

Checklist of the Oxypeltidae, Vesperidae, Disteniidae and Cerambycidae, (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2026 Edition (updated through 31 December 2025)

Larry G. Bezark

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfer), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of many excellent taxonomists. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes over 11,000 described species and subspecies allocated in almost 2,000 genera, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. Research since 2004 has shown that the use of volatile attractants and pheromones is widespread in the large beetle family Cerambycidae, with pheromones now identified from more than 100 species, and likely pheromones for many more. The pheromones identified to date from species in the subfamilies

Cerambycinae, Spondylidinae, and Lamiinae are all male produced aggregation-sex pheromones that attract both sexes, whereas all known examples for species in the subfamilies Prioninae and Lepturinae are female-produced sex pheromones that attract only males. (Hanks & Millar, 2016.)

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation (“fogging”) methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can produce series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the *Onciderini*, larvae of genera in the tribes *Methiini*, *Hesperophanini* and *Elaphidiini*) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital “first step” in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their order is alphabetical. It is acknowledged that this arrangement results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., *Anaglyptini* – *Clytini* – *Tillomorphini*; *Acanthocinini* – *Colobotheini*; *Bothriospilini* – *Torneutini*), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool,

and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the order is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as I become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges; however when species are widespread in a country, states are not listed to conserve space. For more complete references by species, the author refers the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2025 (Parts I, II, and III, available at <https://cerambycids.com/catalog/>). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes, subtribes and genera.

Geographic abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS = Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below $\pm 2,000\text{m}$. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about $\pm 2,000\text{m}$, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and the Dominican Republic are cited.

In the Checklist, the synonymic entries include both available and unavailable names. Invalid available names (e.g., objective or subjective synonyms, junior homonyms, unjustified emendations, unnecessary replacement names) are true synonyms, but unavailable names such as incorrect subsequent spellings, incorrect original spellings, misidentifications and nomina nuda are not. Each name may be assigned a qualification, or indication of status (e.g. new replacement name, incorrect subsequent spelling, etc.) but this information is only occasionally given in the Checklist. Also, a colon should always follow an unavailable name but not a true synonym. All this information is important because an available invalid name is a potential substitute name while an unavailable name is not.

Abbreviations of qualifications for available names:

[COS] correct original spelling / = new spelling in case of a justified emendation, including name selected by First Reviser under ICZN article 24.2.3

[FR] Act of First Reviser (under ICZN 1999, article 24.2.3)

[ISSPU] incorrect subsequent spelling in prevailing usage (under ICZN 1999, article 33.3.1)

[JH] junior homonym (for genus) / = preoccupied name

[JpH] junior primary homonym (for species) / = originally preoccupied species-group name

[JsH] junior secondary homonym (for species) / = preoccupied species-group name resulting from a new combination

[wJH / wJpH / wJsH] wrongly considered junior homonym / = erroneously considered preoccupied

[NO] *nomen oblitum* / = forgotten name according to ICZN, article 23.9

[NP] *nomen protectum* / = protected name under ICZN, article 23.9

[RN] new replacement name / = *nomen novum*; new substitute name

[SN] substitute name (either new or chosen among the existing synonyms of the preoccupied name)

[UE] unjustified emendation (when not in prevailing usage)

[UEPU] unjustified emendation in prevailing usage (under ICZN, article 33.2.3.1)

[URN] unnecessary replacement name

[PI] permanently invalid name

Abbreviations of qualifications for unavailable names:

[IE] inadvertent error

[IOS] incorrect original spelling (including that rejected by First Reviser under ICZN article 24.2.3)

[ISS] incorrect subsequent spelling / = misspelling or misspelled posterior usage

[MId] misidentification / = "misapplied name", available name used in an improper sense

[NN] *nomen nudum* [plural: *nomina nuda*] / = name not established in accordance with ICZN 1999, article 10 and, when relevant, articles 11-20

Please note: This checklist is updated annually, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information, pdf files, images and other documents to Bezbycids@gmail.com.

While the checklist is updated annually, taxonomic changes are incorporated regularly on the author's website: <http://bezbycids.com/byciddb/wdefault.asp?w=n>

OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1868: 461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832: 784

childreni Gray in Griffith, 1832: 784

penai Kuschel, 1955: 252

Chile, Argentina (NE)

Chile, Argentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851: 459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851: 460

Chile, Argentina (NE, CT)

VESPERIDAE

Mulsant, 1839: 214

Vesperoctenini

Vives, 2005: 438

Vesperoctenus Bates, 1891: 159

flohri Bates, 1891: 160

Mexico (Baja California, Durango to Veracruz)

Anoplodermatinae Guérin-Ménéville, 1840: 276

Anoplodermatini

Guérin-Ménéville, 1840: 276

Acanthomigdolus Bruch, 1941: 165

quadricollis (Bates, 1875: 47)

Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Ménéville, 1840: 276

bicolor Guérin-Ménéville, 1840: 277

spondylloide Fairmaire, 1893: 610

breueri Lameere, 1912: 118

martinezi Prosen, 1960: 91

peruvianum Dias, 1986: 121

Peru, Bolivia

Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina

Peru

Cherrocrius Berg, 1898: 31

bruchi Berg, 1898: 32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863: 120

Paulistanus Gounelle, 1899: 6

brachypterus Lane, 1972: 83

clypeatus Dias, 1984: 529

cuyabanus Lane, 1937: 195

exul (Lameere, 1915: 285)

fryanus Westwood, 1863: 120

bouvieri Gounelle, 1899: 6

morretesi ; Fonseca, 1958: 30 [Mld; not Lane, 1937]

fonsecai Lane, 1972: 81

goyanus Dias, 1984: 528

morretesi Lane, 1937: 192

punctatus Lane, 1937: 189

spitzi Lane, 1937: 185

thulanus (Lameere, 1902: 201)

Brazil (PN)

Brazil (MT)

Brazil (MT)

Brazil (RO)

Brazil (SP-SC), Argentina (MI), Paraguay

Brazil (GO)

Brazil (SP)

Brazil (SP)

Brazil (MS)

Brazil (GO, MT)

Paramigdolus Dias, 1986: 117

tetropioides (Fairmaire, 1893: 611)

var. *carbonaria* Bruch, 1941: 169

Argentina

Sypilus Guérin-Ménéville, 1840: 277*Sipylus*: Chevrolat in d'Orbigny, 1848: 638 [ISS]**boeroi** Prosen, 1960: 95

Argentina (NE)

ferrugineus Gounelle, 1913: 194

Argentina (SE, ME, CD, BA)

gounellei Lameere, 1915: 62**orbignyi** Guérin-Ménéville, 1840: 277

Argentina (SE-BA)

venturae Dohrn, 1882: 465**Hypocephalini** Blanchard, 1845: 135**Hypocephalus** Desmarest, 1832: pl.24*Mesoclastus* Gistel, 1836: 3**armatus** Desmarest, 1832: pl.24

Brazil (BA, MT)

paradoxus Gistel, 1836: 4**Mysteriini** Prosen, 1960: 90**Mysteria** Thomson, 1861: 278*Prionidium* Burmeister, 1865: 159**cylindripennis** Lacordaire, 1876: pl. 81, fig. 2 [date doubtful]

Brazil (RS), Argentina (BA), Uruguay

molle Burmeister, 1865: 160*schroederi* Lameere, 1902: 211**darwini** (Lameere, 1902: 210)

Brazil (SC)

lacordairei (Lameere, 1902: 212)

Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay

cylindripennis: Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 [Mld; not Thomson, 1861]**minuta** Dias, 1988: 144

Paraguay, Argentina (MI)

seabrai Dias, 1988: 144

Argentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901: 522*Anoploclerum* (*Eumysteria*) Bruch, 1908: 199**wagneri** Waterhouse, 1901: 523

Bolivia (SC, TR), Argentina (JU-BA)

flabellifera Bruch, 1908: 199**Pseudopathocerus** Dias, 1988: 157**humboldti** (Lameere, 1912: 120)

Brazil (MS), Paraguay, Argentina (MI)

DISTENIIDAE

Thomson, 1861: 181

Disteniini Thomson, 1861: 181**Abauba** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 17**ericae** (Martins & Galileo, 1994: 80)

Brazil (MA, TO)

flavipes (Villiers, 1958: 48)

Peru

iani Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 23

Ecuador

napoensis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 21

Ecuador

mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 20

Brazil (RO), Bolivia (SC), Peru

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 29**aberlenci** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 38

French Guiana

amabilis (Martins & Galileo, 2001: 16)

Costa Rica (San Jose, Cartago)

amethystina (Villiers, 1957: 409)

Peru

berkovi Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 40

French Guiana, Brazil (AM)

biplagiata (Villiers, 1958: 52)

Colombia (Cauca), Ecuador

bicolora (Fisher, 1946: 332)

Panama, Colombia (Boyacá, Chocó, Santander), Venezuela

columbiana (Villiers, 1958: 50)

Colombia

cuneata (Villiers, 1958: 49)

Colombia

festiva (Bates, 1885: 276)
flavipennis (Buquet, 1851: 189)
flavoviridis (Villiers, 1958: 48)
hermieri Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 45
hilaris (Bates, 1885: 276)
hovorei (Santos-Silva, 2007: 95)
laetifica (Bates, 1870: 441)
larrei Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 43
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79)
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79)
mariahelenae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 80)
morrisi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 82)
peruviana (Villiers, 1958: 46)
pulcherrima (Bates, 1872: 196)
quadrinaculata (Villiers, 1958: 53)
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 89)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 92)
spinipennis (Villiers, 1958: 47)
spinosa Botero & Santos-Silva, 2020: 148
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 93)
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 39
tumidicollis (Villiers, 1958: 46)
wappesi Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 34
normae Botero & Almeida, 2019: 45

Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 28

apicalis (Waterhouse, 1880: 296)
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007: 76)
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 85)
punctusdiaphoros Botero & Santos-Silva, 2021: 204
terryi Botero & Santos-Silva, 2021: 207
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 88)
violaceicollis (Villiers, 1958: 51)
virgatus Botero & Santos-Silva, 2021: 200
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004: 150)

Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486

carinatus Villiers, 1957: 408
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 9
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004: 148
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007: 81
zikani Melzer, 1926: 6

Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 15

argodi (Belon, 1896: 128)
erwini Botero & Santos-Silva, 2020: 643
pojuca (Martins & Galileo, 2001: 17)
soledari (Martins & Galileo, 2001: 16)
santossilvai Audureau, 2014: 48
suturalis Vlasak & Santos-Silva, 2025: 5
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 94)

Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 2007: 23

agroides Bates, 1870: 439
pullula Gounelle 1911: 246
carinata Villiers, 1959: 60
chaparensis Tippmann, 1953: 216
cyaneipennis Villiers, 1959: 67
fastuosa Pascoe, 1871: 274
fossulata Villiers, 1959: 75

Costa Rica, Panama
Colombia, eEcuador
Colombia
French Guiana
Costa Rica, Panama
Peru
Brazil (AM, RO), Ecuador
French Guiana
Panama
Colombia
wEcuador (Napo), Brazil (RO)
Costa Rica (LI, PA)
Peru
Nicaragua-Panama
Ecuador
Brazil (AC, AM), Bolivia (BN)
Costa Rica (AL, CA), Panama (Bocas del Toro)
Ecuador
wEcuador (Napo)
Peru (Madre de Dios, Junin)
French Guiana
Colombia
Brazil (MT, RO)

Colombia
Costa Rica (Alajuela), Panama
Costa Rica (CA), Panama (Bocas del Toro)
Colombia (Nariño)
wEcuador (Napo)
Mexico (VC)
eEcuador (Zamora-Chinchipe)
wEcuador (Napo)
Panama

Brazil (ES)
Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (ES)
Brazil (MG, SP, RJ, SC)
Brazil (DF, MG)
Brazil (MG, RJ)

Peru, Bolivia
wEcuador (Napo)
Brazil (AP, PA, RO)
Bolivia (SC)
Peru
Ecuador (Loja)
Panama

Brazil (GO, MG, PA, RO)

Brazil (MT, ES), Ecuador, Peru
Brazil (MT), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM)
Guatemala-Colombia
ncBrazil (PA)

granulipes Villiers, 1959: 71
phaeocera Bates, 1880: 35
rufipes: Bates, 1872: 196 [Mld; not Bates, 1870]
rufipes Bates, 1870: 440
rugiscapis Bates, 1885: 272
sallaei Bates, 1885: 273
spinipennis Fisher, 1946: 330
striaticollis Villiers, 1959: 70
turnbowi Santos-Silva, 2007: 12

Panama, nwBrazil (AM)
 Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador,
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama (Chiriqui)
 Costa Rica, Panama, Colombia (Atlántico, Bolivar)
 Mexico-Panama
 Mexico
 Honduras, Costa Rica
 Brazil (MT)
 Brazil (AM)

Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485

Thelxiope Thomson, 1864: 226 [JH; not Rafinesque, 1814, Crustacea]

Apheles Blessig, 1872: 165

Sakuntala Lameere, 1890: 213

Thomsonistenia Santos-Silva & Hovore, 2007: 20 [RN for *Thelxiope*]

angustata Bates, 1870: 440
annulicornis Villiers, 1959: 75
caerulescens Gounelle, 1911: 248
charynae Santos-Silva & Hovore, 2007: 24
cinctipennis Gounelle, 1911: 247
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485
esmeralda Villiers, 1959: 67
forcipata Villiers, 1959: 76
langurioides Bates, 1885: 275
limbata Bates, 1885: 273
macella Villiers, 1959: 64
marcelae Santos-Silva & Hovore, 2007: 19
marinonii Botero & Almeida, 2019: 43
mermudesi Santos-Silva & Hovore, 2007: 16
peninsularis Santos-Silva & Hovore, 2008: 14
pilosa Villiers, 1959: 64
solangeae Santos-Silva & Hovore, 2007: 21
splendens Bates, 1870: 439
suturalis Bates, 1870: 440
lateralis Fisher, 1946: 329
fryi Villiers, 1959: 61
tavakiliani Santos-Silva & Hovore, 2007: 22
toledo Perez-Flores & Botero, 2022: 2
viridicyanea (Thomson, 1864: 226)
atrocyanea Villiers, 1959: 66
bahiaensis Villiers, 1959: 68

Fr Guiana, Suriname, cBrazil (AM, GO), Bolivia (SC),
 Colombia
 Brazil (GO, MT, RJ)
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
 Brazil (GO), Ecuador, Bolivia
 Brazil (GO, MT, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Argentina (MI)
 Guyana, Brazil (AM)
 Brazil (BA, ES)
 Mexico (VC)
 Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
 Brazil (BA)
 Colombia (Amazonas), French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
 Costa Rica
 Brazil (RJ, SC, SP)
 Brazil (MG)
 Brazil (AM)
 Colombia (Meta), Fr Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)

 Colombia, Peru (Loreto)
 Mexico (Oaxaca)
 French Guiana, Brazil (BA, MT, ES, SC)

Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 2007: 23

fimbriata (Lacordaire, 1869: 228)
fimbria: Villiers, 1959: 57 [ISS]
pilati (Chevrolat, 1857: 104)
pilatei: Thomson, 1861: 182 [ISS]

Mexico, Guatemala, Costa Rica (Cartago)

Mexico - Colombia

Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 2007: 24

undata (Fabricius, 1775: 181)
undulatus Gmelin, 1790: 1860
plebejus Fabricius, 1798: 147

eUSA

Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 2007: 25

batesi (Villiers, 1959: 65)
bispinosa Santos-Silva & Hovore, 2008: 2
brevicornis (Bates, 1885: 274)
castanea Santos-Silva & Hovore, 2008: 10
charpentierae LeTirant & Santos-Silva, 2014: 2
chimalapensis Perez-Flores & Botero, 2022: 4

Panama
 Mexico (QE)
 Mexico, Guatemala (Suchitepequez)
 Panama
 Peru
 Mexico (Oaxaca)

chrysostigma (Bates, 1872: 196)

emarginata Fisher, 1946: 331

cinnamea Santos-Silva & Hovore, 2008: 5

clavata Santos-Silva & Hovore, 2008: 5

cunninghami Heffern & Santos-Silva, 2016: 575

curoei Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 301

dilatata Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 12

franki Botero & Santos-Silva, 2020: 157

fuscula (Bates, 1885: 273)

geniculata (Bates, 1872: 195)

giesberti Santos-Silva & Hovore, 2008: 12

guatemalana Santos-Silva & Hovore, 2008: 13

guisayotea Santos-Silva & Hovore, 2008: 19

hefferni Santos-Silva & Hovore, 2008: 4

hoegei (Bates, 1885: 271)

hondurensis Santos-Silva & Hovore, 2008: 7

incognita Santos-Silva & Hovore, 2008: 13

irregularis (Linsley, 1935: 70)

lineatopora (Bates, 1880: 35)

linsleyi Santos-Silva & Hovore, 2008: 6

maculata Botero & Santos-Silva, 2022: 1

mexicana Santos-Silva & Hovore, 2008: 17

michelii Santos-Silva & Hovore, 2008: 10

nearnsi Santos-Silva & Hovore, 2008: 23

nigrella (Bates, 1880: 36)

nogueirai Heffern & Santos-Silva, 2016: 572

pictipes (Bates, 1885: 275)

pseudosimplex Santos-Silva & Hovore, 2008: 11

pseudovittata Santos-Silva & Hovore, 2008: 16

pubescens Santos-Silva & Hovore, 2008: 12

punctiventris (Bates, 1885: 274)

sauria Santos-Silva & Hovore, 2008: 19

setosa Santos-Silva & Hovore, 2008: 17

sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008: 16

simplex (Bates, 1885: 274)

spinifemora Santos-Silva & Hovore, 2008: 7

trifasciata (Bates, 1892: 157)

violacea Santos-Silva & Hovore, 2008: 4

vittata (Bates, 1880: 36)

Nicaragua, Costa Rica

Costa Rica

Mexico (VC), Belize (Stann Creek)

Mexico (Sinaloa, Jalisco)

Mexico (OA)

Mexico (Oaxaca)

Ecuador (Loja)

Mexico (VC)

Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama

Mexico (GR)

Guatemala

Honduras

Mexico (SO)

Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)

Honduras

Mexico (OA)

Mexico (MEX, GR, NA)

Guatemala, Honduras

Mexico (GR)

Mexico (Chiapas)

Mexico (MO, OA)

Mexico (OA)

Mexico (VC)

Mexico (CH), Guatemala

Mexico (Hidalgo)

Guatemala, Honduras

Belize

Guatemala

Mexico (HI), Nicaragua

Costa Rica (PA), Panama

Mexico (HI, OA)

Honduras

Guatemala

Guatemala, Costa Rica, Panama

Guatemala

Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica

Panama

Guatemala

Hovorestenia Santos-Silva, 2007: 14

cleidade Botero, 2020: 2

espilota Botero, 2020: 6

humeralis (Waterhouse, 1880: 295)

thalassina Santos-Silva & Hovore, 2008: 2

Colombia, Ecuador

Colombia (Cauca)

Ecuador

Ecuador

Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 2007: 19 [RN]

Antinoe Thomson, 1864: 224 [JH; not Kinberg, 1856, Polychaeta]

agriloides (Bates, 1885: 272)

apiculatra Botero & Gutierrez, 2020: 2

bicolor (Thomson, 1864: 226)

chemsaki Santos-Silva & Hovore, 2007: 588

cotopaxiana Santos-Silva & Hovore, 2007: 594

cribristernis (Bates, 1885: 272)

cristinae Santos-Silva & Hovore, 2007: 598

darlingtoni (Fisher, 1942: 3)

decora Bezark & Santos-Silva, 2012: 413

denticornis (Bates, 1870: 439)

equatoriensis (Villiers, 1959: 74)

fabiola Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 4

falsa Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 14

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Colombia (N Santander)

Guianas, Colombia, wEcuador

Colombia

Ecuador

Costa Rica, Panama (Darien)

Guatemala

Dominican Republic, Puerto Rico

Panama

Brazil (AM, PA)

Ecuador

Mexico (Oaxaca)

Mexico (Veracruz)

fulvopicta (Bates, 1885: 271)
germaini (Villiers, 1959: 73)
guyanensis (Villiers, 1959: 68)
hefferi Santos-Silva & Hovore, 2007: 592
hovorei Santos-Silva, 2007: 593
iani Santos-Silva & Hovore, 2007: 601
jolyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 587
lezamai Santos-Silva & Hovore, 2007: 599
lingafelteri Santos-Silva & Hovore, 2007: 583
mariahelenae Santos-Silva & Hovore, 2007: 593
mathani (Villiers, 1959: 69)
monnei Santos-Silva & Hovore, 2007: 582
morrisi Santos-Silva & Hovore, 2007: 586
noguerai Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 300
oaxaquena Botero, Heffer & Santos-Silva, 2018: 2
pallida Vlasak & Santos-Silva, 2025: 7
payettei Santos-Silva & Le Tirant, 2016: 298
pegnai (Hudepohl, 1989: 357)
peruviensis (Villiers, 1959: 70)
pilithorax Lingafelter, 2024: 3
pubescens Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 9
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004: 46)
rileyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 591
rufa (Villiers, 1959: 65)
solisi Santos-Silva & Hovore, 2007: 585
spinosa (Bates, 1885: 273)
striatiscapis Villiers, 1959: 74
thomasi Santos-Silva & Hovore, 2007: 584
tumidicollis (Villiers, 1959: 72)
unidentata (Villiers, 1959: 63)
vivida Botero & Almeida, 2019: 47
wappesi Santos-Silva & Hovore, 2007: 581

Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 10
humeralis (Villiers, 1957: 410)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 14

Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 2007: 16
brunneorufus (Thomson, 1861: 182)
pulcher (Melzer, 1926: 5)
mirabilis Villiers, 1959: 62

Paracometes Villiers, 1957: 412
acutipennis (Buquet, 1851: 191)
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007: 122)
eximius (Bates, 1885: 275)
mathani Villiers, 1958: 51
micans Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 27
raberi Heffer & Santos-Silva, 2016: 593
solangeae Botero & Almeida, 2019: 51
venustus (Bates, 1885: 276)
viridis Botero & Gutierrez, 2020: 5

Villiersicometes Santos-Silva, 2003: 480
Microcometes Villiers, 1957: 410
absalom Tavakilian & Santos-Silva, 2012: 1
bijubatus (Gounelle, 1911: 251)
galileoae Botero & Almeida, 2019: 53
lineatus (Villiers, 1957: 412)
scellierae Dalens, 2013: 1
wagneri (Gounelle, 1911: 250)

Guatemala
 Bolivia
 French Guiana, Brazil (AM)
 Mexico (OA)
 Costa Rica, Panama
 Colombia (Nariño, Amazonas), Peru
 Venezuela
 Colombia (Caquetá), Ecuador
 Panama
 Ecuador, Colombia (Nariño)
 Colombia
 Colombia
 Mexico (HI, PU)
 Mexico (CH)
 Mexico (Oaxaca)
 Ecuador (Loja)
 Nicaragua
 Bolivia
 Colombia, Brazil (AM), Ecuador, Peru,
 Dominican Republic (Pedernales, San Juan)
 Honduras (Yoro)
 Puerto Rico
 Colombia (Amazonas), Ecuador
 Venezuela
 Costa Rica (HE), Panama (Bocas del Toro)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Chocó, Santander)

Guatemala
 Peru
 Ecuador
 eEcuador
 Costa Rica (GU), Panama

Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG)

Brazil (RJ-RS)
 Brazil (MG, RJ)

French Guiana, Peru (Madre de Dios)
 Costa Rica (PA)
 Costa Rica, Panama
 Colombia (Santander)
 Colombia (Risaralda), Panama
 Panama
 wEcuador (Napó), Brazil (Para)
 Costa Rica, Panama
 Peru (Huanuco)

French Guiana
 Brazil (PE)
 Brazil (ES)
 Brazil (BA, ES)
 French Guiana
 Brazil, Argentina (MI)

Dynamostini Lacordaire, 1868: 196

- Aiurasya** Martins & Galileo, 2001: 18
potira Martins & Galileo, 2001: 20 Colombia
santandereana Botero & Almeida, 2019: 41 Colombia (Santander)

Heteropalpini Villiers, 1961: 385

- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118 Guyana, French Guiana, Brazil (AM)
smaragdinus Villiers, 1958: 40

- Pseudocometes** Villiers, 1957: 413
argutulus (Buquet, 1851: 190) French Guiana, Brazil (PA, AM, MT)
scapularis Bates, 1870: 441
bicoloripes Villiers, 1958: 38
coeruleus Bates, 1870: 442
basalis Villiers, 1958: 38 Colombia (Santander), wEcuador (Napo)
harrisoni Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2 Peru

CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802: 211

Parandrinae Blanchard, 1845: 134*Prionides aberrantes* Bates, 1869: 38**Erichsoniini** Thomson, 1861: 274*Erichsonitae* Thomson, 1861: 140 (key), 274

- Erichsonia** Westwood, 1849: 210
dentifrons Westwood, 1849: 211 Mexico (PU, VC), Guatemala, El Salvador, Honduras

Parandrini Blanchard, 1845: 134

- Acutandra** Santos-Silva, 2002: 49
araucana (Bosq, 1951: 191) Chile, Argentina (NE, LP)
caterinoi Lingafelter & Tishechkin, 2017: 406 wEcuador (Pichincha, Carchi)
degeerii (Thomson, 1867: 111) Mexico?, Panama-c SAmer
murrayi (Lameere, 1912: 115) Brazil
scrobriculata Zikán, 1948: 28
punctatissima (Thomson, 1861: 84) French Guiana, Brazil (AM)
ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000: 167) Costa Rica (San Jose), Colombia

punctillata Schaeffer, 1929: 40

- Birandra (Birandra)** Santos-Silva, 2002: 47
boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010: 403 Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama
lucanoides (Thomson, 1861: 85) Colombia, Venezuela
colombica: Vivas Berthier, 1942: 37 [Mld; not White, 1853]
mariahelenae (Santos-Silva, 2002: 48) Jamaica
punctata (White, 1853: 2) Panama, wEcuador, nSAmer
luciana Thomson, 1861: 86
fabricii Thomson, 1867: 117
silvaini (Tavakilian, 2000: 150) Trinidad & Tobago, Fr Guiana, Brazil, Colombia, Perú

Birandra (Yvesandra) Monné, 2006: 16

- angulicollis** (Bates, 1879: 2) Mexico-Panama
punctata: Bates, 1872: 166 [Mld; not White, 1853]
antioquensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007: 40) Colombia
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Le Tirant, 2018: 753 Peru (Junin)
cribrata (Thomson, 1861: 87) Cuba
cubaecola (Chevrolat, 1862: 275) Cuba
lata (Bates, 1884: 226) Mexico (VC)
latreillei Santos-Silva & Shute, 2009: 24 Cuba, Hispaniola, Jamaica
laevis Schöenherr, 1817 (not Latreille, 1804)
laevis sensu auctorum (Monné 2006, part)
pinchoni (Villiers, 1979: 182) Martinique, Dominica
tavakiliani (Santos-Silva, 2002: 33) Puerto Rico

Neandra Lameere, 1912: 114 [NP]

- Isocerus* Illiger, 1801: 295 [NO]
brunnea (Fabricius, 1798: 49) e, c USA, se Canada
purpureus Herbst, 1799: 21
sayi Thomson, 1867: 114
quadricollis Thomson, 1867: 114
conformis Thomson, 1867: 115
dentata Thomson, 1867: 115
minuta Thomson, 1867: 116
ampliceps Casey, 1912: 216
gravidula Casey, 1912: 216
brunnea coloradensis Linsley, 1957: 2
brunnea quebecensis Abdullah, 1968: 75
marginicollis (Schaeffer, 1929: 40) swUSA (CA, AZ)
brunnea: Fall, 1901: 142 (Mld; not Fabricius, 1798)

Parandra (Hesperandra) Arigony, 1977: 163

- conspicua** Tippmann, 1960: 89 Ecuador, Bolivia
expectata Lameere, 1902: 69 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
montana Zikán, 1948: 27
imitatrix (Santos-Silva, 2005: 231) Brazil (MG, ES)
tucumana Zikán, 1948: 30 Argentina, Uruguay

Parandra (Parandra) Latreille, 1802: 160

- Gnathophorus* Kirby, 1837: 166
Hesperandra (Zikándra) Santos-Silva, 2003: 120
barclayi Santos-Silva, 2015: 1 Peru
brasilica Zikán, 1948: 31 Brazil (MG –RJ, SC, BA)
cribraria Zikán, 1948: 34
melzeri Zikán, 1948: 32
gilloglyi Santos-Silva & Lezama, 2010: 400 Panama, wEcuador
glaberrima Zikán, 1948: 35 Brazil (BA, GO)
glabra (Degeer, 1774: 352) Mexico-Argentina, Bolivia (CO, SC), W Indies
testaceus Fabricius, 1794: 437
ferruginea Sturm, 1826: 181
lineola Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 42, fig.7
mandibularis Perty, 1832: 84
maxillosa Laporte, 1840: 387
lineolata Gory in Guérin-Méneville, 1844: 207
grandis Thomson, 1861: 79
columbica Thomson, 1861: 80
barbata Thomson, 1861: 95
occipitalis Thomson, 1867: 108
obsolescens Casey, 1912: 217
var. *translucida* Zikán, 1948: 37
lucida Zikán, 1948: 36
laevis Latreille, 1804: 253

humboldti (Santos-Silva, 2003: 123)	Colombia (Cundinamarca), eEcuador, Peru
minuscula Zikán, 1948: 38	Brazil (MG, RJ, SP)
<i>costalimai</i> Zikán, 1948: 38	
<i>itatiayaensis</i> Zikán, 1948: 39	
monnei (Santos-Silva, 2001: 229)	Brazil (SP, RJ, SC)
separanda Zikán, 1948: 33	Brazil
<i>laevicollis</i> Zikán, 1948: 33	
<i>zellibori</i> Zikán, 1948: 34	
solisi (Santos-Silva, 2007: 2)	Costa Rica, Panama
thomasi (Santos-Silva, 2002: 955)	Bolivia (SC)
ubirajarai (Santos-Silva, 2001: 216)	Brazil (SP, RJ, MG, SC)

Parandra (Tavandra) Santos-Silva, 2003: 125

brachyderes Lameere, 1902: 71	Mexico (MI, CM)
brevicollis Lameere, 1902: 70	wEcuador, Galapagos Is
<i>galapagoensis</i> Van Dyke, 1953: 127	
colombica White, 1853: 3	Nicaragua - Colombia, Venezuela, Ecuador
<i>gyllenhalii</i> Thomson, 1867: 110	
guianensis (Tavakilian, 2000: 168)	French Guiana
lalanecassouorum (Tavakilian, 2000: 165)	French Guiana
letiranti Santos-Silva & Vigneault, 2022: 74	Peru (Junin)
longicollis Thomson, 1861: 83	Mexico-Argentina, Bolivia (SC)
<i>gracillima</i> Bates, 1869: 38	
polita Say, 1835: 192	scUSA (LA, TX, VA, CO), Mexico-Bolivia (SC)
<i>cylindrica</i> Thomson, 1861: 82	
santossilvai Lingafelter & Tishechkin, 2017: 403	Bolivia (SC)
scaritoides Thomson, 1861: 82	Colombia
solangeae (Santos-Silva, 2003: 394)	Venezuela
villei Lameere, 1885: 3	Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Prioninae Latreille, 1802: 212

Anacolini Thomson, 1857: 10

Allaiocerus Galileo, 1987: 618

metallicus Galileo, 1987: 619	Brazil (AM)

Anacolus Berthold, 1827: 395

<i>Anacholus</i> Gistel, 1848a: 427 [UE]	
<i>Geoprionus</i> Lameere, 1890: cxxi	
sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200)	Costa Rica, Panama, Brazil (RJ)
<i>lugubris</i> Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200	
<i>praeustus</i> Perty, 1832: 87	
<i>bimaculatus</i> Ménéttriés, 1838: 130	
<i>lividus</i> Ménéttriés, 1838: 131	
<i>nigricollis</i> Ménéttriés, 1838: 131	
<i>menetriesi</i> Buquet, 1840: 254	
<i>scapularis</i> Buquet, 1840: 254	
<i>variabilis</i> White, 1853: 23	
<i>nigrinus</i> White, 1853: 24	
<i>melanocerus</i> White, 1853: 24	
<i>xanthocerus</i> White, 1853: 24	
<i>syntheticus</i> Lameere, 1890: cxxii	

Atrocolus Monné & Monné, 2008: 215

guarani Monné & Monné, 2011: 1859	Paraguay
mariahelene Monné & Monné, 2008: 216	Brazil (BA)

- Biribellus** Galileo, 1987: 528
isabelae Santos-Silva, Hernandez & Galileo, 2018: 134
huedepohli (Galileo, 1987: 531)
martinsi Galileo, 1987: 529
punctatus Galileo, 1987: 531
 Peru (Loreto)
 French Guiana
 Brazil (RO), Peru
 Brazil (AM)
- Calloctenus** White, 1850: 12
pulcher White, 1850: 12
 var. *nigripennis* White, 1853: 58
 Colombia, Venezuela
- Chariea** Audinet-Serville, 1832: 197
birai Monné & Monné, 2015: 79
cyanea Audinet-Serville, 1832: 198
lepesmei Tippmann, 1956: 759
longispina Galileo & Martins, 1990: 41
 Peru
 French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (LP)
 French Guiana
 French Guiana, nBrazil (PA)
- Cycloprionus** Tippmann, 1953: 200
flavus Tippmann, 1953: 202
ornatus Lane, 1972: 353
 French Guiana, Brazil (AM), Peru
- Episacus** Waterhouse, 1880: 291
pilosicollis Waterhouse, 1880: 291
 Colombia, Ecuador
- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990: 44
longus Galileo & Martins, 1990: 45
 French Guiana, Brazil (AM)
- Galileoana** Chemsak, 1998: 24
opaca Chemsak, 1998: 25
 Mexico (TA)
- Homoeomyzo** Galileo, Komiya & Santos-Silva, 2018: 283
katsurai Galileo, Komiya & Santos-Silva, 2018: 285
 Venezuela (Merida)
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003: 38
adiectus Galileo & Martins, 2010: 35
splendidus Galileo & Monné, 2003: 39
 Costa Rica (SJ)
 Peru, Bolivia (LP)
- Motilon** Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 738
hirsutumidus Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 740
 Colombia (Santander)
- Myzomorphus** Sallé, 1850: 429
Udeteromorphus Tippmann, 1960: 99
amabilis (Tippmann, 1960: 101)
 Bolivia (CO), Brazil (MG)
- flavipes** Galileo, 1987: 595
gounellei Lameere, 1912: 98
herteli Gilmour, 1960: 21
poultoni Lameere, 1912: 98
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)
birai Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 14
necydalooides Thomson, 1864: 279
pygmaeus Buquet, 1840: 254
quadrinotatus Gory, 1832: pl.31
quadrinotatus Ménétériés, 1838: 131
scutellatus Sallé, 1850: 429
scutellatus var. *apicalis* White, 1853: 25
scutellatus var. *bicolor* White, 1853: 26
scutellatus var. *plagiatus* White, 1853: 25
 Brazil (ES)
 Brazil (MG, RJ, SP)
 Colombia
 Brazil
 Costa Rica, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago,
 French Guiana, Brazil (AM, BA-SC), wEcuador

scutellatus var. *scapularis* White, 1853: 25
scutellatus var. *thoracicus* White, 1853: 26
scutellatus var. *unicolor* White, 1853: 25
sparsimflabellatus Zajciw, 1963: 55 Brazil (RJ, SP)

Nicias Thomson, 1857: 136 [URN]

Hamadryades Thomson, 1857: 22 [wJH; not *Hamadryas* Hübner, 1806, Lepidoptera]
alurnoides (Thomson, 1857: 23) Guianas, Suriname, Trinidad & Tobago, nwBrazil (AM)

Nocalusa Santos-Silva & Galileo, 2018: 140

prodigiosa Santos-Silva & Galileo, 2018: 142 Bolivia (LP)
santossilvai Delahaye, 2019: 1 Colombia (Boyaca)

Oideterus Thomson, 1857: 15

Udeterus Thomson, 1858: 515
Temnesthes Bates, 1875: 51
andrarius (Galileo, 1987: 562) Colombia
birai Galileo, Komiya & Santos-Silva, 2018: 281 Colombia (Boyacá)
buquetii Thomson, 1857: 16 Colombia, Ecuador
crenatocerus (Galileo, 1987: 563) Costa Rica (SJ), Ecuador
dichotomus (Galileo, 1987: 565) Colombia (Antioquia), wEcuador
ecuadorensis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 543 Ecuador (Azuay)
elegans (Waterhouse, 1880: 290) wEcuador (Morona-Santiago, Napo)
farallonensis Ascuntar-Osnas, 2018: 189 Colombia (Valle de Cauca)
inaequalis Galileo & Santos-Silva, 2015: 397 Ecuador
latithorax Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 745 Colombia (Cauca)
leoninus Vlasak & Santos-Silva, 2022: 539 Ecuador (Azuay)
lobicollis (Bates, 1875: 52) Colombia
magnificus (Galileo, 1987: 567) Costa Rica, Panama
niger Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 747 Colombia (Meta)
pallidus (Galileo, 1987: 569) Colombia
tibiaprocerus Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 742 Colombia (Valle de Cauca)

Otheostethus Bates, 1872: 169

disjunctus Galileo, 1987: 517 Brazil (AM)
imposter Botero, Galileo & Santos-Silva, 2019: 748 Colombia (Cauca), W Ecuador
melanurus Bates, 1872: 170 Nicaragua, Costa Rica

Piesacus Galileo, 1987: 494

exiguus Galileo, 1987: 497 Colombia
magnus Galileo, 1987: 501 Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832: 184

Poecilosoma: Laporte, 1840: 411 [ISS]
Ceroctenus Audinet-Serville, 1832: 196
Traulotes Gistel, 1848: 427 [UE]
carinatipenne Lane, 1941: 152 Brazil (PE, ES)
ornatum (Dalman, 1823: 62) Brazil (BA-RJ)
gagatinum Germar, 1823: 504
ornatipenne Audinet-Serville, 1832: 185
maculipenne Audinet-Serville, 1832: 186
abdominalis Audinet-Serville, 1832: 197
flamiger Perty, 1832: 87
semirufum Newman, 1838: 492
rufipenne Blanchard, 1843: 207
flaviventris Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215
unicolor Guérin-Méneville, 1844: 215
equestris Guérin-Méneville, 1844: 215
latifascia White, 1853: 58
mixtus White, 1853: 58

Prionapterus Guérin-Ménéville, 1831: pl.42, fig.10*Halycidocrius* Berg, 1881: 62**breyeri** Bruch, 1929: 205

Paraguay, Argentina (MI)

staphylinus Guérin-Ménéville, 1831: pl.42, fig.10

Paraguay, Argentina (BA, CD)

staphylinus: Guérin-Ménéville in Audinet-Serville, 1832: 200 [ISS]*flavipennis* Guérin-Ménéville in Audinet-Serville, 1832: 201*philippii* Berg, 1881: 64*philippii* var. *schulzi* Bruch, 1908: 202*staphylinus* var. *wagneri* Gounelle, 1911: 320*staphylinus* var. *schaeferi* Bosq, 1947: 293**suspectus** Galileo & Martins, 1990: 48

Paraguay

travassosi Lane, 1938: 263

Brazil (MS)

woltersi Bruch, 1925: 207

Argentina (CA)

Rhachicolus Galileo, 1987: 508**cristatus** Galileo, 1987: 510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1868: 49**anacoloides** Lacordaire, 1868: 50

Brazil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953: 204**Ucai** Galileo & Martins, 2009: 93**letiziae** Santos-Silva, 2014: 214

Brazil (MG)

nascimentoi Galileo & Martins, 2009: 95

Brazil (SP)

Xanthonicias Galileo, 1987: 511**prostrata** Galileo, 1987: 513

Brazil (AM, PA), Peru

Callipogonini Thomson, 1861: 323*Callipogonitae* Thomson, 1861: 293 (key), 323*Enoploceritae* Thomson, 1864: 290*Orthomegitae* Thomson, 1864: 294*Anacanthini* Thomson, 1864: 285*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869: 661**Apotrophus** Bates, 1875: 48*Paranaecus* Thomson, 1877: 269**simplicicollis** Bates, 1875: 49

Brazil (SP, PR)

olivieri Thomson, 1877: 270**Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832: 140**barbatum** (Fabricius, 1781: 208)

Guatemala-Panama

var. *ornatum* Bates, 1879: 5*hauseri* Nonfried, 1892: 20*friedlaenderi* Nonfried, 1892: 22**beckeri** Lameere, 1904: 56

Mexico (DU, NA)

lemoinei Reiche, 1840: 275

Honduras-Colombia, Venezuela, Ecuador,

var. *kraatzi* Nonfried, 1890: 19

Peru

levchenkoi Srkrylnik, 2020: 128

Nicaragua (Nueva Segovia)

senex Dupont, 1832: pl.33

Mexico (GU, PU, VC)-El Salvador, Honduras

barbatum: Audinet-Serville, 1832: 142 [Mld; not Fabricius, 1781]**Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904: 64**limonovi** Titarenko, 2017: 155

Dominican Republic

proletarium Lameere, 1904: 66

Puerto Rico, Martinique

subsp. **shulzhenko**i Titarenko, 2017: 153

Cuba

sericeus (Olivier, 1795: [no 66] 16)

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola

Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 1864: 179**barbiflavum** Chevrolat, 1864: 180

Cuba, Bahamas

Chorenta Gistel, 1848: viii*Anacanthus* Audinet-Serville, 1832: 165 [JH; not Gray, 1830, Actinopterygii [Pisces]]**biramiguelus** (Santos-Silva, 2004: 281)

Brazil (MT, RO), Peru

espiritosantensis (Seabra, 1941: 369)

Brazil (ES)

leonardi Audureau & Demez, 2013: 46

Peru (Huanuco)

reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817: 147)

Brazil (MG-RS), Bolivia (LP, SC), Argentina

costatus Audinet-Serville, 1832: 166**toulgoeti** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 215

French Guiana, Suriname, Brazil (AP)

Ctenoscelis Audinet-Serville, 1832: 134**acanthopus** (Germar, 1823: 467)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

ater (Olivier, 1795: [no 66] 11)

Venezuela, Guianas, Brazil (AP), Ecuador

coeus (Perty, 1832: 86)

French Guiana, Brazil, Bolivia, Paraguay (San Pedro)

dyrrhacus Buquet, 1843: 235*nausithous* Buquet, 1843: 236**Cubaecola** Lameere, 1912: 164**hoploderoides** Lameere, 1912: 164

Cuba

Enoplocerus Audinet-Serville, 1832: 146*Oenoplocerus* Gistel, 1848: 425 [UE]**armillatus** (Linnaeus, 1767: 622)

Costa Rica, Panama, South America (widely distributed)

octodentatus Schoenherr, 1817: 342*gigas* Csiki, 1909: 343**Hephialtes** Thomson, 1864: 285**mourei** Santos-Silva, 2004: 35

Brazil (PN, SP, RJ, SC)

rubus (Thunberg, 1822: 305)

Guadeloupe, French Guiana, Brazil

tricotatus Thomson, 1864: 286*badium* Thomson, 1865: 577**touroulti** Delahaye, 2020: 71

Guadeloupe, Jamaica

Orthomegas Audinet-Serville, 1832: 149**cinnamomeus** (Linnaeus, 1758: 389)Hispaniola, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (BN, LP, SC)*mucronatus* Fabricius, 1775: 160*cinctus* Voet, 1778: 16 [NN]*corticinus* Olivier, 1790: 294*spadiceus* Dalman in Schoenherr, 1817: 148*corticanum*: Williams, 1929: 145 [ISS for *corticinus*, Olivier, 1790]**folschveileri** Audureau, 2011: 82

Mexico (Guerrero)

fragosoi (Bleuzen, 1993: 19)

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

frischeiseni (Lackerbeck, 1998: 518)

Brazil, Peru, Bolivia (BN)

haxairei (Bleuzen, 1993: 19)

Colombia, Ecuador, Peru

irroratus (Lameere, 1915: 55)

Colombia (Magdalena), Ecuador (Loja)

jaspideus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 212

Brazil (PE-RS), Paraguay, Argentina

marechali (Bleuzen, 1993: 18)

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

maryae (Schmid, 2011: 247)

French Guiana

monnei (Bleuzen, 1993: 18)

Mexico (VC, QR), Costa Rica

pehlkei (Lameere, 1904: 60)

Colombia, Peru

similis Gahan, 1894: 223

Brazil (BA-SC), Peru

joinvillei Ribeiro, 1935: 417**sylvainae** Audureau, 2011: 75

French Guiana, Venezuela (Aragua)

Navosoma Blanchard, 1843: 206*Naosoma* Gemminger & Harold, 1872: 2763 [UE]**luctuosum** (Schoenherr, 1817: 346)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

huberti Buquet, 1840: xxviii

Uruguay

triste Blanchard, 1843: 206*blanchardii* Thomson, 1877: 270

Parachorenta Delahaye & Santos-Silva, 2016: 2
demezi Delahaye & Santos-Silva, 2016: 2

Peru (Junin, Loreto)

Seticeros Perger & Santos-Silva, 2010: 30
aquilus (Thomson, 1865: 577)
convergens Vlasak & Santos-Silva, 2021: 1
granulocephalus Ramirez, Esteban & Santos-Silva, 2011: 109
tunupai Perger & Santos-Silva, 2010: 32

Colombia, Bolivia
 Ecuador (Pichincha)
 Costa Rica (SJ), Panama (Bocas del Toro)
 Bolivia (LP)

Spiloprionus Aurivillius, 1897: 241
sericeomaculatus Aurivillius, 1897: 242

Bolivia

Stictosomus Audinet-Serville, 1832: 153
Ergates Gistel, 1848: xi [UE / JH; not Audinet-Serville, 1832]
semicostatus Audinet-Serville, 1832: 154

French Guiana, Brazil (AM, PA), Ecuador

Calocomini Galileo & Martins, 1993: 81

Calocomus Audinet-Serville, 1832: 194
Alyce Gistel, 1848: 427 [UE]

desmaresti (Guérin-Mèneville, 1831: pl.42, fig.8)
hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832: 195
lunuliferus Drapiez, 1837: 53
bravardi Burmeister, 1865: 314
desmaresti caripariensis Tippmann, 1960: 97
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960: 96
 ab. *conjunctus* Tippmann, 1960: 97
 ab. *melancholicus* Tippmann, 1960: 96

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)

kreuchelyi Buquet, 1840: 142
lycius Buquet, 1840: 142

Colombia

morosus White, 1850: 11
coriaceus Fairmaire, 1864: 270

Brazil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina (JU-RN)

rodingeri Tippmann, 1951: 304
rugosipennis Lucas, 1857: 181

Peru, Bolivia
 Brazil, Argentina

Ergatini Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 117

Trichocnemis LeConte, 1851: 110
pauper (Linsley, 1957: 5)
spiculatus spiculatus LeConte, 1851: 110
californica White, 1853: 37
spiculigera White, 1853: 39
 subsp. **neomexicanus** (Casey, 1890: 491)
 var. *marmoratus* Cockerell, 1890: 161

swUSA (CA)
 wNorth America
 wcUSA, Mexico (BC)

Macrodoniini Thomson, 1861: 324

Macrodonitae Thomson, 1861: 294 (key), 324
Acanthinoderitae Thomson, 1864: 294
Ancistrotides Lacordaire, 1868: 56 (key)

Acalodegma Thomson, 1877: 261
Acadolegma: Lameere, 1919: 94 [ISS]
servillei (Blanchard in Gay, 1851: 452)
marginipennis Fairmaire, 1864: 270
bihamata Bates, 1869: 43
vidali Elgueta & Cerda, 2002: 12

Chile, Argentina (ME)

Chile

Acanthinodera Hope, 1834: 106 [NP]*Amallopodes* Lequien, 1833: [unpag. Classe IX, N° 74] [NO]*Malloderes* Dupont, 1835: pl.125*Malloderus*: Drapiez, 1841: 56 [ISS of *Malloderes* Dupont, 1835]**cumingii** Hope, 1834: 105

Chile

scabrosus Lequien, 1833: pl.74*mercurius* Erichson in Meyens, 1834: 266*microcephalus* Dupont, 1835: pl.125**Ancistrotus** Audinet-Serville, 1832: 135**aduncus** Buquet, 1853: xxiv

Brazil (ES, MG, RJ)

uncinatus (Klug, 1825: 454)

Brazil (MG-SC)

hamaticollis Audinet-Serville, 1832: 137**Chalcoprionus** Bates, 1875: 273**badeni** Bates, 1875: 274

Colombia (Antioquia, Cauca)

Macrodonia Lacordaire, 1830: 171*Macrodonia*: Gistel, 1848: 424 [ISS]**antonkozlovi** Santos-Silva, 2016: 126

Peru, Bolivia (LP)

batesi Lameere, 1912: 166

Guatemala-Panama

dejeani: Bates, 1879: 5 [Mld; not Gory, 1839]*dejeani borgmeieri* Tippmann, 1953: 190*laevis* Pouillaude, 1915: 46**castroi** Marazzi, Pavisi & Marazzi, 2008: 8

Guatemala, Honduras

cervicornis (Linnaeus, 1758: 38)

Colombia, Guianas-sBrazil, Peru, Bolivia (BN, SC),

cervicornis melzeri Tippmann, 1953: 188

eEcuador

crenata (Olivier, 1795: [No 66] 27)

Colombia, Venezuela, Fr Guiana, Suriname, Peru,

quadriscopiosus Schoenherr, 1817: 346 [URN]

Bolivia (CO, SC), Brazil

castanea Blanchard, 1848: 210*ehrenreichi* Kolbe, 1894: 42**dejeanii** Gory, 1839: 127

Colombia-Bolivia

flavipennis Chevrolat, 1833: 65

Brazil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

impressicollis Blanchard, 1848: 210**itayensis** Simoens, 2006: 1

Peru

jolyi Bleuzen, 1994: 26

Venezuela

marechali Bleuzen, 1990: 9

Colombia, Ecuador

mathani Pouillaude, 1915: 44

wEcuador

zischkai Tippmann, 1960: 92

Brazil (AC), Peru, Bolivia

cambeforti Bleuzen, 1990: 9**Macrotomini** Thomson 1861: 312, not Laporte, 1832*Macrotominae* Thomson, 1861: 290 (key), 312*Mallodonitae* Thomson, 1861: 318*Stenodontines* Lameere, 1902: 63*Prinobiini* Vives, 2000: 84**Allomallodon** Santos-Silva & Galileo, 2010: 66**bolivianus** Wappes & Santos-Silva, 2019: 2

Bolivia (SC)

hermaphroditus (Thomson, 1867: 103)

Colombia

popelairei (Lameere, 1902: 83)

Peru, Bolivia (SC)

Aplagiognathus Thomson, 1861: 320**hybostoma** Bates, 1879: 8

Mexico (GR, CH, OA), Guatemala, Honduras

spinosus (Newman, 1840: 194)

Mexico (ME, TL, OA, PU, VC), Guatemala

Archodontes Lameere, 1903: 216*Paramallus* Casey, 1912: 227**melanopus melanopus** (Linnaeus, 1767: 623)

seUSA (FL-TX)

cilipes Say, 1824: 328

- simplicicollis* Haldeman, 1847: 30
simplicicollis var. *biimpressum* Haldeman, 1847: 30
 subsp. **aridus** Casey, 1924: 224 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
 subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854: 82) scUSA, Mexico
serratulus: Thomson, 1867: 91 [ISS]

Basitoxus Audinet-Serville, 1832: 174

- Timandra* Gistel, 1848: 427 [UE]
Basitaxus: Desmarest in Chenu, 1860: 307 [ISS]
Baseotoxus Gemminger & Harold, 1872: 2768 [UE]
megacephalus (Germar, 1823: 468) Brazil (BA-RJ)
armatus Audinet-Serville, 1832: 175

Chiasmetes Pascoe, 1867: 411

- Chiasmus* Thomson, 1861: 318 [JH; not Mulsant & Rey, 1855, Hemiptera]
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830: 128) Ecuador, Peru, Chile
melitaeques Blanchard, 1843: 206
gracilicornis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215

Curitiba Lameere, 1903: 26

- brunni** (Lameere, 1903: 26) Brazil (MT, PR-RS), Paraguay
scheerpeltzi Tippmann, 1953: 182

Hisarai Santos-Silva & Martins, 2005: 393

- seripierriae** (Santos-Silva & Martins, 2003: 255) Brazil (MT, AM)

Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearn, 2010: 21

- bituberculatus** (Palisot de Beauvois, 1819: 216) Dominican Republic, Cuba, West Indies
carptor Chevrolat, 1862: 273 Virgin Islands, Puerto Rico, Haiti,
hornebecki Chevrolat, 1862: 273 Saint Johns, Guadeloupe
maxillosus (Drury, 1773: 133) West Indies
santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004: 51) Bolivia (SC)
subcancellatus (Thomson, 1867: 102) Brazil

Ialyssus Thomson, 1864: 296

- Ialyssus*: Gemminger & Harold, 1872: 2763 [ISS]
tuberculatus (Olivier, 1795: [no 66] 20) Guianas, Brazil (AM, MA, PA)

Mallodon Lacordaire, 1830: 171

- Opheltes* Thomson, 1864: 306
Orthomallodon Linsley, 1957: 3
baiulus (Erichson, 1847: 138) Colombia, Venezuela, Fr Guiana, eEcuador,
occipitale Thomson, 1867: 93 Brazil, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
columbianum Thomson, 1867: 98
chevrolatii chevrolatii Thomson, 1867: 94 Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
 subsp. **galapagoensis** (Mutchler, 1938: 11) Galapagos Is (S. Cruz)
 subsp. **glabratus** (Linsley & Chemsak, 1966: 206) Galapagos Is (S. Cristobal)
 subsp. **vandykei** (Linsley & Chemsak, 1966: 206) Galapagos Is (Isabela)
dasystemus dasystemus (Say, 1823: 326) sUSA, Mexico-Colombia
costulata LeConte, 1851: 111
degeneratum Thomson, 1867: 95
debile Casey, 1912: 222
melanopus: Haldeman 1847: 30 [Mld; not Linnaeus, 1767]
spinibarbe: Haldeman 1847: 31 [Mld; not Linnaeus, 1758]
masticator Thomson, 1867: 99
angustatum Thomson, 1867: 100
guatemalensis Casey, 1912: 227
mandibularis Lackerbeck, 1998: 517 [JpH; not Gemminger, 1872]
baroni Casey, 1912: 223
socorrensis Linsley & Chemsak, 1966: 251
linsleyi Fragozo & Monné, 1995: 220 Peru

- spinibarbis** (Linnaeus, 1758: 390)
frangens Voet, 1778: 2
miles Voet, 1778: 2
maxillosus Olivier, 1795: [no 66] 16
dentatus Fabricius, 1801: 263
similis Schoenherr, 1817: 345
gagatinus Germar, 1823: 468
germarii Thomson, 1867: 100
bonariense Thomson, 1867: 99
orbigny Thomson, 1867: 101
vermiculatus Hovore & Santos-Silva, 2004: 49
- Mexico-Argentina, Fr Guiana, Brazil (RO, MA, PI),
 Bolivia (TR), (introduced in Spain)
- Mallodonhoplus** Thomson, 1861: 320
Mallodonoplus Gemminger & Harold, 1872: 2768 [UE]
nobilis Thomson, 1861: 321
- Colombia, Venezuela
- Mallodonopsis** Thomson, 1861: 317
mexicana Thomson, 1861: 317
serrata Thomson, 1861: 317
- Mexico-Colombia, Venezuela, Ecuador
- Mecosarthron** Buquet, 1840: 172
buphagus Buquet, 1840: 172
domingoensis (Fisher, 1932: 1)
gounellei (Lameere, 1903: 135)
tritomegas Lameere, 1920: 137
- Brazil (BA-PR)
 Dominican Republic
 Brazil (BA)
 Brazil
- Neoma** Santos-Silva, Thomas & Wappes, 2011: 2
corrosa (Bates, 1879: 7)
- Mexico-Panama
- Neomallodon** Linsley, 1957: 2
arizonicus (Casey, 1912: 228)
remotus Linsley, 1934: 161
- swUSA (AZ), Mexico (SO, JA)
- Nothopleurus** Lacordaire, 1868: 125
castaneum (Casey, 1924: 225)
madericus (Skiles, 1978: 414)
arizonicus: Hovore & Giesbert, 1976: 350 [Mld; not Casey, 1912]
serratus (Thomson, 1865: 578)
lobigenis Bates, 1884: 235
gnatho LeConte, 1858: 81 [JpH; not White, 1853]
mandibulare Gemminger, 1872: 254 [RN for gnatho LeConte, 1858]
dentiger Leng, 1884: 9
komiya Santos-Silva & Martins, 2005: 394
subsulcatus (Dalman, 1823: 63)
gnatho White, 1853: 45
ebeninus Lacordaire, 1868: 125
- Mexico (BCN, BC)
 swUSA (AZ), Mexico (CHA)
 swUSA (CA, AZ), Mexico
- Mexico (YU), Honduras
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987: 147
linsleyi Giesbert, 1987: 148
thomasi Giesbert, 1992: 155
- Mexico (VC), Guatemala, (HU), Costa Rica
 Mexico (CHS, VC), Guatemala (Huehuetenango)
- Physopleurus** Lacordaire, 1868: 120
Basitoxus (*Parabasitoxus*) Fragoso & Monné, 1995: 721
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995: 723)
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2016: 797
crassidens (Bates, 1869: 45)
dohrnii Lacordaire, 1868: 121
erikae Santos-Silva & Martins, 2009: 97
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003: 248
longiscapus Lameere, 1912: 127
- Fr Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC)
 Colombia
 French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), Peru
 Venezuela
 Colombia
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Peru, Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia (CO)

- maillei** Audinet-Serville, 1832: 175
mallei: Redtenbacher, 1867: 202 [ISS]
rafaeli Santos-Silva, 2006: 266
rugosus (Gahan, 1894: 224)
swifti Chalumeau, 2010: 113
tritomicrus Lameere, 1912: 126
ubirajarai Delahaye & Tavakilian, 2015: 131
villardi Lameere, 1902: 87
guatemalensis Casey, 1912: 227
maxillosus: Bates in Whymper, 1891: 37 [Mld; not Drury, 1773]

Brazil, Paraguay, Argentina

Brazil (AM)

French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), Peru (Loreto)

French Guiana, Brazil (AM, MA, RO)

French Guiana

Guatemala?, eEcuador, Peru

Protorma Waterhouse, 1880: 288

- costifer** (Thomson, 1877: 275)
scabrosa Waterhouse, 1880: 289
recurvatum Williams, 1929: 143

nSouth America, French Guiana

Stenodontes Audinet-Serville, 1832: 173

- chevrolati** Gahan, 1890: 21
cubensis Casey, 1912: 224
parallelus Casey, 1912: 225
damicornis Chevrolat, 1862: 273 (not Linnaeus, 1771)
exsertus Horn, 1880: xvii (not Olivier, 1795)
mandibularis Leng, 1884: 9 (not Fabricius, 1801)
damicornis (Linnaeus, 1771: 532)
crenulatus Drury, 1773: 86
melanopus Drury & Westwood, 1837: 82
obesus Thomson, 1865: 578
exsertus (Olivier, 1795: [no 66] 17)
mandibularis Fabricius, 1801: 261
laevigatus Palisot de Beauvois, 1820: 227

seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas

Jamaica, Puerto Rico

Puerto Rico, Hispaniola

Strongylaspis Thomson, 1861: 313

- antonkozlovi** Galileo & Santos-Silva, 2018: 2
aureus Monné & Santos-Silva, 2003: 33
batesi Lameere, 1903: 34
bolivianus Monné & Santos-Silva, 2003: 36
bullatus Bates, 1872: 167
championi Bates, 1884: 233
christianae Monné & Santos-Silva, 2003: 42
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848: 571)
scobinatus Thomson, 1861: 313
scobinatus var. *belti* Bates, 1884: 233
lobulifer Bates, 1892: 145
gramreta Gilmour, 1956: 30
dohrni Lameere, 1903: 30
fryi Lameere, 1912: 133
graniger Bates, 1884: 233
hirticollis Tippmann, 1953: 183
kraepelini kraepelini Lameere, 1903: 28
subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966: 209
macrotomoides Tippmann, 1953: 186
migueli Monné & Santos-Silva, 2003: 38
sericans Tippmann, 1953: 184
sericeus Zajciw, 1970: 2

Honduras

Brazil (AM)

Brazil (ES-SP), Paraguay, Argentina

Bolivia (LP, SC)

Mexico, Guatemala-Costa Rica

Mexico (JA, GU, RQ, YU), Guatemala, Costa Rica

Brazil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)

seUSA (FL?), Mexico-Panama, Cuba,

Jamaica, Dominica, nSAmer

Mexico

Brazil (MT)

Panama

Colombia

wEcuador

Galapagos Is

Colombia

Brazil (RO, MG), Ecuador

Colombia

Brazil (ES)

Xixuthrus Thomson, 1864: 296

- domingoensis** Fisher, 1936: 1

Hispaniola

Mallaspini Thomson, 1861: 302*Mallaspitae* Thomson, 1861: 286 (key), 302*Pyrodini* Harold, 1879: 165 (key), 174 (nomen nudum)**Charmallaspis** Galileo & Martins, 1992: 319**pulcherrima** (Perty, 1832: 86)*fastuosus* Erichson, 1847: 139*heterocerus* Erichson, 1847: 139*petalocerus* White, 1853: 50*antennatus* White, 1853: 51*formosus* Bates, 1869: 51**smithiana** (White, 1850: 12)

Colombia, Venezuela, eEcuador, Brazil (AM, RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)

Brazil (PA)

Esmeralda Thomson, 1861: 303**coerulea** (Schoenherr, 1817: 346)*columbinus* Guérin-Méneville, 1844: 214*suavis* Thomson, 1861: 304*laetificus*: Melzer, 1919: 123 [Mld; not Bates, 1869: 56]**costulata** Bates, 1891: 158**laetifica** Bates, 1869: 56**polita** (Fragoso & Monné, 1988: 135)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM, AP, PA)

Guyana, Brazil (AM, PA, MG)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM, RO), Peru

Brazil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992: 395**auratus** (Linnaeus, 1758: 395)*bifasciatus* Linnaeus, 1767: 624*amazon* Voet, 1778: 3*amazonus* Fabricius, 1801: 262*nigricornis* Guérin-Méneville, 1855: 598*rubrozonatus* Lucas, 1857: 180*gratiosus* Bates, 1869: 51*nodicornis* Bates, 1869: 53*dispar* Bates, 1869: 54*candezei* Lameere, 1885: xii*insignis* Nonfried, 1894: 136

Venezuela, Guianas, Brazil (AM, MT, GO), Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay

Insuetaspis Galileo & Martins, 1992: 323**paradoxus** (Bates, 1869: 383)*insignis* Bates, 1884: 238

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Mallaspis Audinet-Serville, 1832: 188*Ulpio* Gistel, 1848: 427 [UE]**scutellaris** (Olivier, 1795: [66] 14)*buckleyi* Waterhouse, 1880: 290

Colombia, Venezuela, Guianas, eEcuador, Peru, Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)

Oropyrodes Galileo & Martins, 1992: 317**maculicollis** (Bates, 1891: 158)

Mexico (CHA, DU, SI, ZA)

Poecilopyrodes Galileo & Martins, 1992: 381**pictus** (Perty, 1832: 85)

Brazil (BA-SP), Bolivia

Praemallaspis Galileo & Martins, 1992: 306**argodi** (Lameere, 1909: 51)*bourgoini* Lameere, 1909: 52 (part, male)**batesi** (Lameere, 1909: 50)**inca** Galileo & Martins, 1992: 316**leucaspis** (Guérin-Méneville, 1844: 214)**rhombodera** (Bates, 1879: 10)

Costa Rica (GU), Colombia

wEcuador

Peru

Brazil (PR-RS), Argentina, Uruguay

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela

xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844: 214)
bourgoini Lameere, 1909: 52 (part, female)

Colombia

Pyrodes Audinet-Serville, 1832: 186

nitidus (Fabricius, 1787: 128)
speciosus Olivier, 1795: [no 66] 31
angulatus Olivier, 1795: [no 66] 31
pallasii Germar, 1823: 469
aeneus Buquet, 1860: 618
speciosus var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907: 238

Brazil (AL-RS), Paraguay, Argentina

Scatopyrodes Galileo & Martins, 1992: 326

angustus (Taschenberg, 1870: 193)
praecellens Bates, 1871: 376
aspericornis Haller & Delahaye, 2018: 98
beltii beltii (Bates, 1869: 49)
salvini Bates, 1869: 49
subsp. **fryi** (Lameere, 1909: 46)
iris (Bates, 1884: 237)
gounellei Lameere, 1912: 172
lampros (Bates, 1884: 236)
longiceps (White, 1853: 52)
moreletii (Lucas, 1851: lxxv)
samiatus Galileo & Martins, 1992: 381
tenuicornis tenuicornis (White, 1850: 11)
angusticollis Lucas, 1857: 179
subsp. **marginatus** (White, 1853: 49)
marginalis: Buquet, 1853: xlv [ISS]
cervicalis Casey, 1912: 256
trichostethus (Bates, 1879: 11)
vietus Galileo & Martins, 1992: 335

Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador

Mexico (OA)

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

Colombia, wEcuador, Peru (Junin)

Mexico (DU, CHS), Guatemala

Guatemala

Mexico, Guatemala, Honduras

Guatemala

Honduras

swMexico (OA)

Mexico (Tabasco), Guatemala, Honduras

Costa Rica, Panama

El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1861: 299

Meroscelisita Thomson, 1861: 285 (key), 299

Tragosomitae Thomson, 1864: 186

Monodesminae Gahan, 1890: 299

Closterides Lacordaire, 1868: 149

Andinotrichoderes Tippmann, 1960: 97

pellitus Tippmann, 1960: 98

Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987: 259

Acanthocornis Monné & Monné, 2011: 1861

confusa Tavakilian & Galileo, 1991: 550

flavus Monné & Monné, 2011: 1862

lineata: Galileo, 1987: 261 [Mld; not Bates, 1869]

lineata (Bates, 1869: 48)

dialepta Galileo & Martins, 1988: 437

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (RO, AM)

Lasiogaster Gahan, 1892: 255

costipennis Gahan, 1892: 256

Mexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832: 157

Meroscelicus: Desmarest, 1860: 308 [ISS]

Syennesis Pascoe, 1888: 511

apicalis White, 1853: 26

opacus Buquet, 1860: 618

servillei Thomson, 1865: 577

dispar Pascoe, 1888: 512

thoracicus Seabra, 1942: 417

Brazil (ES-SC)

Brazil (SC)

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (ES)

violaceus Audinet-Serville, 1832: 158
cyanescens Lacordaire, 1868: 48
zikani Melzer, 1919: 154

Brazil (BA-SC), Paraguay

Brazil (MG)

Microphorus Blanchard in Gay, 1851: 454

Microphorus: Desmarest, 1860: 307 [ISS]
calverti Philippi in Germain, 1897: 451
magellanicus Blanchard in Gay, 1851: 456
castaneus Blanchard in Gay, 1851: 457
penai Galileo, 1987: 195

Chile, Argentina (NE)
 Chile, Argentina (RN-SC)

Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832: 160

atratus Fisher, 1932: 3
callidioides Audinet-Serville, 1832: 161
inermis Galileo, 1987: 210
nothus Chevrolat, 1862: 269

Cuba
 Cuba, Bahamas, Cayman Islands
 "Amérique merid." ?
 Jamaica

Polyzoa Audinet-Serville, 1832: 166

Autolycus Gistel, 1848: 426 [UE]
lacordairei Audinet-Serville, 1832: 167
dejeani: Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 [Mld; not Latreille, 1829]

Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Quercivir Lameere, 1912: 37

dohrni Lameere, 1912: 37
gounellei Lameere, 1912: 38
zikani Melzer, 1919: 141

Brazil (RJ-SC)
 Brazil (MG-RS)

Sarifer Kirsch, 1870: 373

flavirameus Kirsch, 1870: 374
seabrai Fragoso & Monné, 1982: 519

Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil, Argentina
 Dominican Republic

Tragosoma Audinet-Serville, 1832: 159

harrisii LeConte, 1851: 107
sodalis Casey, 1899: 98
parvicollis Casey, 1899: 99
repens Casey, 1924: 226
nigripenne Bates, 1892: 146
pilosicorne Casey, 1890: 492
soror Laplante, 2017: 4
spiculum Casey, 1890: 492
chiricahuae Linsley, 1959: 127

Northern USA, Canada to Mexico

Mexico (DU)
 wUSA (CA, sOR)
 USA (ID, WY, MO, WA, OR, CA, Canada (BC)
 sRocky Mountains (New Mexico, sColorado), seArizona

Trichoderes Chevrolat, 1843: 35

Gistonycerus Gistel, 1848: xi [UE]
crisiani Hefferm, Santos-Silva & Van Den Berghe, 2025: 295
cylindroidea (Bates, 1884: 231)
pini Chevrolat, 1843: 36
rugosa Bates, 1884: 236

Honduras (Francisco Morazan)
 Guatemala
 Mexico (NL-ME, DU, VC)
 Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1802: 212

Orthosomitae Thomson, 1864: 284
Titanitae Thomson, 1864: 292
Psolidognathitae Thomson, 1864: 280
Derobrachinae Pascoe, 1869: 661

Apterocaulus Fairmaire, 1864: 267

Micropsalis Burmeister, 1865: 314 [JH; not Meyer, 1859, Crustacea)
heterogama (Burmeister, 1861: 314)
germainii Fairmaire, 1864: 268
 subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879: 196

Argentina

Chile, Argentina

Braderochus Buquet, 1852: 658*Aulacocerus* White, 1853: 13**bezarki** Delahaye, 2022: 1**dentipes** (Chemsak, 1979: 127)*shuteae* Bleuzen, 1994: 53**hovorei** Santos-Silva & Martins, 2005: 237**jolyi** Bleuzen, 1994: 51**levoiturieri** (Buquet, 1842: 203)**mundus** (White, 1853: 13)**retrospinosus** Lameere, 1916: 233**salcedoi** Bleuzen, 1994: 52

Panama (Panama)

Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia (Choco)

Colombia (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander)

Venezuela, Guyana

Colombia (Caldas, Boyacá, Santander)

Venezuela

Colombia (Meta, Caquetá)

Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953: 202**fasciatus** Tippmann, 1953: 203

Costa Rica, Panama

Derochrachus Audinet-Serville, 1832: 154*Pithocles* Thomson, 1864: 291*Braderochus*: Lacordaire, 1864: 291 (part) [MLD; not Buquet, 1852]**agyleus** Buquet, 1852: 657**apterus** Bates, 1879: 4**asperatus** Bates, 1878: 274**brevicollis** Audinet-Serville, 1832: 155**chemsaki** Santos-Silva, 2007: 74**cusucoensis** Santos-Silva, Mal, Van Roie & Jocque, 2018: 396**diguetti** Lameere, 1915: 57**dohrni** Lameere, 1911: 268**drumonti** Santos-Silva, 2007: 48**geminatus** LeConte, 1853: 233*forreri* Bates, 1884: 230**granulatus** Bates, 1884: 230**hovorei** Santos-Silva, 2007: 19**inaequalis** (Bates, 1872: 167)*megalophthalmus* Tippmann, 1953: 194**leechi** Chemsak & Linsley, 1977: 512**lingafelteri** Santos-Silva, 2007: 88**longicornis** (Bates, 1872: 166)**megacles** Bates, 1884: 230*lepesmei* Tippmann, 1953: 196**moroni** Heffern & Santos-Silva, 2016: 570**procerus** Thomson, 1861: 324**smithi** Bates, 1892: 144**sulicornis** LeConte, 1851: 110*kuverti* Nonfried, 1891: 273**thomasi** Santos-Silva, 2007: 48**wappesi** Santos-Silva, 2007: 32

Colombia, Guianas, wEcuador

Mexico (VC), Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama

Costa Rica, Peru

seUSA

Mexico

Honduras

Mexico (NA)

Guatemala

Mexico (JA)

USA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)

Mexico (JA, HI, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica

wUSA, Mexico

Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costa Rica (GU)

swUSA Mexico (SO)

Mexico (VC)

Mexico-Panama, Colombia, Ecuador

Mexico (DU, NA), Guatemala

Mexico (Veracruz)

Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras

Mexico (GU, JA, SI)

Mexico-Nicaragua

eUSA (FL)

Panama

Orthosoma Audinet-Serville, 1832: 155*Orthosomus* Drapiez, 1842: 195**brunneum** (Forster, 1771: 37)*unicolor* Drury, 1773: 83*pennsylvanicus* Degeer, 1775: 99*cylindricus* Fabricius, 1781: 207*cylindroides* Gmelin, 1790: 1818*sulcatus* Olivier, 1795: [no 66] 39*amplians* Casey, 1912: 231*spadix* Casey, 1912: 231

eUSA, seCanada

Prionacalus White, 1845: 109*Prionocalus*: Thomson, 1864: 280 [ISS]**atys** White, 1850: 11*simonsi* Waterhouse, 1900: 504

Ecuador, Peru

cacicus (White, 1845: 110)	Colombia, Ecuador, Peru
<i>gunteri</i> Gahan, 1894: 221	
<i>wallisi</i> Taschenberg, 1870: 191 (female)	
<i>atys</i> : Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 [Mld; not White, 1850]	
demelti Quentin & Villiers, 1983: 224	Colombia
inermus Komiya & Santos-Silva, 2018: 19	Peru (Piura)
iphis White, 1850: 11	Ecuador
<i>cacicus</i> White, 1845: 110 (female)	
<i>buckleyi</i> Waterhouse, 1872: 261	
<i>whitei</i> Waterhouse, 1900: 505	
<i>emmae</i> Kolbe, 1901: 480	
uniformis Waterhouse, 1900: 505	Peru
whymperi Bates, 1892: 36	Ecuador
<i>trigonodes</i> Bates in Whymper, 1891: 37	
<i>giovannii</i> Huedepohl, 1985: 117	
woytkowskii (Heyrovsky, 1960: 162)	Peru, Bolivia, Argentina (JU)

Prionus (Antennalia) Casey, 1912: 249

fissicornis Haldeman, 1847: 125	Canada, cUSA (MT-NM, TX)
<i>transversus</i> Casey, 1912: 223	
<i>thoracicus</i> Casey, 1924: 223	
<i>fissicornis parviceps</i> Casey, 1912: 250	

Prionus (Homaesthesis) LeConte, 1873 : 288

arenarius Hovore, 1981:453	swUSA (TX, NM)
emarginatus Say, 1824:327	cUSA (CO, WY, NM)
<i>innocuus</i> LeConte, 1862:43	
<i>pubicollis</i> Casey, 1912:254	
<i>debiliceps</i> Casey, 1912:255	
geminus Santos-Silva, Nearn & Swift, 2016: 34	USA (ID, UT, CO, AZ)
integer LeConte, 1851:107	cUSA (ID, NV, UT, CO, KS)
palparis Say, 1824:327	scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984:1	swUSA (NM, TX)
simplex (Casey, 1912: 253)	w & cUSA (KS, NE, UT, NE, WY, CO, NM, AZ)
<i>linsleyi</i> Hovore, 1981: 455	
<i>rhodocerus</i> Linsley, 1957: 10	

Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 1899: 255

cuneatus Casey, 1912: 247	c & seUSA, MT & CO s to TX & FL
<i>robustus</i> Casey, 1924: 222	
debilis Casey, 1891: 21	cUSA
imbricornis (Linnaeus, 1767: 622)	eUSA, NY to FL, w to KS & eTX
<i>brevicornis</i> : Palisot de Beauvois, 1819: 216, t.34, f.3 [Mld; not Fabricius, 1801]	
<i>imbricornis mimus</i> Casey, 1912: 248	
<i>imbricornis brunneus</i> Casey, 1912: 248	
<i>diversus</i> Casey, 1912: 247	
<i>beauvoisi</i> Lameere, 1915: 60	

Prionus (Prionus) Geoffroy, 1762: 198

Prionellus Casey, 1924: 209 [JH; not Kiefer, 1895, Diptera: Cecidomyiidae]

Hypoprionus Santos-Silva, Nearn & Swift, 2016: 8 [RN for *Prionellus* Casey, 1912]

Prionus (Riponus) Casey, 1912: 245

aztecus Casey, 1912: 246	Mexico (ZA, DU)
<i>batesi</i> Lameere, 1920: 144	
<i>mexicanus</i> : Lameere, 1912: 245 [Mld; not Bates, 1884]	
californicus Motschulsky, 1845: 89	wCanada (BC), wNAmerica e to ND, Mexico (BC, SO)
<i>crassicornis</i> LeConte, 1851: 108	
<i>curvatus</i> LeConte, 1859: 19	
<i>horni</i> Lameere, 1912: 243	
<i>alutaceus</i> Casey, 1912: 237	
<i>solidus</i> Casey, 1912: 238	

- spiculosus* Casey, 1912: 240
consors Casey, 1912: 240
consors acomanus Casey, 1912: 241
consors proximans Casey, 1912: 241
angustulus Casey, 1912: 241
californicus ineptus Casey, 1912: 242
californicus punctulatus Casey, 1912: 243
fissifrons Casey, 1912: 243
texanus Casey, 1912: 243
terminalis Casey, 1912: 244
tristis Casey, 1912: 236
serriger Casey, 1924: 215
suspectus Casey, 1924: 215
orbiceps Casey, 1924: 216
humeralis Casey, 1924: 216
fontinalis Casey, 1924: 221
californicus compar Casey, 1924: 217
californicus ovipennis Casey, 1924: 217
spiculosus coloradensis Casey, 1924: 219
scutellaris Casey, 1924: 219
ineptus ambiguus Casey, 1924: 219
ineptus uintanus Casey, 1924: 220
spaldingi Casey, 1924: 221
tumidus Casey, 1912: 235
stultus Casey, 1924: 221
stultus parvicollis Casey, 1924: 222
nanus Casey, 1924: 222
evoluticornis Komiya & Nogueira, 2014: 3
flohri Bates, 1884: 227
hintoni Linsley, 1935: 69
hectori Le Tirant & Santos-Silva, 2023: 4
heroicus Semenov, 1907: 259 [RN]
heros Fall, 1905: 274 [JpH; not Semenov, 1900]
vastus Casey, 1912: 236
tetricus Casey, 1912: 237
howdeni Chemsak, 1979: 127
laticollis (Drury, 1773: 83)
brevicornis Fabricius, 1801: 260
kempi Casey, 1912: 233
laticollis oblongus Casey, 1912: 234
parvus Casey, 1912: 234
frosti Casey, 1924: 210
nigrescens Casey, 1924: 211
densus Casey, 1924: 211
lecontei Lameere, 1912: 244
mexicanus Bates, 1884: 227
townsendi Casey, 1912: 246
curticollis Casey, 1912: 246
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817: 148
laevigatus Harris, 1837: 83
obliquicornis LeConte, 1851: 108
curticornis LeConte, 1851: 109
validiceps Casey, 1912: 235
pocularis proluxus Casey, 1912: 239
bicolor Casey, 1912: 239
poultoni Lameere, 1912: 177
Psalidognathus Gray in Griffith, 1831: pl.6
antonkozlovi Noguchi & Santos-Silva, 2016: 1
cerberus Santos-Silva & Komiya, 2012: 19
deyrollei Thomson, 1877: xcvi
erythrocerus Reiche, 1840: 358
- Mexico (Jalisco)
 Mexico (MI)
 Mexico (Durango)
 swUSA (AZ, NM, CO)
 Mexico (DU)
 eNAmer
 Canada (BC), wNAmer (CA), Mexico (BC)
 wMexico
 Canada, eNAmer-TX
 Mexico
- Peru
 Colombia
 Colombia
 Colombia

friendii Gray, 1831: pl.6, fig.14 <i>superbus</i> Fries, 1834: 325 <i>incas</i> Thomson, 1859: 42 <i>boucardi</i> Thomson, 1874: 427 <i>limenius</i> Erichson, 1847: 139 <i>gloriosus</i> Thomson, 1880: lx	Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador, Brazil, Bolivia
modestus Fries, 1834: 327 <i>colombianus</i> Demelt, 1989: 243 <i>modestus chocoensis</i> Salazar, 2005: 246 <i>mygaloides</i> Thomson, 1859: 41 (identity unknown) <i>wallisi</i> Taschenberg, 1870: 191 (male) <i>limbatus</i> Taschenberg, 1870: 192 <i>batesii</i> Thomson, 1877: 257 <i>castaneipennis</i> Thomson, 1877: 260	Costa Rica-Colombia, Venezuela
onorei Quentin & Villiers, 1983: 444	Colombia, wEcuador
pubescens Quentin & Villiers, 1983: 443	Peru
reichei Quentin & Villiers, 1983: 442	Ecuador, Peru
rufescens Quentin & Villiers, 1983: 446 <i>victorsinyaei</i> Lazarev & Murzin, 2019: 475	Ecuador, Colombia
sallei Thomson, 1859: ccxlv	Venezuela
thomsoni Lameere, 1885: ix <i>mygaloides</i> Thomson, 1859: 41 (female)	Colombia, Ecuador, Brazil (AM)
vershinini Zubov & Titarenko, 2019: 483	eEcuador

Titanus Audinet-Serville, 1832: 133
Percnopterus Gistel, 1848: 424 [UE]
giganteus (Linnaeus, 1771: 531)

Colombia, Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru

Trichoprionus Fragoso & Monné, 1982: 521
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982: 522

Dominican Republic

Solenopterini Lacordaire, 1868: 180
Poecilomides Lacordaire, 1868: 171 (key), 180
Dérancistrines Lameere, 1912: 181

Derancistrachroma Lingafelter, 2015: 374
melanoleuca Lingafelter, 2015: 375

Dominican Republic

Derancistrus Audinet-Serville, 1832: 181
Harmosternus Gahan, 1890: 30
anthracinus (Gahan, 1890: 31)
coeruleus Lameere, 1912: 170
elegans (Palisot de Beauvois, 1805: 217)
hovorei Lingafelter & Woodley, 2007: 167
pilosus Devesa, Fonseca & Barro, 2017: 194

Cuba, Hispaniola
Cuba
Hispaniola
Dominican Republic
Cuba

Elateropsis Chevrolat, 1862: 269
antennata Galileo & Martins, 1994: 126
bahamica Galileo & Martins, 1994: 122
castaneo (Zayas, 1975: 40)
caymanensis (Fisher, 1941: 109)
dichroma Lingafelter, 2015: 364
ebenina Chevrolat, 1862: 271
felleræ (Chemsak, 1983: 714)
femorata (Sallé, 1855: 270)
foliacea Galileo & Martins, 1994: 135
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Ménéville, 1838: 282)
fimbriatus Chevrolat, 1862: 270
venustus Chevrolat, 1862: 270
julio Lingafelter & Micheli, 2004: 40

Hispaniola
Bahamas
Cuba
Cayman Islands
Dominican Republic
Jamaica, Bahamas
Belize (Twin Cays)
Hispaniola
Bahamas
Cuba

Puerto Rico

lineata (Linnaeus, 1758: 389)	Jamaica, Cuba, Guadeloupe
<i>fuliginosus</i> Fabricius, 1775: 160	
<i>subpunctatus</i> Chevrolat, 1862: 271	
<i>punctatus</i> Gahan, 1890: 27	
nigricornis (Fisher, 1941: 108)	Cayman Islands
nigripes (Fisher, 1941: 108)	Cayman Islands
peregrina Galileo & Martins, 1994: 118	Guadeloupe (?)
quinquenotata Chevrolat, 1862: 271	Jamaica, Cuba (?)
reticulata Gahan, 1890: 30	Cuba
rugosa Gahan, 1890: 28	seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
scabrosa Gahan, 1890: 29	seUSA (FL), Cuba, Bahamas
<i>fuliginosus</i> : Chevrolat, 1862: 271 [Mld; not Fabricius, 1775]	
<i>castaneus</i> Zayas, 1975: 40	
<i>punctatus</i> : Zayas, 1957: 171 [Mld; not Gahan, 1890]	
sericeiventris Chevrolat, 1862: 270	Cuba
trimarginata (Cazier & Lacey, 1952: 8)	Bahamas
woodleyi Lingafelter, 2015: 365	Dominican Republic

Holonotus Thomson, 1861: 304

laevithorax (White, 1853: 54)	Mexico (VC), Guatemala, Belize (Stann Creek), Honduras
<i>minor</i> Bates, 1884: 239	
latithorax Thomson, 1861: 305	Mexico (QR, OA)
nigroaeneus Bates, 1869: 57	Nicaragua, Costa Rica, Colombia
sternalis Gahan, 1894: 117	Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1861: 307

cinnamipennis (Chevrolat, 1838: 281)	Cuba, Bahamas
<i>cinnamomipennis</i> : Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2783 [ISS]	
cubanus Zayas, 1975: 29	Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832: 183

<i>Derancistrodes</i> Galileo & Martins, 1993: 96	
adusta Galileo & Martins, 1993: 448	Trinidad & Tobago
bilineata (Fabricius, 1775: 163)	W Indies (Puerto Rico, Virgin Islands)
canaliculata (Fabricius, 1787: 130)	St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
<i>subcanaliculata</i> White, 1853: 53	Martinique, Guadeloupe
var. <i>asterius</i> Gahan, 1895: 86	
chalumeaui Villiers, 1979: 23	St Martin
dominicensis (Gahan, 1890: 26)	Hispaniola, Cuba
<i>fraudulenta</i> Galileo & Martins, 1993: 445	
furfurosa (Galileo & Martins, 1993: 205)	Dominican Republic
helbi Lingafelter, 2015: 370	Dominican Republic
intermedia Gahan, 1890: 27	Colombia
luciae (Lameere, 1912: 171)	St Lucia
metallescens Thomson, 1861: 306	Martinique, Dominica
micheelii (Chemsak, 1979: 125)	Puerto Rico
parandroides Lameere, 1885: xii	Cuba
quadrilineata (Olivier, 1795: [no 66] 40)	Martinique, Guadeloupe
rugosa Lingafelter, 2015: 372	Dominican Republic
scutellata (Gahan, 1890: 25)	Cuba, Hispaniola
sulcicollis Thomson, 1861: 306	Martinique, Guadeloupe
<i>sulcipennis</i> : Thomson, 1878: 4 [ISS]	
thomae (Linnaeus, 1767: 623)	W Indies
<i>lateralis</i> Chevrolat, 1877: xxxi	
tomentosa Lingafelter, 2015: 373	Dominican Republic
touroulti Dalens & Delahaye, 2007: 32	St Lucie
vittata (Olivier, 1795: [no 66] 39)	Hispaniola
<i>oberthuri</i> Gahan, 1895: 85	

Sphenostethus Haldeman, 1847: 126*Hoplopteryx* Westwood, 1845: 40 [JH; not Agassiz, 1838, Actinopterygii [Pisces]]**taslei** (Buquet, 1841: xxxix)

eUSA

serripennis Haldeman, 1847: 126*denticulatus* Westwood, 1845: 40**Lepturinae** Latreille, 1802: 218*Dérécéphalides* Mulsant, 1839: 212*Stenocoritae* Thomson, 1864: 142**Acmaeopini** Della Beffa, 1915: 42*Cariliini* Zamoroka, 2022: 308**Acmaeops** LeConte, 1850: 235**discoideus** (Haldeman, 1847: 60)

eNorth America

proteus proteus (Kirby in Richardson, 1837: 186)

North America (montane regions)

sublineata Haldeman, 1847: 60*gibbula* LeConte, 1861: 356*pinicola* Schaeffer, 1908: 341*parkeri* Casey, 1913: 242*lacustrina* Casey, 1913: 242*obsoleta* Casey, 1913: 243*puncticeps* Casey, 1913: 243*aurora* Casey, 1913: 244*coloradensis* Casey, 1913: 244*cavicollis* Casey, 1913: 244*scutellata* Casey, 1924: 276subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972: 98

Mexico (DU)

Brachysomida (Brachysomida) Casey, 1913: 219**atra** (LeConte, 1850: 323)

swCanada, nwUSA (WA, ID, CO)

morata Casey, 1913: 222*aterrima* Casey, 1924: 276**bivittata** (Say, 1824: 416)

sCanada, eUSA

varians LeConte, 1850: 324*fusciceps* LeConte, 1850: 324*incertus* Bland, 1863: 321*oblongus* Casey, 1913: 218**californica** (LeConte, 1851: 101)

wUSA (CA, OR, WA, ID)

subaeneus LeConte, 1851: 101*tumida* LeConte, 1857: 63*fusca* LeConte, 1857: 62*subcyanea* LeConte, 1857: 63*lugens* LeConte, 1857: 62*viola* LeConte, 1860: 321*mollipilosa* LeConte, 1860: 321*pinguis* LeConte, 1873: 210*celestina* Casey, 1913: 222*corpulenta* Casey, 1913: 222*lanatula* Casey, 1913: 224*francisca* Casey, 1913: 225*californica proxima* Casey, 1913: 225*brevicornis* Casey, 1913: 226*trinitatis* Casey, 1913: 226*tumidiceps* Casey, 1913: 227*caerulea* Casey, 1913: 227*caerulea chalybea* Casey, 1913: 228*robustula* Casey, 1913: 228*protensicollis* Casey, 1913: 228*hirsuta* Casey, 1913: 228

- lepidula* Casey, 1913: 229
versicolor Casey, 1913: 229
nigripennis (LeConte, 1850: 323) eUSA, sc Canada
rugicollis Linsley & Chemsak, 1972: 135 ncUSA (Rocky Mts)
vittigera Linsley & Chemsak, 1972: 127 wUSA (CA)
corpulenta: Hopping, 1943: 119 [Mld; not Casey, 1913]

Brachysomida (Pseudogaurotina) Plaviltstshikov, 1958: 720

- Gaurotes*: Lacordaire, 1868: 442 (part) [Mld; in part; not LeConte, 1850]
abdominalis (Bland, 1862: 270) seCanada, neUSA
 ab. *micans* Podany, 1962: 226
cressoni cressoni (Bland, 1864: 69) swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
 ab. *howdeni* Podany, 1962: 237
 ab. *amethystina* Podany, 1962: 238
 ab. *nigrita* Podany, 1962: 238
 subsp. **lecontei** (Casey, 1913: 219) wUSA (Pacific Coast)

Gaurotes LeConte, 1850: 324

- cyanipennis** (Say, 1824: 423) eNorth America
laportei Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6
servillei Audinet-Serville, 1835: 214
ione Newman, 1840: 30
leonardii Haldeman, 1847: 60
 ab. *canadensis* Podany, 1962: 246
 ab. *aurata* Podany, 1962: 246
thoracica (Haldeman, 1847: 60) eNorth America

Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972: 135

- pratensis** (Laicharting, 1784: 172) North America (boreal regions)
strigilata Fabricius, 1792: 341
longiceps Kirby in Richardson, 1837: 187
semimarginata Randall, 1838: 30
fulvipennis Mannerheim, 1853: 251

Leptacmaeops Casey, 1913: 219

- Leptacmaeops (Acmaeopsilla)* Casey, 1913: 240
barri (Linsley & Chemsak, 1972: 120) wcUSA (OR, NV, ID)
bivittatus (Linsley & Chemsak, 1972: 121) swUSA (AZ)
coniferae (Hopping & Hopping, 1947: 233) swCanada, wUSA (OR, CO)
cubitalis (LeConte, 1861: 355) wUSA (CA)
 ab. *basalis* LeConte, 1873: 211
 ab. *basalis dichroma* Casey, 1913: 231
 ab. *cuneata* Casey, 1913: 232
 ab. *auricollis* Casey, 1913: 232
 ab. *elegantula* Casey, 1913: 232
 ab. *quadrinotata* Casey, 1913: 233
 ab. *tenuis* Casey, 1913: 233
 ab. *temporalis* Casey, 1913: 233
 ab. *minima* Casey, 1913: 234
falsus (LeConte, 1860: 80) swUSA (CA), Mexico (BCN)
ferreus (Linsley & Chemsak, 1972: 115) swUSA (CA)
fraudis (Linsley & Chemsak, 1972: 121) wUSA (CA, NV)
funereus (Linsley & Chemsak, 1972: 118) wUSA (CA)
impunctatus (Hopping & Hopping, 1947: 222) nwUSA (WA, OR)
longicornis (Kirby in Richardson, 1837: 185) wNorth America
 ab. *dorsalis* LeConte, 1859: 21
 ab. *vincta* LeConte, 1861: 356
 ab. *ligata* LeConte, 1873: 211
 ab. *punctiventris* Casey, 1913: 238
 ab. *alticola* Casey, 1913: 239

<i>suturalis</i> Casey 1924: 277	
<i>oregonensis</i> Hopping & Hopping, 1947: 227	
<i>harneyensis</i> Hopping & Hopping, 1947: 228	
<i>bakeri</i> Hopping & Hopping, 1947: 229	
militaris militaris (LeConte, 1850: 322)	wNorth America (Br Col, WA, OR, nCA)
subsp. constans (Linsley & Chemsak, 1972: 110)	wUSA (nCA)
subsp. variipes (Casey, 1891: 38)	wUSA (CA)
<i>berkeleyensis</i> Hopping & Hopping, 1947: 226	
nitidipennis (Casey, 1913: 236)	nwUSA (WA, OR)
placerensis (Hopping & Hopping, 1947: 223)	wUSA (CA)
<i>sierrae</i> Hopping & Hopping, 1947: 224	
robustus (Hopping & Hopping, 1947: 234)	nwUSA (WA)
spurius (LeConte, 1873: 228)	nwUSA (ID-CO)
stolidus (Casey, 1924: 277)	wUSA (CA, NV)
subpilosus (LeConte, 1850: 322)	wNorth America (Br Col, WA, OR, CA, UT)
<i>lupina</i> LeConte, 1860: 321	
<i>intermedia</i> Casey, 1913: 236	
<i>pugetana</i> Casey, 1913: 237	
<i>quadriceps</i> Casey, 1913: 237	
thorpi (Linsley & Chemsak, 1972: 123)	wUSA (NV)
tuberculicollis (Linsley & Chemsak, 1972: 118)	swUSA (NM)
vanduzeei (Linsley & Chemsak, 1972: 122)	wUSA (CA)

Caraphiini Ohbayashi, Lin & Yamasako, 2016: 189

Caraphia Gahan, 1906: 75

<i>Noctileptura</i> Chemsak & Linsley, 1984: 281	
lingafelteri Ohbayashi & Yamasako, 2016: 210	Honduras, El Salvador, Nicaragua
seriata (Chemsak & Linsley, 1984: 283)	Mexico (CHS), Guatemala, Belize (Cayo)
squamosa (Chemsak & Linsley, 1984: 282)	Mexico (CHS)
warneri Wappes & Santos-Silva, 2018: 9	Guatemala (Zacapa)
woodruffi Wappes & Santos-Silva, 2018: 11	Guatemala, Honduras

Desmocerini Blanchard, 1845: 163

Desmocerus Dejean, 1821: 111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855: 187	wUSA (CA, OR, NV)
<i>auripennis</i> : LeConte, 1857: 23 [ISS]	
subsp. lacustris Linsley & Chemsak, 1972: 11	nwUSA (OR)
californicus californicus Horn, 1881: vii	wUSA (CA)
subsp. dimorphus Fisher, 1921: 207	wUSA (CA)
cribripennis Horn, 1881: viii	wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
palliatu s (Forster, 1771: 40)	eNorth America
<i>blandus</i> Fabricius, 1775: 182	
<i>cyaneus</i> Fabricius, 1775: 823	
<i>elongatus</i> Bland, 1862: 269	
piperi Webb, 1905: 104	wNAmer (n Rocky Mts)

Encyclopini LeConte, 1873: 326

Encyclops Newman, 1838: 392

<i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879: 118	
<i>Microrrhabdium</i> : Plaviltstshikov, 1936: 108 [ISS of <i>Microrhabdium</i> Kraatz, 1879]	
caerulea (Say, 1826: 280)	eNorth America
<i>pallipes</i> Newman, 1838: 392	
californica Van Dyke, 1920: 45	wUSA (CA, OR)

Evodinini Zamoroka, 2022: 303**Brachyta** Fairmaire, 1868: 185**lanhami** (Lewis, 1976: 227)

USA (Wyoming)

Evodinus LeConte, 1850: 325**monticola** (Randall, 1838: 27)

eNorth America

carolinensis Casey, 1924: 275**vancouveri** Casey, 1913: 216

wCanada, Alaska, nwUSA

Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972: 137**vittata** (Swederus, 1787: 198)

eUSA

quadrivittata Schoenherr, 1817: 497*quadrivittata* var. *pallida* Haldeman, 1847: 65*directa* Newman, 1841: 71**Grammopterini** Della Beffa, 1915: 42**Grammoptera** Audinet-Serville, 1835: 215*Parallelina* Casey, 1913: 247**exigua** (Newman, 1841: 73)

neUSA

saucia LeConte, 1862: 40**haematites** (Newman, 1841: 73)

eNorth America-eCanada (Manitoba)

nana Newman, 1841: 73*ruficeps* LeConte, 1862: 40**militaris** (Chevrolat, 1855: 187)

wUSA (CA), Mexico (BCN)

molybdica: LeConte, 1873: 218 (part) [Mld in part; not LeConte, 1851]**molybdica** (LeConte, 1851: 101)

wNorth America

rhodopus (LeConte, 1874: 68)

wUSA (OR, CA, NV)

campanifera Casey, 1913: 256**subargentata** (Kirby in Richardson, 1837: 184)

North America (boreal)

similis Kirby in Richardson, 1837: 185*rufibasis* LeConte, 1862: 40*quebecensis* Couper, 1864: 88*filicornis* Casey, 1913: 255**Lepturini** Latreille, 1802: 218**Acmaeopsoides** Linsley & Chemsak, 1976: 166**rufula** (Haldeman, 1847: 60)

neNorth America

Alosternida Podany, 1961: 27**chalybaea** (Haldeman, 1847: 60)

eUSA

Analeptura Linsley & Chemsak, 1976: 26**lineola** (Say, 1824: 421)

eNorth America

indirecta Newman, 1841: 71*cincta* Haldeman, 1847: 63*cincta* var. *obsoleta* Haldeman, 1847: 63*cincta* var. *lateralis* Haldeman, 1847: 63**Anastrangalia** Casey, 1924: 280**haldemani** (Casey, 1891: 42)

swUSA (AZ, NM), Mexico (DU)

lucifera Hopping, 1922: 163**laetifica** (LeConte, 1859: 89)

wNorth America, Mexico (BCN)

lugens LeConte, 1859: 89**sanguinea** (LeConte, 1859: 89)

sCanada, wUSA

boulderensis Casey, 1913: 252*apicata* Casey, 24: 280

sanguinolenta (Linnaeus, 1761: 196)
variabilis (Degeer, 1775: 137)
bonaeriensis (Burmeister, 1865: 177)

Palaearctic, established in Argentina

Anoploderomorpha Pic, 1901: 69

pubera (Say, 1826: 279)

eNorth America

Bellamira LeConte, 1873: 328

scalaris (Say, 1826: 278)
coarctatus Haldeman, 1847: 59

eNorth America, Mexico (YU), Puerto Rico (?)

Brachyleptura Casey, 1913: 247

brevis (Kirby in Richardson, 1837: 182)
champlaini Casey, 1913: 254
vagans: Swaine & Hopping, 1928: 63 (part) [Mld; not Olivier, 1800]

eUSA

circumdata (Olivier, 1800: [no 73] 32)
subquadrata Casey, 1913: 251

eUSA

dehiscens (LeConte, 1859: 89)

wNorth America

rubrica (Say, 1824: 418)
erythroptera Germar, 1823: 522

eNorth America

vagans (Olivier, 1800: [no 73] 31)
cuneatula Casey, 1913: 253
fusella Casey, 1913: 254
puella Casey, 1913: 254
puella tetrica Casey, 1913: 255

eNorth America

Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 2005: 17

solisi Hovore & Chemsak, 2005: 18
herrerae Hovore & Chemsak, 2005: 20

Costa Rica (HE)

Costa Rica (HE, PA)

Charisalia Casey, 1913: 247

americana (Haldeman, 1847: 63)

eUSA

Chontalia Bates, 1872: 233

cyanicollis Bates, 1872: 233
cyanipennis: Linsley & Chemsak, 1971: 23 [ISS]
cyanicolor: Linsley & Chemsak, 1971: 23 [ISS]

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

Choriolaus Bates, 1885: 283

Euryptera LeConte & Horn, 1883: 313 (part) [Mld in part; not Lepeletier & Audinet-Serville, 1828]

aegrotus Bates, 1885: 283

Mexico (OA)

auratus Giesbert & Wappes, 1999: 9

Guatemala

celestae (Chemsak & Linsley, 1974: 37)

Mexico (CHS)

derhami Chemsak & Linsley, 1976: 40

Mexico (OA)

filicornis (Linsley & Chemsak, 1971: 4)

Mexico (CHS), Guatemala, Honduras

flavirostris (Bates, 1880: 40)

Guatemala, Costa Rica (AL)

fulveolus (Bates, 1885: 283)

Mexico, Guatemala

gracilis (Chemsak & Linsley, 1974: 39)

Costa Rica

hirsutus (Bates, 1885: 283)

Mexico (CHS, OA, VC)

howdeni Giesbert & Wappes, 1999: 8

Mexico (CH)

laticens Bates, 1885: 284

Mexico (OA)

nigripennis Giesbert & Wappes, 1999: 10

Guatemala, Costa Rica (GU)

ruficollis (Pascoe, 1866: 289)

Colombia

sabinoensis (Knull, 1954: 129)

swUSA (AZ)

sulcipennis Linsley, 1970: 139

Mexico (VC)

suturalis Giesbert & Wappes, 1999: 11

Guatemala, Honduras

Cyphonotida Casey, 1913: 247

rostrata rostrata (Bates, 1872: 183)
laevicollis (Bates, 1880: 39)

Mexico - Panama, Guiana, Colombia, Brazil (RO),
 Peru (Chiclayo), Ecuador, Bolivia (CH)

subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976: 135
ventralis: Casey, 1913: 260 [Mld; not Horn, 1894]
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894: 401)
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998: 19

swUSA (AZ), nMexico

Mexico (BCS)
 sUSA (TX)

Dorcasina Casey, 1913: 269

grossa (LeConte, 1873: 225)
matthewsii (LeConte, 1869: 384)
macrocera Casey, 1913: 270

wUSA (CA)
 wNorth America (Pacific Coast)

Etorofus Matsushita, 1933: 204

anthracinus (LeConte, 1875: 174)
subcostata Fall, 1907: 249
deletus (LeConte, 1850: 328)
obliteratus (Haldeman, 1847: 62)
perductor Walker in Lord, 1866: 333
idahoensis Casey, 1913: 259
plagiferus (LeConte, 1873: 224)
plebejus (Randall, 1838: 28)
propinquus (Bland, 1865: 384)
regularis Casey, 1913: 259
miniscula Casey, 1913: 260
soror (LeConte, 1873: 223)
subhamatus (Randall, 1838: 44)
interrupta Newman, 1841: 72
elegans Haldeman, 1847: 63
armata Haldeman, 1847: 63
vitiosus (LeConte, 1854: 18)

wUSA (OR, CA)

neUSA
 swCanada (Br Col), wUSA

wNorth America
 seCanada, neUSA
 wNorth America, Alaska

wUSA (CA)
 seCanada, eUSA

Canada

Eurylemma Chemsak & Linsley, 1974: 40

auricollis Chemsak & Linsley, 1974: 40

Mexico (CHS)

Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 687

albosterna Chemsak & Linsley, 1974: 42
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828: 688
latipennis var. *virgata* Gounelle, 1911: 107
brasilensis Fuchs, 1956: 568
leonina Gounelle, 1911: 108
nigrosuturalis Melzer, 1935: 183
unilineatocollis Fuchs, 1956: 567

Costa Rica
 Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina

Brazil (GO)
 Brazil (SC)
 Brazil (SP, SC)

Fortuneleptura Villiers, 1979: 25

cameneni Villiers, 1979: 26

Martinique

Idiopidonia Swaine & Hopping, 1928: 15

pedalis (LeConte, 1861: 355)

eNorth America

Judolia Mulsant, 1863: 496

cordifera (Olivier, 1800: [no 73] 25)
 var. *lunaris* Haldeman, 1847: 59
deceptiva Casey, 1924: 283
longior Casey, 1924: 284
gaurotoides gaurotoides (Casey, 1893: 592)
vivarium Casey, 1924: 282
knulli Swaine & Hopping, 1928: 46
 subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976: 50
impura (LeConte, 1857: 64)
instabilis (Haldeman, 1847: 59)
convexa LeConte, 1850: 332
quadrata: Horn, 1886: xiii [Mld; not LeConte, 1873]

eUSA

wcUSA (Rocky Mts, ID)

wUSA (OR, CA, NV)
 wUSA (OR, CA)
 wNorth America, Mexico (DU)

flaviventris Schaeffer, 1908: 342

pacifica Casey, 1913: 249

trajecta Casey, 1913: 250

montivagans montivagans (Couper, 1864: 87)

sexmaculata: Kirby in Richardson, 1837: 182 [Mld; not Linnaeus, 1758]

seminigra Casey, 1924: 283

subsp. **barberi** (Fall, 1907: 250)

quadrata (LeConte, 1873: 225)

scapularis (Van Dyke, 1920: 43)

isabellae Hopping, 1922: 162

sexspilota (LeConte, 1859: 80)

minuta Casey, 1924: 284

swaini swaini (Hopping, 1922: 163)

subsp. **jacintana** (Linsley, 1940: 256)

North America (boreal regions)

wUSA (OR, CA)

wCanada-nc USA (CO)

wUSA, Mexico (BCN)

swUSA (CA), Mexico (BCN)

wUSA (CA), Mexico (BCN)

swUSA (CA)

Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 1976: 47

opacus Chemsak & Linsley, 1976: 47

Costa Rica

Leptura (Leptura) Linnaeus, 1758: 397

Stenura Haldeman, 1847: 62 (part)

Strangalia: LeConte, 1850: 327 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]

abdominalis (Haldeman, 1847: 63)

atrovittata Bland, 1864: 255

hovorei Linsley & Chemsak, 1976: 103

kerniana Fall, 1907: 249

pacifica (Linsley, 1940: 255)

sequoiae (Hopping, 1934: 115)

eUSA

wUSA (CA)

wUSA (OR, CA)

swUSA (CA)

wUSA (CA)

Lepturobosca Reitter, 1913: 17

Lepturobosca (Cosmosalia) Casey, 1913: 267

chrysocoma (Kirby in Richardson, 1837: 179)

auripilis LeConte, 1850: 339

aureola Casey, 1913: 268

auripilis densepilosa Casey, 1924: 281

nigrolineata nigrolineata (Bland, 1865: 383)

subsp. **truxali** (Papp, 1955: 217)

Canada, wUSA, nUSA, Mexico

wcUSA (NM, CO)

swUSA (NM)

Lepturopsis Linsley & Chemsak, 1976: 158

biforis (Newman, 1841: 70)

laurentica Casey, 1913: 271

dolorosa (LeConte, 1861: 355)

eNorth America

wNorth America (Pacific Coast)

Lycidocerus Chemsak & Linsley, 1976: 44

sanguineus Chemsak & Linsley, 1976: 45

Costa Rica

Lychochoriolaus Linsley & Chemsak, 1976: 34

angustatus (Melzer, 1935: 183)

rotundipennis (Fuchs, 1956: 570)

angustisternis (Gounelle, 1911: 111)

var. *nigrum* Gounelle, 1911: 112

ater (Gounelle, 1911: 107)

aurifer (Linsley, 1970: 139)

costulatus (Bates, 1885: 284)

lateralis (Olivier, 1800: [no 73] 22)

distans Germar, 1823: 524

flavatra Blatchley, 1914: 92

subintegra Casey, 1924: 285

lyciformis (Pascoe, 1866: 289)

mimulus (Bates, 1885: 285)

Brazil (SC)

Brazil (GO), Bolivia (CO)

Brazil (MG)

Mexico (TA)

Mexico (OA, VC)

seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC, CHS)

Colombia, Brazil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)

Mexico (TA-CHS)

sericeus (Bates, 1885: 285)
similis (Linsley, 1970: 140)
xantho (Bates, 1885: 282)

Panama
 Mexico (OA)
 Mexico (OA)

Lycomorphoides Linsley, 1970: 133
simulans Linsley, 1970: 133

Costa Rica, Panama

Lygistropteroides Linsley & Chemsak, 1971: 21
longipennis (Bates, 1885: 286)

Mexico (DU)

Macrochoriolaus Linsley, 1970: 134
elegans Linsley, 1970: 135

Mexico (GR)

Megachoriolaus Linsley, 1970: 128
atripennis (Bates, 1870: 313)
ayalai Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 36
bicolor (Gounelle, 1911: 109)
chemsaki Linsley, 1970: 129
clarkei Monné & Monné, 2008: 47
cruentus (Martin, 1930: 70)
 cruentata: Hopping, 1937: 27 [ISS]
 cruneta: Knull, 1954: 129 [ISS]
flammatus (Linsley, 1961: 137)
ignitus (Schaeffer, 1908: 341)
 breviceps (Linsley, 1961: 139)
imitatrix Linsley, 1970: 131
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974: 36
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974: 36
patricia (Bates, 1885: 286)
 princeps Bates, 1885: 286
spiniferus (Linsley, 1961: 136)
sylvainae Audureau, 2010: 2
texanus (Knull, 1941: 388)
unicolor (Bates, 1892: 159)
venustus (Breme, 1844: 311)
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999: 12

Brazil (AM)
 Venezuela
 Brazil (GO), Bolivia (LP)
 Mexico (SI, JA, OA)
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
 swUSA (AZ)

 Mexico (MO)
 swUSA (AZ)

 Mexico (SLP)
 Panama
 Mexico (OA)
 Mexico (VC), Honduras, Costa Rica, Panama

 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
 Nicaragua
 USA (TX)
 Mexico (GR)
 Colombia
 Mexico (YU, QR)

Meloemorpha Chemsak & Linsley, 1976: 177
aliena (Bates, 1880: 38)
 var. *erythrogaster* Bates, 1885: 278
anomala (Bates, 1885: 279)

Mexico, Guatemala

 Guatemala

Mimiptera Linsley, 1961: 139
fulvella (Bates, 1885: 286)
 planicoxis Bates, 1892: 159
 costaricensis Melzer, 1935: 182

Costa Rica, Panama

Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 1976: 43
nanus (Bates, 1885: 284)

Mexico, Guatemala

Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 1976: 42
angelicae Gutierrez & Noguera, 2017: 76
breviceps Giesbert, 1997: 39
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986: 33
opacipennis Chemsak & Noguera, 1995: 88
pallidulus (Linsley, 1935: 82)
 pubicollis Linsley, 1935: 83
wappesi Gutierrez & Noguera, 2017: 73

Mexico (Hidalgo)
 Panama
 Mexico (JA)
 Mexico (JA)
 Mexico, Guatemala, Belize (Cayo), El Salvador

 Mexico (CHS, OA), Guatemala

- Neoalosterna** Podany, 1961: 27
capitata (Newman, 1841: 71) eNorth America
rubida (LeConte, 1873: 224) wNorth America
keeni Casey, 1913: 257
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928: 15
delicata delicata (LeConte, 1874: 68) wUSA (OR, CA)
 subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1976: 5 swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1861: 153
alpina Chemsak & Linsley, 1976: 186 Mexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976: 183 Mexico (MI)
lecontei Thomson, 1861: 153 Mexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976: 185 Mexico (OA)
- Nivellia** Mulsant, 1863: 564
Trachysida Casey, 1913: 271
aspera aspera (LeConte, 1873: 228) Alaska, wUSA (OR, CO, NM)
 var. *parkeri* Hippisley, 1922: 66
 subsp. **brevifrons** (Howden, 1959: 158) seCanada, neUSA (MI, NY)
 subsp. **rufescens** (Linsley & Chemsak, 1976: 117) wUSA (CA)
mutabilis (Newman, 1841: 71) eNorth America-scCanada (Alberta)
luridipennis Haldeman, 1847: 63
quadricollis LeConte, 1850: 339
laetifia: Provancher, 1877: 620 [Mld; ISS for *laetifica* LeConte, 1859]
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912: 223 [URN for *Leptura laetifia* Provancher, 1877]
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976: 36
chihuahuae (Bates, 1885: 285) swUSA (AZ), Mexico (CHA, DU)
huachucae Schaeffer, 1905: 164
batesi Linsley, 1961: 134
- Ortholeptura** Casey, 1913: 204
insignis (Fall, 1907: 251) wUSA (CA), Mexico (BCN)
obscura (Swaine & Hopping, 1928: 56) nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857: 64) wNorth America (Pacific Coast), Mexico (BCN)
oculea Casey, 1913: 204
- Platerosida** Linsley, 1970: 135
howdeni Linsley, 1970: 137 Mexico (DU)
- Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971: 35
pallida (Bates, 1872: 183) Nicaragua, Costa Rica (GU)
- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928: 24
cruentata (Haldeman, 1847: 64) eNorth America-TX
manei Casey, 1914: 367
cruentata mcivori Heffern & Santos-Silva, 2025: 384 Texas (Jeff Davis County)
- Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971: 34
ater Chemsak & Linsley, 1981: 486 Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976: 174 Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976: 172 El Salvador, Nicaragua
proxater Giesbert, 1997: 17 Panama
pubipennis (Bates, 1885: 279) Guatemala, Belize (Stann Creek)
rufiventris (Bates, 1872: 183) Mexico (VC), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
virescens Chemsak & Linsley, 1976: 173 Costa Rica, Panama
auricornis Chemsak & Linsley, 1981: 488
vittatus Chemsak & Linsley, 1981: 487 Panama

Pygoleptura Linsley & Chemsak, 1976: 59**brevicornis** (LeConte, 1873: 226)**carbonata** (LeConte, 1861: 355)**nigrella nigrella** (Say, 1826: 279)*lacustris* Casey, 1891: 43*praestans* Casey, 1913: 267*serricornis* Casey, 1924: 279subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976: 62

wUSA (OR, CA)

swCanada (Br Col), wUSA

Canada, Alaska, nUSA

nwUSA (OR)

Stenelytrana Gistel, 1848: 432 [UE]*Stenura* Dejean, 1835: 355 [JH; not Cuvier, 1829, *Aves*)*Leptura* (*Megaleptura*) Casey, 1913: 267**emarginata** (Fabricius, 1787: 158)**gigas** (LeConte, 1873: 223)**splendens** (Knull, 1935: 191)

eUSA

swUSA (TX), Mexico (CHA)

swUSA (AZ)

Stenostrophia Casey, 1913: 248**amabilis** (LeConte, 1857: 64)**coquilletti** (Linell, 1897: 398)**tribalteata tribalteata** (LeConte, 1873: 224)subsp. **serpentina** (Casey, 1891: 41)subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976: 113

swCanada (Br Col), wUSA

swUSA (CA)

wUSA (CA, NV)

wNorth America (Rocky Mts)

wUSA (CA, OR)

Stictoleptura Casey, 1924: 280*Nephropis* Gosse, 1840: 224 [NO]*Corymbia* Des Gozis, 1886: 33; nec Walker, 1865*Aredolpona* Nakane & N. Ohbayashi, 1957: 50*Melanoleptura* Miroshnikov, 1998: 594*Paracorymbia* subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998: 594**canadensis canadensis** (Olivier, 1800: [no73] 8)*erythroptera* Kirby in Richardson, 1837: 180*cinnamoptera* Haldeman, 1847: 64*tenuicornis* Haldeman, 1847: 64subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859: 21)*coccinea* LeConte, 1873: 226*canadensis* form *ebena* Leng, 1890: 197*cribripennis* *divisa* Casey, 1924: 281subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976: 144

seCanada, eUSA

wCanada - CA

swUSA (AZ, NM)

Strangalepta Casey, 1913: 247**abbreviata** (Germar, 1823: 523)*vittata*: Olivier, 1797: 523 [Mld; not Swederus, 1787]*semivittata* Kirby in Richardson, 1837: 183*gulosa* Kirby in Richardson, 1837: 184*nitidipennis* Provancher, 1877: 616*vittata* var. *saratogensis* Rau, 1935: 63

eNorth America

Strangalia Audinet-Serville, 1835: 220*Ophistomis* Thomson, 1857: 319*Ophiostomis* Gemminger & Harold, 1872: 2875*Strangalina* Aurivillius, 1912: 245*Strangalidium* Giesbert, 1997: 34**acuminata** (Olivier, 1800: [no 73] 20)*emaciata*: Newman, 1841: 68 [Mld; not Bates, 1880]*unicolor* Haldeman, 1847: 62**albicollis** (Pascoe, 1860: 63)*irene* (Gounelle, 1911: 103)**anneae** Chemsak & Linsley, 1981: 490**antennata** Schaeffer, 1908: 342**auripilis** Chemsak, 1969: 6**beierli** Giesbert, 1997: 21

eNorth America

French Guiana, Brazil (PA, GO, RO), eEcuador,

Peru, Bolivia (SC)

Costa Rica, Panama

swUSA (AZ)

Mexico (DU, SI)

Mexico (CHS)

beltii (Bates, 1872: 182) <i>maculifrons</i> Giesbert, 1985: 276	Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
benitoespinali Chalumeau, 1985: 148	W Indies (Montserrat)
biannulata (Linsley, 1935: 83)	Mexico
bicolor (Swederus, 1787: 197) <i>bicolorata</i> Turton, 1801: 352 [ISS] <i>bicolor</i> Say, 1824: 418 [JpH; not Swederus, 1787] <i>simulans</i> Casey, 1913: 278	eUSA-Colorado
bicolorella Chemsak, 1969: 2 <i>pulchra</i> Chemsak, 1969: 5	Mexico (SI, JA, CM)
bivittata (Bates, 1870: 311) <i>paraensis</i> Bates, 1870: 311	French Guiana, Guyana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
bonfilsii Villiers, 1979: 24	Guadeloupe
brachialis (Bates, 1885: 280) <i>nigrita</i> Linsley, 1935: 110	Mexico (CHS, OA, QR, VC), Belize
cambrei Linsley & Chemsak, 1976: 20	seUSA (MS)
cantharidis (Chemsak & Linsley, 1976: 174)	Nicaragua, Costa Rica, Panama
cavaventra Chemsak, 1969: 8	Mexico (JA, MI, OA, CHS)
cavei Chemsak & Linsley, 1981: 489	El Salvador
chemsaki (Giesbert, 1997: 35)	Costa Rica (CA), Panama
debroizei Chalumeau & Touroult, 2005: 156	W Indies (Dominica)
dolicops Chemsak, 1969: 3	Mexico (OA, CHS), Guatemala
doyeni Chemsak & Linsley, 1976: 223	Mexico (JA, OA, CHS), Guatemala
eickworti Chemsak & Noguera, 1997: 12	Mexico (CHS)
elegans Giesbert, 1997: 22	Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
emaciata (Bates, 1880: 39)	Costa Rica
famelica famelica Newman, 1841: 68 <i>obsoleta</i> Haldeman, 1847: 61 <i>obsoleta</i> var. <i>flaviceps</i> Haldeman, 1847: 61 var. <i>confluente</i> Haldeman, 1847: 61 <i>ochreipennis</i> Casey, 1913: 278	eUSA
flavocincta (Thomson, 1861: 155) <i>latifasciata</i> Melzer, 1926: 9 <i>tristis</i> Melzer, 1922: 5	Brazil, Bolivia (CO, SC)
fulvicornis (Bates, 1872: 183) <i>variabilis</i> Melzer, 1926: 8 <i>flavovittata</i> Melzer, 1926: 10 <i>rustica</i> Melzer, 1926: 10	Brazil (MG-SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
giesberti Gutierrez & Noguera, 2020: 96	Mexico (Chiapas, Oaxaca)
guindoni Giesbert, 1989: 463	Costa Rica, Panama
hamatipes Giesbert, 1986: 140	Mexico (JA-CHS)
hondurae Chemsak & Linsley, 1979: 271	Honduras
hovorei Giesbert, 1997: 24	Costa Rica
ianswifti Hovore & Chemsak, 2005: 4	Honduras
instabilis Giesbert, 1985: 285	Honduras, Costa Rica, Panama
insularis (Fisher, 1932: 56)	W Indies (Dominica)
kunaia (Giesbert, 1997: 36)	Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
lachrymans (Bates, 1885: 280)	Guatemala
lapidicina Giesbert, 1997: 25	Guatemala
linsleyana Giesbert, 1986: 142 <i>linsleyi</i> Giesbert, 1985: 280 [JpH; not Gressitt, 1951]	Panama
lourdesae Nearn & Swift, 2019: 152	Costa Rica (Puntarenas)
lunai Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 53	Honduras (Cortés)
luteicornis (Fabricius, 1775: 197) <i>eversa</i> Casey, 1913: 277 <i>carolinae</i> Casey, 1913: 277	eNorth America-TX
lyrata (Redtenbacher, 1867: 190) <i>discophora</i> Redtenbacher, 1867: 191	Brazil (ES, RJ)
melampus (Bates, 1885: 280) <i>histrion</i> Bates, 1885: 281	Mexico, Guatemala
melanophthisis (Berg, 1889: 107) <i>melanura</i> var. <i>nigripennis</i> Melzer, 1930: 191	Argentina, Uruguay

- melanostoma** (Bates, 1870: 312)
melanura (Redtenbacher, 1867: 189)
 dimidiata Redtenbacher, 1867: 189
 var. *furcata* Melzer, 1930: 191
 var. *atra* Gounelle, 1911: 107
montivaga Chemsak & Linsley, 1976: 226
monzoni Giesbert, 1997: 27
nigella (Bates, 1872: 233)
occidentalis Linsley & Chemsak, 1976: 15
ochroptera (Bates, 1870: 312)
opleri Chemsak & Linsley, 1976: 227
palaspina Chemsak, 1969: 3
pallifrons Giesbert, 1997: 28
panama Di Iorio, 2002: 76
 dimidiatus Chemsak & Linsley, 1981: 487 [JpH; not Redtenbacher, 1867]
panamensis Giesbert, 1985: 278
penrosei Hovore & Chemsak, 2005: 8
pectoralis (Bates, 1885: 282)
picticornis (Bates, 1869: 384)
 felix Bates, 1885: 282
pseudocantharidis Giesbert, 1985: 284
rubiginosa (Gounelle, 1911: 105)
rubricollis (Bates, 1870: 312)
sallaei (Bates, 1885: 280)
saltator (Bates, 1885: 281)
semifulva (Bates, 1870: 313)
sexnotata Haldeman, 1847: 61
 montana Casey, 1891: 40
 texana Casey, 1913: 276
 evanescens Casey, 1913: 276
sexocellata Hovore & Chemsak, 2005: 5
sinaloae Chemsak & Linsley, 1981: 490 [RN]
 gracilis Chemsak, 1969: 7 [JpH; not Gressitt, 1935]
solitaria Haldeman, 1847: 61
splendida (Aurivillius, 1920: 361)
strigosa Newman, 1841: 68
suavis (Melzer, 1926: 7)
succincta (Redtenbacher, 1867: 190)
 auriflua (Redtenbacher, 1867: 190)
thoracica (Fleutiaux & Sallé, 1889: 465)
tricolor Vlasak & Santos-Silva, 2023: 1
turnbowi Hovore & Chemsak, 2005: 2
veracruzana Hovore & Chemsak, 2005: 7
virilis LeConte, 1873: 212
westcotti Chemsak & Linsley, 1976: 231
xanthomelaena Monné & Monné, 2005: 234
xanthotela (Bates, 1892: 158)
yoryinethae Nearn & Swift, 2019: 154
zacapensis Giesbert, 1997: 30
zikani (Melzer, 1922: 5)
- Brazil (AM)
 Brazil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
- Mexico (DU, SI), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
 Guatemala
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 swUSA (AZ), Mexico (CHA)
 Guyana, French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador
 Mexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
 Mexico (SI, NA, JA), Guatemala
 Guatemala, Honduras
 Panama
 Panama
 wEcuador
 Mexico (CHS, OA, VC)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama
 Brazil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
 Fr Guiana, Brazil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO)
 Mexico
 Costa Rica, Panama
 Brazil (AM, MT)
 sUSA (FL-AZ)
- Honduras, Nicaragua
 Mexico (SI, MI)
- seUSA
 Brazil (AM)
 seUSA (FL)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia
 Brazil (ES, RJ)
- Guadeloupe
 wEcuador (Napo)
 Honduras
 Mexico (VC)
 scUSA (TX, OK)
 Mexico (NA)
 Brazil (MG, RO), Bolivia (SC)
 Mexico (GR)
 Costa Rica (Puntarenas)
 Guatemala
 Brazil (MG-SC)
- Strophiona** Casey, 1913: 248
laeta (LeConte, 1857: 64)
 ostenta Casey, 1913: 265
nitens (Forster, 1771: 45)
 zebra: Provancher, 1877: 614 [Mld; not Olivier, 1800]
 zebrata: Haldeman, 1847: 62 [Mld; not Fabricius, 1801]
 quagga Germar, 1823: 521
 bellina Casey, 1913: 265
tigrina Casey, 1913: 266
 reducta Casey, 1913: 266
- wUSA (WA-CA-NM)
 eNorth America-CO
- wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)

Toxoleptura Miroshnikov, 1998: 411**pernigra** (Linell, 1897: 397)

wUSA (s CA)

vexatrix (Mannerheim, 1853: 250)

sAlaska, wNorth America

quadrum LeConte, 1859: 88*convolvens* Casey, 1913: 250**Trigonarthris** Haldeman, 1847: 65*Trigonarthrus* Gistel, 1848: 432 [UE]*Leptura* (*Cercolia*) Casey, 1913: 268**atrata** (LeConte, 1850: 339)

seUSA-TX, KS

liebecki Hopping, 1922: 164**proxima** (Say, 1824: 420)

eNorth America

kempiana Casey, 1924: 281**subpubescens** Kirby in Richardson, 1837: 180

eNorth America

minnesotana Casey, 1913: 269**Typocerus** LeConte, 1850: 333**acuticauda acuticauda** Casey, 1913: 274

eNorth America

thoracicus Casey, 1913: 274subsp. **standishi** Knull, 1938: 141

scUSA (KS-TX-MS)

oklahomensis Hopping, 1940: 33 (part)**badius** (Newman, 1841: 69)

seUSA (GA, FL)

balteatus Horn, 1878: 55

wcNorth America

subsp. **diana** Lewis, 2001: 11

swUSA (NM, TX)

confluens Casey, 1913: 272

cUSA

caligans Casey, 1913: 273**deceptus** Knull, 1929: 144

ecUSA

fulvocinctus Knull, 1956: 338

seUSA (FL)

flavocinctus: Linsley & Chemsak, 1976: 84 [ISS]**gloriosus** Hopping, 1922: 166

wcUSA (CO, UT, NM, AZ)

lugubris (Say, 1824: 419)

eNorth America

lunulatus lunulatus (Swederus, 1787: 197)

eUSA

arcuata Olivier, 1800: [no 73] 32*lunata* Fabricius, 1801: 360*lunatus fractus* Hoffman, 1958: 220subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976: 84

scUSA (LA, TX, AR)

octonotatus (Haldeman, 1847: 62)

ecUSA

sinuatus: LeConte, 1850: 335 [Mld; not Newman, 1841]*arapahoe* Casey, 1924: 278**serraticornis** Linsley & Chemsak, 1976: 69

wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)

sinuatus (Newman, 1841: 70)

seUSA-NM, CO, Mexico (CO)

brunnicornis LeConte, 1873: 214*brunnicornis inflatus* Knull, 1959: 47**sparsus** LeConte, 1878: 614

scCanada, ncUSA (Great Lakes)

velutinus velutinus (Olivier, 1800: [no 73] 18)

eNorth America

fugax Fabricius, 1798: 153*tenuior* Kirby in Richardson, 1837: 181*manitobensis* Swaine & Hopping, 1928: 35subsp. **nobilis** (Newman, 1841: 69)

seUSA-GA, OK

trimaculatus Champlain & Knull, 1922: 304*oklahomensis* Hopping, 1940: 33 (part)**zebra** (Olivier, 1800: [no 73] 19)

eUSA-TX

zebrata Fabricius, 1801: 364*carolina* Weber, 1801: 91*aurigera* Newman, 1841: 70**Xestoleptura** Casey, 1913: 248**behrensii** (LeConte, 1873: 227)

swCanada (Br Col), wUSA

cockerelli (Fall, 1907: 251)

wcUSA (AZ, UT, CO, NM)

crassicornis (LeConte, 1873: 227)

wUSA-ID

corusca Casey, 1913: 261

crassipes (LeConte, 1857: 65)	wNorth America
<i>xanthogaster</i> LeConte, 1859: 88	
<i>fasciventris</i> LeConte, 1861: 355	
<i>crassipes shastana</i> Casey, 1913: 263	
<i>muliebris</i> Casey, 1913: 263	
<i>vancouveri</i> Casey, 1913: 263	
octonotata (Say, 1824: 419)	eNorth America
<i>stictica</i> Newman, 1841: 72	
<i>quadripunctata</i> Haldeman, 1847: 64	
<i>octopunctata</i> : Emmons, 1854: 127 [ISS]	
tibialis (LeConte, 1850: 236)	sCanada, nwUSA, Rocky Mts
<i>hirtella</i> LeConte, 1873: 226	
<i>columbica</i> Casey, 1913: 261	
<i>miquelonensis</i> Pic, 1922: 11	
<i>pictipennis</i> Casey, 1924: 285	

Necydalini Latreille, 1825: 401

Necydalis Linnaeus, 1758: 421	Old World species
<i>Gymnopteron</i> Schrank, 1798: 373	

Necydalis (Heterodalis) Niisato, 2025: 13	
barbarae Rivers, 1890: 112	wUSA (CA)

Necydalis (Mesodalis) Niisato, 2025: 14	
laevicollis LeConte, 1869: 383	wNorth America
<i>laevicollis seminiger</i> Linsley, 1940: 277	

Necydalis (Necydalisca) Plavilstshikov, 1936: 469	
mellita (Say, 1835: 194)	eNorth America
<i>melitta</i> : Hamilton, 1895: 338 [ISS]	
<i>americanus</i> Haldeman, 1847: 44	

Necydalis (Neodalis) Niisato, 2025: 5	
acutipennis Van Dyke, 1923: 51	wUSA (CA, OR)
californica Linsley, 1940: 279	wUSA (CA)
cavipennis LeConte, 1873: 204	wNorth America, Mexico (BC)
copei Niisato, Heffern & Alten, 2025: 8	wUSA (Nevada)
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932: 152	wNorth America
<i>laevicollis</i> : Van Dyke, 1923: 52 [Mld; not LeConte, 1869]	
rudei Linsley & Chemsak, 1972: 19	wUSA (CA)

Ulochaetes LeConte, 1854: 82	
leoninus LeConte, 1854: 82	wNorth America (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)

Oxymirini Danilevsky in Althoff & Danilevsky, 1997: 8

Anthophylax LeConte, 1850: 326	
<i>Anthophylax</i> : LeConte in Agassiz, 1850: 236 [ISS]	
cyaneus (Haldeman, 1847: 151)	eNorth America
<i>malachiticus</i> Haldeman, 1847: 64	
hoffmani Beutenmüller, 1903: 518	seUSA
viridis LeConte, 1850: 326	eNorth America
<i>viridis viridipennis</i> Casey, 1918: 416	

Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972: 78*Anthophilax*: Horn in Leng, 1890: 98 (part) [Mld in part; not LeConte, 1850]

- mirificus** (Bland, 1865: 382) wNorth America (Rocky Mts), Costa Rica?
venustus Bland, 1865: 383
costaricensis Bates, 1885: 277
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972: 81 wcUSA (ID)
subvittatus (Casey, 1891: 37) wcUSA (CO)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873: 208) wUSA (OR, CA)
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917: 36) swCanada, nwUSA (WA, OR)
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972: 81 nwUSA (OR, UT)

Proanthophylax Zamoroka, 2022: 303

- attenuatus** (Haldeman, 1847: 59) seCanada, neUSA

Pidoniini Zamoroka, 2022: 308**Leptalia** LeConte, 1873: 204

- macilenta** (Mannerheim, 1853: 253) wAlaska, wNAmer (Pacific Coast, ID)
frankenhaeuseri Mannerheim, 1853: 252
fuscicollis LeConte, 1857: 65

Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 1976: 119

- quadrata** (Hopping, 1931: 233) swCanada (Br Col), nwUSA

Pidonia (Pidonia) Mulsant, 1863: 570*Grammoptera*: Thomson, 1864: 141 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]*Pseudopidonia* Pic, 1900: 81*Hapalosalia* Casey, 1913: 200*Pidnota*: Bayer & Shenefelt, 1969: 5 [ISS]

- aurata** (Horn, 1860: 570) eUSA
densicollis (Casey, 1914: 366) eUSA
nitidicollis Horn, 1860: 570 eNorth America
ruficollis (Say, 1824: 421) eNorth America
sphaericollis Say, 1826: 280
allecta Newman, 1841: 73
paupercula Newman, 1841: 72
straussi Webb, 1908: 41
vibex fragilis Casey, 1913: 202
lineicornis Casey, 1913: 201
laeviceps Casey, 1913: 202
scripta (LeConte, 1869: 384) wNorth America
vibex Newman, 1841: 72 eNorth America

Pidonia (Thesalia) Casey, 1891: 36

- gnathoides** (LeConte, 1873: 228) swCanada (Br Col), wUSA
lisa Leng, 1890: 108
rubiceps Casey, 1913: 198

Rhagiini Kirby, 1837: 178*Rhagiadae* Kirby in Richardson, 1837: 178*Pachytini* Portevin, 1934: 119**Centrodera** LeConte, 1850: 325*Rhamnusium*: Haldeman, 1847: 58 (not Latreille, 1829)*Parapachyta* Casey, 1913: 216

- autumnata** Leech, 1963: 173 wUSA (CA)
dayi Leech, 1963: 178 wUSA (WA, ID, OR, CA)

- decolorata** (Harris, 1841: 93)
rubidus Haldeman, 1847: 58
decolorata lacustris Casey, 1918: 416
minima Linsley & Chemsak, 1972: 40
nevadica LeConte, 1873: 205
 subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972: 42
oculata oculata Casey, 1913: 202
nevadica: Fall, 1901: 148 [Mld; not LeConte, 1873]
arida Van Dyke, 1946: 89
 subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927: 102
osburni Knull, 1947: 73
quadrinaculata (Champlain & Knull, 1922: 147)
spurca (LeConte, 1857: 63)
cervinus Walker, 1866: 332
sublineata LeConte, 1862: 40
tenera Casey, 1913: 203
pilosa Van Dyke, 1927: 101
- eNorth America
 wcUSA (CO)
 wUSA
 swUSA (AZ)
 wUSA (c CA)
 wUSA (s CA)
 wUSA (CA)
 eUSA (OH)
 wNorth America (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
 eUSA
 wUSA (CA)

Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972: 88

- brunnea** (Knull, 1962: 107)
parva Linsley & Chemsak, 1972: 89
- swUSA (TX)
 Mexico (HI, GR)

Pachyta Dejean, 1821: 112

- Argaleus* LeConte, 1850: 319
Acmaeops; C. G. Thomson, 1866: 55 [Mld; not LeConte, 1850]
Anthophylax; Blessig, 1873: 232 [MLd; not LeConte, 1850]
Neopachyta Bedel, 1906: 93 [URN for *Pachyta*: Audinet-Serville, 1835]
Pachyta (*Linsleyana*) Podany, 1964: 43
armata LeConte, 1873: 207
lamed (Linnaeus, 1758: 391)
pedella Degeer, 1775: 129
spadicea Paykull, 1800: 101
lamed ab. *bohemica* Sláma, 1963: 55
 subsp. **litrata** Kirby in Richardson, 1837: 178
nitens LeConte, 1850: 319
conflagrata Motschulsky, 1860: 147
lamed americana Podany, 1964: 50
- wUSA (Pacific Coast)
 Europe, Siberia
 Alaska, Canada, wUSA

Piodes LeConte, 1850: 318

- coriacea** LeConte, 1850: 318
- nwUSA (WA, OR, ID), Canada (sc Br Col)

Pseudoxylosteus Sama, 1993: 12

- ornatus** (LeConte, 1873: 205)
- wUSA (OR, CA)

Rhagium Fabricius, 1775: 182

- Latmius* Rafinesque, 1815: 117 [UE]
Stenocorus: Lamarck, 1817: 312 [Mld; ISS for *Stenocorus*, not Geoffroy, 1762]
Hargium Samouelle, 1819: 210
Harpium: Reitter, 1913: 6 [ISS of *Hargium* Samouelle, 1819]
Allorhagium Kolbe, 1884: 270
inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758: 393)
lineatus Olivier, 1800: [no 69] 13
investigator Mannerheim, 1852: 283
californicum Casey, 1913: 195
crassipes Casey, 1913: 195
parvicorne Casey, 1913: 195
boreale Casey, 1913: 195
cariniventre Casey, 1913: 196
thoracicum Casey, 1913: 196
montanum Casey, 1913: 197
- Holarctic: North America (boreal regions)

mexicanum Casey, 1913: 197
canadense Podany, 1964: 30
americanum Podany, 1964: 32
quadricostatum Podany, 1964: 34
nigra Podany, 1978: 4

Tomentgaurotes Podany, 1962: 242

batesi (Aurivillius, 1912: 194) [RN] Mexico
donacioides Bates, 1880: 37 [JpH; not Kraatz, 1879: 85]
batesi m. *mexicana* Podany, 1962: 243
maculosus (Bates, 1885: 277) Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892: 158) Mexico (GR, PU)
 ab. *nigrita* Podany, 1962: 244
ochropus (Bates, 1880: 37) Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963: 85 Mexico (OA, VC)

Rhamnusiini Sama in Sama & Sudre, 2009: 383
 (not Rhamnusiini Althoff and Danilevsky, 1997: 9)

Enoploderes (Enoploderes) Faldermann, 1837: 309

Pyrotrichus Leconte, 1862: 41
Xylostylon Reitter, 1879: 82
vitticollis (LeConte, 1862: 41) wNorth America (Pacific Coast)
cribripennis Casey, 1913: 198

Sachalinobiini Danilevsky, 2010: 43

Sachalinobia Jacobson, 1899: 39

Pseudopachyta Swaine & Hopping, 1928: 16
rugipennis (Newman, 1844: 476) eCanada, neUSA

Stenocorini Thomson, 1861

Stenocoridae Hope, 1834: 106
Toxotini LeConte & Horn, 1883: 313 [JH; not Toxotidae Günther, 1860, Perciformes]

Stenocorus (Eutoxotus) Casey, 1913: 206

schaumii (LeConte, 1850: 320) seCanada, neUSA
schaumii var. *croceus* Leng, 1890: 68

Stenocorus (Stenocorus) Geoffroy, 1762: 221

Endemus Gistel, 1848: xi [URN]
Stenochorus: Reitter, 1913: 6 [ISS]
Toxotus Dejean, 1821: 112
Minaderus Mulsant, 1863: 467
alteni Giesbert & Hovore, 1998: 16 California
copei Linsley & Chemsak, 1972: 54 swUSA (NM)
cylindricollis (Say, 1824: 417) eNorth America
dives Newman, 1841: 68
atratus Haldeman, 1847: 58
dentipennis Haldeman, 1847: 58
flavolineatus (LeConte, 1854: 18) swCanada (Br Col), nwUSA
flavolimbatus: LeConte, 1857: 23 [ISS]
nubifer (LeConte, 1859: 80) wNorth America
lateralis Casey, 1891: 37
pacificus Casey, 1913: 209
tenellus Casey, 1913: 210

- hesperus* Casey, 1913: 210
parviceps Casey, 1913: 210
truncatulus Casey, 1913: 211
apiciventrtris Casey, 1913: 211
rufipennis Casey, 1913: 212
plagiatus Casey, 1924: 273
uteanus Casey, 1924: 273
marginellus Casey, 1924: 274
morio Casey, 1924: 274
spinosus Hopping, 1940: 32
obtusus (LeConte, 1873: 206) swCanada, nwUSA
brevicollis Casey, 1913: 214
testaceus Linsley & Chemsak, 1972: 51 wcUSA (UT)
trivittatus (Say, 1824: 422) scCanada, nc USA
vestitus (Haldeman, 1847: 59) wNorth America
vestitus var. *ater* Leng, 1890: 68
virgatus LeConte, 1874: 67
aureatus Casey, 1913: 213
aureatus gilvicornis Casey, 1913: 213
sericatus Casey, 1913: 213
subpinguis Casey, 1913: 213
oregonensis Casey, 1913: 214
flaccidus Casey, 1913: 212
vittiger (Randall, 1838: 29) seCanada, neUSA
trivittatus; Haldeman, 1847: 58 (not Say, 1824)
trivittatus var. *nigripes* Haldeman, 1847: 58
virgatus; Leng, 1890: 69 (not LeConte, 1874)

Toxotopsis Casey, 1913: 206

- cinnamoptera** (Randall, 1838: 45) neUSA-TX
aesculi Haldeman, 1847: 59

Xylosteini Reitter, 1913: 5

Leptorhabdium Kraatz, 1879: 118

- Leptorrhadium*: Ganglbauer, 1881: 686 [ISS]
Leptorhabdium: Ganglbauer, 1881: 716 [ISS]
Psilorhabdium Kraatz, 1879: 118
pictum (Haldeman, 1847: 58) eUSA

Spondylidinae Audinet-Serville, 1832: 123

- Spondylia* Audinet-Serville, 1832: 123
 (Spondylinae, auct)

Asemini Thomson, 1861: 259

- Criocephalites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 125
Criomorphaires Planet, 1924: 232
Tetropiina Seidlitz, 1891: 179

Arhopalus Audinet-Serville, 1834: 77

- Criocephalum* Dejean, 1835: 328
Criocephalus: Mulsant, 1839: 63 [ISS of *Criocephalum* Dejean, 1835]
asperatus (LeConte, 1859: 19) wNorth America-Honduras
honduranus Casey, 1912: 265
filitarsis Casey, 1912: 266
cubensis (Mutchler, 1914: 346) Cuba
foveicollis (Haldeman, 1847: 35) Canada, nUSA
agreste: Kirby in Richardson, 1837: 170 [Mld; not Fabricius, 1787]
impressus Gemminger & Harold, 1872: 2789 [NN]
lacustrinus Casey, 1912: 267

- cervinus* Casey, 1912: 267
- hesperus** Chemsak & Linsley, 1965: 141
- hispaniolae** (Fisher, 1942: 4)
- montanus** (LeConte, 1873: 170)
- spissicornis* Casey, 1912: 264
- spissicornis longicornis* Casey, 1912: 264
- gracilipes* Casey, 1912: 265
- cavicollis* Casey, 1912: 266
- coloradensis* Casey, 1924: 231
- nubilus** (LeConte, 1850: 36)
- obsoletus** (Randall, 1838: 27)
- rusticus*: Haldeman, 1847: 35 [Mld; not Linnaeus, 1758]
- obscurus* LeConte, 1850: 36
- mexicanus* Thomson, 1861: 260
- productus** (LeConte, 1850: 36)
- elongatus* Casey, 1924: 230
- propinquus* Casey, 1924: 230
- rusticus** (Linnaeus, 1758: 395)
- swUSA (CA)
- Dominican Republic
- wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), Mexico
- seUSA, Bahamas, Jamaica
- eUSA, Canada-Honduras
- wNorth America-Honduras
- Europe, Asia (introduced in ne N America)

Asemum Eschscholtz, 1830: 66

- Liasemum* Casey, 1912: 262
- australe** LeConte, 1850: 35
- champlainianus* Casey, 1924: 231
- caseyi** Linsley, 1957: 13
- glabrellum** Bates, 1892: 146
- nitidum** LeConte, 1873: 169
- mokelumne* Casey, 1912: 262
- striatum** (Linnaeus, 1758: 396)
- agreste* Fabricius, 1787: 152
- atrum* Eschscholtz, 1830: 66
- moestum* Haldeman, 1847: 35
- moestum* var. *obsoletum* Haldeman, 1847: 35
- moestum* var. *brunneum* Haldeman, 1847: 35
- substriatum* Haldeman, 1847: 36
- juvencum* Haldeman, 1847: 36
- fuscum* Haldeman, 1847: 36
- gracilicorne* Casey, 1912: 258
- ebenum* Casey, 1912: 258
- curtipenne* Casey, 1912: 258
- amputatum* Casey, 1912: 259
- parvicorne* Casey, 1912: 260
- fulvipenne* Casey, 1912: 260
- costulatum* Casey, 1912: 261
- pugetanum* Casey, 1912: 261
- brevicorne* Casey, 1912: 261
- carolinum* Casey, 1924: 227
- stocktonense* Casey, 1924: 227
- eUSA
- wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
- Mexico (GU), Guatemala, Honduras
- wNorth America (WA, OR, CA)
- Europe, Asia, North America-Honduras

Megasemum Kraatz, 1879: 97

- Nothorhina* LeConte, 1873: 169
- Nothorhina*: Leng, 1884: 63 [ISS of *Nothorhina* LeConte, 1873]
- asperum** (LeConte, 1854: 18)
- aspera impressa* Casey, 1912: 264
- aspera rectipennis* Casey, 1912: 264
- uteanus* Casey, 1924: 231
- wUSA, Mexico (SO)

Tetropium Kirby in Richardson, 1837: 174

- Criomorphus* Mulsant, 1839: 58 [JH; not Curtis, 1831, Hemiptera]
- Isarthron* Dejean, 1835: 329
- abietis** Fall, 1912: 320
- auripilis** Bates, 1885: 435
- wUSA (WA, OR, CA)
- swUSA (AZ), Mexico (VC)

beckeri Franz, 1955: 324
cinnamopterum (Kirby in Richardson, 1837: 174)
fuscum (Fabricius, 1787: 154)
guatemalanum Bates, 1892: 147
guatemalenum: Aurivillius, 1912: 19 [ISS]
opacipenne Bates, 1885: 435
opacum Franz, 1955: 323
parallelum Casey, 1891: 23
parvulum Casey, 1891: 24
alaskanum Fall, 1926: 201
pilosicorne Linsley, 1935: 71
schwarzianum Casey, 1891: 24
schwerdtfegeri Franz, 1955: 324
velutinum LeConte, 1869: 382
columbianum Casey, 1912: 268
hexagonum Casey, 1912: 228
boreale Casey, 1924: 228

Guatemala
 seCanada, neUSA
 Europe (introduced eCanada)
 Guatemala

 Mexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 wcUSA (CO, AZ, NM)
 ncUSA (CO, MN), wCanada, Alaska

 Mexico (ME)
 eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ontario)
 Guatemala
 nwUSA, swCanada

Atimiini LeConte, 1873: 322

Atimia Haldeman, 1847: 56
confusa (Say, 1826: 276)
tristis Haldeman, 1847: 56
dorsalis LeConte, 1869: 385
gannoni Hovore & Giesbert, 1974: 139
helenae Linsley, 1934: 25
hoppingi Linsley, 1939: 75
huachucae Champlain & Knull, 1922: 148
maritima Linsley, 1939: 70
mexicana Linsley, 1934: 24
vandykei Linsley, 1939: 74

eUSA-TX

 wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 nwUSA (WA, OR)
 swUSA (AZ)
 wUSA (CA)
 Mexico (ME)
 swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915: 78
conicola Fisher, 1915: 78

wUSA (CA, OR)

Saphanini Gistel, 1848: [8] Saphanidae Gistel, 1848: [8]

Michthisoma LeConte, 1850: 30
Michthisoma: LeConte, 1873: 332 [ISS]
Mychthisoma Gemminger & Harold, 1873: 2998 [UE]
heterodoxum LeConte, 1850: 30

seUSA (NC, GA)

Spondylidini Audinet-Serville, 1832: 123

Neospondylis Sama, 2005: 2
Spondylis: amer. auct. [Mid; not Fabricius, 1775]
mexicanus (Bates, 1879: 15)
erebea Casey, 1912: 220
upiformis (Mannerheim, 1843: 304)
laticeps LeConte, 1850: 233
collaris Casey, 1912: 218
robustula Casey, 1912: 219
subpubescens Casey, 1912: 219
basalis Casey, 1912: 220
parva Casey, 1924: 226

Mexico (CHA, ME, OA, VC)

 wNorth America, Mexico

Scaphinus LeConte, 1851: 100
muticus (Fabricius, 1801: 265)
sphaericollis LeConte, 1847: 93

seUSA

Cerambycinae Latreille, 1802: 211

Acangassuini Galileo & Martins, 2001: 95

Acangarana Nascimento & Bravo, 2018: 578

santossilvai Nascimento & Bravo, 2018: 578

Brazil (BA)

Acangassu Galileo & Martins, 2001: 97

diminuta Galileo & Martins, 2001: 97

Brazil (RJ)

Achrysonini Lacordaire, 1868: 203, 231

Achrysonides Lacordaire, 1868: 203 (key), 231

Abyarachryson Martins, 2002: 51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851: 491)

Chile

Achryson Audinet-Serville, 1834: 572

Phrygion Gistel, 1848: 428 [UE]

Trichomallus Lacordaire, 1868: 338

chacoense Di Iorio, 2003: 2

foersteri Bosq, 1953: 1

immaculipenne Gounelle, 1909: 305

unicolor Gounelle, 1909: 599

immaculipenne var. *humero-maculatum* Tippmann, 1960: 107

jolyi Monné, 2006: 158

concolor Joly, 2000: 175

lineolatum Erichson, 1847: 142

scutellatum Kirsch, 1889: 37

galapagoensis Linell, 1898: 259

galapagoensis darwini Linsley & Chemsak, 1966: 213

galapagoensis flavescens Linsley & Chemsak, 1966: 213

lineolatum var. *andinum* Tippmann, 1960: 108

lutarium Burmeister, 1865: 175

lineolatum var. *nigricans* Tippmann, 1960: 109

maculatum Burmeister, 1865: 175

var. *fuscum* Plavilstshikov, 1927: 108

maculipenne (Lacordaire, 1868: 338)

setosum Zajciw, 1963: 60

meridionale Martins, 1976: 75

peracchii Martins, 1976: 74

philippii Germain, 1897: 560

pictum Bates, 1870: 248

quadrinaculatum (Fabricius, 1792: 328)

ornatipenne Perroud, 1855: 383

hirsutulum Bates, 1870: 248

kartaboensis Fisher, 1944: 1

griseopubescens Monné, 1972: 109

surinamum (Linnaeus, 1767: 632)

surinamensis: Olivier, 1795: [67] 42 [ISS]

surinam: Leng, 1885: 117

longicollis Degeer, 1775: 117

simplex Voet, 1778: 22

circumflexus Fabricius, 1787: 144

pallens Fabricius, 1792: 297

var. *chontalense* Bates, 1872: 171

undulatum Burmeister, 1865: 175

unicolor Bruch, 1908: 203

uniforme Martins & Monné, 1975: 274

Argentina

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Colombia, French Guiana, eEcuador, Peru (Satipo),

Brazil (AP, GO, MA, MT, PE), Bolivia (BN, CO, SC)

Venezuela

wEcuador (Galapagos Is.), Peru, Bolivia, Chile,

Bolivia (SC)

Brazil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil, Bolivia (SC)

Brazil (PR, SC)

Brazil (RJ)

Chile

Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, Colombia,

Brazil (AM, RR), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba,

Guyana, Venezuela, Brazil, Argentina

sUSA. West Indies-South America

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC)

- Araespor** Thomson, 1878: 14
longicollis Thomson, 1878: 15 Cuba?, Fiji
angustulus Fairmaire, 1881: 474
- Cerdaia** Monné, 2006: 159
Pehuenia Cerda, 1980: 65 (preoccupied; Roth, 1902 Mammalia)
lunata (Germain, 1898: 749) Chile
testacea (Cerda, 1980: 65) Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002: 65
cinereus Blanchard in Gay, 1851: 493 (not Villers, 1789) Chile
philippii Porter, 1925: 218
gayi Plavilstshikov, 1921: 110
inspergatus (Fairmaire & Germain, 1859: 509) Chile
obscurus Germain, 1898: 649
sulcicorne (Germain, 1898: 649) Chile
- Drascalial** Fairmaire & Germain, 1864: 387
Acanthachryson Bruch, 1921: 354
praelonga Fairmaire & Germain, 1864: 388 Chile, Argentina (CA, NE)
vianai Monné, 1969: 279
spinithorax Bruch, 1921: 355
- Enosmaeus** Thomson, 1878: 9
Pseudoeme Fisher, 1932: 4
cubanus Thomson, 1878: 10 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
poolei Fisher, 1932: 5
miserum Thomson, 1878: 8
- Esseiachryson** Martins, 2002: 57
minutum (Blanchard in Gay, 1851: 492) Chile
- Geropa** Casey, 1912: 305
concolor (LeConte, 1873: 176) swUSA (TX), Mexico
aequicollis Casey, 1912: 306
- Huequenial** Cerda, 1986: 33 [RN]
Angolia Cerda, 1980: 64 [JH; not Malloch, 1934, Diptera]
araucana (Cerda, 1980: 64) Chile, Argentina
livida (Germain, 1898: 739) Chile, Argentina
- Neoachryson** Monné & Monné, 2004: 133
castaneum Monné & Monné, 2004: 134 Argentina (ME)
- Xenocompsa** Martins, 1965: 94
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859: 507) Chile, Argentina (NE)
bifasciatum Philippi & Philippi, 1860: 251
martinsi Cerda, 1980: 65 Chile
semipolita (Fairmaire & Germain, 1859: 508) Chile
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1864: 387
- Ysachron** Garcia, Botero & Santos-Silva, 2021: 91
pilosus Garcia, Botero & Santos-Silva, 2021: 93 Colombia (Atlantico)

Agallissini LeConte, 1873: 321**Agallissus** Dalman, 1823: 66*Agallissus*: Thomson, 1864: 205 [ISS]*Aplectrus* Duponchel & Chevrolat in Orbigny, 1841: 12*Cryptopleura* LeConte, 1850: 6**lepturoides** (Duponchel & Chevrolat, 1841: 12)

swUSA (TX), Mexico, Guatemala, Belize (OW), Honduras

grata Haldeman, 1853: 363*clytoides* Lacordaire, 1869: 134**melaniodes** Dalman, 1823: 66

Mexico-Honduras, Costa Rica

var. *quadrimaculatus* White, 1853: 61var. *concolor* Bates, 1880: 67var. *trifasciatus* Bates, 1880: 67**Osmopleura** Linsley, 1964: 194**chamaeropsis** (Horn, 1893: 138)

seUSA (TX, SC, GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873: 204**clerinus** (LeConte, 1873: 321)

seUSA (TX, GA, SC, FL), Cuba

floridanus Casey, 1912: 376**rugicollis** Chemsak & Linsley, 1968: 38

Belize

variatus Chemsak & Linsley, 1968: 39

wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1**Alanizus** Di Iorio, 2003: 1**tortuosus** Di Iorio, 2003: 6

Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1868: 84*Anaglyptides* Lacordaire, 1868: 404 (key) [NP / JH; not Anaglyptisidae Gistel, 1848, Buprestidae, NO]**Aphysotes** Bates, 1885: 307*Amphysotes*: Linsley, 1935: 87 [ISS]**santossilvai** Noguera & Gutierrez, 2019: 2

Mexico (Veracruz)

tubericollis Bates, 1885: 308

Honduras, Costa Rica, Panama, Brazil?

Clytoderus Linsley, 1935: 89**pygmaeus** Linsley, 1935: 90

Mexico (ME)

Cyrtophorus LeConte, 1850: 29*Cystophorus*: Packard, 1890: 521 [ISS]*Cirtophorus*: Chagnon, 1905: 35 [ISS]*Crytrophorus*: Perry, 1975: 59 [ISS]**verrucosus** (Olivier, 1800: [no 70] 67)

eUSA-TX

verucosus: Perry, 1975: 59 [ISS]**Diphyrama** Bates, 1872: 187**singularis** Bates, 1872: 188

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, wEcuador

Microclytus LeConte, 1873: 320**compressicollis** (Laporte & Gory, 1837: 106)

neNorth America

compressicornis: Leng, 1918: 207 [ISS]*gibbulus* LeConte, 1850: 234*niger* LeConte, 1850: 29*gazellula*: Horn, 1884: 148 [Mld; not Haldeman, 1847]*insinuans* Casey, 1893: 591*frosti* Casey, 1912: 375**gazellula** (Haldeman, 1847: 42)

neNorth America

Pempteuryrs Bates, 1885: 304*sericans* Bates, 1885: 304

Guatemala, Costa Rica, Panama

Tilloclytus Bates, 1885: 303*Tillomorpha*: Chevrolat, 1860: 503 [Mld; not Blanchard in Gay, 1851]*Tilloclytus (Bipartitopennus)* Özdikmen, 2025: 3367**balteatus** (Chevrolat, 1860: 503)

Mexico (VC), Honduras, Costa Rica

baoruco Lingafelter, 2011: 66

Dominican Republic

bruneri Fisher, 1932: 60

Cuba

clavipes Bates, 1885: 304

Guatemala

cleroides (White, 1855: 290)

Colombia, Venezuela

conradti Bates, 1892: 164

Guatemala

cubae Fisher, 1932: 63

Cuba

geminatus (Haldeman, 1847: 42)

neNorth America

duplicatus LeConte, 1850: 29**haematocephalus** (Chevrolat, 1862: 534)

Mexico (OA, VC)

minutus Fisher, 1932: 62

W Indies (Puerto Rico, St. John)

puertoricensis Fisher, 1935: 51**neiba** Lingafelter, 2011: 69

Dominican Republic

nivicinctus (Chevrolat, 1862: 264)

Cuba

pilosus Zayas, 1975: 144

Cuba

rufipes Fisher, 1942: 20

Cuba

elongatus Zayas, 1975: 143**Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987: 201**Basiptera** Thomson, 1864: 204*Baseoptera* Gemminger & Harold, 1872: 2976 [UE]*Anosternus* Burmeister, 1879: 198*Basipterus*: Bruch, 1918: 355 [ISS]**castaneipennis** Thomson, 1864: 205

Brazil (MS), Paraguay, Argentina

sanguinolentus Burmeister, 1865: 162**Diastrophosternus** Gounelle, 1911: 233**bruchii** Gounelle, 1911: 234

Paraguay, Argentina (MI, SE)

Bimiini Lacordaire, 1868: 464*Sibyllini* Cerda, 1973: 115**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859: 490**crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859: 490

Chile, Argentina (NE)

flavipennis Fairmaire & Germain, 1859: 491*dimidiatipennis* Fairmaire & Germain, 1859: 492*proteus* Germain, 1900: 901**Lautarus** Germain, 1900: 863**concinus** (Philippi & Philippi, 1859: 670)

Chile, Argentina (RN-SC)

laevigata Philippi & Philippi, 1864: 376*dancoi* Lameere, 1900: 112*dankoi*: Bruch, 1912: 194 [ISS of *dancoi* Lameere, 1900]**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864: 391**frenatus** Fairmaire & Germain, 1864: 392

Chile, Argentina (CT)

Zehra Özdikmen, 2008: 661*Sibylla* Thomson, 1858: 406 [JH; Stål, 1856, Mantodea]*Sybylla*: Thomson, 1864: 148 [ISS of *Sibylla* Thomson, 1858]**coemeterii** (Thomson, 1856: 482)

Chile, Argentina (RN, NE)

flavosignata (Fairmaire & Germain, 1859: 489)

Chile

integra (Fairmaire & Germain, 1859: 488)
krahmeri (Cerde, 1973: 119)
livida (Germain, 1900: 890)

Chile, Argentina (NE)
 Chile
 Chile

Bothriospilini Lane, 1950: 370

Bothriospila Aurivillius, 1923: 437
elegans Aurivillius, 1923: 438
pulcherrima Martins & Galileo, 2012: 332

Brazil (BA-SP), Paraguay
 Brazil (CE, BA)

Chlorida Audinet-Serville, 1834: 31

Tetracanthus Hope, 1835: 107

Musimon Gistel, 1848: xi [UE]

cincta Guérin-Méneville, 1844: 259

costata Audinet-Serville, 1834: 32

curta Thomson, 1857: 288

parvula Thomson, 1861: 243

denticulata Buquet, 1860: 623

fasciata Bates, 1870: 263

festiva (Linnaeus, 1758: 389)

spinosa Degeer, 1775: 100

sulcatus Sulzer, 1776: 45

africanus Voet, 1778: 17

inexpectata Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 276

obliqua Buquet, 1852: 655

spinosa Aurivillius, 1887: 191

transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 221

Mexico-Central America, Colombia, eEcuador
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 French Guiana, Brazil (AM, MA), eEcuador, Bolivia (PA)

Guianas, eEcuador

Brazil (AM)

seUSA (FL), W Indies, Central America, South America

Brazil (MA)

Colombia

Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)

Colombia, Ecuador (Napo)

Chrotoma Casey, 1891: 27

dunniana Casey, 1891: 27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Delemodacrys Martins & Napp, 1979: 91

mourei Martins & Napp, 1979: 93

French Guiana, Brazil (AP, PA)

Gnaphalodes Thomson, 1861: 235

trachyderoides Thomson, 1861: 236

var. *inermis* Bates, 1884: 243

swUSA (TX), Mexico-Panama

Knulliana Linsley, 1962: 109

Cerasphorus: Dejean, 1835: 326 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]

Chion: Newman, 1840: 23 [Mld; not Scopoli, 1777]

cincta cincta (Drury, 1773: 85)

balteatus Degeer, 1775: 111

garganicus: Chevrolat, 1852: 650 [ISS of *garganicus* Fabricius, 1775]

rusticus Fabricius, 1781: 228

ruricola Gmelin, 1790: 1860

quadrispinosus Haldeman, 1847: 32

filicorne Casey, 1924: 256

subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908: 332)

subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792: 275)

ochracea Bates, 1885: 243

cinnamomea Fleutiaux & Sallé, 1889: 463

cinnamomea: Leng & Mutchler, 1914: 445 [ISS of *cinnamomea* Fleutiaux & Sallé, 1889]

eNAmer-TX, Mexico (NL, SO, CO)

swUSA (TX, AZ), Mexico (SO)

seUSA, Mexico, W Indies (Bahamas)

Pseudeburia Botero, 2015: 2

albolineata (Fisher, 1944: 4)

Colombia, Venezuela

Ranqueles Gounelle, 1906: 140
gounellei Bosq, 1947: 296
mus Gounelle, 1906: 141
steparius Di Iorio, 1996: 142

Argentina (CA-CD), Bolivia (SC)
 Argentina (CA-ME)
 Argentina (NE)

Scapanopygus Gounelle, 1913: 203
cinereus Gounelle, 1913: 204

Argentina (SE), Bolivia (SC)

Taygayba Martins & Galileo, 1998: 49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998: 50

Venezuela

Timbaraba Monné & Napp, 2004: 509
dispar Monné & Napp, 2004: 510

Venezuela

Callichromatini Swainson, 1840: 293
Terambidae Gistel, 1848: [8]

Callichroma Latreille, 1816: 24
Pallene Gistel, 1848: 428 [UE]
Diotecnon Schmidt, 1924: 300
Schwarzerion Schmidt, 1924: 300
Challichroma: Zikán & Wygodzinsky, 1948: 31 [ISS]
Mionochroma (*Schmidtianum*) Podany, 1965: 40

atroviride Schmidt, 1924: 319

Colombia

auricomum (Linnaeus, 1767: 629)

Colombia, French Guiana, Brazil (MT)

suturalis Fabricius, 1781: 212

suturatus: Gmelin, 1790: 1824 [ISS of *suturalis* Fabricius, 1781]

auricomum cyanescens Schmidt, 1924: 320

auricomum rubescens Schmidt, 1924: 320

auricomum viridescens Schmidt, 1924: 320

auronicum: Williams, 1931: 226 [ISS]

auriconium: Caldeira & Vieira, 1938: 11 [ISS]

aurocomum: Buck, 1959: 590 [ISS]

batesi Gahan, 1894: 118

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

cosmicum: Bates, 1872: 186 [Mld; not White, 1853]

brachiale Bates, 1870: 334

Brazil (AM)

collarti Fuchs, 1959: 2

Colombia (Boyaca), Brazil (ES, RJ-SC)

magnificum Napp & Martins, 2009: 345

cosmicum White, 1853: 158

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

cyanomelas White, 1853: 164

Mexico-Panama

distinguendum Gounelle, 1911: 165

Brazil (MG-PR)

euthalia Bates, 1879: 403

Panama

gounellei gounellei Achard, 1910: 279

Colombia (Putumayo), French Guiana

subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924: 317

Brazil (AM, MT)

gisteli Schmidt, 1923: 276

Brazil (ES)

hoffmannsi Schmidt, 1924: 316

Brazil (AM)

holochlorum holochlorum Bates, 1872: 185

Mexico (JA-CHS)-Colombia, Venezuela

opiparum Bates, 1874: 222

chiriquina Bates, 1879: 402

compressipes Casey, 1912: 314

regalis Casey, 1912: 314

carinatum Schmidt, 1924: 387

subsp. **melancholicum** Bates, 1872: 186

Mexico (PU, VC, QR)

ab. *rufovarum* Aurivillius, 1912: 312

iris iris Taschenberg, 1870: 194

Costa Rica, Panama, Trinidad, Colombia, Venezuela

purpuratum Lameere, 1884: 106

fulgens Lameere, 1884: 106

trilineatum octolineatum Podany, 1965: 37

subsp. **trilineatum** Bates, 1879: 403

Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina

minimum Podany, 1965: 36
omissum Schmidt, 1924: 313
onorei Giesbert, 1998: 60
seiunctum Schmidt, 1924: 314
sericeum (Fabricius, 1792: 253)
velutinum (Fabricius, 1775: 167)
 spectabilis Voet, 1778: 12
 porphyrogenitum Bates, 1870: 333
 nigricans Aurivillius, 1908: 2
viridipes Bates, 1879: 404

Cnemidochroma Schmidt, 1924: 299
buckleyi (Bates, 1879: 404)
coeruleum (Achard, 1910: 280)
 fulgidum Schmidt, 1924: 380
lopesi Fragoso & Monné, 1989: 209
ohausi (Schmidt, 1924: 381)
phyllopoidea (Schmidt, 1924: 381)
phyllopus (Guérin-Méneville, 1844: 220)
 corvina Burmeister, 1865: 169

Cotychroma Martins & Napp, 2005: 17
acaguassu Martins & Napp, 2005: 17

Linsleychroma Giesbert, 1998: 61
monnei Giesbert, 1998: 61

Mionochroma Schmidt, 1924: 299
aterrimum (Gounelle, 1911: 172)
aureotinctum (Bates, 1870: 335)
 aurosum (Schmidt, 1924: 308)
carmen Napp & Martins, 2009: 290
chloe (Gounelle, 1911: 167)
complanatum Nascimento, Botero & Santos-Silva, 2024: 2
decipiens (Schmidt, 1924: 311)
elegans (Olivier, 1790: 298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912: 311
equestre (Gounelle, 1911: 170)
electrinum (Gounelle, 1911: 176)
flachi (Schwarzer, 1923: 257)
guyanense Juhel & Dalens, 2017: 28
novellum (Bates, 1885: 293)
ocreatum (Bates, 1870: 335)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923: 258)
rufescens (Gahan, 1895: 113)
 aureotinctum Bates, 1870: 335
rufitarsis (Schwarzer, 1929: 356)
spinosissimum (Schmidt, 1924: 313)
subaurosom (Zajciw, 1966: 347)
subnitescens (Gounelle, 1911: 171)
 subnitens: Podany, 1965: 40 [ISS]
tavakiliani Juhel & Dalens, 2017: 25
vittatum (Fabricius, 1775: 166)
 viridiaurea Degeer, 1775: 145
 ochropus Voet, 1778: 12
 aureum Gmelin, 1790: 1877
 rugicollis Guérin-Méneville, 1844: 220
 assimilatum White, 1853: 158
 scitulum Pascoe, 1866: 292
 vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924: 305
wilkei (Schmidt, 1924: 309)

Nicaragua
 Brazil (ES-SC)
 eEcuador
 Peru, Bolivia (SC)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (BN, LP, SC)
 Venezuela, Guianas, cBrazil (MT), West Indies

Costa Rica, Panama, Colombia, eEcuador (Orellana)

Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Suriname, French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (DF, MT)
 Brazil (ES-SP)
 Brazil (GO, MS, MT)
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (ES)

Panama

Brazil (SP, PR)
 Mexico, Panama, Colombia (SU), Guianas, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil
 Colombia
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil (Roraima)
 Brazil (BA, ES)
 Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia

Brazil (GO, MG-RJ)
 Brazil (MA, MS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia
 Brazil (ES-SC)
 French Guiana (Roura, Korou)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Fr Guiana, Colombia, Brazil (AM), Peru, eEcuador
 Colombia (SU), Brazil (BA, ES, RJ, SP)
 W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
 Martinique), Mexico (VC)
 Bolivia
 Peru
 Peru, Bolivia (LP, SC), Brazil (AM, MA, MT)
 Brazil (MG, RJ, SP, PR)

French Guiana (Roura, Kaw)
 Mexico-Brazil

Panama, Ecuador

Monnechroma Napp & Martins, 2005: 434*Xenochroma* Schmidt, 1924: 300 [JH; not Warren, 1902, Lepidoptera]**azureum** (Demets, 1976: 136)

Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

hovorei (Giesbert, 1998: 62)

Costa Rica

seabrai (Fragoso & Monné, 1989: 210)

Brazil (MG)

subpulvereum (Schmidt, 1924: 379)

Brazil (MG-SP)

subcomosum Schmidt, 1924: 380*difficilis* Schwarzer, 1929: 357**tibiale** (Giesbert, 1987: 36)

Costa Rica

uniforme (Gounelle, 1911: 169)

Brazil (ES-SC)

schmidtii Melzer, 1926: 11**Philematium** Thomson, 1864: 171**femorale** (Olivier, 1790: 297)

Africa, introduced in Cuba

albitarsis Fabricius, 1801: 267*leucodactyla* Chevrolat, 1862: 257**festum** (Gmelin, 1790: 1823) [RN]

Africa (introduced in Guadeloupe)

festivus Fabricius, 1775: 166 [JpH; not Linnaeus, 1758, Bothrospilini]**Plinthocoelium** Schmidt, 1924: 300*Plinthocoelium*: Arnett, 1962: 860 [ISS]*Callichroma*: LeConte, 1850: 37 [Mld; not Latreille, 1816]**chilensis** (Blanchard in Gay, 1851: 465)

Chile(?), Mexico

sapphira Bates, 1879: 402**cobaltinum** (LeConte, 1873: 195)

Mexico (BC)

columbinum Guérin-Ménéville, 1838: 282

Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico

virens: Drury, 1773: 89 [Mld; not Linnaeus, 1758]*domingoense* Fisher, 1922: 52**koppei** Schmidt, 1924: 385

Mexico

schwarzi (Fisher, 1914: 97)

swUSA (TX), Mexico

schwartzii: Vogt, 1949: 143 [ISS]**suaveolens suaveolens** (Linnaeus, 1768: 224)

seUSA (DE-FL-TX)

elegans: Haldeman, 1847: 31 [Mld; not Olivier, 1790]*splendidum* LeConte, 1850: 37*virescens* Leng, 1886: 61*plicatum*: Craighead, 1923: 64 [Mld; not LeConte, 1853]subsp. **plicatum** (LeConte, 1853: 233)

swUSA (TX, NM, AZ), Mexico (SO)

smaragdina Casey, 1912: 314*suaveolens smaragdinoides* Schmidt, 1924: 384**xanthogastrum** (Bates, 1880: 45)

Nicaragua, Costa Rica

Xystochroma Schmidt, 1924: 299**bouvieri** (Gounelle, 1911: 174)

Panama, Colombia, Brazil, Paraguay

buprestoides (Bates, 1885: 293)

Mexico (VC)

chloropus (Bates, 1879: 404)

Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela

clypeatum (Schwarzer, 1923: 256)

Costa Rica, Panama, Venezuela

echinatum Napp & Martins, 2005: 208

Brazil (RJ, SP)

femoratum Napp & Martins, 2005: 208

Brazil (RS, MG)

gracilipes (Bates, 1879: 404)

Brazil

planipenne Schmidt, 1924: 303*cuprisuturatum* Zajciw, 1965: 552**incomptum** Napp & Martins, 2005: 208

Venezuela

luteotarsis Bezark & Santos-Silva, 2023: 2

wEcuador (Napo)

minutum (Zajciw, 1965: 551)

Brazil (RJ)

neglectum (Gounelle, 1911: 172)

Brazil (GO, ES-SP)

equestriforme Schmidt, 1924: 302*roeri* Podany, 1965: 35**setigerum** (Schmidt, 1924: 302)

Colombia

touroulti Juhel & Dalens, 2017: 32

French Guiana (Roura, Saul)

zikani (Zajciw, 1965: 553)

Brazil (RJ, SP)

Callidiini Kirby in Richardson, 1837: 170**Callidiellum** Linsley, 1940: 254

- cupressi** (Van Dyke, 1923: 48) wUSA (CA)
rufipennis (Motschulsky, 1861: 19) Japan (introduced in wCanada, NE USA)
nigromaculatum Kano, 1933: 274
japonicum Plavilstshikov, 1933: 126 [JsH; not Lacordaire, 1869]
plavilstshikovi Matsushita, 1933: 439 [RN for *japonicum* (in *Semanotus*)]
virescens Chemsak & Linsley, 1966: 152 swUSA (AZ, CA)

Callidium Fabricius, 1775: 187

- Meridion* des Gozis, 1886: 32
Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1913: 37
angustipennis Chemsak, 1964: 187 wUSA (CA, NV)
antennatum antennatum Newman, 1838: 393 eNorth America-WY
atennatum: LeConte, 1850: 34 [ISS]
 subsp. **hesperum** Casey, 1912: 288 wNorth America-ID, CO
vancouverense Van Dyke, 1927: 104
californicum Casey, 1912: 289 wUSA (CA)
cicatricosum Mannerheim, 1853: 246 wNorth America (Alaska-OR, ID), Rocky Mts.
subopacum Swaine, 1919: 12E
duodecimsignatum Perroud, 1855: 385 Brazil
frigidum Casey, 1912: 289 eNorth America
lacustre Casey, 1912: 289
hoppingi Linsley, 1957: 33 wNorth America (Br Col-ID, UT)
juniperi Fisher, 1920: 157 wcUSA (OK, NM, UT)
leechi Linsley & Chemsak, 1963: 209 wUSA (CA)
powelli Linsley & Chemsak, 1963: 207 wUSA (CA)
pseudotsugae Fisher, 1920: 155 wUSA (CA, OR)
pseudotsuga: Essig, 1850: 34 [ISS]
schotti Schaeffer, 1917: 184 neUSA, sCanada
sempervirens Linsley, 1942: 192 wUSA (CA)
sequoiarium Fisher, 1920: 156 wUSA (CA)
sequoiae: Cushman, 1922: 6 [ISS]
sequarium: Keen, 1952: 47 [ISS]
sequoiarum: Furniss & Carolin, 1977: 299 [ISS]
texanum Schaeffer, 1917: 185 eUSA-AZ, CA, NV
janthinum: Leng, 1884: 113 [Mld; not LeConte, 1850]
vandykei Linsley, 1957: 287 wUSA (CA)
pallidum: Van Dyke, 1928: 111 [Mld; not Say, 1823]
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963: 208 wUSA (CA)
violaceum (Linnaeus, 1758: 395) Europe, Asia, eNAmerica (introduced in Uruguay)
janthinum LeConte, 1850: 34
viridocyaneum Linsley & Chemsak, 1963: 208 wcUSA (SD)

Calydon Thomson, 1864: 263

- Callidium*: Blanchard in Gay, 1851: 497 [Mld; not Mulsant, 1839]
globithorax (Fairmaire & Germain, 1861: 108) Chile, Argentina (NE, CT)
skottsbergi Aurivillius, 1911: 189
skottsbergi nigricollis Schwarzer, 1930: 106
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851: 497) Chile, Argentina (RN-SC)

Elatotrypes Fisher, 1919: 38

- hoferi** Fisher, 1919: 39 wcUSA (CO, NV)
cicatricosum: Leng, 1884: 112 [Mld; not Mannerheim, 1853]

Meriellum Linsley, 1957: 287 [RN]

- Merium*: LeConte, 1873: 296 [Mld; not Kirby, 1837]
proteus (Kirby in Richardson, 1837: 172) w & neNorth America, (AL, ID, CO)
simile Kirby in Richardson, 1837: 172
bifossulatum Casey, 1912: 287

Phymatodes (Phymatodes) Mulsant, 1839: 47 (not Dejean, 1835)*Poecilium* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 134*Phymatodes (Melasmetus)* Reitter, 1913: 39*Phymatodes (Phymatoderus)* Reitter, 1913: 39*Phymatodes (Phymatodellus)* Reitter, 1913: 40*Phymatodina* Casey, 1912: 281*Microcallidium* Casey, 1912: 283*Pseudopoecilium* Planet, 1924: 226*Paraphymatodes* Plavilstshikov, 1934: 215*Reitteroderus* Sama, 1991: 124 [URN]**aeneus** LeConte, 1854: 18

wNorth America (Pacific Coast)

aereus (Newman, 1838: 393)

eNorth America

pallipes Haldeman, 1847: 37**amoenus** (Say, 1824: 413)

eNorth America

coccineicollis Haldeman, 1847: 39*amoenus hudsonicus* Casey, 1912: 284**ater** LeConte, 1884: 22

eNorth America (Nova Scotia-PA)

blandus (LeConte, 1859: 79)

wUSA (CA, OR)

blandus picipes Linsley, 1934: 165*blandus propinquus* Linsley, 1934: 181**concolor** Linsley, 1934: 181

wUSA (CA)

decussatus (LeConte, 1857: 61)

wNorth America (Pacific Coast)

juglandis Leng, 1890: 214*fasciopilous* Van Dyke, 1920: 33**dimidiatus** (Kirby in Richardson, 1837: 173)

eUSA, wNorth America (Alaska, CA, ID)

kalmi Schoenherr, 1817: 442*palliatu* Haldeman, 1847: 41*mannerheimi* LeConte, 1857: 60*frosti* Casey, 1924: 240**fulgidus** Hopping, 1928: 246

swCanada (British Colombia), nwUSA (WA)

rainieri Van Dyke, 1937: 113**grandis** Casey, 1912: 277

wNorth America (Pacific Coast), AZ, Mexico (BC)

lecontei Linsley, 1938: 109 [RN for *obscurum* LeConte, 1859]*obscurum* LeConte, 1859: 79 [JpH; not Fabricius, 1787]**hardyi** (Van Dyke, 1928: 112)

Canada (British Columbia)

hirtellus (LeConte, 1873: 172)

wUSA (CA, OR, ID, WY), wCanada, Mexico (BC)

densipennis Casey, 1912: 284*ursae* Knull, 1940: 556**huetheri** Wappes & Santos-Silva, 2019: 2

Canada, neUSA (Maine, New York)

infuscatus (LeConte, 1859: 285)

wUSA (CA, OR)

lengi Joutel, 1911: 200

eNorth America (Atlantic Coast), Texas

maculicollis LeConte, 1878: 614

eUSA-wNorth America (Br Col-CA)

elongatus Hopping, 1937: 8**nigerrimus** Van Dyke, 1920: 35

wUSA (CA, ID)

nigrescens Hardy & Preece, 1927: 190

nwUSA (OR)

oregonensis Chemsak, 1963: 39**nitidus** LeConte, 1874: 66

wNorth America (Pacific Coast, ID)

crucialis Casey, 1912: 282*elegans* Casey, 1912: 282*exilis* Casey, 1912: 283*collaris* Casey, 1924: 240*mohavensis* Linsley & Chemsak, 1963: 210**obliquus** Casey, 1891: 26

wNorth America (Pacific Coast)

harfordi Casey, 1912: 279var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927: 191*australis* Chemsak, 1963: 40*posticus* Van Dyke, 1920: 36**shareeae** Cope, 1984: 63

swUSA (NM)

testaceus (Linnaeus, 1758: 396)

Europe, eNorth America

var. *variabilis* Linnaeus, 1761: 192var. *ventralis* Haldeman, 1847: 37**tysoni** Chemsak & Linsley, 1984: 73

wUSA (CA)

- varius** (Fabricius, 1776: 232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)
varians: Bland, 1862: 275, 276 [ISS]
versicolor Gmelin, 1790: 1852
subfasciellum White, 1855: 322
albofasciatum Bland, 1862: 274
semicircularis Bland, 1862: 275
varius diffidens Casey, 1912: 280
latipennis Casey, 1912: 280
vilitatis Linsley, 1940: 253 wUSA (CA, OR, ID)
vile LeConte, 1873: 172 [JpH; not Newman, 1841, as *Callidium*]
vulneratus (LeConte, 1857: 60) wNorth America (Pacific Coast), Idaho
concinus Casey, 1912: 278

Physocnemum Haldeman, 1847: 38

- Dularius* Thomson, 1861: 258
andreae (Haldeman, 1847: 36) eNorth America (Atlantic Coast)
luscus Thomson, 1861: 259
andrea: Rohwer, 1921: 440 [ISS]
brevilineum (Say, 1824: 413) eNorth America-TX
compressipes Casey, 1912: 269
densum Casey, 1912: 270
pictum Casey, 1924: 239
longitarse Casey, 1924: 239
angulatum Casey, 1924: 239
violaceipenne Hamilton, 1896: 286 neNorth America

Pnigomenus Bosq, 1951: 195

- kuscheli** Bosq, 1951: 196 Chile

Poecilium Fairmaire, 1864: 134

- lividum** Rossi, 1794: 98 Europe (introduced in ne USA; NY, MA, PA, VA)

Pronocera Motschulsky, 1859: 494

- Pronocerus*: Motschulsky, 1875: 148 [ISS]
Pseudophymatodes Pic, 1901: 12
Protocallidium Csiki, 1904: 99
Potocallidium: Reitter, 1912: 38 [ISS of *Protocallidium* Csiki, 1904]
Gonocallus LeConte, 1873: 171
collaris collaris (Kirby in Richardson, 1837: 171) eNorth America-WA, Alaska
lepidus LeConte, 1850: 34
subsp. **lecontei** Chemsak, 1963: 38 wUSA (CA)

Ropalopus Mulsant, 1839: 40

- Rhopalopus*: Redtenbacher, 1845: 110 [ISS]
Euryoptera Horn, 1860: 571
sanguinicollis (Horn, 1860: 571) neUSA, sCanada

Semanotus Mulsant, 1839: 54

- Sympiezocera* Lucas, 1851: cvi
Xenodorum Marseul, 1856: 48
Hylotrupes: LeConte, 1873: 296 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
Anocomis Casey, 1912: 271
Anocomis: Leng, 1920: 275 [ISS of *Anocomis* Casey, 1912: 271]
Hemicallidium Casey, 1912: 274
amethystinus (LeConte, 1853: 234) wNorth America (Pacific Coast)
amplus amplus (Casey, 1912: 273) British Columbia to sCalifornia, Pacific
ampla angusta Casey, 1912: 273 Coast e to continental divide
ampla obliquosa Casey, 1924: 237
ampla terracensis Casey, 1924: 237
amplus sequoiae (Van Dyke, 1923: 51) wUSA (CA), VA (Falls Church, introduced?)

australis Giesbert, 1993: 146
basalis (Casey, 1924: 237)
ligneus thujae Van Dyke, 1927: 103
conformis (Casey, 1912: 236)
japonicus Lacordaire, 1869: 47
juniperi (Fisher, 1915: 77)
ligneus (Fabricius, 1787: 153)
russicum Stephens, 1831: 248
nicolas White, 1855: 321
lignea parvicollis Casey, 1912: 272
ligneous: Craighead, 1923: 44 [ISS]
litigiosus (Casey, 1891: 25)
terminatus (Casey, 1912: 274)
canadensis Casey, 1924: 238

Guatemala
 British Columbia-cCalifornia
 Oregon, California, Idaho, Utah, Arizona
 Japan (introduced Canada; British Colombia)
 wUSA (AZ, CA, NV, ID)
 eCanada & US, s to Oklahoma & eTexas

Pacific Coast, British Columbia to sCalifornia
 Alaska to Nova Scotia, south to Colorado

Thrichocalydon Bosq, 1951: 58
havrylenkoi (Bosq, 1951: 58)

Chile, Argentina (NE)

Xylocrius LeConte, 1873: 172
Hylocrius: Lameere, 1883: 38 [ISS]
agassizi (LeConte, 1861: 357)
agassii: LeConte, 1861: 357 [IOS]
agassizi: Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2917 [ISSPU]
agassizii: LeConte, 1873: 173 [ISS]
cribratus LeConte, 1873: 172

wNorth America (Br Col-CA, ID, AZ, NM), Rocky Mts
 wUSA (CA, NV)

Callidiopini Lacordaire, 1868: 340
 Callidiopsides Lacordaire, 1848: 204 (key), 340

Ceresium Newman, 1842: 322
Diatomocephala Blanchard, 1853: 266
Rhaphidera Perroud, 1855: 336
Rhaphidodera Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2831 [UE of *Rhaphidera* Perroud, 1855]
Pneumida Thomson, 1864: 191
compressipenne (Fisher, 1932: 35)
flavipes (Fabricius, 1792: 327)
simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 178

Haiti
 Mexico?

Cerambycini Latreille, 1802: 211
Cerambycina Latreille, 1802: 211

Atiaia Martins & Monné, 2002: 186
consobrina (Gahan, 1892: 19)
testaceicornis (Melzer, 1923: 7)

Venezuela, Suriname, French Guiana, Peru (LO), Brazil (AP, MA)
 Brazil (GO, MT, ES-SC)

Bothrocerambyx Schwarzer, 1929: 353
Parabrasilianus Fragoso, 1970: 99
nevermanni Schwarzer, 1929: 353
macrocephalus Fragoso, 1970: 99

Costa Rica-wEcuador

Hamaederus Santos-Silva, García and Botero, 2021: 5
allofasciatus Santos-Silva, García and Botero, 2021: 25
bipartitus (Buquet, 1860: 624)
dozieri Martins & Galileo, 2010: 565
fasciatus (Martins & Monné, 1975: 275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979: 26)

French Guiana (Kaw)
 French Guiana, Suriname, Brazil, eEcuador, Peru (Loreto), Bolivia
 Trinidad & Tobago
 eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AP)
 Bolivia (Santa Cruz), Paraguay

glaberrimus (Martins, 1799: 26)
glabricollis (Bates, 1870: 251)
inconstans (Gounelle, 1913: 208)
mirim Martins & Monné, 2002: 230
pactor (Lameere, 1885: lxi)
murinus Gahan, 1892: 22
pisinnus (Martins & Monné, 1975: 276)

plicatus (Olivier, 1790: 299)
luridipennis Gahan, 1892: 22
rugosus (Olivier, 1795: [no 67] 11)
rusticus (Gounelle, 1909: 608)

yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997: 6)
barauna Martins & Monné, 2002: 239
confusus Martins & Monné, 2002: 243

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985: 231

matogrossensis (Fragoso, 1971: 8)
seabrai (Fragoso & Tavakilian, 1985: 232)
villiersi (Fragoso & Tavakilian, 1985: 235)

Juiaparus Martins & Monné, 2002: 166

batus batus (Linnaeus, 1758: 390)
datius: Linnaeus, 1764: 69 [ISS]
spinosus Goeze, 1777: 464
var. *carthagenae* Gahan, 1892: 21
subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892: 20)
erythropus (Nonfried, 1895: 305)
lasiocerus (Gahan, 1892: 22)
mexicanus (Thomson, 1861: 196)
castaneus Bates, 1870: 250
punctulatus (Gahan, 1892: 21)

Jupoata Martins & Monné, 2002: 195

antonkozlovi Nascimento & Botero, 2018: 2
brenesi Duran & Martins, 2012: 52
costalimai (Zajciw, 1966: 105)
divaricata Martins & Galileo, 2011: 190
garbei (Melzer, 1922: 4)
germana Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 277
gigas Martins & Monné, 2002: 212
jaechi Schmid, 2014: 325
paraensis Martins & Monné, 2002: 200
peruviana (Tippmann, 1960: 111)
robusta Martins & Monné, 2002: 203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl.44, fig.1)

spinosa Martins & Galileo, 2008: 56

Paratiaia Dalens & Giuglaris, 2012: 35

hulini Dalens & Giuglaris, 2012: 37

Peruanus Tippmann, 1960: 110

serricornis Tippmann, 1960: 111

Plocaederus Dejean, 1835: 321 [RN]

Hamaticherus: Audinet-Serville, 1834: 15 [Mld; not Dejean, 1821]
Hammatocerus Gistel, 1848: 427 [UE of *Hamaticherus*: Audinet-Serville, 1834]
Hammaticherus: White, 1853: 125 [ISS of *Hamaticherus* Audinet-Serville, 1834]

Brazil (AM, MG, ES, RJ)
Brazil (AM, RR), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
French Guiana, Brazil (AM)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Paraguay, Argentina (SA)

Mexico, Guatemala (IZ), Costa Rica,
Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil, Bolivia (CO, SC)
French Guiana, Brazil (PA)
French Guiana, Brazil (AM, MG, GO), Bolivia (SC), Peru

Mexico (QR,YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica?, Brazil (DF, PB, PE, BA), Bolivia (SC), Argentina

French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (CO), Peru
Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Peru
French Guiana, Suriname, Brazil (AP)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
Brazil, Bolivia (CO, BN, SC)

Brazil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Argentina
Colombia
French Guiana, Brazil, eEcuador, Bolivia (SC)
Mexico-Brazil, Bolivia (LP)

Brazil (MG, ES, RJ)

Costa Rica (Alajuela)
Costa Rica
Brazil (SP-SC, RJ), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil
Brazil (MA)
Brazil (AP, RO)
Bolivia (CO)
Brazil (PA)
French Guiana, Peru
Costa Rica, Colombia (AT), Brazil
Mexico-Panama, Colombia, Fr Guiana, Suriname, eEcuador,
Bolivia, Brazil (AM-SC), Argentina (MI)
French Guiana

French Guiana

eEcuador, Peru

Hamatochaerus Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2800 [UE of *Hamaticherus*: Audinet-Serville, 1834]

Brasilianus (*Brasilianus*) Jacobson, 1924: 238

Macrobrasilianus Fragoso, 1971: 7

bellator (Audinet-Serville, 1834: 15)

macrus Bates, 1870: 251

French Guiana, Suriname, Brazil, eEcuador

Potiaxixa Martins & Monné, 2002: 219

gounellei (Zajciw, 1966: 106)

intermedia (Martins, 1979: 27)

longipennis (Zajciw, 1966: 107)

French Guiana, Suriname, Brazil (GO, MS, SP)

Brazil (BA, SP)

French Guiana Brazil (RJ)

Sphallotrichina Martins & Monné, 2002: 148

Amphelictus Bates, 1884: 242

aibussu Martins & Monné, 2005: 57

abaiba Martins & Monné, 2005: 58

aielloae Eya & Chemsak, 2003: 19

antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2017: 3

astales Martins & Monné, 2005: 49

bicolor Chemsak & Linsley, 1964: 223

brevidens Chemsak & Linsley, 1964: 223

caliginosus Martins & Monné, 2005: 59

castaneus Chemsak & Linsley, 1964: 225

cribripennis Chemsak Linsley, 1964: 221

curoei Eya & Chemsak, 2003: 22

fortunensis Eya & Chemsak, 2003: 14

jumerim Martins & Monné, 2005: 48

fuscipennis Eya & Chemsak, 2003: 1

novellus Martins & Monné, 2005: 53

gilloglyi Eya & Chemsak, 2003: 16

hispidus Martins & Monné, 2005: 58

hovorei Eya & Chemsak, 2003: 7

melas Bates, 1884: 242

milleri Chemsak & Linsley, 1964: 222

panamensis Chemsak & Linsley, 1964: 224

parvipunctus Eya & Chemsak, 2003: 10

potiaiuba Martins & Monné, 2005: 56

rugiscapus Fuchs, 1976: 57

scabrosus Eya & Chemsak, 2003: 11

secus Martins & Monné, 2005: 60

Brazil (MT), Peru (Junin)

Panama

Colombia(Bogota)

Ecuador

Mexico (GR), Costa Rica, Panama

Honduras, Costa Rica, Panama

Peru

Venezuela, Colombia, French Guiana, Ecuador, Brazil, Bolivia

Colombia (Cundinamarca), Ecuador

Costa Rica (AL, CA, GU), Panama

Costa Rica (AL, GU), Panama, Ecuador

Colombia

Panama

Bolivia (LP)

Belize (Stann Creek), Costa Rica (AL, GU, PA)

Mexico

Costa Rica, Colombia (Cundinamarca)

Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama

Peru

Venezuela

Colombia

Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Bolivia

Bolivia (CO, LP, SC)

Butherium Bates, 1870: 255

erythropus (Lucas, 1857: 187)

Brazil (PE-SC), Bolivia (SC), eEcuador, Paraguay, Argentina

Cevaeria Tavakilian, 2004: 2

estebani Tavakilian, 2004: 5

French Guiana, Bolivia (SC)

Coleoxestia Aurivillius, 1912: 64 [RN]

Xestia Audinet-Serville, 1834: 16 [JH; not Hübner, 1818, Lepidoptera]

anthracina Martins & Monné, 2005: 143

apeara Galileo & Santos-Silva, 2016: 126

armata (Gounelle, 1909: 615)

atrata (Gounelle, 1909: 612)

nigra Lane, 1956: 12

aurigena Martins & Monné, 2005: 129

beckeri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 100

bettellaorum Galileo & Santos-Silva, 2016: 66

brevipennis (Bates, 1870: 256)

chemsaki Santos-Silva & Wappes, 2017: 3

chicoi Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 2

French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (SC)

Brazil (DF)

Brazil (PA, GO, MT, MS)

Colombia, French Guiana, Brazil (GO, PR), Bolivia (SC)

wEcuador

Brazil (BA)

Bolivia (SC)

Brazil (AM)

Peru (Cusco)

Brazil (Amazonas)

- cinnamomea** (Gounelle, 1909: 615)
clarkei Santos-Silva & Wappes, 2017: 2
corvina (Germar, 1823: 508)
scabricolle Nonfried, 1895: 307
curoei Eya & Chemsak, 2005: 9
denticornis (Gahan, 1892: 29)
diamantina Nascimento & Santos-Silva, 2018: 2
duraneli Audureau, Tavakilian & Neouze, 2024: 69
ebenina Melzer, 1935: 174
errata Martins & Monné, 2005: 172
eyai Santos-Silva & Wappes, 2017: 3
exotica Martins & Monné, 2005: 151
fasciola Martins & Monné, 2005: 131
femorata (Gounelle, 1909: 613)
fragosoi Santos-Silva & Wappes, 2017: 7
glabripennis (Bates, 1870: 256)
globulicollis (Gahan, 1892: 31)
semipubescens: Zikán & Zikán, 1944 [Mld; not Melzer, 1923]
guttula Martins & Monné, 2005: 147
guyanensis Audureau, Tavakilian & Neouze, 2024: 49
hovorei Santos-Silva & Wappes, 2017: 9
illex (Gounelle, 1909: 611)
julietae Galileo & Martins, 2006: 706
kuratai Eya & Chemsak, 2005: 12
lissonota Fragoso, 1993: 338
moromokoi Galileo & Santos-Silva, 2016: 129
nigripes Martins & Monné, 2005: 175
nigropicea (Bates, 1870: 256)
nitida (Bates, 1872: 172)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005: 27
olivieri Fragoso, 1993: 336
pirrensis Eya & Chemsak, 2005: 1
polita (Waterhouse, 1880: 486)
pubicornis (Gounelle, 1909: 610)
pucacurensis Santos-Silva & Ramirez, 2025: 258
rachelae Eya & Chemsak, 2005: 3
rafaeli Santos-Silva & Wappes, 2017: 11
rubromaculata (Gounelle, 1909: 612)
bimaculata Fuchs, 1955: 48
rufosemivittata Tippmann, 1960: 113
sanguinipes (Bates, 1884: 242)
semipubescens Melzer, 1923: 4
setigera Melzer, 1926: 6
sobrina Melzer, 1923: 4
spinifemorata Fragoso, 1993: 333
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834: 17)
 subsp. **interiorana** Fragoso, 1993: 333
spinosa Galileo & Martins, 2010: 34
striatepunctata Eya & Chemsak, 2005: 20
sylvainae Audureau, Tavakilian & Neouze, 2024: 65
thomasi Eya & Chemsak, 2005: 23
tupunhuna Martins & Monné, 2005: 140
unap Santos-Silva & Ramirez, 2025: 264
vittata (Thomson, 1861: 192)
confusa Lacordaire, 1868: 271
longipennis Gahan, 1892: 31
waterhousei (Gounelle, 1909: 614)
denticollis Melzer, 1920: 430
weemsi Galileo & Santos-Silva, 2016: 63
 Brazil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Panama, Costa Rica
 Brazil (BA, ES, RJ, PE), Bolivia (SC)
 Brazil (Bahia)
 French Guiana (Saul, Kaw)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
 Brazil (BA-SP, PR), Bolivia (SC)
 Peru (Ucayali)
 Brazil (MG, RJ), Paraguay
 Argentina
 Fr Guiana, Brazil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (CO, SC), Paraguay
 Brazil (Rondonia)
 French Guiana, Brazil (AP, PA, MA, RO, AM), Bolivia (SC), Peru
 Brazil (ES, RJ, GO)
 Brazil (MG)
 French Guiana (Regina, Kaw, Approuague)
 wEcuador (Pichincha)
 Brazil, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC, CO), Peru
 Mexico (VC), Guatemala, El Salvador, Honduras
 Mexico (VC)-Costa Rica, Colombia
 Brazil (AM)
 Brazil (PR), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (PA)
 Mexico-Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia
 Panama
 French Guiana, Peru (Loreto), cBrazil (MT), Bolivia (SC)
 Panama
 eEcuador, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, PE-RJ), Bolivia (SC), Peru, Paraguay Argentina
 Peru (Loreto)
 Costa Rica, Panama, French Guiana, Peru
 Brazil (PR)
 Honduras, Nicaragua-Colombia, French Guiana
 wEcuador, Brazil (GO), Peru
 Bolivia (SC), Peru
 Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
 Brazil (ES-SC), Paraguay
 Brazil (PR, SP, SC)
 Brazil (RJ-SC)
 French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (MT)
 French Guiana, Brazil (BA-RS), Bolivia (SC, CO), Paraguay,
 Argentina (MI), Uruguay
 Brazil (PA, MT, RR)
 Brazil (BA)
 Panama
 French Guiana
 Panama
 French Guiana, Brazil (PA)
 Peru (Loreto)
 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Fr Guiana,
 seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (MS, GO, MT, CE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Trinidad & Tobago

Criodion Audinet-Serville, 1834: 571*Criodon*: Chenu, 1870: 313 [ISS]*Crioction*: Gounelle, 1909: 609 [ISS]**antennatum** Gahan, 1892: 24**cinereum** (Olivier, 1795: [no 66] 35)**dejeani** Gahan, 1892: 25**fulvopilosum** Gahan, 1892: 23**murinum** Nonfried, 1895: 206**rhinoceros** Bates, 1870: 253**spinosum** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 373**subpubescens** Martins & Monné, 2005: 187**tomentosum** Audinet-Serville, 1834: 572*angustatum* Buquet, 1852: 358*pilosum* Lucas, 1857: 188*hirsutum* Bates, 1870: 253**torticolle** Bates, 1870: 252**tuberculatum** Gahan, 1892: 25

Venezuela, wEcuador (Imbabura)

Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela,
Colombia, Guianas, Bolivia (SC)

Brazil (ES-SP)

French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia

Guatemala, Costa Rica

Brazil (PA, MA, AM), Ecuador, Peru

Bolivia (SC)

Brazil (AM)

Brazil, Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (RO, BA, MA), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina

Guatemala, Panama, French Guiana, Brazil, eEcuador, Bolivia (CO)

Ischionorox Aurivillius, 1922: 405**antiqua** Aurivillius, 1922: 406

Argentina (ME, SE)

Iuati Martins & Galileo, 2010: 84**spinithorax** Martins & Galileo, 2010: 85

Peru, Brazil (RO)

Macrambyx Fragoso, 1982: 145**suturalis** (Gory, 1832: pl. 1)*feisthamelii* Buquet, 1852: 355

French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), eEcuador

Melathemma Bates, 1870: 258**polita** Bates, 1870: 258

Brazil (AM), eEcuador

Metacriodion Fragoso, 1970: 97**capixaba** Fragoso, 1970: 97**pictum** (Waterhouse, 1880: 292)

Brazil (ES)

French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Ochrodion Fragoso, 1982: 144**gahani** (Gounelle, 1909: 609)**quadrimaculatum** (Gahan, 1892: 27)**sexmaculatum** (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)*sommeri* Gahan, 1892: 27**tavakiliani** Martins & Monné, 2005: 22**testaceum** (Gahan, 1892: 26)

Brazil (MS, GO, MG, SP)

Brazil (MG, RJ)

Brazil (ES-PR, MG, SP)

French Guiana

Brazil (ES-SP), Peru

Paracriodion Fragoso, 1982: 147**modestum** (Buquet, 1852: 357)*pubicollis* Melzer, 1931: 52**morrisi** Monné, 2014: 141**romani** (Aurivillius, 1926: 1)

Brazil (ES-PR)

Bolivia (SC)

Fr Guiana, Colombia, eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (AM, MT)

Parasphallenum Fragoso, 1982: 145**fulguratum** (Chabrillac, 1857: 196)*litteratum* Gahan, 1892: 28

Brazil

Poeciloxestia Lane, 1965: 269*Poeciloxestia* (*Regularilinea*) Özdikmen, 2025: 3351**bivittata** (Buquet, 1852: 356)*omega* Zajciw, 1967: 197

Brazil (RJ-SC)

carlylei Fragoso, 1978: 134
coriacea Martins & Monné, 2005: 90
dorsalis (Thomson, 1861: 193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978: 133
lanceolata Fragoso, 1978: 153
lanei Fragoso, 1978: 125
lateralis (Erichson, 1847: 140)
melzeri Lane, 1965: 270
 sagittaria: Melzer, 1923: 5 [Mld; not Bates, 1872]
minuta Fragoso, 1978: 131
nitida Haller & Santos-Silva, 2023: 363
ochrotaenia (Bates, 1870: 257)
paraensis Lane, 1965: 274
paralela Fragoso, 1978: 129
plagiata (Waterhouse, 1880: 293)
rugosicollis Fragoso, 1978: 126
sagittaria (Bates, 1872: 173)
santossilvai Devesa & Wappes, 2020: 73
signatipennis (Melzer, 1923: 5)
suturalis (Perty, 1832: 90)
travassosi Fragoso, 1978: 149

Sphallambyx Fragoso, 1982: 145
 chabrilacii (Thomson, 1857: 123)
 toledopizai Melzer, 1934: 70
 mexicanum Galileo & Martins, 2006: 706
 superbum (Aurivillius, 1910: 147)

Sphallenopsis Fragoso, 1981: 145
 pilosovittata (Bates, 1872: 172)

Sphallenum Bates, 1870: 253
 tuberosum Bates, 1870: 255

Sphallopterus Fragoso, 1982: 146
 batesi Fragoso, 1982: 147

Sphallotrichus Fragoso, 1982: 145
 bidens (Fabricius, 1801: 271)
 lugubris Voet, 1806: 27
 castanopterum Erichson in Schomburg, 1848: 571
 femorale Bates, 1870: 254
 hirsuticorne Fragoso, 1995: 188
 puncticolle puncticolle (Bates, 1870: 254)
 subsp. **robustus** (Bates, 1872: 172)
 sculpticolle (Buquet, 1852: 356)
 sericeotomentosus Fragoso, 1995: 188
 setosus (Germar, 1823: 507)
 spadiceus (Gahan, 1892: 29)
 setosum: Bondar, 1928: 33 [Mld; not Germar, 1823]

Xestiodion Fragoso, 1981: 379
 annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
 pictipes (Newman, 1838: 396)
 octomaculatum Nonfried, 1894: 137
 similis (Melzer, 1920: 428)

Colombia
 Brazil (AM)
 Brazil (BA-RS), Paraguay
 Brazil (PE-RS)
 Peru, Bolivia (CO, SC)
 Mexico (QR)-Panama
 Brazil (MT, RR), Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC), French Guiana
 Brazil (RO, ES, MG, RJ), Peru, Bolivia

Brazil (PE-RS, MS)
 Venezuela (Carabobo)
 Brazil (AM, PA)
 Trinidad, Venezuela, French Guiana, Peru (LO), Brazil (PA), Bolivia
 Brazil (RO, PA, MS, GO, DF, MG, SP)
 Peru, eEcuador
 eEcuador, Bolivia (SC)
 Nicaragua-nSouth America
 eEcuador
 Brazil (SP, SC)
 Brazil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (MT, SP, PR)

Brazil (MG, RJ, SP, PR)

Mexico (VC), Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia
 Colombia, eEcuador, Peru, Brazil (AC), Bolivia

Nicaragua, Costa Rica, Panama

French Guiana, eEcuador, Peru (Loreto), Brazil

Brazil (PA)

Guianas, Brazil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)

eEcuador
 French Guiana, Peru (Satipo), Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica, French Guiana
 Colombia
 Venezuela, Brazil (widespread), Bolivia (SC)
 Brazil (widespread), Paraguay, Argentina
 Brazil (MA, GO, ES-PR), Argentina

Brazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay
 French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-SC)

Brazil (MG, ES, SP)

Cleomenini Lacordaire, 1869: 97
Cléoménides Lacordaire, 1868: 405 (key)

Dere White, 1855: 248

thoracica White, 1855: 249

China, Laos, (introduced seUS; Georgia)

Clytini Mulsant, 1839: 70

Amyipunga Martins & Galileo, 2011: 154

armaticollis (Zajciw, 1964: 305)

barbarae Schmid, 2011: 249

canescens (Martins & Galileo, 2005: 10)

moritzii (Thomson, 1861: 225)

Bolivia (SC), Argentina (JU)

Peru

Colombia

Colombia (Boyaca), Venezuela

Anthoboscus Chevrolat, 1860: 455

Clytanthus Thomson, 1864: 190

oculatus Giesbert, 1992: 158

tricolor (Chevrolat, 1835: 75)

Mexico (CHS)

Mexico (CHA)-Panama

Ayriclytus Martins & Galileo, 2011: 235

bolivianus Martins & Galileo, 2011: 237

gracilis (Zajciw, 1958: 244)

macilentus (Bates, 1872: 187)

simoni (Lameere, 1893: 274)

Mexico (TB), Bolivia (SC)

Brazil (SP, PR), Paraguay

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

Venezuela

Calloides LeConte, 1873: 319

lorquini (Buquet, 1860: 629)

nobilis nobilis (Harris, 1837: 84)

subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911: 124

biformis Casey, 1912: 358

muliebris Casey, 1912: 358

coloradensis Casey, 1912: 358

regalis (Chevrolat, 1860: 488)

wUSA (CA, NV, OR)

eNorth America

swUSA (AZ, CO, UT)

Mexico (OA)

Cetimaju Galileo & Martins, 2007: 346

abare Galileo & Martins, 2007: 347

Colombia

Chlorophorus Chevrolat, 1863: 290

annularis (Fabricius, 1787: 156)

Asia (introduced USA & Brazil)

Clytoleptus Casey, 1912: 350

Clytanthus: LeConte, 1873: 319 [Mld; not Thomson, 1864]

albofasciatus (Laporte & Gory, 1836: 96)

gracilicornis Casey, 1912: 371

tristis Casey, 1912: 371

eNorth America

Clytus Laicharting, 1784: 88

Clytanus Rafinesque, 1815: 117 (UE)

blaisdelli Van Dyke, 1920: 39

canadensis Hopping, 1928: 264

chemsaki Hovore & Giesbert, 1974: 142

clitellarius (Van Dyke, 1920: 40)

marginicollis Laporte & Gory, 1836: 41

vespoides Haldeman, 1847: 40

carolinensis Casey, 1912: 372

montesuma Laporte & Gory, 1836: 42

montezuma White, 1855: 264

wUSA (CA)

wNorth America (Br Col, OR, ID, CO)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

eNorth America

Mexico

pacificus (Van Dyke, 1920: 38)
planifrons (LeConte, 1874: 67)
ruricola (Olivier, 1800: [no 70] 65)
hamatus Say, 1824: 423
catulus Casey, 1912: 370

wNorth America (Pacific Coast)
wNorth America (Pacific Coast)
eNorth America

Cotyclytus Martins & Galileo, 2011: 127

amazonicus (Fuchs, 1975: 1)
arrigadai Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 4
basalis (Chevrolat, 1861: 384)
cristatus (Chevrolat, 1861: 384)
curvatus (Germar, 1821: 171)
discretus (Melzer, 1934: 223)
distinctus (Zajciw, 1963: 425)
dorsalis (Laporte & Gory, 1836: 23)
lebasii (Chevrolat, 1861: 381)
magicus (Perty, 1832: 93)
niger (Aurivillius, 1920: 366)
parumnotatus (Zajciw, 1963: 176)
patagonicus (Bruch, 1911: 169)
peruvianus (Schmid, 2009: 279)
potiuna (Galileo & Martins, 2007: 350)
regularis (Chevrolat, 1861: 385)
scenicus (Pascoe, 1866: 294)
columbianus Fuchs, 1963: 451
sobrinus (Laporte & Gory, 1836: 29)
stillatus (Aurivillius, 1909: 4)
suturalis (Fuchs, 1963: 453)

Brazil (AM)
Bolivia (LP), Peru (SM)
Venezuela
Colombia
Brazil, Paraguay, Argentina (BA, ER), Uruguay
Brazil (RJ)
Brazil (RJ)
Brazil (GO, ES, RJ)
Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
Brazil (BA-SP)
Brazil (BA)
Argentina (JU, SA, TU, CA)
Argentina (CT, CH)
Peru (Junin)
Peru (Cuzco)
Trinidad & Tobago, Venezuela
Panama, Colombia, Venezuela

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC), Paraguay
Brazil (BA)

Dexithea Thomson, 1864: 185

fabricii (Chevrolat, 1860: 490)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001: 50
klugii (Laporte & Gory, 1836: 51)

Mexico (ME, VC)
Mexico (MX, NL, CS, OA)
Mexico-Costa Rica

Euryscelis Dejean, 1835: 331

suturalis (Olivier, 1800: [no 70] 62)
dejeanii Chevrolat, 1862: 530
megalopus Casey, 1924: 271
subtropica Casey, 1924: 271

seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
Puerto Rico, Cayman Islands)

Glycobius LeConte, 1873: 319

Arhopalus: Lacordaire, 1869: 64 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
Plagionotus LeConte & Horn, 1883: 304 (not Mulsant, 1842)
speciosus (Say, 1824: 290)
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji: Gray in Griffith, 1832: 118 [ISS of *hayii* Gray in Griffith, 1831]
westermanni Motschulsky, 1856: 23

neUSA, sCanada

Isotomus Mulsant, 1863: 143

Caloclytus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 145
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825: 36)
perspicillus Fischer, 1832: 438
pubicollis Laporte & Gory, 1838: 73
insularis Laporte & Gory, 1838: 74

Europe, (introduced in Hispaniola)

Itaclytus Martins & Galileo, 2011: 163

justini (Chevrolat, 1861: 382)
olivaceus (Laporte & Gory, 1836: 30)
burmeisteri Chevrolat, 1862: 57
tumulifer (Aurivillius, 1908: 3)

Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
Brazil (GO, MT, BA-SC), Paraguay

Bolivia (SC)

Mecometopus Thomson, 1861: 222

- aesopus** (Chevrolat, 1860: 502)
aurantisignatus Zajciw, 1964: 307
batesii (White, 1855: 257)
bicinctus Aurivillius, 1920: 367
centurio Chevrolat, 1862: 58
 accensus Chevrolat, 1862: 59
globicollis (Laporte & Gory, 1836: 32)
 troglodytes Laporte & Gory, 1836: 33
 curtus Laporte & Gory, 1836: 34
 crassicornis Chevrolat, 1862: 519
hauseri Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 588
leprieuri (Laporte & Gory, 1836: 29)
 consanguineus Chevrolat, 1862: 523
martinsi Galileo & Santos-Silva, 2016: 137
melanion Bates, 1885: 300
palmatus (Olivier, 1800: [no 70] 29)
 festivus Chevrolat, 1862: 520
polygenus Thomson, 1861: 223
remipes Bates, 1885: 300
riveti Gounelle, 1910: 16
 var. *pilosa* Gounelle, 1910: 16
wallacei (White, 1855: 259)
 cauaburi Martins & Galileo, 2011: 210
wappesi Santos-Silva & Galileo, 2016: 138

Mexico (VC, TB), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (PA, AM), Ecuador
 Brazil (ES-SP), Argentina (MI)
 Brazil (ES-RS), Argentina (MI), Uruguay

French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)

Peru (Satipo), Bolivia (CO)
 French Guiana, Brazil (AM, PA)

Peru
 Mexico (VC)
 Suriname, French Guiana, Brazil (GO, PA)

French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia
 Panama
 Colombia, wEcuador

Guianas, Brazil (AP, AM, RO), Bolivia (CO, SC), Peru
 Brazil (AM)

Megacheuma Mickel, 1919: 198

- brevipenne brevipenne** (LeConte, 1873: 197)
 melanosticum Mickel, 1919: 199
 subsp. **tiemanni** Hovore, 1979: 459

wUSA (UT, NV)

swUSA (CA)

Megacyllene Casey, 1912: 348

Cyllene Newman, 1840: 7 [JH; not Gray, 1834, Gasteropoda]

Megacyllene (*Lineicollis*) Özdikmen, 2025i: 3326

- abnormis** (Aurivillius, 1920: 365)
 var. *montana* Tippmann, 1953: 217
acuta (Germar, 1821: 170)
 exsanguis Chevrolat, 1862: 527
 consimilis Chevrolat, 1862: 52
anacantha (Chevrolat, 1862: 52)
andesiana (Casey, 1912: 352)
angulata (Fabricius, 1775: 192)
 amazonica Bates, 1870: 395
 boliviana Chevrolat, 1862: 525
 cayennensis Laporte & Gory, 1836: 10
 caracasensis Chevrolat, 1862: 380
 chiliensis Laporte & Gory, 1836: 11
 chilensis Blanchard in Gay, 1851: 486
 ziczac Voet, 1778: 21
angulifera (Casey, 1912: 354)
 comanchei Rice & Morris, 1992: 200
antennata (White, 1855: 252)
 eurystethus LeConte, 1858: 82
astecus (Chevrolat, 1860: 489)
bella Zubarán & Di Iorio, 2017: 87
bonplandi (Gounelle, 1911: 185)
boryi (Laporte & Gory, 1836: 12)
 minuta Chevrolat, 1862: 62
caryae (Gahan, 1908: 141)
castanea (Laporte & Gory, 1836: 10)

Bolivia

Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina (SA-BA), Uruguay

Brazil (RJ-RS), Argentina (SA)
 Ecuador, Peru
 Mexico-Panama, W Indies (Dominica), French Guiana,
 Brazil (AM, MA), Chile, Bolivia (BN, SC),
 Venezuela, Colombia

cNorth America (Alberta-KS, TX)

swUSA (CA-TX), Mexico (BC, SO, CO)

Mexico (MI, VC, MO, GR, CM)
 Argentina (MI)
 Brazil (MG, PR, RJ, SC, SP), Argentina (SA-MI)
 Brazil (MG, RJ, SP, SC, RS), Argentina, Uruguay

eNorth America-TX, Mexico
 Brazil (MG, SP, SC), eArgentina (MI-BA), Paraguay

- castroi** Prosen, 1947: 255
cryptofasciata Di Iorio, 1998: 5
- chalybeata** (White, 1855: 250)
- cleroides** (Melzer, 1931: 194)
- congener** (Laporte & Gory, 1836: 8)
patruelis Chevrolat, 1862: 53
- costaricensis** (Thomson, 1861: 218)
- decora** (Olivier, 1800: [no 70] 63)
charus Say, 1835: 193
infaustus LeConte, 1850: 17
 ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *horni* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912: 384
chara kansana Casey, 1912: 355
chara solida Casey, 1912: 355
chara genitiva Casey, 1912: 355
- designata** (Chevrolat, 1862: 50)
- ebenina** Monné & Napp, 2004: 323
- ellifranziana** (Fuchs, 1961: 448)
- falsa** (Chevrolat, 1862: 51)
acutus: Laporte & Gory, 1836: 9 [Mld; not Germar, 1821]
- gaucha** Martins & Galileo, 2011: 58
- giesberti** Botero, Santos-Silva & Wappes, 2019: 4
- globosa** Aragao & Monné, 2011: 167
- guarani** Aragao & Monné, 2011: 161
- hoffmanni** (Laporte & Gory, 1836: 13)
- horioni** Tippmann, 1960: 133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960: 134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960: 134
- insignita** Perroud, 1855: 388
- lanei** (Tippmann, 1953: 218)
- latreillei** (Laporte & Gory, 1836: 91)
insignita (Perroud, 1855: 388)
- lutosa** (LeConte, 1861: 356)
- magna** Di Iorio, 1997: 389
- melanaspis** (Chevrolat, 1862: 378)
melanaspis: Lucas, 1862: xcvi [ISS]
- mellyi** (Chevrolat, 1862: 54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960: 135
- multiguttata** (Burmeister, 1865: 176)
megaspilota Martins, 1974: 153
- murina** (Burmeister, 1879: 201)
- neblinosa** Di Iorio, 1995: 320
- nebulosa** Laporte & Gory, 1836: 11
spinifera (Newman, 1840: 8)
- nevermanni** Martins & Galileo, 2008: 272
- panamensis** (Bates, 1885: 295)
- powersi** Linsley & Chemsak, 1963: 211
infausta: Hopping, 1937: 445 [Mld; not LeConte, 1850]
- proxima** (Laporte & Gory, 1836: 5)
elongata Chevrolat, 1862: 379
- punensis** Martins & Galileo, 2008: 273
- quinquefasciata** (Melzer, 1931: 55)
- robiniae** (Forster, 1771: 43)
pictus Drury, 1773: 91
flexuosum Fabricius, 1775: 191
robineae: McCorquodale, 2010: 469 [ISS]
- robusta** Linsley & Chemsak, 1963: 211
- rotundicollis** Zajciw, 1963: 174
- rufipes** (Laporte & Gory, 1836: 8)
- rufofemorata** Di Iorio, 1997: 394
- sahlbergi** (Aurivillius, 1913: 237)
- Argentina (SA-RN)
- Brazil (ES, PA, SC, SP)
- Brazil (ES, SP, PR)
- Brazil (MG, RJ, RS, SC, SP)
- Costa Rica
- eNorth America-TX, Alberta
- Brazil (MG, RJ, SP)
- Brazil (SC)
- Costa Rica
- Brazil (GO, BA-RS), Paraguay,
- Argentina (FO, MI), Uruguay
- Brazil (RS)
- Mexico (Nayarit)
- Brazil (PA), Argentina
- Argentina, Uruguay
- Brazil (AM, PR-RS, SP), Paraguay
- Bolivia
- Brazil (RS, PR, SP), Argentina, Uruguay
- Brazil (SP- RS, PR)
- Brazil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Uruguay,
- Argentina (BA)
- wcUSA (CO, KS, IA)
- Argentina (SA, CA, LR)
- Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Brazil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
- Argentina (BA), Uruguay
- Bolivia, Argentina
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
- Brazil (RJ), Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
- Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Costa Rica
- Costa Rica, Panama
- wcUSA (ND)
- Venezuela, Brazil, Paraguay, Bolivia (CO, SC)
- Argentina (SA-MI, SL)
- Peru
- Bolivia (LP), Chile, Argentina (SA, JU)
- eNorth America, ID
- swUSA (NM, AZ)
- Argentina (TU)
- Brazil, Argentina, Uruguay
- Argentina (CA, CO, SA, SL, TU)
- Brazil

snowi snowi (Casey, 1912: 353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912: 353)
spixii (Laporte & Gory, 1836: 92)
tafivallensis Di Iorio, 1998: 9
trifasciata Viana, 1994: 165
unicolor Fuchs, 1955: 49
lateripilosa Zajciw, 1963: 171
unicoloricollis Fuchs, 1961: 447

wUSA (CO, AZ), nMexico
 swUSA (NM)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Argentina (TU)
 Argentina (TU, CA)
 Brazil (RJ, RS), Paraguay,
 Argentina (CO, ER, MI), Uruguay
 Brazil (SC)

Miriclytus Martins & Galileo, 2011: 240
miri (Galileo & Martins, 2007: 347)
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861: 386)
solidicornis Bates, 1885: 300
triangularis Martins & Galileo, 2011: 243

Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama, Colombia
 Bolivia (SC)

Neoclytus Thomson, 1860: 67 [URN for *Rhopalomerus* Chevrolat, 1860]

Rhopalopachys Chevrolat, 1860: 457

Rhopalomerus Chevrolat, 1860: 457 [wJH; not *Ropalomera* Wiedemann, 1824 / JsH; not Blanchard, 1849, Curculionidae]

Plagithmysus Horn, 1875: 150

Plagitmesus: Schaufuss, 1915: 859 [ISS of *Plagithmysus* Horn, 1875]

acteon (Chevrolat, 1860: 499)

Mexico (VC), Guatemala, Belize (SC), Honduras, Nicaragua (NS)

actaeon Bates, 1880: 58

acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775: 194)

eNAmer-Manitoba-TX, Argentina

erythrocephalum Fabricius, 1787: 156

americanus Gmelin, 1790: 1854

aspericollis Germar, 1823: 517

erythrocephalus: Shufeldt, 1884: 334 [ISS]

subsp. **hesperus** Linsley, 1935: 163

wUSA (TX-CO), Mexico

anama Galileo & Martins, 2007: 350

wEcuador

angelicus Van Dyke, 1927: 107

wUSA (CA)

approximatus (LeConte, 1862: 42)

cUSA (OK, MO, KS)

araneiformis (Olivier, 1800: [no 70] 61)

Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba

koechlini Hagenbach, 1822: 12

Turks & caicos

augusti (Chevrolat, 1835: 73)

swUSA (TX), Mexico, Guatemala

angusti: Bates, 1885: 301 [ISS]

abbreviatus Schaeffer, 1908: 340

dubius Chevrolat, 1835: 74

bahamicus Cazier & Lacey, 1952: 36

Bahamas

balteatus LeConte, 1873: 201

wNorth America (Pacific Coast)

magnus: Van Dyke, 1927: 109 [Mld; not Schaeffer, 1904]

interruptus: Van Dyke, 1927: 109 [Mld; not LeConte, 1873]

bilineatus Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 2

Peru (Amazonas, Tumbes), Ecuador (Esmeralda)

cacicus (Chevrolat, 1860: 493)

Mexico-Panama

caprea (Say, 1824: 424)

USA CA, AZ, UT

gibbicollis Laporte & Gory, 1836: 24

elevatus Laporte & Gory, 1836: 32

chevrolatii (Laporte & Gory, 1836: 26)

Cuba

clavipes (Chevrolat, 1860: 495)

Guatemala

conjunctus (LeConte, 1857: 61)

wNorth America (Pacific Coast)

conjunctus occiduus Casey, 1912: 369

tularensis Casey, 1912: 369

curtulus (Chevrolat, 1860: 497)

Mexico

englemani Giesbert, 1989: 270

Panama

fraterculus Martins & Galileo, 2008: 273

Venezuela

hoegei (Bates, 1880: 56)

Mexico (PU, SLP, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Costa Rica

horridus (LeConte, 1862: 42)

eNAmer-TX

confusus Van Dyke, 1937: 115

longipes: LeConte, 1873: 200 [Mld; not Drury, 1773]

kirbyi: Hopping, 1932: 558 [Mld; not Aurivillius, 1912]

fulguratus Casey, 1912: 367

impar (Germar, 1823: 571)

Brazil (BA, ES-SC)

interruptus LeConte, 1873: 201	wUSA (CA)
irroratus (LeConte, 1858: 26)	swUSA (CA), Mexico (BC)-Honduras
<i>morosus</i> Chevrolat, 1860: 501	
jibacoense Zayas, 1975: 137	Cuba
jouteli Jouteli Davis, 1904: 34	eUSA (NJ-VA, SC, TN)
subsp. simplarius Blatchley, 1917: 240	seUSA (GA, FL)
longipes (Drury, 1773: 84)	seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
<i>drurii</i> Fabricius, 1775: 181	
<i>angulatum</i> Fabricius, 1792: 335	
<i>rhombifer</i> Olivier, 1800: [no 70] 46	
<i>hopei</i> Laporte & Gory, 1836: 18	
magnus Schaeffer, 1904: 224	swUSA (CA), Mexico (BC)
modestus modestus Fall, 1907: 81	wUSA (CA)
<i>carus</i> Fall, 1907: 81	
subsp. zebratus Van Dyke, 1927: 108	wUSA (CA, OR)
mucronatus mucronatus (Fabricius, 1775: 193)	eUSA-TX, Mexico (CO)
<i>luscum</i> Fabricius, 1798: 152	
<i>maculosus</i> Gmelin, 1790: 1854	
<i>humeralis</i> Newman, 1838: 394	
<i>luscus strictulus</i> Casey, 1912: 369	
subsp. vogti Linsley, 1957: 35	swUSA (TX, AZ), Mexico (NL)
muricatus muricatus (Kirby in Richardson, 1837: 177)	North America (boreal)
<i>leucozonus</i> Laporte & Gory, 1838: 90	
<i>muricatus</i> Haldeman, 1847: 41	
<i>longipes</i> Kirby in Richardson, 1837: 176 (not Drury, 1773)	
<i>ascendens</i> LeConte, 1878: 462	
<i>kirbyi</i> Aurivillius, 1912: 392	
<i>macronatus</i> : Alexander, 1958: 48 [ISS]	
subsp. infans Casey, 1912: 368	wUSA (CA, OR)
nubilus Linsley, 1933: 93	wUSA (CA)
<i>modestus</i> Fall, 1907: 81 (part)	
pallidicornis Fisher, 1932: 58	Haiti
peninsularis Schaeffer, 1905: 133	Mexico (BC)
personatus Chemsak & Linsley, 1974: 132	Costa Rica
podagricus (White, 1855: 254)	Hispaniola
provoanus Casey, 1924: 272	wUSA (Pacific Coast-UT)
<i>basalis</i> Van Dyke, 1927: 106	
<i>basillaris</i> Van Dyke, 1929: 136	
pubicollis Fisher, 1932: 59	Cuba
purus Bates, 1885: 302	Mexico (VC), Guatemala
pusillus (Laporte & Gory, 1836: 22)	Guiana, Suriname, Colombia, Brazil, Peru,
<i>guianensis</i> Laporte & Gory, 1836: 22	Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
<i>tapajonus</i> Bates, 1870: 395	
resplendens Linsley, 1935: 163	wUSA (CA)
rufitarsis (Chevrolat, 1860: 494)	Guatemala
rufus (Olivier, 1800: [no 70] 28)	Costa Rica, Panama-nArgentina, Colombia, Venezuela
var. <i>meridionalis</i> Aurivillius, 1926: 3	Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
scutellaris (Olivier, 1790: 266)	eNAmer-KS-TX
<i>elegans</i> Haldeman, 1847: 40	
senilis (Fabricius, 1798: 152)	seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
<i>cordifer</i> Klug, 1829: 13	
<i>devastator</i> Laporte & Gory, 1836: 17	
<i>rufescens</i> Laporte & Gory, 1836: 16	
smithi Bates, 1892: 164	Mexico (NA-OA)
steelei Chemsak & Linsley, 1978: 138	Mexico (Revillagigedo Islands, Socorro Island)
tenuiscriptus Fall, 1907: 82	wUSA (CA, AZ, UT), Mexico
torquatus LeConte, 1873: 200	swUSA (TX), Mexico
unicolor (Laporte & Gory, 1836: 34)	Ecuador, Peru, Chile
<i>jekeli</i> (White, 1855: 254)	
<i>longipes</i> : Laporte & Gory, 1836: 16 [Mld; not Drury, 1773]	
vanduzeei Van Dyke, 1927: 107	swUSA (AZ)

ypsilon Chevrolat, 1862: 63
famelicus Burmeister, 1865: 176

Brazil (SC, RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ochraethes Chevrolat, 1860: 454 [COS]

Ochroesthes: Chevrolat, 1860: 472 [IOS]

Ochraesthes Thomson, 1861: 219 [ISS]

Ochrestes: Lacordaire, 1869: 65 [ISS]

Ochresthes: Bates, 1880: 50 [ISS]

Clytopsis Casey, 1912: 350

Ochraethes: Casey, 1912: 356 [FR]

brevicornis (Chevrolat, 1860: 480)

virescens Chevrolat, 1860: 481

cinereolus (Bates, 1892: 162)

octomaculata Chemsak & Noguera, 2001: 51

citrinus (Chevrolat, 1860: 474)

sigmoideus Bates, 1885: 298

confusus Perez-Flores & Toledo-Hernandez, 2022: 9

dimidiaticornis (Chevrolat, 1860: 487)

nimbata Casey, 1912: 373

litura Bates, 1885: 298

nevadensis Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 180

nigrescens Chemsak & Linsley, 1974: 134

nigroapicalis Perez-Flores & Toledo-Hernandez, 2022: 13

nigropunctatus (Chevrolat, 1860: 486)

obliquus (Chevrolat, 1860: 473)

zebratus Bates, 1885: 298

obscuricornis Bates, 1892: 163

palmeri Bates, 1880: 52

picticornis Bates, 1880: 52

pollinosus (Chevrolat, 1835: 71)

skillmani Wappes, Santos-Silva & Botero, 2018: 2

sommeri (Chevrolat, 1835: 72)

tibialis Laporte & Gory, 1836: 71

circuliferus Chevrolat, 1860: 472

circulifer: Aurivillius, 1912: 386 [ISS of *circuliferus* Chevrolat, 1860]

giesberti Botero, Santos-Silva & Wappes, 2019: 2

tomentosus (Chevrolat, 1860: 479)

tulensis Bates, 1892: 163

umbratilis Bates, 1885: 297

viridiventris (Chevrolat, 1860: 479)

nigritus Bates, 1892: 162

clerinus Bates, 1892: 162

z-littera (Chevrolat, 1860: 476)

z-litterata: Linsley, 1935: 86 [ISS]

crisoforii Chevrolat, 1860: 477

christofori: Aurivillius, 1912: 386 [ISS of *crisoforii* Chevrolat, 1850]

Mexico (DF, MO, MX, PU)

Mexico (JA, GU, GR, VC, OA)

swUSA (TX), Mexico-Honduras

Mexico (Puebla, Tabasco, Oaxaca, Chiapas)

Mexico

Guatemala

wUSA (Nevada)

Mexico (DU)

Mexico (Jalisco, Nayarit, Zacatecas)

Mexico

Mexico (HI, PU, TA, CH, VC), Guatemala, Honduras

Mexico (GR, HI)

Mexico (JA, SLP)

Guatemala

Mexico (CHS, VC)-Panama

Mexico (Oaxaca)

Mexico (SI, PU, JA, HI, GU, OA)

Mexico (PU)

Mexico (JA, HI)

Guatemala

Mexico (GR, OA)

Mexico (MO, VC)

Pirangoclytus Martins & Galileo, 2011: 181

amaryllis (Chevrolat, 1861: 387)

jansoni Bates, 1870: 399

chaparensis Martins & Galileo, 2011: 186

flavius (Bates, 1870: 399)

fraternus Martins & Galileo, 2011: 186

granulipennis (Zajciw, 1963: 178)

insignis (Chevrolat, 1862: 65)

palmaris: White, 1855: 260 [Mld; not Olivier, 1800]

palmaris: Lameere, 1884: 91 [Mld; not Olivier, 1800]

jauffreti Martins & Galileo, 2011: 192

laetus (Fabricius, 1801: 348)

femoralis Fuchs, 1963: 454

latecinctus (Bates, 1870: 398)

latithorax Martins & Galileo, 2008: 276

Nicaragua-Panama, Colombia, Guyana, French Guiana

Bolivia (SC)

Venezuela, Brazil (AM, PA)

Bolivia (BE)

Brazil (AM, PA), Peru

Brazil (MG, ES-SC), Paraguay, Argentina

Brazil (PA)

Colombia?, Peru, Brazil (PA)

Brazil (AM), Bolivia (SC)

Belize (Cayo), Nicaragua, Costa Rica (GU), Panama

mniszechii (Chevrolat, 1862: 64)
mendosus Galileo & Martins, 1996: 58
mundus (Chevrolat, 1860: 498)
nubicollis (Zajciw, 1964: 308)
placens (Chevrolat, 1862: 64)
purus (Bates, 1870: 398)
ellifranzae Fuchs, 1963: 456
rubefactus (Bates, 1870: 398)
sulphurosus (Di Iorio, 2006: 17)
triangularis (Laporte & Gory, 1836: 31)
rhinotragoides (Thomson, 1861: 224)
amabilis Chevrolat, 1862: 521
maronensis Chevrolat, 1862: 522
funereus Chevrolat, 1862: 523
ycoca (Galileo & Martins, 2007: 347)

Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Paraguay, Argentina

Guatemala, Belize (Stann Creek, Cayo), Honduras
 Brazil (AM), Peru
 Brazil (RJ)
 Brazil (AM, RO), Bolivia (LP)

Colombia, Brazil (AM)
 Peru (Satipo), Bolivia
 French Guiana, Brazil (RR, PA)

Brazil (AM)

Placoclytus Chemsak & Linsley, 1974: 129

championi (Bates, 1885: 302)
distortus (Chevrolat, 1860: 500)
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974: 130

Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Mexico (HI)
 Mexico (ME, MI)

Placosternus Hopping, 1937: 447

crnicornis (Chevrolat, 1860: 460)
 var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860: 460
similiguttatus Chevrolat, 1862: 380
difficilis (Chevrolat, 1862: 263)
crnicornis: Horn, 1880: 134 [Mld; not Chevrolat, 1860]
reducta Casey, 1912: 351
filicornis Casey, 1912: 352
erythropus (Chevrolat, 1835: 4)
mexicanus Laporte & Gory, 1836: 6
variegatus Laporte & Gory, 1836: 6
guttatus (Chevrolat, 1860: 459)

USA (NY, TX, CA), Jamaica, Hawaii, Haiti, Marquesas Islands
 Mexico-Colombia, Venezuela

sUSA (CA-FL), Mexico, Honduras, Cuba, Bahamas

swUSA (TX), Mexico-Costa Rica

Mexico-Colombia, Venezuela, Brazil (MG)

Rostroclytus Martins & Galileo, 2011: 158

capixaba (Napp & Monné, 2006: 41)
rondonianus (Napp & Monné, 2006: 40)
turuna (Galileo & Martins, 2007: 349)

Brazil (ES, BA)
 Brazil (MT, RO), eEcuador
 French Guiana, Brazil (AM, PA)

Sarosesthes Thomson, 1864: 185

Arhopalus: LeConte, 1873: 319 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
fulminans (Fabricius, 1775: 192)

eNAmer

Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 1965: 148

anthophilus (Chevrolat, 1860: 485)
clathratus (Chevrolat, 1860: 483)
hololeucus (Bates, 1892: 163)
minca Galileo & Martins, 2007: 349
ochrozona (Bates, 1885: 299)
smithi Chemsak & Linsley, 1965: 151
tildenii Chemsak & Linsley, 1965: 148
truquii (Chevrolat, 1860: 484)

Mexico (OA)
 Mexico
 Mexico (CO)
 Colombia
 Guatemala-Costa Rica
 Mexico (JA)
 swUSA (TX)
 Mexico

Trichoxys Chevrolat, 1860: 454

abbreviatus Bates, 1880: 50
apelles (Newman, 1838: 394)
atripes (Chevrolat, 1860: 469)
bilineatus (Chevrolat, 1860: 461)
hirtellus (Chevrolat, 1860: 467)
ochraetheoides Linsley, 1935: 85

Mexico, Guatemala, Honduras
 Mexico (CHS), Honduras
 Mexico
 Mexico (OA, GR)
 Mexico

labyrinthicus (Chevrolat, 1860: 463)	Mexico (DU, OA, CM), Honduras
longipes Chemsak & Linsley, 1974: 135	Mexico (OA)
melanotelus (White, 1855: 273)	Mexico
<i>flexus</i> Chevrolat, 1860: 468	
pellitus (White, 1855: 272)	Mexico (OA)
penrosei Lingafelter & Wappes, 2012: 158	Mexico (SI, DU, LA)
rubripes (White, 1855: 273)	Mexico (OA)
sulphurifer (Chevrolat, 1860: 470)	Mexico (ME, PU)
viridicollis (Chevrolat, 1860: 464)	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
vitticollis (Laporte & Gory, 1836: 7)	Mexico (DU, GU, OA, ZA)
<i>fortunatus</i> Chevrolat, 1860: 465	
westwoodii (Chevrolat, 1860: 471)	Mexico (ME, OA, VC)

Triodoclytus Casey, 1913: 387

Paraclytus: Casey, 1912: 351 [Mld; not Bates, 1884]

Synchlytus Lucas, 1920: 480

lanifer (LeConte, 1873: 198)	wUSA (CA, OR)
<i>brevitarsis</i> Casey, 1912: 375	
<i>crucialis</i> Casey, 1912: 375	

Tylcus Casey, 1912: 348

hartwegii (White, 1855: 252)	swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Unaiuba Martins & Galileo, 2011: 169

aulai (Bruch, 1911: 168)	Brazil (AM)?, Bolivia (LP), Argentina (SF)
<i>interruptus</i> : Van Dyke, 1927: 109 [Mld; not LeConte, 1873]	
beltiana (Bates, 1885: 301)	Nicaragua, Costa Rica
<i>lebasii</i> : Bates, 1872: 186 [Mld; not Chevrolat, 1861]	
bruchi (Melzer, 1927: 570)	Brazil (SP-RS)
catarina (Napp & Monné, 2006: 39)	Brazil (SC, SP)
flava Martins & Galileo, 2011: 176	Venezuela, Brazil (AM)
giesberti (Chemsak & Noguera, 1993: 86)	Mexico (JA)
icterica (Gounelle, 1911: 187)	Brazil (GO)
ion (Chevrolat, 1860: 496)	Mexico (ME)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
<i>jon</i> Chevrolat, 1860: 496	
var. <i>ionides</i> Bates, 1885: 300	
ludicrus (Melzer, 1934: 224)	Brazil (SC)
m-fasciata Schmid, 2015: 17	Brazil (RJ)
pinima (Galileo & Martins, 2007: 349)	Peru, Bolivia (CO)
sarukhani (Chemsak & Noguera, 1993: 87)	Mexico (JA)
vitticollis (Aurivillius, 1920: 365)	Peru
vitellina (Martins & Galileo, 2008: 274)	Belize (Toledo), Costa Rica (GU)
zonata (Martins & Galileo, 2008: 273)	Guatemala

Xylotrechus (Rusticoclytus) Vives, 1977: 130

annosus annosus (Say, 1826: 277)	eNAmer-Rocky Mts
annosus emotus (Brown, 1952: 335)	wNAmer (Br Col-CA, CO)
nauticus (Mannerheim, 1843: 305)	wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
<i>gramineus</i> Haldeman, 1847: 40	

Xylotrechus (Xylotrechus) Chevrolat, 1860: 456

aceris Fisher, 1917: 215	neNorth America
albonotatus Casey, 1912: 361	wUSA (CA), Mexico (BC)
<i>cinereus</i> Van Dyke, 1920: 41	
<i>abietis</i> Van Dyke, 1929: 136	
bowditchi bowditchi Hopping, 1928: 247	wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. hoppingi Linsley, 1957: 35	wUSA (NM, CO)
<i>mormonus</i> : Hopping, 1932: 540 [Mld; not LeConte, 1861]	
<i>obliteratus</i> Hopping, 1932: 542 (part)	

- colonus** (Fabricius, 1775: 191)
coloreum: Fabricius, 1801: 345 [ISS]
campestre Olivier, 1800: [no 70] 65
villicum Olivier, 1800: [no 70] 64
terminans Fabricius, 1798: 151
upsilon Stephens, 1831: 244
agrestis LeConte, 1850: 28
- convergens** LeConte, 1873: 198
- durangoensis** Chemsak & Linsley, 1974: 137
- gemellus** Casey, 1893: 590
- hovorei** Swift, 2007: 287
- insignis** LeConte, 1873: 199
obliteratus: Leng, 1887: 199 [Mld; not LeConte, 1873]
planifrons: Fall, 1901: 147 [Mld; not LeConte, 1874]
diruptus Casey, 1912: 367
var. **incongruens** Casey, 1912: 366
- integer** (Haldeman, 1847: 41)
fuscus: LeConte, 1850: 27 [Mld; not Kirby, 1837, as *Chytus*]
frosti Van Dyke, 1937: 114
- lengi** Schaeffer, 1908: 340
- mormonus** (LeConte, 1861: 357)
obliteratus: Hopping, 1932: 534 [Mld; not LeConte, 1873]
- nitidus** (Horn, 1860: 570)
- nunenmacheri** Van Dyke, 1920: 43
uniformis Casey, 1924: 270
- obliteratus** LeConte, 1873: 199
- quadrinaculatus** (Haldeman, 1847: 41)
- quercus** Schaeffer, 1905: 163
- rameyi** Alten, 2014: 1
- robustus** Hopping, 1941: 29
- sagittatus sagittatus** (Germar, 1821: 171)
sagittarius: Thomson, 1861: 226 [ISS]
pubescens Haldeman, 1847: 40
cylindrus Casey, 1912: 364
salebrosus Casey, 1912: 364
subsp. **chiricahuae** Chemsak, 1959: 114
- sartorii** (Chevrolat, 1860: 492)
- schaefferi** Schott, 1926: 224
- undulatus** (Say, 1824: 291)
sayi Laporte & Gory, 1836: 55
interruptus Laporte & Gory, 1836: 57
lunulatus Kirby in Richardson, 1837: 175
undatus Kirby in Richardson, 1837: 176
fuscus Kirby in Richardson, 1837: 176
longitarsis Casey, 1912: 362
- eNorth America-TX**
- eNorth America**
Mexico (DU)
cUSA (IN)
USA (sCalifornia)
wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
- wUSA (CA)**
neNorth America
- wNorth America (Pacific Coast)**
wNorth America (Yukon-CA, UT)
- neUSA-TX**
nwUSA (OR)
- wUSA (Rocky Mts)**
neNorth America
swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
Utah
wUSA (AZ, CO)
eNorth America-NM
- swUSA (AZ), Mexico (DU)**
Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
neNorth America
neNorth America-Alaska, Br Colombia- CA, CO

Ygapema Martins & Galileo, 2011: 224

- accentifer** (Gounelle, 1910: 15)
- arixi** (Martins & Galileo, 2005: 10)
- boliviana** (Belon, 1899: 156)
- clavata** (Chevrolat, 1861: 386)
- delicata** (Gounelle, 1911: 188)
- errata** (Martins & Galileo, 2008: 274)
- michelleae** Schmid, 2011: 250
- mulleri** (Fuchs, 1955: 50)
- plaumanni** (Fuchs, 1966: 9)
- Ecuador**
Colombia
Bolivia (SC)
Venezuela
Brazil (GO, PE)
Colombia
Peru
Brazil (PR, RJ-RS), Argentina (SA-CO)
Brazil (PR, SC), Argentina

Compsocerini Thomson, 1864: 260

Acabyara Napp & Martins, 2006: 64

- aruama** Napp & Martins, 2006: 65

French Guiana, Colombia, Brazil (RO), Ecuador

Achenoderus Napp, 1979: 582*octomaculatus* (Fairmaire & Germain, 1861: 107)

Chile, Argentina (NE, CT)

Aglaoschema Napp, 1994: 658*acauna* Napp 2008*albicorne* (Fabricius, 1801: 269)*apixara* Napp, 2007: 810*basale* (Melzer, 1933: 369)*camusi* Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 82*collorata* (Napp, 1993: 653)*concolor* (Gounelle, 1911: 177)*cyaneum* (Pascoe, 1860: 62)*bicoloricorne* Fuchs, 1959: 3*dulce* (Napp & Martins, 1988: 483)*erythrocephala* (Napp & Martins, 1988: 484)*geoffroyi* Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 88*haemorrhoidale* (Germar, 1823: 496)*inca* Napp, 2007: 802*mimos* Napp, 2008: 354*morei* (Napp, 1993: 655)*potiguassu* Napp, 2008: 357*prasinipenne* (Lucas, 1857: 185)*nigricorne* Bates, 1870: 393*tibiale* Aurivillius, 1920: 364*prasiniventre* (Gounelle, 1911: 178)*quieci* Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 86*rondoniense* Napp, 2008: 353*ruficeps* (Bates, 1870: 393)*rufiventre* (Germar, 1823: 495)*erythrogaster* White, 1853: 146*tarnieri* (Bates, 1870: 392)*ventrale* (Germar, 1823: 494)*viridipenne* Thomson, 1861: 254*vinolentum* Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 84*violaceipenne* (Aurivillius, 1897: 244)

French Guiana, Brazil (PA)

Venezuela, French Guiana, Brazil (PA, MA)

Brazil (MA, BA, ES, MG)

Argentina (JU, SE)

French Guiana

Brazil (MA, CE, RO)

Brazil (GO)

Brazil (AM, PA), Peru

Brazil (MS)

Brazil (SP-RS), Argentina

French Guiana

Brazil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)

Colombia, Peru

Brazil (RO)

Brazil (BA)

Argentina

Brazil (PR-RS), Bolivia (SC)

Brazil (BA-ES)

French Guiana

Brazil (RO)

Brazil (MG-RS)

Brazil (ES-RS), Argentina

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil

French Guiana

Brazil (SC)

Caperonotus Napp, 1993: 657*cardinalis* (Bates, 1870: 393)*guianensis* Dalens & Touroult, 2009: 236*superbus* (Aurivillius, 1897: 245)*tucurui* Napp & Monné, 2008: 26

Brazil (AM), Peru

French Guiana

Colombia (BO), Brazil, Ecuador

Brazil (PA)

Chaetosopus Napp & Martins, 1988: 480*contiguus* Napp & Martins, 1988: 483*infalsatus* Napp & Martins, 1988: 481*violaceus* (Martins, 1973: 208)

Brazil (PR)

Brazil (MG, RJ)

Brazil (SP)

Chlorethe Bates, 1867: 24*Chimoreia* Lane, 1956: 15*brachyptera* Zajciw, 1963: 416*ingae* Bates, 1867: 24*mandibularis* Lane, 1956: 16*lalanecassoui* Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 90*scabrosa* Zajciw, 1963: 418

Brazil (MS, PR, SC)

French Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru,

Bolivia (LP, SC)

French Guiana

Brazil (ES, RJ, MS, PR, SC, RS), Argentina (MI)

Compsoceridius Bruch, 1908: 207*gounellei* (Bruch, 1908: 208)

Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Compsocerus Lacordaire, 1830: 175*Orthostoma* White, 1853: 146 (part)*Compsocera* Thomson, 1861: 253*Orthostoma (Orthostomidius)* Bruch, 1908: 209**barbicornis** Audinet-Serville, 1834: 62

Brazil (ES, RJ)

opacipennis Gounelle, 1910: 140**bicoloricornis** Schwarzer, 1923: 258

Brazil (ES)

chevrolati Gounelle, 1910: 141

Brazil (PR-RS)

deceptor Napp, 1976: 20

Brazil (MG, RJ)

barbicornis: Melzer, 1918: 420 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]**parviscopus** (Burmeister, 1865: 169)

Argentina (JU-CA)

vicinus Bosq, 1951: 100**proximus** Napp, 1977: 97

Brazil (PR), Bolivia, Argentina (SA)

violaceus (White, 1853: 147)Brazil (GO, BA-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina, Uruguay*igneum* White, 1853: 147*aulica* Thomson, 1861: 253*thyrsophora* Burmeister, 1865: 169*equestris*: Gounelle, 1911: 79 [Mld; not Guérin-Méneville, 1844]**Compsopyris** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 49**pereuræ** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 50

French Guiana

Cosmisomopsis Zajciw, 1960: 135**viridis** Zajciw, 1960: 136

Brazil (PB, BA), Argentina (SA, MI)

Cosmoplatidius Gounelle, 1911: 233**abare** Napp & Martins, 2006: 474**bilineatus** (Buquet, 1841: 154)*sellatus* (White, 1853: 82)*ochraceus* Linsley, 1961: 5**lycoides** Guérin-Méneville, 1844: 233*annulipes* (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 207)**simulans** (Bates, 1870: 428)French Guiana, Brazil (AM, GO, PA, RO), Ecuador,
Peru, Bolivia (SC)*mandibularis* Gounelle, 1911: 234**Dilocerus** Napp, 1980: 193**brunneus** Napp & Martins, 2006: 247

Bolivia (SC)

marinonii Napp, 1980: 195

Bolivia (SC), Argentina (JU)

Ecoporanga Napp & Martins, 2006: 245**achira** Napp & Martins, 2006: 246

Bolivia (SC)

cooperi Monné & Monné, 2014: 2371

Peru (Amazonas)

wallacei Monné & Monné, 2014: 2371

eEcuador

Goatacara Napp & Martins, 2006: 33**boliviana** Napp & Martins, 2006: 34

Bolivia (SC)

Hylorus Thomson, 1864: 261**armatus** (Chabrillac, 1857: 199)

Brazil (GO, MG, RJ)

hamaticornis Chevrolat, 1859: 28**Maripanus** Germain, 1898: 653**quadrinaculatus** (Germain, 1892: clxvi)

Chile, Argentina (NE)

decoratus Germain, 1898: 656**Mimochariergus** Zajciw, 1960: 57**carbonelli** Zajciw, 1960: 58

Brazil (RJ), Uruguay

fluminensis Napp & Mermudes, 1999: 82

Brazil (RJ)

Orthostoma Lacordaire, 1830: 174*Maxillaria* Gistel, 1848: x [URN]*Orthoschema* Thomson, 1861: 253*Orthoschema* (*Orthoprasis*) Aurivillius, 1910: 159**abdominale** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 157)*tenuicorne* Bates, 1870: 392**chryseis** (Bates, 1870: 393)**vittata** (Aurivillius, 1910: 156)

Colombia, Brazil, eEcuador, Paraguay

Peru, Bolivia (SC, TR), Argentina

Suriname, French Guiana, Brazil (AP, PA, PI)

Venezuela

Protuberanotum Barriga & Cepeda, 2004: 6**roitmani** Barriga & Cepeda, 2004: 6

Chile

Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1834: 561*Charmides* Gistel, 1848: 427 [UE]**funebri** Motschulsky, 1845: 87*alpina*: LeConte, 1852: 177 [Mld; not Linnaeus, 1758]*funebri mandibularis* Casey, 1912: 313*funebri acomana* Casey, 1912: 313

wNorth America (NM, CA-Alaska)

Upindauara Napp & Martins, 2006: 32**bella** Napp & Martins, 2006: 33

Brazil (RO)

Curiini LeConte, 1873: 304**Curius** Newman, 1840: 17**chemsaki** Nearn & Ray, 2006: 51**dentatus** Newman, 1840: 17*concinatus* Haldeman, 1847: 43**panamensis** Bates, 1885: 268**punctatus** (Fisher, 1932: 55)

Colombia, Venezuela

seUSA (MD-FL)

Panama

Cuba, Haiti

Dichophyiini Gistel, 1848a: [8]*Dichophyidae* Gistel, 1848: [8]**Allodemus** Zajciw, 1962: 200**centromaculatus** Zajciw, 1968: 553**tricolor** (Perty, 1832: 91)*flavofasciatus* Zajciw, 1962: 200

Brazil (ES)

Brazil (BA, PB-SP, MS), Bolivia (SC), Paraguay,

Argentina, Uruguay

Alloesia Chevrolat, 1863: 761**bicolor** Waterhouse, 1880: 488**bivittata** Chevrolat, 1863: 763**chlorophana** Chevrolat, 1863: 762var. *aeneipenne* Chevrolat, 1863: 762var. *hilare* Chevrolat, 1863: 762var. *nitidipenne* Chevrolat, 1863: 762**vittata** (Fabricius, 1801: 309)

eEcuador, Peru (Lima)

Venezuela

Costa Rica (PA), Panama, Colombia

Brazil

Amoaba Napp & Martins, 2006: 35**plumosa** Napp & Martins, 2006: 36

Ecuador

Callideriphus Blanchard in Gay, 1851: 487*Callideryphus* Bruch, 1912: 202**grossipes** Blanchard in Gay, 1851: 487var. *brasiliensis* Melzer, 1923: 10*rubricollis* Melzer, 1934: 79subsp. **flavipennis** Melzer, 1934: 78*signaticollis* Melzer, 1934: 80m. *frontalis* Fuchs, 1961: 8

Brazil, Bolivia (SC), Argentina (BA, CH, ER)

Brazil (SC, RS)

tucumanus Napp & Martins, 2002: 128

Chrysoprasus Audinet-Serville, 1834: 5

Cosmetes Gistel, 1848: 428 [UE]

Cosmetis Gistel, 1848: viii [UE of *Chrysoprasus*]

Chrysoprasus Perty, 1832: 89

aeneicollis (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 226)

ignicollis Bates, 1870: 417

aeneiventris Bates, 1870: 416

abyara Napp & Martins, 1998: 477

airi Napp & Martins, 1997: 36

atrata Bates, 1872: 190

aurata Aurivillius, 1910: 164

aureicollis White, 1853: 149

brevicornis Bates, 1870: 415

aurigena (Germar, 1823: 496)

latemarginata Zajciw, 1960: 349

auriventris auriventris Redtenbacher, 1868: 195

chrysogastra Bates, 1870: 416

subsp. **longipes** Aurivillius, 1910: 163

chlorota Gounelle, 1911: 214

azurearegina Clarke, 2015: 3

basalis Chevrolat, 1859: 27

beraba Napp & Martins, 1997: 20

bicolor (Olivier, 1790: 258)

flavicollis Martins, 1964: 53

bipartita Zajciw, 1963: 281

birai Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 106

catarina Napp & Martins, 1998: 489

chalybea Redtenbacher, 1868: 195

chevrolati Lameere, 1884: 108

collaris Chevrolat, 1859: 27

concolor Redtenbacher, 1868: 194

punctiventris Bates, 1870: 417

cuiciuna Napp & Martins, 1998: 468

dutreuxi Lameere, 1884: 108

festiva Audinet-Serville, 1834: 7

var. *caerulescens* Gounelle, 1911: 215

globulicollis Zajciw, 1958: 252

grupiara Napp & Martins, 2009: 76

guerrensis Bates, 1892: 167

hirtula White, 1853: 150

jacintha Bates, 1880: 65

hispidula Bates, 1870: 416

hypocrita Erichson, 1847: 142

auronitens Bates, 1870: 411

bouchardi Pascoe, 1866: 292

sthenias Bates, 1870: 411

var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910: 170 *nomen nudum*

var. *leptosthenias* Bates, 1892: 167

ibaca Napp & Martins, 1997: 23

icua Napp & Martins, 1998: 470

imitatrix Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2

itaiuba Napp & Martins, 1997: 22

linearis Bates, 1870: 417

marta Napp & Martins, 1999: 151

maryhowardae Clarke, 2015: 4

melanostetha Bates, 1870: 414

moerens White, 1853: 150

floralis Bates, 1870: 415

morana Napp & Martins, 2009: 79

nana Bates, 1870: 414

Argentina (TU)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (RO, AM, PA)

Brazil (BA), Bolivia (CQ, SC), Argentina (SA, TU)

Venezuela

Brazil (RS), Bolivia (TR), Uruguay, Argentina (SA)

Colombia, Guianas, Brazil (AM, AC, PA)

Brazil (MG, GO, MA-RS), Bolivia (SC, TR),

Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (BA,GO)

Bolivia (SC)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (BA, ES)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Panama

Brazil (SC)

Brazil (PA, RJ, SP, MG)

Colombia

Brazil (ES, MS)

Brazil (GO, MG-RS), Bolivia (SC) Paraguay,

Argentina, Uruguay

Venezuela

Venezuela

Costa Rica (LI), Panama, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

Brazil (BA, PB)

Brazil (RO)

Mexico (GR)

Nicaragua-Panama, Venezuela, Ecuador, Bolivia (LP)

Brazil (AM)

Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC, TR), Ecuador, Brazil

Brazil (RO), Bolivia (BN)

Brazil (PA)

Bolivia (LP)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Colombia

Bolivia (SC)

Brazil (AM, PA)

Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)

Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (PA)

nigrina Bates, 1870: 417
nigristernis Zajciw, 1960: 291
nitidisternis Zajciw, 1960: 350 [COS]
 nitidiventris: Zajciw, 1960: 350 [IOS]
 nitidisternis: Zajciw, 1962: 450 [FR]
nymphula Bates, 1870: 417
obiuna Napp & Martins, 1997: 28
pacifica Napp & Martins, 1995: 907
para Napp & Martins, 1998: 483
pilosa Galileo & Martins, 2003: 32
piriana piriana Napp & Martins, 1999: 155
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999: 159
pitanga Napp & Martins, 1999: 159
poticuara Napp & Martins, 1997: 19
potiuna Napp & Martins, 1997: 19
principalis Napp & Martins, 2009: 78
punctulata Bates, 1870: 413
quadrinaculata Gounelle, 1913: 419
reticulicollis Zajciw, 1958: 254
ritcheri Gounelle, 1913: 226
 aspericollis Melzer, 1931: 56
 parumbilobata Zajciw, 1960: 351
rotundicollis Bates, 1870: 411
rubricollis Napp & Martins, 2006: 36
rugulicollis Bates, 1870: 417
sapphirina Gounelle, 1911: 214
seticornis Bates, 1880: 65
 sobrina: Bates, 1872: 190 [Mld; not Bates, 1870]
sobrina Bates, 1870: 415
suturalis Lameere, 1884: 107
suturella White, 1853: 149
tendira Napp & Martins, 1998: 470
timapeba Napp & Martins, 1997: 25
tobiuna Napp & Martins, 1998: 482
tybyra Napp & Martins, 1998: 479
valida Bates, 1870: 416
variabilis Zajciw, 1958: 256
viridis Fisher, 1944: 8
vittata Aurivillius, 1910: 164

Eriphosoma Melzer, 1922: 10

barbiellinii Melzer, 1922: 11
bipartitum (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 226)
 var. *axillaris* Melzer, 1922: 11
jacobi Fuchs, 1961: 17
marcela Napp & Monné, 2006: 232
mermudes Napp & Monné, 2006: 232

Erythrochiton Zajciw, 1957: 305

jucundum (Gounelle, 1913: 225)
 ab. *dalessandroi* Prosen, 1947: 256
nigrosignatum Zajciw, 1957: 307
rubronigrum Napp & Santos, 1996: 238
sellatum (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 226)
 plagiatus White, 1855: 293

Erythropterus Melzer, 1934: 76

amabilis Melzer, 1934: 76
boliviensis Clarke, 2007: 155
cuissi Napp & Monné, 2005: 57
kochi Clarke, 2007: 156

Brazil (ES, RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (PB)

Brazil (GO-RS), Argentina, Uruguay
 Brazil (MT)
 wEcuador
 Brazil (PA)
 Colombia
 Colombia
 Venezuela
 Venezuela
 Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Trinidad & Tobago (Trinidad)
 French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, PB, PE, MA)
 Colombia
 Brazil (PB)
 Brazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Argentina (SE, TU)

Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil, Peru
 Panama
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
 Nicaragua, Costa Rica

Brazil (AM), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia, Venezuela
 Brazil (MG), eEcuador (Loja)
 Brazil (ES, RJ)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MG), Bolivia (SC)
 Brazil, Bolivia (CQ)
 Brazil
 Venezuela
 Colombia, Venezuela

Brazil (RJ, SP)
 Brazil (MG-RJ)

Brazil (SC), Paraguay
 Brazil (ES)
 Brazil (BA, MG)

Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay

Brazil (ES, RJ)
 Brazil (MG, ES)
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
 Bolivia (SC)

- urucuri** Martins & Galileo, 2004: 229
Venezuela
- Eupempelus** Bates, 1870: 401
illuminus Mermudes & Napp, 2001: 250
olivaceus Bates, 1870: 401
rileyorum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 380
spinithorax Mermudes & Napp, 2001: 251
 Bolivia (LP, SC)
 Brazil (AM)
 Panama
 eEcuador
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1863: 751
albolineatus (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 226)
lepreurii (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 226)
thoracicum White, 1853: 111
rubricolle Bates, 1870: 410
mimus Napp & dos Santos, 1996: 433
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996: 434
 Brazil (BA, RJ)
 French Guiana, Brazil (AM, MT, GO), Peru
 Brazil (RO)
 Brazil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834: 68
Dichophyia Gistel, 1848: 428 [UE]
piptadeniae Giacomel, 1976: 2
scutellare White, 1853: 110
zonatum (Sahlberg, 1823: 52)
vinculatus Germar, 1823: 501
elegans Audinet-Serville, 1834: 69
fuligineum Newman, 1840: 7
 Brazil (SP-SC)
 French Guiana, Brazil (AM, MA), Peru
 Brazil (GO, MT, PE-RS), Bolivia (SC, TR)
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Monnecles** Napp & dos Santos, 1999: 281
apollinari (Gounelle, 1913: 420)
 Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopoeciloderma** Monné & Martins, 1981: 186
Poeciloderma: Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 267 [Mld; not White, 1853]
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 267)
 Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835: 330
baracoana (Zayas, 1975: 162)
spinicorne (Olivier, 1800: [no 70] 68)
cribratum Sallé, 1856: 689
woodruffi Lingafelter, 2024: 25
 Cuba
 Dominican Republic, Bahamas
 Dominican Republic (Puerto Plata)
- Poeciloderma** White, 1853: 122
Olbius Thomson, 1864: 204
sexfasciatum (Olivier, 1790: 265)
quadrifasciatum Schoenherr, 1817: 460
 Jamaica, Dominican Republic
- Potisangaba** Napp & Martins, 2009: 73
panama Napp & Martins, 2009: 75
 Panama
- Pseudothornalmus** Guerrero in Lingafelter & Micheli, 2004: 43
bicolor (Sallé, 1856: 687)
divisus (Chevrolat, 1858: 210)
major (Gahan, 1895: 117)
terminalis (White, 1853: 123)
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004: 44
 Dominican Republic
 Cuba
 Jamaica
 Jamaica
 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968: 551
humeralis Zajciw, 1968: 552
 Brazil (ES)
- Solangebira** Santos-Silva, Botero & Nascimento, 2023: 5
Eryphus: Perty, 1832: 91 [Mld, not Klug, 1829]
bipunctatus (Perty, 1832: 91)
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)

- atricollis* Melzer, 1931: 56
bivittatus (Melzer, 1934: 77)
carinatus (Zajciw, 1970: 265)
carioca (Napp & Martins, 2002: 87)
flavicollis (Fisher, 1938: 135)
laetus (Blanchard in Gay, 1851: 488)
picticollis (Gounelle, 1911: 216)
 m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961: 8
 m. *reductus* Fuchs, 1961: 8
marginatus (Zajciw, 1970: 266)
tacuarembó (Napp & Martins, 2002: 85)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864: 389)
- Argentina (TU), Uruguay
 Brazil (RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (SC, RS), Uruguay
 Chile, Paraguay (Misiones), sArgentina (RN-CT)
 Brazil (GO, RJ, PA, RS), Argentina (MI)
- Brazil (SP)
 Brazil (RS), exallUruguay
 Chile

Stratone Thomson, 1864: 335

Paracalydon Zajciw, 1961: 219

- aurantia** Galileo & Martins, 1992: 60
rufotestacea Thomson, 1864: 336
transversalis (Chevrolat, 1863: 752)
 succinctum Zajciw, 1961: 220
- Paraguay
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (PA), Peru

Tacyba Napp & Martins, 2002: 90

- tenuis** (Blanchard in Gay, 1851: 489)
 clathratus Fairmaire & Germain, 1860: 5
 niger Philippi & Philippi, 1864: 383
 testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859: 505
 maculata (Cerde, 1988: 69)
- Chile, Argentina (CT, RN)

Tobipuranga Napp & Martins, 1996: 201

- aspera** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276
auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817: 156)
 nigriventris Bates, 1870: 413
auripes (Bates, 1870: 413)
beltii (Bates, 1872: 190)
 beltii: Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2954 [ISS]
chlorogaster (Aurivillius, 1910: 165)
ignea (Bates, 1870: 413)
longicornis (Bates, 1870: 412)
 frontalis Kirsch, 1875: 286
ruficoxis (Bates, 1870: 412)
ybyra Napp & Martins, 1996: 205
- Brazil (BA)
 Guyana, French Guiana, Brazil (PA)
- Brazil (AM, PA), eEcuador
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- French Guiana
 French Guiana
 Peru, Brazil (AM), eEcuador
- eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC), Brazil (AM-MT)
 Peru, Brazil

Trichrous Chevrolat, 1858: 210

- basalis** (White, 1853: 122)
brevicornis Zayas, 1975: 148
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838: 282)
eryphoides Lingafelter, 2024: 19
fisheri Monné & Giesbert, 1992: 251
 bicolor: Fisher, 1932: 70 [Mld; not Sallé, 1856]
irroratus (Olivier, 1800: [no 70] 70)
jaegeri Chevrolat, 1858: 211
jamaicensis Chevrolat, 1858: 211
lineolatus (White, 1853: 122)
 leucogrammus White, 1855: 294
nigripes Fisher, 1942: 21
pilipennis Chevrolat, 1862: 262
prasinus Cazier & Lacey, 1952: 41
violaceipennis Fisher, 1942: 22
vittatus Fisher, 1932: 69
- Jamaica
 Cuba
 Cuba, Bahamas
 Dominican Republic (Pedernales)
 Hispaniola
- Cuba, Hispaniola
 Dominican Republic
 Jamaica
 Jamaica
- Dominican Republic
 Cuba, Bahamas
 Bahamas
 Dominican Republic
 Cuba

Unabiara Napp & Martins, 2002: 71
collaris (Philippi & Philippi, 1864: 382)
nigerrima (Di Iorio, 2002: 69)

Chile
 Argentina

Unatara Martins & Napp, 2007: 195
atinga Martins & Napp, 2007: 196
polylepis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 3

Colombia
 Ecuador (Azuay)

Diorini Lane, 1950: 373

Diorus White, 1853: 135

Salobra Lane, 1939: 74

biapiculatus White, 1853: 135
discreta Lane, 1939: 75

French Guiana, Brazil (ES, SP, GO, AC, MS), Bolivia (SC)

Dodecosini Aurivillius, 1912: 132 *Olexandrellaeini* Zajciw, 1959: 605

Diringsiella Martins & Galileo, 1991: 134
femoralis Martins & Galileo, 1991: 135

Brazil (SC)

Dodecosis Bates, 1867: 27
nigricornis Martins & Galileo, 1991: 135
saperdina Bates, 1867: 27

Brazil (AM, PA)
 French Guiana, Brazil (AC, AP, PA)

Monneella Martins, 1985: 172
bicolor Martins, 1985: 173

Brazil (MG, ES)

Olexandrella Zajciw, 1959: 606
bondili Giuglaris & Dalens, 2014: 79
frederici Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 106
rafaeli Galileo & Martins, 2011: 577
serotina Zajciw, 1959: 606

French Guiana
 French Guiana
 Brazil (RO)
 Brazil (RJ)

Dryobiini Linsley, 1964: 7

Anisotyma Napp & Monné, 2009: 30
soteri Napp & Monné, 2009: 30 new species

El Salvador

Dryobius LeConte, 1850: 23
sexnotatus Linsley, 1957: 287
sexfasciatum Say, 1824: 415 [JpH; not Olivier, 1790 (as *Callidium*)]

eNorth America

Ornithia Thomson, 1864: 213
mexicana (Sturm, 1843: 354)
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844: 228
zapotensis Tippmann, 1960: 135

swUSA (TX), Mexico, Belize (Cayo), Honduras, Nicaragua
 Costa Rica, Panama
 Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua

Eburiini Blanchard, 1845: 145 *Hétéropsides* Lacordaire, 1868: 405

Beraba Martins, 1997: 67
Beraba (Martinsiella) Özdikmen, 2025: 2897
angeli García, Botero & Martínez, 2019: 129

Colombia (Bolívar, Sucre)

angusticollis (Zajciw, 1961: 121)
boteroi Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 7
cheilaria (Martins, 1967: 51)
coloradensis Montes-Guerra, Garcia & Mart.-Hern., 2025: 427
decora (Zajciw, 1961: 123)
erosa (Martins, 1981: 209)
grammica (Monné & Martins, 1992: 273)
hovorei Botero, 2015: 4
inermis Martins & Galileo, 2002: 9
iuba Martins, 1997: 69
limpida Martins, 1997: 70
longicollis (Bates, 1870: 264)
marica Galileo & Martins, 1999: 193
moema Martins, 1997: 69
odettae Martins & Galileo, 2008: 56
pallida Galileo & Martins, 2008: 50
piriana Martins, 1997: 68
spinosa (Zajciw, 1967: 527)
tate Galileo & Martins, 2010: 368

Cupanoscelis Gounelle, 1909: 618

clavipes Gounelle, 1909: 619
heteroclita Gounelle, 1909: 619
inermis Monné & Martins, 1992: 271
latitibialis Monné & Martins, 1992: 270
sanmartini Martins & Monné, 1975: 279
serrana Martins & Galileo, 1999: 808

Dioridium Zajciw, 1961: 217

Mocajuba Lane, 1972: 358
borgmeieri (Lane, 1972: 358)
hirsutum Zajciw, 1961: 218

Eburella Monné & Martins, 1973: 152

Eburella (*Galileoella*) Özdikmen, 2025: 2900
cauera (Galileo & Martins, 1999: 194)
crucena Botero & Santos-Silva, 2022: 2
longicollis Martins & Galileo, 1999: 807
migueli Botero, 2015: 7
pinima Martins, 1997: 67
pumicosa Monné & Martins, 1973: 152

Eburia Lacordaire, 1830: 177

Dissacanthus Hope, 1835: 107
Dissacantha: Thomson, 1864: 240 [ISS of *Dissacanthus* Hope, 1835]
Coeleburia Thomson, 1861: 237
Drymo Thomson, 1864: 242

aegrota Bates, 1880: 21
minutivestis Chemsak & Linsley, 1973: 347
aliciae Noguera, 2002: 17
amabilis Boheman, 1859: 150
angeldiazi Perez, Toledo & Villagomez, 2018: 290
bahamicae Fisher, 1932: 11
baroni Bates, 1892: 148
bimaculata (Voet, 1778: 16)
bonairensis Gilmour, 1968: 115
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973: 339
brevispinis Bates, 1880: 21
affluens Chemsak & Linsley, 1973: 338
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973: 340
cacapyra Martins, 1999: 246

Brazil (RJ)
 Brazil (Amazonas)
 Brazil (MT, MS), Bolivia (CO, SC)
 Colombia (Sucre)
 Brazil (MA, GO, MT)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG, ES)
 wEcuador
 Colombia (CU, AM)
 Colombia (Bolívar), wEcuador
 Colombia (BO, SU, CO), Venezuela
 Venezuela, Brazil (AM)
 Colombia (AT, MA, SA)
 wEcuador
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 Belize (Stann Creek), Panama, Colombia (Atlántico, Bolívar, Córdoba)
 Peru
 Bolivia (SC)

Brazil (MA, GO), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (BA, MG)
 Venezuela
 Brazil (GO)

Brazil (PA), eEcuador, Bolivia (CO)
 Brazil

French Guiana, Brazil (AM)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Bolivia (SC)
 Colombia
 Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (MT, MS, RO), Bolivia (SC)

Mexico, Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica (GU)

Mexico (MO, JA)
 Panama
 Mexico (MI)
 Bahamas
 Mexico (GR, MI, OA, VC)
 W Indies (Antigua)
 Curaçao, Bonaire, Suriname
 Mexico (YU, QR), Belize
 Mexico (VC, QR), Nicaragua

Mexico (YU, QR), Belize
 wEcuador

- caymanensis** Fisher, 1941: 109
var. *obsoleta* Fisher, 1948: 226
- championi** Bates, 1880: 20
- charmata** Martins, 1981: 207
- chemsaki** Noguera, 2002: 31
- cinerea** Franz, 1959: 189
- cinereopilosa** Fisher, 1932: 13
- clara** Bates, 1884: 245
- concisispinis** Fisher, 1941: 111
- confusa** Zayas, 1975: 61
- copei** Noguera, 2002: 36
- crinita** Noguera, 2002: 38
- cruciata** (Linsley, 1935: 73)
- cubae** Fisher, 1932: 16
- decemmaculata** (Fabricius, 1775: 181)
quinquemaculatus Fabricius, 1792: 296
- dejeani** Gahan, 1895: 94
- didyma** (Olivier, 1795: [no 67] 125)
pulverea Chevrolat, 1862: 266
- distincta** Haldeman, 1847: 150
- elegans** Chemsak & Linsley, 1973: 342
- elongata** Fisher, 1932: 18
- fisheri** Russo, 1930: 144
- frankiei** Noguera, 2002: 48
- giesberti** Noguera, 2002: 52
- girouxae** Le Tirant & Santos-Silva, 2016: 3
- haldemani** LeConte, 1851: 102
- hovorei** Noguera, 2002: 58
- inarmata** Chemsak & Linsley, 1973: 343
- inexpectata** Touroult, 2012: 71
- insulana** Gahan, 1895: 93
- jamaicae** Fisher, 1942: 6
- juanitae** Chemsak & Linsley, 1970: 300
megalops Chemsak & Linsley, 1973: 346
- lanigera** Linell, 1898: 259
amabilis: Howard, 1889: 192 [Mld; not Boheman, 1859]
subsp. **costaricensis** Martins & Galileo, 2012: 311
- laticollis** Bates, 1880: 22
sinaloae Chemsak & Linsley, 1970: 302
- latispina** Chemsak & Linsley, 1973: 344
- lewisi** Fisher, 1948: 225
- linsleyi** Lacey, 1949: 1
- longicornis** Fisher, 1932: 9
- maccartyi** Noguera, 2002: 71
- macrotaenia** Bates, 1880: 20
- marginalis** Fisher, 1947: 29
- mutata** Bates, 1884: 245
- mutica** LeConte, 1853: 233
manca LeConte, 1858: 24
tumida LeConte, 1873: 181
- nigrovittata** Bates, 1884: 246
nigrovittata Linsley, 1935: 73
conspersa Horn, 1894: 399
- octomaculata** Chevrolat, 1862: 265
- ovicollis** LeConte, 1873: 180
quadricollis Casey, 1924: 259
densa Casey, 1924: 259
- paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973: 348
- pecki** Touroult, 2014: 87
- pedestris** White, 1853: 88
- pellacia** Zayas, 1975: 69
- perezi** Chemsak & Giesbert, 1986: 22
- W Indies (Cayman Islands)
- Mexico (CHS)-Costa Rica
Brazil (ES), Paraguay (San Pedro)
Mexico (JA, MO)
Peru
Florida, Cuba
Mexico
W Indies (Cayman Islands)
Cuba
Costa Rica
Nicaragua, Panama, Colombia
Mexico (GU, MI, ME)
Mexico (QR), Guatemala, Belize (Cayo), Cuba
W Indies
- Guadeloupe, Martinique
Cuba, Dominican Republic
- seUSA, Bahamas
Mexico (QR)
Cuba
Cuba, Hispaniola
Costa Rica, Panama
Honduras
Mexico (GR)
sUSA (FL-NM), Mexico (TA, NL)
Guatemala (Izabal), Belize (CA, TO), Honduras, Costa Rica, Panama
Mexico (SI, JA)
Lesser Antilles (Martinique)
Martinique, St. Vincent
Jamaica
Mexico (SI, JA, CO, OA)
- wEcuador (Galapagos Islands)
- Costa Rica (GU)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Mexico (NA)
W Indies (Cayman Islands)
swUSA (AZ), nMexico (CHA)
Cuba
Mexico (JA, CO, GU, OA)
Mexico (CHS)-El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama
swUSA (TX), Mexico
- Mexico
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
swUSA (TX), Mexico (TA, SLP)
- Mexico (SI, JA, CO)
Barbados, West Indies
Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama
Cuba
Mexico (JA, MO, GU)

- pilosa** (Erichson in Meyens, 1834: 267)
bauri Linell, 1898: 260
proletaria: Blair, 1933: 481 [Mld; not Erichson, 1847]
rospigliosii Bréthes, 1925: 15
- pinarensis** Zayas, 1975: 69
- pirkli** Lingafelter, Touroult & Hodecek, 2024: 2
- portoricensis** Fisher, 1932: 15
- porulosa** Bates, 1892: 149
 var. *porifera* Bates, 1892: 149
- postica** White, 1853: 89
- powelli** Chemsak & Linsley, 1970: 301
- pseudostigma** Lingafelter & Nearn, 2007: 182
- quadriginata** (Say, 1826: 275)
- quadrinotata** (Linnaeus, 1767: 626)
ramphygeus Linnaeus, 1767: 633
binodosa Gahan, 1895: 95
- quadrinotata** (Latreille, 1811: 165)
speciosa Blanchard, 1843: 208
- ramsdeni** Fisher, 1932: 14
- ribardoi** Noguera, 2002: 102
- rufobrunnea** Perroud, 1855: 367
- schusteri** Giesbert, 1993: 137
- semipubescens** (Thomson, 1861: 238)
meinerti Aurivillius, 1912: 79
nigrovittata: Aurivillius, 1893: 184 [Mld; not Bates, 1884]
- sericea** Sallé, 1855: 271
- sexnotata** Boheman, 1859: 151
- stigma** (Olivier, 1795: [no 67] 126)
duvalii Chevrolat, 1862: 266
- submutata** Chemsak & Linsley, 1973: 352
- terrioni** Noguera, 2002: 118
- tetralacta** White, 1853: 89
maculatus Drury, 1773: 84
quadrinotata: Panzer in Drury, 1788: 141 [Mld; not Linnaeus, 1767]
- thoracica** White, 1853: 92
virginensis Gilmour, 1963: 77
- velmae** McCarty, 1993: 336
- Eburiaca** Martins, 1999: 162
- sinopia** Martins, 1999: 153
- Eburiola** Thomson, 1864: 203
- ciferrii** Lingafelter, 2024: 7
- geminata** (Fabricius, 1787: 144)
maculosus Olivier, 1790: 305
erythrocephala Thomson, 1864: 203
hispaniolae Fisher, 1932: 72
- konstantinovi** Lingafelter, 2024: 9
- Eburodacrys** White, 1853: 93
- Eburogutta* Gemminger & Harold, 1872: 2815 [UE]
- Oncoptera* Lacordaire, 1868: 297
- Sarquinopus* Martins, 1970: 45
- Eburodacrys* (*Atrotuberculocollis*) Özdikmen, 2025: 2912
- aenigma** Galileo & Martins, 2006: 181
- alini** Napp & Martins, 1980: 77
- amazonica** Melzer, 1927: 561
- anae** Garcia, Botero & Martinez, 2019: 127
- apua** Martins & Galileo, 2005: 769 Bolivia (CO, SC)
- asperula** Bates, 1880: 23
- assimilis** Gounelle, 1909: 625
- wEcuador (Galapagos Islands), Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
 Dominican Republic (Pedernales)
 Puerto Rico
 Mexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
 Mexico (SO, SI, JA)
 Dominican Republic
 eNorth America, (introduced in Cuba and Argentina)
 Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia (Cesar & La Guajira), wEcuador-Chile
- Cuba
 Mexico (OA)
 Guatemala, wEcuador
 Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
 wEcuador
 seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
 Hispaniola, Bahamas
 Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Mexico (YU, QR)
 Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Suriname
- Mexico (VC)
- Brazil (MA, MT, MG)
- Dominican Republic (San Juan)
 Jamaica, Dominican Republic
- Dominican Republic (Pedernales, Barahona)
- Brazil (RO, MT)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (PA)
 Colombia (Bolívar)
- Mexico-Panama, Colombia (BO, MA), Venezuela
 Brazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)

- ayri** Galileo & Martins, 2006: 184
bezarki Botero, 2017: 504
biffipradorum Martins & Galileo, 2012: 558
bilineata Joly, 1992: 139
boteroi Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 11
callixantha Bates, 1872: 174
campestris Gounelle, 1909: 633
catarina Galileo & Martins, 1992: 1
cincora Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
coalescens Bates, 1884: 247
costai Gounelle, 1909: 628
crassimana Gounelle, 1909: 621

crassipes Martins & Galileo, 2008: 58
cunusaia Martins, 1997: 66
decipiens Gounelle, 1909: 626
dubitata White, 1853: 95
 subaffinis White, 1853: 95
eburioides (White, 1853: 114)
 arcifera Bates, 1870: 271
 var. *concolor* Gounelle, 1909: 620
eduardoi Botero, 2017: 502
elegantula Gounelle, 1909: 631
errata Galileo & Martins, 2010: 370
eurytibialis Monné & Martins, 1992: 265
flexuosa Gounelle, 1909: 627
fortunata Lameere, 1884: 87
fraterna Galileo & Martins, 2010: 371
gaucha Galileo & Martins, 1992: 4
gigas (Gounelle, 1909: 629)
 longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909
 longilineata gigas Napp & Martins, 1980: 84
granipennis Gounelle, 1909: 629
guttata Martins & Galileo, 2005: 6
havanensis Chevrolat, 1862: 267
hirsutula Bates, 1870: 269
inaequalis Galileo & Martins, 2009: 164
laevicornis Bates, 1884: 247
lancinata Napp & Martins, 1980: 81
lanei Zajciw, 1958: 233
lenkoi Napp & Martins, 1980: 81
lepida Martins, 1973: 206
longilineata White, 1853: 93
 basicornis Dohrn, 1882: 373
luederwaldti Melzer, 1922: 4
lugubris Gounelle, 1909: 622
mancula White, 1853: 94
martinezi Martins, 1997: 66
mcgavini Pett, 2019: 674
megaspilota White, 1853: 95
monticola Monné & Martins, 1973: 149
moruna Martins, 1997: 66
nemorivaga Gounelle, 1909: 623
 curialis Gounelle, 1909: 624
 hesperidis Chemsak & Linsley, 1970: 304
notula Gounelle, 1909: 632
obscura Martins, 1973: 204
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
 cacica Bates, 1870: 267
pilicornis Fisher, 1944: 5
pinima Martins, 1999: 365
prolixa Monné & Martins, 1992: 266

Colombia (Tolima)
Brazil (Parana)
Brazil (RR)
Colombia (Sucre), Venezuela
Brazil (Bahia)
Mexico (JA, CO, OA), Nicaragua, Panama, Colombia, Venezuela
Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
Brazil (SC)
Brazil (MA)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama, Colombia
Brazil (GO)
Colombia, Brazil (MA, DF, RO, PB), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina, Venezuela
French Guiana
Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay
Brazil (MS, GO, MA)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (Amazonas)
Brazil (GO, MT, RO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (MT)
Brazil, Bolivia (SC), Argentina (CH)
Brazil, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (RS), Bolivia (SC)
Guyana, French Guiana, Brazil

Brazil (GO, MA, MT), eEcuador, Bolivia, Colombia (CE, CO)
Colombia
Cuba, Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Brazil, Bolivia, Paraguay
Brazil (AM, PA)
Bolivia (SC), Paraguay (Concepcion)
Nicaragua, Panama, Colombia (Cesar), Venezuela
Brazil (ES)
Peru (Junin), Bolivia (BN)
Brazil (BA-SP)
Brazil (AM), eEcuador
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay, Argentina

Brazil (MA-SP)
Brazil (GO), Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, MG-RS)
Bolivia, Argentina (SA), Venezuela (JU)
Paraguay (President Hayes)
Brazil (AM)
Brazil (MG)
Colombia (Cesar)
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia,
Brazil, Venezuela, Bolivia (SC, TR), Paraguay

Brazil (PA, AM, MA, GO, MG, SP, MS), Bolivia
Brazil (GO, MA, SP, MS)
Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru

Nicaragua, Panama, Colombia (MD, LG), Venezuela, Brazil
Brazil (PA)
Brazil (MA, RO, MT)

puella (Newman, 1840: 196)
pumila Monné & Martins, 1992: 268
punctipennis White, 1853: 94
putia Galileo & Martins, 2006: 183
quadridens (Fabricius, 1801: 308)
 virgo Newman, 1840: 196
 citreoguttata Thomson, 1861: 240
raripila Bates, 1870: 270
 laticlavata Monné & Martins, 1973: 150
rhabdota Martins, 1967: 48
rubicunda Monné & Martins, 1992: 267
rufispinis Bates, 1870: 269
sanguinipes Gounelle, 1909: 632
santossilvai Botero, 2017: 502
seabrai Zajciw, 1958: 235
seminigra Gounelle, 1909: 622
separata Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
sexguttata Lameere, 1884: 87
sexmaculata (Olivier, 1790: 305)
 var. *approximata* Aurivillius, 1926: 2
silviamariae Galileo & Martins, 2006: 181
skillmani Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378
stahli Aurivillius, 1893: 181
sticticollis Bates, 1874: 220
sulfurifera Gounelle, 1909: 630
 amabilis Galileo & Martins, 2009: 145
sulphureosignata (Erichson, 1847: 140)
 var. *umbrosa* Kirsch, 1875: 285
 longipilis Bates, 1870: 268
superba Napp & Martins, 1980: 79
translucida Galileo & Martins, 2010: 370
trilineata (Aurivillius, 1893: 183)
triocellata (Stål, 1857: 63)
 mexicana Thomson, 1861: 239
 mexicana var. *interrupta* Bates, 1884: 247
truncata Fuchs, 1956: 572
 asperipennis Zajciw, 1963: 421
tuberosa Gounelle, 1909: 625
vidua (Lacordaire, 1868: 298)
 grossipes Martins, 1970: 46
vittata (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 20)
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 376
xirica Martins & Galileo, 2005: 769
yolandae Botero, 2017: 500

Eburodacrystola Melzer, 1928: 146
 pickeli Melzer, 1928: 146

Eburostola Tippmann, 1960: 115
 amazonica Tippmann, 1960: 116

Eleutho Thomson, 1864: 242
 consobrina (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 265)
 pedestris White, 1853: 88 (part)
 consobrinoides Vitali, 2007: 42
 stroheckeri (Knull, 1949: 104)

Erosida Thomson, 1861: 242
 Erosida (*Plusformosa*) Özdikmen, 2025: 2919
 delia Thomson, 1861: 242
 elegans Lacordaire, 1876: pl. 85 [date doubtful]

Guyana, French Guiana, Brazil (BA, PA)
 Brazil (BA-ES, MT), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (RO, GO, BA-PR), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Colombia, French Guiana, Brazil (MA, PA, MT), Peru,
 Bolivia (BN, SC)

French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (PA)

Brazil (PB, PE)
 Brazil (GO, MT)
 Colombia, Fr Guiana, Brazil (AM, AP), Peru, Bolivia
 Brazil (RO, DF, GO, MT), Bolivia (BN, SC), Colombia
 Colombia (Atlántico, Bolívar), Venezuela
 Brazil (PR, MA-BA, SP), Bolivia (SC), Argentina (SA)
 Brazil (BA, GO, MA, MT, MG, SP), Paraguay (San Pedro)
 Brazil (MA)
 Brazil (GO, PB-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
 South America (widely distributed)

Peru
 Bolivia (SC)
 Brazil, Bolivia (SC), Uruguay, Argentina
 Nicaragua, Costa Rica
 Colombia, French Guiana, Brazil, Bolivia

Trinidad, Colombia, Guyana, French Guiana, eEcuador,
 Brazil (AP, AM), Peru, Bolivia (BN, SC)

Peru, Brazil (MT), eEcuador, Bolivia (BN, LP, SC)
 Brazil (PB)
 Brazil (BA-RS)
 Mexico-Colombia, Venezuela, Ecuador (Loja)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay (Ñeembucu), Argentina

Brazil, Argentina
 Brazil (SP-SC), Argentina, Uruguay

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Colombia

Brazil, Bolivia (SC)

Brazil (PA)

Cuba, Jamaica

Jamaica
 seUSA (FL)

Colombia, Venezuela, Brazil (BA), Bolivia (SC)

formosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
 ab. *conjunctula* Tippmann, 1960: 166
gratiosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
lineola (Fabricius, 1781: 228)
 ab. *brasilianus* Gmelin, 1790: 1860
yucatana Giesbert, 1985: 82

Heterops Blanchard, 1842: 51

cubaecola Fisher, 1947: 36
dimidiatus (Chevrolat, 1838: 283)
 ab. *subangulata* Chevrolat, 1838: 283
 ab. *bipartitus* Lacordaire, 1869: 128
lanieri (Chevrolat, 1838: 283)
 ab. *lasnieri* Chevrolat, 1862: 264
 ab. *bicolor* Fisher, 1936: 346
 ab. *duvali* Fisher, 1947: 35
loreyi (Duponchel, 1837: 309)
robusta Cazier & Lacey, 1952: 43

Neoeburia Galileo & Martins, 2006: 179

turuna Galileo & Martins, 2006: 179

Pantomallus Lacordaire, 1868: 286

Opades Lacordaire, 1868: 288

costipennis (Buquet in Guérin-Ménéville, 1844: 221)
 ab. *vittipennis* Bates, 1870: 261
 ab. *costifera* Waterhouse, 1880: 486
costulatus (Bates, 1870: 265)
fuliginea Bates, 1872: 173
inermis Fleutiaux & Sallé, 1889: 461
martinezi Martins & Galileo, 2002: 6
morosus (Audinet-Serville, 1834: 10)
 ab. *villosicornis* Lacordaire, 1868: 287
pallidus Aurivillius, 1923: 440
piruatinga Martins, 1997: 76
proletarius (Erichson, 1847: 140)
ravati Touroult & Deknuydt, 2022: 339
reclusus (Martins, 1981: 209)
rugosus Martins & Galileo, 2005: 767
sordidus (Burmeister, 1865: 165)

titinga Galileo & Martins, 2004: 325
tristis (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
 ab. *crassicornis* Martins, 1981: 208

Pronuba Thomson, 1861: 241

Microspiloma Bates, 1867: 24

decora Thomson, 1861: 241
dorilis (Bates, 1867: 25)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990: 792
incognita Hovore & Giesbert, 1990: 789
lenkoi Monné & Martins, 1974: 25

Quiacaua Martins, 1997: 70

abacta (Martins, 1981: 206)
taguaiba Martins, 1997: 71
vespertina (Monné & Martins, 1973: 147)

Simplexeburia Martins & Galileo, 2010: 589

divisa Martins & Galileo, 2010: 590

Brazil (PA, MA, MS), Bolivia (LP, SC)

Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
 Venezuela, Brazil

Mexico (JA, QR)

Cuba
 seUSA (FL), Bahamas, Cuba

Cuba

Cuba
 Bahamas

Peru

Colombia, Suriname, French Guiana, eEcuador,
 Brazil (AM, MA, RR), Peru

French Guiana, Peru, Brazil (AM)
 Mexico (VC, CHS)-Panama
 Lesser Antilles (Grenada, Guadeloupe, Martinique, Montserrat)
 Colombia (Bolívar)
 Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina

Brazil (MG-SC)
 Brazil (PA, MA)
 Peru, Bolivia (SC)
 Lesser Antilles (Martinique)
 Brazil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA, CE-PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Uruguay, Argentina
 Bolivia (SC), Paraguay (San Pedro)
 Brazil (MT, ES), Bolivia (SC), Paraguay (San Pedro)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Colombia, Brazil, eEcuador, Bolivia
 Honduras, Costa Rica
 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia
 Brazil (MS), Bolivia (SC)

Brazil (MG, ES)
 Brazil (AM, MA, PA)
 Brazil (MG, ES)

Brazil (AM)

Solangella Martins, 1997: 73

- lachrymosa** (Martins & Monné, 1975: 280)
meridana (Bates, 1872: 174)
micromacula Martins, 1997: 74

Bolivia (SC)
 Venezuela
 wEcuador

Styliceps Lacordaire, 1868: 291

- sericata** Pascoe, 1859: 16
amazonica Thomson, 1861: 210
sericans Lacordaire, 1868: 292

Mexico (JA)-Panama, French Guiana, Suriname,
 Brazil (AM, AP, PA, RO, MA, MT), eEcuador,
 Bolivia (CO, SC)

Susuacanga Martins, 1997: 60

- blancaneau** (Bates, 1880: 20)
blancaneauxi Bates, 1884: pl. 17, fig. 5
boteroi Le Tirant & Santos-Silva, 2016: 1
falli (Linsley, 1940: 257)
semipubescentis: Fall, 1909: 163 [Mld; not Thomson, 1861]
hatsueae (Chemsak & Giesbert, 1986: 21)
maculicornis (Bates, 1870: 266)
marcelae Botero, 2015: 11
octoguttata (Germar, 1821: 168)
 ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *inguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *melanescens* Tippmann, 1960: 115
 ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *quadricostata* Tippmann, 1960: 115
unicolor Bates, 1870: 265
opaca (Chemsak & Linsley, 1973: 347)
patruelis (Bates, 1884: 244)
poricolle (Chemsak & Linsley, 1973: 351)
rotundipenne (Bates, 1884: 245)
stigmatica (Chevrolat, 1834: fasc. 3, N° 60)
perforata LeConte, 1873: 180
ulkei (Bland, 1862: 270)
wappesi (Noguera, 2002: 123)

Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador

Mexico (GR)
 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC, SO)

Mexico (JA, GR, MI, OA)
 Brazil (ES-SC)
 Mexico (Oaxaca)
 Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina

Mexico (JA, YU, QR), Guatemala, Honduras
 Mexico
 Mexico
 Mexico (DU, VC, PU, OA)
 swUSA (TX, AZ), Mexico

swUSA (AZ), Mexico
 Guatemala, Honduras

Tumiditarsus Zajciw, 1961: 124

- cicatricornis** Zajciw, 1961: 125

Argentina (FO)

Uncieburia Martins, 1997: 72

- nigricans** (Gounelle, 1909: 618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909: 618
cornuta Aurivillius, 1925: 505
quadrilineata (Burmeister, 1865: 165)
rogersi (Bates, 1870: 266)
subcornuta Fuchs, 1955: 47

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay (Concepcion)

Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MG, RR, SP), Bolivia (SC), Argentina

Volxemia Lameere, 1884: 85

- dianella** Lameere, 1884: 86
seabrai Zajciw, 1968: 539
solangeae Monné & Monné, 2018: 492

Brazil (ES, RJ)
 Brazil (ES)
 Brazil (São Paulo)

Ectenessini Martins, 1998: 82**Acanthonessa** Napp & Martins, 1982: 355

- quadrispinosa** (Melzer, 1931: 192)

Brazil (PB-SP)

Bomarion Gounelle, 1909: 674

- achrostum** Napp & Martins, 1982: 378
affabile Napp & Martins, 1982: 380

Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (ES)

amborense Galileo & Martins, 2008: 50
anormale (Thomson, 1867: 145)
aureolatum Martins, 1968: 21
boavidai Martins, 1968: 18
carenatum Martins, 1962: 150
caudatum Martins & Galileo, 2012: 331
fraternum Napp & Martins, 1982: 379
heteroclitum (Thomson, 1867: 137)
lineatum Gounelle, 1909: 675
signatipenne Gounelle, 1909: 675

Cotynessa Martins & Galileo, 2006: 175

abatinga Martins & Galileo, 2006: 175

Ectenessa Bates, 1885: 257

andrei Martins & Galileo, 1996: 292
angusticollis (Buquet, 1860: 627)
fenestratum Thomson, 1865: 572
sexmaculata Bates, 1885: 257
argodi Belon, 1902: 15
aurantiaca Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 272
canoï Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 1
caputnigra Nascimento & Botero, 2018: 427
decorata (Melzer, 1935: 173)
fenestrata (Gounelle, 1909: 601)
quadrimaculatus Zajciw, 1961: 104
guttigera (Lucas, 1857: 183)
gymnopennis Dalens & Giuglaris, 2012: 331
lurida Martins, 1973: 203
melanicornis Napp & Martins, 1982: 374
mornacai Touroult & Poirier, 2021: 20
nitida Bates, 1885: 258
ocellata (Gounelle, 1909: 600)
ornatipennis Tippmann, 1960: 109
quadriguttata (Burmeister, 1865: 168)
scansor (Gounelle, 1909: 675)
spinipennis (Buquet, 1860: 626)
villardi Belon, 1902: 13
wappesi Galileo & Santos-Silva, 2016: 135
zamalloe Galileo & Martins, 2008: 49

Ectenesseca Martins & Galileo, 2005: 765

clavula Martins & Galileo, 2005: 766

Ectenessidia Gounelle, 1909: 603

metallica Napp & Martins, 2006: 32
nigriventris (Belon, 1902: 15)
varians, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909: 604
varians (Gounelle, 1909: 604)
var. *simplicipennis* Gounelle, 1909: 604

Eurymerus Audinet-Serville, 1834: 566

eburioides Audinet-Serville, 1834: 566
flavosignatus White, 1853: 115
var. *nigricans* Tippmann, 1960: 109

Lembu Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 5

dieguezi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 6

Bolivia (SC)
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
Brazil (MG-PN)
Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
Brazil (SP)
Brazil (ES, SP)
Brazil (GO, BA-ES)
Brazil (PE, BA)

Bolivia (SC)

Brazil (RS)
Brazil (ES-SC)

Brazil (BA, GO, MG, SP)
Brazil (BA)
Guatemala (Petén)
Colombia (Antioquia)
Brazil (MG-PR)
Brazil (BA, ES, SP)

Brazil (GO, MT, CE-ES)
French Guiana
Trinidad
Brazil (BA-PR)
Lesser Antilles (Martinique)
Mexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica
Brazil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
Peru, Brazil (MT), Bolivia
Bolivia (SC), Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (GO, BA-RJ, PR)
French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (BN, SC)
Brazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC, TR)
Panama
Bolivia (SC)

Brazil (RO)

Brazil
Brazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC), Argentina

Brazil, Bolivia (SC)

Brazil (GO, PE-RS), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay

Paraguay

Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 207
maculata Martins & Galileo, 1998: 48
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 209

Brazil (BA)
 Venezuela

Meryeurus Martins & Galileo, 1998: 115
servillei Martins & Galileo, 1998: 117

Brazil (MG), Bolivia (SC)

Mirador Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira De Oliveira, 2014: 603
ayrti Martins, Santos-Silva, Galileo & De Oliveira, 2014: 603
bravoi Nascimento & Santos-Silva, 2018: 5

Brazil (MA)
 Brazil (Bahia)

Niophis Bates, 1867: 27
Trumais Gounelle, 1909: 605
Apomethia Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 210x]
aper (Germar, 1823: 510)
antennata (Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 211)
brusteli Dalens & Touroult, 2014: 9
bucki Martins & Monné, 1973: 24
coptorhina Bates, 1867: 28
coptorhina Bates, 1870: 245
neotropica (Martins, 1961: 190)
picticornis (Martins, 1964: 195)
rufula (Gounelle, 1909: 605)

Costa Rica (Puntarenas), Panama (Panama), Brazil
 Belize (Stann Creek), Costa Rica, Panama
 French Guiana
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana, Brazil (MA, PA)

 Costa Rica, Panama, Peru
 Brazil (AM, PA, RO)
 Brazil (GO, MA), Paraguay

Paralissoeme Dalens & Touroult, 2010: 288
maculipennis Dalens & Touroult, 2010: 289

French Guiana

Paraniophis Dalens & Touroult, 2014: 6
signatipes Dalens & Touroult, 2014: 7

French Guiana

Tricheurymerus Zajciw, 1961: 106
obscurus (Prosen, 1947: 254)
quadristigma (Gounelle, 1909: 602)

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 French Guiana, Brazil (RO, GO, MA, MT),
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Elaphidiini Thomson, 1864: 235
Elaphidionitae Thomson, 1864: 235
Elaphidiini Ivie, 1985: 303
Sphérionides Lacordaire, 1868: 203 (key)
Stenosphenini LeConte, 1873: 316

Adiposphaerion Martins & Napp, 1992: 471
rubrum Martins & Napp, 1992: 473

French Guiana, Brazil (AM, AC), eEcuador

Aetheibidion Martins, 1968: 327
hirtellum (Gounelle, 1913: 215)

Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA, SE)

Alicianella Noguera, 2006: 165
Aliciana Noguera, 2005: 65 [JH; not Clarke, 1978]
quadrimaculata (Noguera, 2005: 66)

Mexico (CH)

Ambonus Gistel, 1848: xi [UE/SN]
Trichophorus: Audinet-Serville, 1834: 17 [JH; not Temminck, 1821, Aves]
Crocidastus Pascoe, 1867: 319
albomaculatus (Burmeister, 1865: 167)
distinctus (Newman, 1840: 6)
electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1904: 254)

Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay
 French Guiana, Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, Suriname, Brazil,
 Bolivia (SC, TR), Argentina

interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1846: 208)
lippus (Germar, 1823: 508)
proximus (Berg, 1889: 117)

Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Argentina
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 wArgentina (ME)

Amethysphaerion Martins & Monné, 1975: 290

Ametisphaerion: Martins, 2005: 294 [ISS]
Amethysphaerion: Martins, 2005: 373 [ISS]

eximium Martins & Napp, 1992: 466
falsum Martins, 1995: 747
trinidatense: Martins & Napp, 1992: 470 [Mld; not Gilmour, 1963]
guarani Martins & Napp, 1992: 468
jocosum Martins & Napp, 1992: 468
martinsi Telnov & Roosileht, 2023: 696
nigripes Martins & Monné, 1975: 290
submetallicum Martins & Napp, 1992: 468
trinidatensis (Gilmour, 1963: 90)
tuna Martins, 2005: 373

wEcuador
 Colombia (Atlantico), Venezuela
 Paraguay, Argentina
 Brazil (ES)
 wEcuador (Manabi)
 Brazil (PR), Bolivia (SC)
 Brazil (MG)
 Trinidad
 eEcuador

Amorupi Martins, 2005: 260

fulvoterminalis (Berg, 1889: 113)
hudepohli (Martins, 1974: 144)

Brazil (GO, MT, AP-RJ, SP), Bolivia (SC), Argentina
 Bolivia (SC)

Aneflomorpha Casey, 1912: 291

Anepsyra Casey, 1912: 291

aculeata (LeConte, 1873: 184)
australis Linsley, 1942: 37
brevipila Chemsak & Noguera, 2005: 20
cazieri Chemsak, 1962: 107
cribellata (Bates, 1892: 152)
crinita Chemsak & Linsley, 1975: 202
crypta Lingafelter, 2022: 13
delongi (Champlain & Knull, 1922: 147)
exilis Chemsak & Noguera, 2005: 22
fisheri Linsley, 1936: 475
giesberti Chemsak & Linsley, 1975: 201
wappesi Chemsak & Noguera, 1997: 7
gilana Casey, 1924: 243
parkeri Knull, 1934: 334
gracilentia Heffern & Santos-Silva, 2025: 242
gracilis (Linsley, 1935: 75)
grandicollis (Linsley, 1942: 40)
guatemalana Heffern & Santos-Silva, 2025: 239
hovorei Chemsak & Noguera, 2005: 23
linearis LeConte, 1859: 80
longipennis Casey, 1912: 294
parowana Casey, 1924: 242
testacea Casey, 1924: 243
elongata Linsley, 1936: 473
californica Linsley, 1936: 476
linsleyae Chemsak, 1962: 105
longispina Chemsak & Noguera, 2005: 24
longitudinis Chemsak & Noguera, 2005: 25
luteicornis Linsley, 1957: 285
makra Heffern & Santos-Silva, 2025: 235
mexicana (Linsley, 1935: 74)
minuta Chemsak, 1962: 103
modica Chemsak & Noguera, 2005: 27
monzoni Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 8
paralinear Lingafelter, 2022: 21
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005: 28
preclara Chemsak & Linsley, 1975: 203

swUSA (TX)
 Mexico (BC)
 Mexico (MI)
 swUSA (AZ)
 Mexico (GU, OA)
 Mexico (MI, ME)
 Arizona
 seUSA (FL, GA)
 Mexico (CHA)
 swUSA (TX)
 Mexico (SI, JA, CHS), Honduras, Nicaragua
 swUSA (AZ)
 Mexico (Jalisco)
 Mexico (ME)
 Mexico (BC)
 Guatemala (Santa Rosa)
 Mexico (JA)
 wUSA (OR, CA, NV, UT, NM), Mexico (BC)
 swUSA (AZ)
 Mexico (OA)
 Mexico (CHA)
 swUSA (AZ)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (ME)
 swUSA (AZ)
 Mexico (YU)
 Guatemala (Baja Verapaz)
 Arizona, New Mexico
 Mexico (OA, PU)
 Mexico (CHS)

- pueblae** Chemsak & Noguera, 2005: 29
rectilinea rectilinea Casey, 1924: 243
 spinicornis Linsley, 1935: 147
 duncani Linsley, 1936: 472
 citrana Chemsak, 1960: 149
rosaliae Linsley, 1942: 38
ruficollis Chemsak & Linsley, 1975: 203
rufipes Chemsak & Linsley, 1968: 31
seminuda Casey, 1912: 294
semirufa Linsley, 1935: 146
sinaloae (Linsley, 1935: 145)
 martini Chemsak & Linsley, 1968: 32
spinifera Heffern & Santos-Silva, 2025: 232
subpubescens (LeConte, 1862: 41)
tenuis (LeConte, 1854: 81)
texana Linsley, 1936: 473
 wernerii Chemsak, 1962: 106
unispinosa Casey, 1912: 295
 arizonica Linsley, 1936: 475
volitans (LeConte, 1873: 186)
wappesi Chemsak & Noguera, 2005: 30
yumae Giesbert & Hovore, 1976: 97
- Mexico (PU)
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (BC, SI, JA, CO)
- swUSA (AZ)
 Mexico (BC)
 Mexico (SI, DU)
 Mexico (SI, MI, OA)
 swUSA (TX)
 Mexico (OA, CHS), Guatemala
 Mexico (SI)
- Mexico (Jalisco)
 eUSA
 swUSA (TX), Mexico
 swUSA (NM, TX), Mexico (CO)
- swUSA (AZ), Mexico (CHA)
- Mexico (BC)
 Mexico (NA)
 swUSA (AZ)

Aneflus LeConte, 1873: 185

- Protaneflus* Linsley, 1934: 233
Axestinus LeConte, 1873: 177
Proteinidium Bates, 1892: 149
- basicornis** Linsley, 1936: 471
bullocki Chemsak & Giesbert, 1986: 28
calvatus Horn in Leng, 1885: 132
cylindricollis Bates, 1892: 147
glabropunctatus Chemsak & Linsley, 1963: 84
humeralis Chemsak & Linsley, 1963: 90
levettei (Casey, 1891: 29)
 levetti: Linsley, 1936: 475 [ISS]
longissimus (Bates, 1885: 250)
macraei Heffern & Santos-Silva, 2025: 245
maryannae Chemsak & Linsley, 1968: 27
minutivestis Chemsak & Linsley, 1963: 85
monzoni Heffern & Santos-Silva, 2023: 339
nivarius Chemsak & Linsley, 1963: 91
obscurus (LeConte, 1873: 177)
 brevicorne Bates, 1892: 150
paracalvatus Knoll, 1955: 221
 prosopidis Linsley, 1957: 20
 paraclavatus: Chemsak & Linsley, 1982: 19 [ISS]
pilosicornis Chemsak & Linsley, 1965: 26
planus Franz, 1954: 219
poriferus Giesbert, 1993: 139
prolixus prolixus LeConte, 1873: 203
 subsp. **fisheri** Knoll, 1934: 335
 subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963: 88
protensus protensus (LeConte, 1858: 82)
 cochisensis Casey, 1912: 296
 subsp. **pallidus** Tyson, 1968: 142
pubescens (Linsley, 1934: 233)
rugicollis Linsley, 1935: 74
sericatus Chemsak & Linsley, 1968: 26
sonoranus Casey, 1924: 241
 obscurus: Leng, 1885: pl.2, fig.27 [Mld; not LeConte, 1873]
variegatus Chemsak & Linsley, 1963: 93
zilchi Franz, 1954: 218
- Mexico (SI)
 Mexico (JA)
 swUSA, Mexico (BC, SO, SI)
 Mexico (VC)
 Mexico (YU)
 Mexico (ME)
 swUSA (AZ), Mexico
- Mexico (VC)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (SI)
 Mexico (SLP, TB)-Panama (Chiriqui, Cocle & Panama)
 Guatemala (Zacapa)
 Mexico (JA, OA, VC, CHS)
 swUSA (AZ-TX), Mexico (CHA)
- swUSA (AZ), Mexico
- Guatemala, Costa Rica, Panama (Chiriqui)
 El Salvador, Costa Rica
 Mexico (CHS)
 Mexico (BC)
 swUSA (AZ, NM), Mexico (SO)
 swUSA (TX), Mexico
 swUSA (CA-TX), Mexico (BC, SO)
- swUSA (AZ, CA)
 Mexico (JA, VC, YU)-Panama
 Mexico
 Mexico (YU)
 swUSA (AZ, TX), Mexico (SO)
- Mexico (YU)
 El Salvador

Anelaphus Linsley, 1936: 464	
<i>Elaphidionoides</i> Linsley, 1957: 283	
<i>Peranoplium</i> Linsley, 1957: 17	
<i>Gymnopsyra</i> Linsley, 1937: 67	
<i>Gymnopsyra</i> : Lingafelter, 1998: 64 [ISS of <i>Gymnopsyra</i> Linsley, 1937]	
albofasciatus (Linell, 1897: 393)	swUSA (AZ, NV, CA)
<i>linelli</i> Casey, 1924: 246	
albopilus Chemsak & Noguera, 2003: 58	Mexico (JA)
asperus (Knull, 1962: 105)	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>aspersa</i> : Van Pelt, 2002: 128 [ISS]	
badius Chemsak, 1991: 478	Mexico (JA, SI)
belkini Skiles, 1985: 307	swUSA (TX)
bravoi Galileo & Martins, 2010: 34	Brazil (BA)
brevidens (Schaeffer, 1908: 333)	swUSA (CA-TX), Mexico (BC)
<i>quadricolle</i> Casey, 1924: 246	
brummermannae Lingafelter, 2020: 7	Arizona
bupalpus (Chemsak, 1991: 477)	Mexico (JA)
cerussatus (Newman, 1841: 111)	Bolivia (SC, TR), Argentina
<i>martinsi</i> Monné, 2006: 166	
<i>fasciatus</i> Martins, 2005: 308	
cinereus (Olivier, 1800: [no 70] 69)	seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
<i>subtropicum</i> Casey, 1924: 245	
<i>nanum</i> : Gahan, 1895: 103 [Mld; not Fabricius, 1792]	
cinnabarinus (Fisher, 1942: 11)	Cuba
colombianus Martins & Galileo, 2003: 178	Colombia (BO), Brazil (MA)
<i>colombianus</i> Chemsak & Noguera, 2003: 62	
cordiformis Tyson, in Bezark, Tyson & Schiff, 2013: 275	Panama
crispulus (Fisher, 1947: 30)	Puerto Rico, Dominican Republic
curacaoensis Gilmour, 1968: 133	Curaçao
daedaleus (Bates, 1874: 219)	Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
debilis (LeConte, 1854: 442)	swUSA (TX), Mexico, Honduras
dentatus Chemsak, 1962: 110	swUSA (AZ)
erici Santos-Silva, 2021: 375	Mexico (VC), Nicaragua (Granada)
eximium (Bates, 1885: 250)	Mexico (OA, TB), Belize (Stann Creek), Honduras
erakyra Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378 [RN]	Bolivia (SC)
<i>maculatus</i> Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 280 [JsH; not Chemsak & Noguera, 1993]	
fasciatum (Fisher, 1932: 28)	Cuba, Bahamas, Cayman Islands
<i>truncatipenne</i> Fisher, 1941: 113	
gauthieri Audureau, 2025: 120	Panama (Chiriqui)
giesberti Chemsak & Linsley, 1979: 269	Mexico (VC), Guatemala, Belize (Stann Creek), Honduras
guttiventre (Chevrolat, 1862: 261)	Cuba
hirtus Chemsak & Noguera, 2003: 61	Mexico (MO, MI, PU, OA)
hispaniolae (Fisher, 1932: 30)	Hispaniola
hoferi (Knull, 1934: 69)	swUSA (AZ), Mexico
inermis (Newman, 1840: 29)	sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
<i>truncatum</i> Haldeman, 1847: 33	Greater Antilles, Mexico (VC)- Belize (Stann Creek), Nicaragua
<i>grisescens</i> Bates, 1885: 249	
<i>yucatanus</i> Fuchs, 1961: 4	
inflaticollis Chemsak, 1959: 165	swUSA (CA)
inornatus (Chemsak & Linsley, 1979: 270)	Honduras
izabalensis Santos-Silva, 2021: 377	Guatemala (Izabal)
jansoni Linsley, 1961: 7	Honduras, Nicaragua, Costa Rica
lanuginosus (Bates, 1885: 250)	Guatemala, Costa Rica (GU)
lingafelteri Touroult, 2014: 88	Grenada, St Vincent, Grenadines, WI
maculatum (Chemsak & Noguera, 1993: 76)	Mexico (JA)
magnipunctatus (Knull, 1934: 12)	swUSA (TX, NM, AZ)
<i>phoracanthoides</i> Linsley, 1937: 68	
<i>chemsaki</i> Linsley, 1963: 98	
micelbacheri Linsley, 1942: 42	Mexico (BC)
misellus (Bates, 1885: 251)	Guatemala-Panama
moestus (LeConte, 1854: 442)	sUSA (NC, SC, TX-AZ), Mexico (CO)
<i>laterale</i> Casey, 1914: 365	

- pinorum* (Casey, 1914: 365)
mutatus (Gahan, 1890: 32)
tomentosum Chevrolat, 1862: 260 (part)
lanatum: Leng, 1890: 214 [Mld; not Chevrolat, 1862]
pilosum Fisher, 1932: 36
nanus (Fabricius, 1792: 300)
thomae Gahan, 1895: 104
nitidipennis Chemsak & Linsley, 1968: 33
niveivestitus (Schaeffer, 1905: 132)
niveipenne: Schaeffer, 1908: 327 [ISS]
panamensis Linsley, 1961: 39
piceus (Chemsak, 1962: 111)
pilosus Chemsak & Noguera, 2003: 62
praeclarus Lingafelter, 2008: 359
pumilus (Newman, 1840: 29)
punctatus (LeConte, 1873: 185)
robi Hrabovsky, 1987: 135
rotundus Vlasak & Santos-Silva, 2020: 458
savinai Audureau, 2021: 8
similis (Schaeffer, 1908: 334)
hoferi Knull, 1934: 69
nanulum Casey, 1924: 247
tuckeri Casey, 1924: 247
souzai (Zajciw, 1964: 433)
sparsus Martins & Galileo, 2003: 178
spurcus (LeConte, 1854: 442)
steveni Santos-Silva, 2021: 373
subdepressus (Schaeffer, 1904: 222)
subfasciatus (Gahan, 1895: 103)
subinermis Linsley, 1957: 286
antennatus Chemsak, 1959: 166
submoestus Linsley, 1942: 42
subseriatus (Bates, 1885: 250)
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003: 62
transversus (White, 1853: 101)
trinidadensis Martins & Galileo, 2010: 566
tuckeri (Casey, 1924: 247)
nanulum Casey, 1924: 247
undulatus (Bates, 1880: 25)
vandenberghiei Devesa, Lingafelter & Santos-Silva, 2021: 1
velteni Vitali, 2009: 352
vernus Chemsak, 1991: 479
villosus (Fabricius, 1792: 302)
pulverulentum Olivier, 1800: [no 70] 69
putator Peck, 1819: 307
arctum Newman, 1840: 29
parallelus Newman, 1840: 29
pruinsum Guérin-Méneville, 1844: 225
rusticus LeConte, 1850: 14
oblitum LeConte, 1850: 14
abruptus Casey, 1912: 301
villosus scuticularis Casey, 1912: 302
lacustris Casey, 1912: 302
medialis Casey, 1912: 302
medialis canadensis Casey, 1912: 303
medialis densicollis Casey, 1912: 303
defectus Casey, 1912: 303
molliculus Casey, 1912: 304
breviusculus Casey, 1914: 364
militaris Casey, 1914: 364
davisi Skiles, 1985: 308
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003: 64
- seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- W Indies (Puerto Rico, Virgin Islands)
- Mexico (CO, SI, MO, JA, MI, OA), Guatemala (Zacapa)
swUSA (TX)
- Panama
swUSA (CA, AZ, UT), Mexico (SO, JA)
Guatemala (Zacapa), Honduras
Dominican Republic
eUSA-TX
Mexico (BC)
French Guiana, Brazil (AM, PA, RO, MT, MA, AP)
Honduras (Francisco Morazán)
Nicaragua (Granada), Costa Rica (Guanacaste)
swUSA (CA-AZ), Mexico
- Panama (Cocle), French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Argentina
Colombia
swUSA (TX), Mexico
Mexico (Chiapas)
swUSA (AZ), Mexico (BC)
Guadeloupe
swUSA (TX), Mexico
- swUSA (AZ), Mexico (BC, SO)
Costa Rica (LI), Panama, Colombia (BO, AT)
Guatemala
Jamaica
Trinidad & Tobago, Trinidad
swUSA (CA-TX)
- sMexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Nicaragua (Rivas)
Dominican Republic (fossil)
Mexico (JA)
eNorth America-TX, Mexico (TA), Cuba
- Mexico (YU, QR)

zacapensis Santos-Silva, 2021: 380

Guatemala (Zacapa)

Anopliomorpha Linsley, 1936: 465

antennata Chemsak & Noguera, 1995: 73

antillara (Fisher, 1932: 42)

xylebora Cazier & Lacey, 1952: 21

monticola Fisher, 1935: 191

gracilis Chemsak & Noguera, 1995: 74

hirsuta (Linsley, 1935: 76)

reticollis (Bates, 1885: 254)

rinconia (Casey, 1924: 248)

Mexico (JA, NA)

Haiti, Bahamas, Cuba

Mexico, Honduras

Mexico (ME, GR, MO, SI), Honduras, CR, Panama, Colombia (BO)

Mexico-Honduras, Costa Rica (GU, PA)

swUSA (AZ), Mexico (BC, CO)

Anoplocurius Fisher, 1920: 153

altus Knoll, 1942: 224

canotiae Fisher, 1920: 154

incompletus Linsley, 1942: 47

swUSA (TX, NM, AZ)

swUSA (AZ), Mexico (SO)

swUSA (CA), Mexico (BC)

Apoclausirion Martins & Napp, 1992: 475

nigricorne Martins & Napp, 1992: 475

Brazil (MT)

Aposphaerion Bates, 1870: 275

Xenoibidion Martins, 1968: 323

fasciatum (Martins, 1971: 1434)

longicollis Bates, 1870: 275

nigritum Galileo & Martins, 2010: 368

punctulatum Martins & Napp, 1992: 470

unicolor (White, 1855: 233)

uniforme Berg, 1889: 112

Brazil (GO)

French Guiana, Brazil (MA, PA, AM, MT)

Bolivia (SC)

Brazil (RO, AM, PA)

Costa Rica, Panama-Colombia, eSAmer-Argentina

Appula Thomson, 1864: 245

aliena Martins, 1981: 210

argenteoapicalis Fuchs, 1961: 8

diamantinensis Franceschini, 2002: 22

eduardae Franceschini, 2002: 21

lateralis (White, 1853: 113)

melancholica Gounelle, 1909: 650

nigripes Bates, 1870: 279

santarensis Franceschini, 2002: 19

sericatura Gounelle, 1909: 649

undulans (White, 1853: 114)

Brazil (MT, RO), Bolivia (SC)

Brazil, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)

Brazil (MT, PA), Bolivia (SC)

Brazil (MT, GO, MS)

French Guiana, Brazil

Brazil, Bolivia, (CO, SC), Paraguay

French Guiana, Brazil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)

Brazil (PA)

Brazil, Paraguay

Brazil (BA, MG, ES, RJ)

Apyrauna Martins, 2005: 247

annulicornis Martins, 2005: 249

maculicorne (Germain, 1898: 665)

larsoni Cerda, 1980: 63

Brazil, Bolivia (SC), Argentina

Chile

Astromula Chemsak & Linsley, 1965: 145

nitidum Chemsak & Linsley, 1965: 147

swUSA (CA)

Atharsus Bates, 1867: 25

nigricauda Bates, 1867: 25

Colombia, Brazil (PA, MA, MT), Bolivia (CO, SC)

Atylostagma White, 1853: 97

politum White, 1853: 97

glabrum Schaeffer, 1909: 99

swUSA (AZ), Mexico-Panama, Colombia, Brazil? (SP)

Centrocerum Chevrolat, 1861: 189

divisum Martins & Monné, 1975: 283

exornatum (Newman, 1841: 111)

argentinum Burmeister, 1865: 174

Brazil (SC, RS)

Argentina

- hirsuticeps** Bosq, 1952: 95
richteri Bruch, 1911: 167
variatum (Newman, 1841: 94)
 elegans Chevrolat, 1861: 190
 var. *puberulum* Chevrolat, 1861: 190
 var. *hirsutum* Chevrolat, 1861: 191
 var. *jocosum* Chevrolat, 1861: 191

Argentina (JU, TU)
 Argentina (CT)
 Brazil (GO, MG-RS), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina (MI)

Cicatrishphaerion Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 2

- belizensis** Bezark & Lingafelter, 2022: 215
rileyi Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 3
wappesi Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 2021: 3

Belize (Belize, Stann Creek)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (Quintana Roo, Yucatan)

Clausirion Martins & Napp, 1984: 63

- bicolor** Galileo & Martins, 2000: 160
comptum Martins & Napp, 1984: 63

French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (MG, PA)
 Guyana, French Guiana, Brazil (RO, MT), Bolivia (CO)

Conosphaerion Linsley, 1935: 77

- Conosphaerion* Linsley, 1961: 173
concolor concolor Linsley, 1935: 78
 subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967: 289
 subsp. **piceum** Linsley, 1935: 141
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967: 289

Mexico (SO, MO, CM, ME, JA, GR, PU, CHS, OA)
 Mexico (SO)
 Mexico (SI)
 Panama

Cotyperiboeum Galileo & Martins, 2010: 387

- antennarium** Galileo & Martins, 2010: 387

Bolivia (SC)

Cratericus Galileo & Martins, 2012: 298

- divaricatus** Galileo & Martins, 2012: 299

Jamaica

Curtomerus Stephens, 1839: 275

- Cylindera* Newman, 1833: 509 [JH; not Westwood, 1831, Cicindelidae]
Lampromerus Thomson, 1861: 202
Cyrtomerus Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2836 [UE]
Cylindrodera Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2922 [UE of *Cylindera* Newman, 1833: 509]
Sotenus Sharp, 1878: 205

- brunneus** (Kirsch, 1889: 37)
fasciatus (Fisher, 1932: 49)
flavus (Fabricius, 1775: 191)
 pilicorne Fabricius, 1792: 327
 luteum Stephens, 1831: 249
 pallida Newman, 1833: 510
 setiger Sharp, 1878: 205
 subflavus Chemsak, 1966: 213

Ecuador
 seUSA (FL), Cuba
 seUSA (FL), Honduras, W Indies, Hawaii, Tahiti,
 Guyana, Suriname, Venezuela, Brazil (PE,SC)

- glaber** (Fisher, 1932: 51)
lingafelteri Galileo & Martins, 2011: 577
piraiuba Martins & Galileo, 2006: 176
politus Martins, 1995: 743
puncticollis (Fisher, 1932: 50)
purus Martins, 1974: 150

Cuba
 Bolivia (SC)
 Colombia
 Colombia
 Haiti
 Peru (Satipo), Bolivia (SC)

Elaphidion Audinet-Serville, 1834: 66

- Elaphidium* Agassiz, 1846: 135 [UE]
Cycliopleurus Hope, 1835: 107
Centrocerum: Thomson, 1864: 244 [Mld; not Chevrolat, 1861]

- albosignatum** Chevrolat, 1862: 259
androsense Fisher, 1942: 7
angustatum Zayas, 1975: 79
antiguense Vlasak, 2019: 442
auricomum Lingafelter, 2008: 366

Cuba
 Bahamas, Dominican Republic
 Cuba
 West Indies (Antigua)
 Dominican Republic

bahamicae Cazier & Lacey, 1952: 15	Bahamas
bidens (Fabricius, 1787: 143)	America
<i>bispinosus</i> Gmelin, 1790: 1859	
cayamae Fisher, 1932: 24	Cuba
clavis Linsley, 1957: 284	seUSA (SC-FL)
conspersum Newman, 1841: 110	W Indies
<i>excelsum</i> : Zayas, 1975: 86 [Mld; not Gahan, 1895]	
costipenne Fisher, 1932: 39	Haiti
cristalense Zayas, 1975: 82	Cuba
cryptum Linsley, 1963: 79	seUSA (FL), Bahamas
cubae Fisher, 1932: 27	Cuba
curacaoae Gilmour, 1968: 128	Curaçao
densevestitum Fisher, 1942: 10	Jamaica
diffilatus Zayas, 1975: 84	Cuba
depressum Zayas, 1975: 83	Cuba
elongatum Fisher, 1942: 14	Cuba
excelsum Gahan, 1895: 101	Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942: 13	Cuba
fullonium Newman, 1841: 110	Haiti
<i>confusum</i> Fisher, 1932: 32	
glabratum (Fabricius, 1775: 180)	W Indies
<i>mite</i> Newman, 1840: 27	
<i>insulare</i> Newman, 1840: 27	
<i>cobbeni</i> Gilmour, 1963: 81	
<i>humelincki</i> Gilmour, 1963: 84	
glabriusculum (Bates, 1885: 251)	Panama
inclusum Vitali, 2007: 30	Hispaniola, Dominican Republic (Fossil)
irroratum (Linnaeus, 1767: 633)	USA, Mexico-Panama, W Indies, Bahamas
<i>ordinatum</i> Newman, 1840: 26	
<i>tessellatum</i> Newman, 1840: 26	
<i>insulare</i> : Gilmour, 1963: 81 [Mld; not Newman, 1840]	
subsp. debieni Chalumeau & Touroult, 2005: 754	St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
iviei Lingafelter, 2008: 367	Cuba, Dominican Republic
jamaicensis Fisher, 1932: 40	Jamaica
jaragua Lingafelter, 2024: 11	Dominican Republic (Pedernales)
jibacoense Zayas, 1975: 92	Cuba
knulli Linsley, 1957: 18	seUSA (FL)
laeve White, 1853: 102	Honduras
lanatum Chevrolat, 1862: 260	Cuba, Bahamas
lewisi Fisher, 1941: 111	W Indies (Cayman Islands)
linsleyi Knull, 1960: 7	swUSA (TX)
liviae Devesa & Grillo, 2016: 39	Cuba
manni Fisher, 1932: 21	Bahamas
<i>wickhami</i> Fisher, 1935: 192	
mayesae Ivie, 2007: 58	Puerto Rico
melichii Ivie, 2007: 56	Puerto Rico
mimeticum Schaeffer, 1905: 132	swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
<i>mineticum</i> : Schaeffer, 1905: 132 [IOS]	
<i>mimeticum</i> : Schaeffer, 1905: errata [COS]	
<i>mimectium</i> : Linsley & Martin, 1933: 180 [ISS]	
<i>elaphidionoides</i> Fuchs, 1961: 2	
mucronatum (Say, 1824: 427)	eNAmer-TX
<i>glabratum</i> : Newman, 1840: 27 [Mld; not Fabricius, 1775]	
<i>nebulosum</i> Guérin-Méneville, 1844: 225	
<i>muricatum</i> Haldeman, 1847: 33	
<i>muricatum</i> var. <i>vestitum</i> Haldeman, 1847: 34	
nearnsi Lingafelter, 2008: 370	Dominican Republic
niveonotatum Zayas, 1975: 96	Cuba
pauropilosum Zayas, 1975: 98	Cuba
pseudonomon Ivie, 1985: 312	Virgin Islands
<i>glabratum</i> : Gahan, 1895: 100 (part) [Mld; not Fabricius, 1775]	
<i>glabratum</i> : Chemsak, 1966: 212 (part) [Mld; not Fabricius, 1775]	

- insulare* Chemsak, 1966: 212 [Mld; not Newman, 1840]
quadrituberculatum Chevrolat, 1862: 259
robustum Vlasak & Santos-Silva, 2021: 1
rotundipenne Fisher, 1932: 23
scabricolle (Bates, 1872: 175)
scaramuzzai Fisher, 1951: 77
spinicorne (Drury, 1773: 92)
insularis Gmelin, 1790: 1859
armatus Voet, 1806: 27
splendidum Fisher, 1932: 19
tectum LeConte in Schwarz, 1878: 414
thompsoni Fisher, 1941: 112
tocanum Vitali, 2009: 224
tomentosum Chevrolat, 1862: 260
truncatipenne Fisher, 1941: 113
tuberculicolle Fisher, 1932: 25
uncinatum Zayas, 1975: 105
unispinosum Fisher, 1942: 9
wappesi Lingafelter, 2008: 361
williamsi Chemsak, 1967: 185
- Cuba, Bahamas
 Lesser Antilles (Antigua)
 Dominican Republic
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Cuba
 W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
- Cuba, Hispaniola
 seUSA (FL)
 W Indies (Cayman Islands)
 Dominican Republic (fossil)
 W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
 W Indies (Cayman Islands)
 Cuba, Jamaica
 Cuba
 Cuba
 Dominican Republic
 Bahamas
- Elaphidionopsis** Linsley, 1936: 467
fasciatipennis Linsley, 1936: 467
- swUSA (TX), Mexico (CO)
- Enaphalodes** Haldeman, 1847: 151
Romaleum White, 1855: 309
Hypermallus Lacordaire, 1868: 302
Thersalus Pascoe, 1865: 372
- antonkozlovi** Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 2
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002: 571
atomarius (Drury, 1773: 93)
marylandicus Fabricius, 1775: 179
marylandius: Fabricius, 1801: 306 [ISS of *marylandicus* Fabricius, 1775]
marilandicum: Haldeman, 1847: 32 [ISS of *marylandicus* Fabricius, 1775]
pulverulentus Degeer, 1775: 299
variegatus Goeze, 1777: 481
multicolor Gmelin, 1790: 1857
bispinosus Pascoe, 1863: 562
bispinus: Lacordaire, 1868: 303 [ISS of *bispinosus* Pascoe, 1863]
thoracicum Casey, 1912: 297
decipiens Bates, 1884: 248
- bingkirki** Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 4
birai Bezark, 2015: 75
boyacanus Martins, 2005: 287
coronatus (White, 1853: 100)
cortiphagus (Craighead, 1923: 69) (larva)
cylindricus Knull, 1927: 116
cunninghami Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 9
hispicornis (Linnaeus, 1767: 634)
spinicornis: Chevrolat, 1861: 248 [ISS]
simplicicollis Haldeman, 1847: 151
lecontei Haldeman, 1847: 151
operarium White, 1855: 309
procerum LeConte, 1859: 88
monzoni Lingafelter & Santos-Silva, 2018: 7
niveitectus (Schaeffer, 1905: 160)
rufulus (Haldeman, 1847: 32)
mancum Casey, 1912: 298
crinicornis Casey, 1912: 298
seminitidus (Horn in Leng, 1885: 130)
senex Bates, 1884: 248
- Costa Rica (Cartago), Panama (Bocas del Toro)
 seUSA (FL)
 eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras
- Nicaragua
 Ecuador
 Panama, Costa Rica, Colombia (BO)
 Mexico-Costa Rica
 AZ-eUSA, Mexico (SO)
- Mexico (BCS)
 USA, Mexico (Sonora, Mexico, Tamaulipas, Oaxaca)
- Guatemala
 swUSA (AZ), Mexico
 eNorth America, AZ
- swUSA (AZ, CA)
 Mexico, Guatemala, Nicaragua

taeniatus (LeConte, 1854: 81)

swUSA (TX), Mexico (TA)

Etymosphaerion Martins & Monné, 1975: 285

unicolor Martins & Monné, 1975: 285

Bolivia (SC)

Eurysthea Thomson, 1861: 247

Euristhea: Lacordaire, 1868: 321 [ISS]

Paramallocera Aurivillius, 1912: 100

Mallocera: Lacordaire, 1869: 321 [Mld; not Thomson, 1861]

antonkozlovi Botero & Santos-Silva, 2017: 4

barsevskisi Botero & Santos-Silva, 2017: 7

caesariata (Martins, 1995: 746)

chicaque Ávila-Jiménez et. al., 2025: 215

cribripennis (Bates, 1885: 256)

hirca (Berg, 1889: 116)

hirta (Kirby, 1818: 441)

vau Berg, 1889: 115

oblita Lameere, 1890: clxxii

ilinizae (Kirsch, 1889: 38)

angusticollis Bates in Whymper, 1891: 37

koepcke (Franz, 1956: 137)

lacordairei (Lacordaire, 1869: 321)

latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990: 837)

llinasi Taboada-Verona & Botero, 2018: 392

magnifica Martins, 1985: 174

martinsi (Fonseca-Gessner, 1990: 834)

nakagomei Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 8

nearnsi Botero & Santos-Silva, 2017: 15

nicolai (Aurivillius, 1908: 2)

nogueirai Botero, Heffern & Santos-Silva, 2018: 5

obliqua (Audinet-Serville, 1834: 18)

parva Martins & Galileo, 2013: 575

punctata (Fonseca-Gessner, 1990: 839)

robertsi (Fonseca-Gessner, 1990: 833)

rotundicollis (Martins, 1995: 744)

sordida (Erichson, 1847: 140)

dysoni White, 1853: 106

squamifera (Martins, 1967: 45)

subandina (Fonseca-Gessner, 1990: 836)

tatianakozlovae Botero & Santos-Silva, 2017: 11

vandenberghai Santos-Silva, Heffern & Botero, 2022: 532

Colombia (Cundinamarca)

Colombia (Cundinamarca)

Venezuela

Colombia (Cundinamarca)

Costa Rica-Colombia, Ecuador, Peru

Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, CA)

Brazil (DF, PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ecuador

Ecuador, Peru

Brazil, Paraguay, Argentina

Ecuador

Colombia (Quindio)

Bolivia

Bolivia (CO)

Colombia (Valle de Cauca)

wEcuador (Carchi)

Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina (JU)

Mexico (Guanajuato)

Brazil (MG-RJ), Paraguay

Ecuador (Loja)

Ecuador

Ecuador, Peru

Colombia

Colombia (CU), Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Peru, Ecuador

Bolivia

Colombia (Bogota)

Nicaragua (Jinotega)

Eustromula Cockerell, 1906: 242 [RN]

Eustroma LeConte, 1873: 186 [JH; not Hübner, 1825, Lepidoptera]

keiferi Linsley, 1934: 108

validum (LeConte, 1858: 82)

huachucae Casey, 1924: 245

politum Casey, 1924: 246

Mexico (Tres Marias Is)

swUSA (CA-TX), Mexico (BC)

Hemilissopsis Lane, 1959: 306

clenchi Lane, 1959: 306

fernandezae Hovore & Chemsak, 2006: 46

French Guiana, Brazil (PA, RO), Ecuador

Costa Rica (GU), Panama

Heteronyssicus Tavakilian & Dalens, 2014: 39

aureopilosus (Lacey, 1949: 4)

quadriguttatus Martins, 2005: 67

Brazil (AM, PA, MT, RO), eEcuador,

Peru, Suriname, French Guiana

Hoplogrammicusum Gounelle, 1913: 210

cinnamomeum Gounelle, 1913: 211

Argentina (SE)

- Ironeus** Bates, 1872: 178
curoei Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 194
duplex Bates, 1872: 179
mutatus Bates, 1885: 255
pulcher Bates, 1880: 29
Mexico (GR)
Mexico (JA, OA), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Mexico (VC), Honduras
Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Peru (SM)
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000: 162
nigromaculata Galileo & Martins, 2000: 163
Bolivia (SC)
- Jampruca** Napp & Martins, 1982: 362
nigricornis Napp & Martins, 1982: 364
tyligma Napp & Martins, 1982: 365
Brazil (MG, ES)
Brazil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005: 288
njumanii (Haldeman, 1848: 375)
bidens: Newman, 1840: 25 [Mld; not Fabricius, 1787]
newmanii: LeConte, 1850: 16 [ISS]
Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
- Lingafelterellus** Santos-Silva & Galileo, 2017: 346
barclayi Bezark & Santos-Silva, 2023: 474
birai Santos-Silva & Galileo, 2017: 349
clarkei Santos-Silva & Galileo, 2017: 347
wEcuador (Loja)
Colombia (Valle del Cauca)
Bolivia (SC)
- Linsleyonides** Skiles, 1985: 316
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922: 146)
chemsaki Skiles, 1985: 317
guerreroi Lingafelter, 2024: 13
portoricensis (Fisher, 1932: 33)
seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Jamaica
Dominican Republic (Pedernales)
Puerto Rico, Dominican Republic
- Maesicus** Audureau, 2021: 4
lasombraensis Audureau, 2021: 5
Nicaragua (Matagalpa)
- Magaliella** Galileo & Martins, 2008: 25
punctata Galileo & Martins, 2008: 25
Brazil (ES)
- Mallocera** Audinet-Serville, 1834: 567
amazonica Bates, 1870: 278
aureotincta Linsley, 1934: 198
glaucia Audinet-Serville, 1834: 567
sericata Newman, 1840: 5
ramosa Gounelle, 1909: 647
simplex White, 1853: 113
pickeli Melzer, 1931: 52
spinicollis Bates, 1872: 179
umbrosa Gounelle, 1909: 648
Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, MA, PA, MT), Peru,
eEcuador, Bolivia (PN, SC)
Guianas, Brazil (AM, PE-SC), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil (PE-ES), Bolivia (TR)
- Meganeflus** Linsley, 1961: 180
fulvipennis (Bates, 1892: 148)
Belize (Stann Creek), Nicaragua-Panama
Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
- Mephritus** Pascoe, 1866: 479
Nephalus: Lacordaire, 1868: 319 [Mld; not Newman, 1841]
adelphus (Martins, 1973: 207)
amictus (Newman, 1841: 93)
cinerascens Lucas in Castelnau, 1857: 186
apicatus (Linsley, 1935: 140)
apicepullus Galileo & Martins, 2011: 578
auricolle Tavakilian & Martins, 1991: 193
eBrazil (MG)
eBrazil (MA, GO, ES-SP)
Costa Rica, Panama, Colombia (BO, AT), Brazil (RO)
Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (RO, AM)

blandus (Newman, 1841: 112)
detritum Lameere, 1890: clxxii
bonasoi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 276
callidioides (Bates, 1870: 272)
diabolicus (Lameere, 1890: clxxi)
castaneus Martins & Napp, 1992: 464
citreus Napp & Martins, 1982: 85
costae Garcia & Nascimento, 2020: 2
destitutus Napp & Martins, 1982: 83
eleandroi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 279
estoni Galileo & Martins, 2011: 580
flavipes (Gounelle, 1909: 641)
fraterculus Martins & Napp, 1992: 464
genuinus Napp & Martins, 1982: 81
guttatus Napp & Martins, 1982: 82
hovorei Santos-Silva & Lingafelter, 2021: 1
meyeri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 278
paucispinum (Lameere, 1890: clxx)
punctulatus Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 277
quadrinaculatus Martins & Napp, 1992: 462
serius (Newman, 1841: 93)
vescus Galileo & Martins, 2011: 578

Metironeus Chemsak, 1991: 470
hesperus Chemsak, 1991: 470
hovorei hovorei Chemsak, 1991: 471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991: 473

Micraneflus Linsley, 1957: 284
imbellis (Casey, 1914: 363)

Micranoplum Linsley, 1957: 18
Anoplum Haldeman, 1847: 34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847: 34)
cinerascens LeConte, 1850: 15

Micropsyrassa Linsley, 1961: 170
Haplosphaerion Linsley, 1961: 173
bimaculata (Bates, 1872: 176)
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986: 26
glabrata Martins & Chemsak, 1966: 123
meridionalis Martins, 1974: 143
minima Martins & Chemsak, 1966: 122
nitida Martins & Chemsak, 1966: 122
opaca Martins & Chemsak, 1966: 124
pilosella (Bates, 1892: 153)
reticulata Martins & Chemsak, 1966: 124
stellata Martins & Chemsak, 1966: 126

Miltesthus Bates, 1872: 177
Aulacoscapus Linsley, 1935: 148
marginatus Bates, 1872: 178
ataxiiformis Linsley, 1935: 148

Minipsyrassa Martins, 1974: 141
bicolor Martins, 1974: 142
guanabarina Martins & Napp, 1992: 473

Morphaneffus Martins & Napp, 1992: 465
prolixus Martins & Napp, 1992: 465

Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (LP, SC), Paraguay

Bolivia (SC)
 Brazil

Peru
 Brazil (BA)
 Colombia (Bolívar)
 Brazil (MS, GO, MA, MT)
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 Brazil (GO, BA-SP)
 Peru
 Brazil (RJ-PR)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Ecuador (Napo)
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MG-PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Bolivia (CO)
 Brazil (BA, GO, ES-SP)
 Brazil (AM)

Mexico
 Mexico (JA, OA), Guatemala, Nicaragua
 eMexico (YU, QR), Guatemala

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

eUSA

Mexico-Costa Rica
 Mexico (Colima, Jalisco, Oaxaca)
 Mexico (OA)
 Brazil (SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay
 Honduras, El Salvador, Costa Rica
 Mexico (SLP, CHS), Guatemala, Honduras
 Mexico (GR, PU)
 Mexico, Guatemala
 Mexico (MI, GR, MO, PU)
 Mexico (OA)

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Bolivia (LP, SC)
 Brazil (RJ)

Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA, JU)

- Neanefflus** Linsley, 1957: 19
 opacicornis Linsley, 1957: 285
 brevispinus Chemsak, 1962: 109
 fuchsii (Wickham, 1905: 170)
 Texas, New Mexico, Mexico (Chihuahua)
 wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992: 460
 opulenta (Newman, 1841: 94)
 Brazil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboeum** Linsley, 1961: 171
 juanitae Chemsak, 1991: 476
 villosulum (Bates, 1872: 176)
 Mexico (JA, CM, GR), Guatemala
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961: 172
 nigriventris (Bates, 1874: 220)
 rutilus (Bates, 1872: 177)
 Mexico-Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841: 93
 Miopteryx Blanchard in Orbigny, 1843: 209
 cassus (Newman, 1841: 94)
 levigatus Martins & Galileo, 2012: 332
 spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847: 209)
 Costa Rica (PA), French Guiana, Brazil (GO, MT, MA-PR)
 Brazil (PB)
 Brazil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966: 214
 dalensi Chalumeau & Touroult, 2005: 90
 puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889: 464)
 spinosum Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 158
 St. Lucie
 W Indies (widely distributed)
 Honduras (Islas de las Bahía)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982: 62
 caymanensis (Fisher, 1948: 225)
 charynae Lingafelter, 2008: 361
 insulare (White, 1853: 109)
 testaceum (Fisher, 1932: 45)
 W Indies (Cayman Islands)
 Dominican Republic
 Jamaica
 Haiti, Dominican Republic
- Nesodes** Linsley, 1935: 72
 insularis Linsley, 1935: 74
 Mexico (Revillagigedo Island)
- Nyssidostylus** Melzer, 1923: 5
 melzeri Chemsak & Martins, 1966: 193
 overali Galileo & Martins, 1990: 12
 paraba Martins, 2005: 87
 subopacus (Bates, 1885: 257)
 phthisicus Bates, 1885: 257
 aurivillii Melzer, 1923: 6
 Venezuela
 Brazil (PA)
 Bolivia (SC)
 Brazil
- Nyssidicus** Pascoe, 1859: 17 [RN]
 Holacanthus White, 1853: 96 [JH; not Lacépède, 1802, Actinopterygii [Pisces]]
 Lampracantha Thomson, 1861: 244 [RN for *Holacanthus* White, 1853]
 Lampracanthus: Thomson, 1861: 376 [ISS of *Lampracantha* Thomson, 1861: 244]
 contaminatus Martins, 2005: 74
 fernandezi Joly & Martinez, 1981: 102
 granulatus Tavakilian & Dalens, 2014: 32
 lobatus Tavakilian & Dalens, 2014: 35
 mendosus Martins, 2005: 73
 quadriguttatus: Buquet, 1860: 627 [MId; not Swederus, 1787]
 quadriguttatus (Buquet, 1860: 627)
 rosalesi Joly & Martinez, 1981: 107
 topographicus Linsley, 1935: 109
 setosus Lacey, 1949: 7
 Bolivia (CO)
 Venezuela
 French Guiana, Brazil (Amapá)
 French Guiana
 Brazil
 Ecuador, French Guiana, Venezuela
 Honduras, Costa Rica, Panama

- Orion** Guérin-Méneville, 1844: 229
maurus (Newman, 1841: 111)
patagonus Guérin-Méneville, 1844: 229
lachesis Blanchard, 1843: 209
lacordairei Ritsema, 1889: 144
brunneus Guérin-Méneville, 1844: 229
Brazil (RJ, RS), Argentina, Uruguay
- Orwellion** Skiles, 1985: 311
Elaphidionoides Linsley, 1963: 86 (part)
fasciatum Skiles, 1985: 314
gibbulum gibbulum (Bates, 1880: 25)
subsp. **arizonense** (Casey, 1891: 28)
lineatum Skiles, 1985: 313
occidentalis (Giesbert & Hovore, 1976: 95)
Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras
Mexico-Costa Rica
swUSA (AZ, NM), Mexico (CHA, SO)
Mexico (QR), Honduras
swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- Pantonyssus** Bates, 1870: 276
bitinctus Gounelle, 1909: 646
erichsonii (White, 1853: 108)
flavipes Fisher, 1944: 6
glabricollis Fuchs, 1961: 7
nigriceps Bates, 1870: 276
obscurus Martins, 2005: 372
pallidus Martins, 1995: 742
puncticollis Martins, 1995: 741
santossilvai Martins, 2005: 150
suturale Martins & Galileo, 2003: 178
Colombia (SU), Bolivia (SC), Brazil (MT, MS, GO, MA, SP)
French Guiana, Brazil (PA)
Costa Rica (GU), Venezuela
Brazil (PA)
Venezuela, Colombia, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay (Itapua)
wEcuador
Colombia
wEcuador
Brazil (AM, RO, MT)
Colombia
- Paranyssicus** Martins, 2005: 75
conspicillatus (Erichson, 1847: 141)
quadrinus Bates, 1870: 271
quadriguttatus (Buquet, 1860: 627)
tresorensis Dalens, 2011: 11
French Guiana, Brazil (BA, AM, MA, CE, TO), Peru, Bolivia,
eEcuador
French Guiana
- Parapantonyssus** Galileo & Martins, 2010: 367
ipiri Galileo & Martins, 2010: 368
Guatemala
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992: 461
granulosum Martins & Napp, 1992: 462
Suriname
- Parastizocera** Linsley, 1961: 176
procera (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
suturale Pascoe, 1866: 479
rubricollis Fisher, 1944: 6
Mexico (YU)-Panama, Grenada, Colombia, Venezuela,
Brazil
- Parelaphidion** Skiles, 1985: 310
Elaphidionoides Linsley, 1963: 86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847: 32)
vicinum Haldeman, 1847: 33
flumineus Casey, 1912: 300
incertus externus Casey, 1912: 300
compactus Casey, 1914: 364
incertum (Newman, 1840: 28)
neglectum LeConte, 1850: 13
brevicornis Casey, 1912: 300
obsolescens Casey, 1924: 244
eUSA-TX
eNAmer-TX

Periboeum Thomson, 1864: 245*Nephalius*: Thomson, 1861: 245 [Mld; not Newman, 1841]**acuminatum** (Thomson, 1861: 245)*atyloides* Salvador, 1978: 19**birai** Nascimento & Mermudes, 2023: 12**bolivianum** Martins & Monné, 1975: 289**dilectum** Napp & Martins, 1984: 128**guttigerum** Napp & Martins, 1984: 127**maculatum** Magno, 1987: 433**metallicum** Magno, 1987: 431**obscuricorne** Martins & Monné, 1975: 288**ocellatum** Gounelle, 1909: 640*maculatum* Magno, 1987: 433**paraense** Napp & Martins, 1984: 128**piliferum** (Erichson, 1847: 141)*latericum* Gounelle, 1909: 638**pubescens** (Olivier, 1790: 309)*ebeninum* Bates, 1870: 274**santossilvai** Nascimento & Mermudes, 2023: 41**spinatum** Galileo & Martins, 2010: 386**terminatum** (Perroud, 1855: 374)**umbrosum** Gounelle, 1909: 640**vicinum** (Perroud, 1855: 377)

Brazil (widespread), Paraguay

Brazil (Bahia)

Bolivia (SC)

eEcuador, Brazil (BA)

Brazil (ES)

Argentina (TU)

Brazil (RO, MT)

Peru (San Martin), Bolivia

Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (PA)

Peru, Bolivia (SC), Brazil

Trinidad, Venezuela, Guianas, Brazil (AM, MA),

eEcuador, Peru, Bolivia

Brazil (Amazonas, Para)

Bolivia (SC)

Brazil (ES-RS), Bolivia (LP), Uruguay, Argentina

Brazil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)

Panama, Colombia, Bolivia (Chapare)

Piezophidion Galileo & Martins, 1992: 59**bordoni** Martins, 2005: 92**intricatum** Galileo & Martins, 1992: 60**punctatum** Martins, 2005: 93**simplex** Martins, 2005: 94**thoracicum** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 506,

Venezuela

Brazil (MS), Paraguay, Bolivia (SC, TR)

Brazil (RS, SC), Bolivia (SC)

wEcuador

Brazil (MA)

Pilisphaerion Martins & Napp, 1992: 470**exoticum** Martins & Napp, 1992: 471

French Guiana, Brazil (PA)

Poecilomallus Bates, 1892: 151**longispinis** Devesa, Lingafelter & Santos-Silva, 2021: 5**palpalis** Bates, 1892: 151

Nicaragua (Granada)

Mexico (YU), Guatemala, Belize (Cayo), Nicaragua. Costa Rica

Protomallocera Martins & Napp, 1992: 460**hilairei** (Gounelle, 1909: 648)

Suriname, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay

Protosphaerion Gounelle, 1909: 634**loreum** Gounelle, 1909: 636**pictum** Martins, 2005: 325**punctatum** Martins, 2005: 324**signatipenne** Gounelle, 1909: 636**variabile** Gounelle, 1909: 635var. *bimaculata* Gounelle, 1909: 635var. *bivitta* Gounelle, 1909: 635var. *fuscipes* Gounelle, 1909: 635var. *seminigra* Gounelle, 1909: 635

French Guiana, Brazil (GO, MT)

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)

Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,

Uruguay

Pseudomallocera Zajciw, 1961: 219**auriflua** (Klug, 1825: 460)*assimilis* Zajciw, 1961: 220

Brazil (ES, MG)

Pseudoperiboeum Linsley, 1935: 77**lengi** (Schaeffer, 1909: 101)*pullum* Knoll, 1958: 185**subarmatum** Linsley, 1935: 77

swUSA (AZ), Mexico (SO)

Mexico (NA-GR, PU)

Psyrassa Pascoe, 1866: 481

- Pseudibidion* Casey, 1912: 291
Hemistizocera Linsley, 1961: 172
Stizocera: Haldeman, 1847: 43 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
Megapsyrassa Linsley, 1961: 176
Pseudaneflus Chemsak & Linsley, 1963: 85
- aliena** (Linsley, 1934: 235) Mexico (JA, CHS, VC), Belize
androwi Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 4 Belize, Nicaragua, Panama
angelicae Toledo, 2005: 12 Mexico (CHS, OA)
atkinsoni (Chemsak & Giesbert, 1986: 31) Mexico (JA, CHS), Guatemala (Zacapa), Costa Rica
audureaui Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 182 Nicaragua (Rivas)
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963: 86) Mexico (YU)
basicornis Pascoe, 1866: 482 Mexico, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, CR
belangeri Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 199 Mexico (GR)
bicolor Garcia & Toledo-Hernández, 2022: 199 [RN] Mexico (JA), Belize (Stann Creek)
linsleyi Toledo-Hernández, 2002: 58 [JsH; not Chemsak & Giesbert, 1986 (as *Megapsyrassa*)]
brevicornis Linsley, 1934: 164 swUSA (TX)
basicornis: Schaeffer, 1905: 161 [Mld; not Pascoe, 1866]
sallei: Linsley & Martin, 1933: 180 [Mld; not Bates, 1885]
castanea Bates, 1880: 28 USA (TX), Mexico
texana Schaeffer, 1905: 160
cerina Toledo, 2005: 20 Guatemala, Honduras
chamelae Toledo, 2005: 23 Mexico (GR, JA)
chemsaki Toledo, 2002: 57 Mexico (CHS), Guatemala
chiapaneca (Giesbert, 1993: 142) Mexico (CHS)
clavigera Toledo, 2005: 21 Costa Rica, Panama
cribricollis (Bates, 1885: 253) Mexico (VC, QR)
punctulata Bates, 1892: 152
crupina Garcia & Toledo, 2022: 199 [RN] Mexico (CHS), Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica (LI)
testacea Giesbert, 1993: 140 [JsH; not Linsley, 1935 (as *Megapsyrassa*)]
cuprina García & Toledo, 2023: 500 [UE]
cylindricollis Linsley, 1935: 144 Mexico (SI, MI, JA)
ebenina Linsley, 1935: 143 Guatemala, (BV, SU), El Salvador, Honduras
garciai Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 196 Mexico (Tamaulipas)
graciliatra Toledo, 2005: 30 Honduras
jaumei (Fisher, 1935: 193) Cuba, Bahamas
katsurae Chemsak & Noguera, 1995: 77 Mexico (JA)
levicollis Chemsak & Noguera, 1995: 78 Mexico (JA)
linei Garcia & Santos-Silva, 2024: 450 Mexico (MI)
 replacement name for *wappesi* Garcia & Santos-Silva, 2022: 6
linsleyi (Chemsak & Giesbert, 1986: 29) Mexico (JA)
lisitskyi Santos-Silva et. al., 2019: 2 Peru (La Libertad)
ludmilakozlovae Santos-Silva et. al., 2017: 494 Colombia (Boyaca)
maesi Audureau, 2010: 4 Nicaragua
megalops Chemsak & Noguera, 1995: 79 Mexico (SO, SI, JA, MO)
meridionalis Martins, 2005: 370 wEcuador
nigricornis Bates, 1892: 153 Mexico (JA, GR)
nigripes Linsley, 1935: 78 Mexico (JA, ME)
nigroaenea Bates, 1892: 153 Mexico (CM, GR)
obscuriventris Garcia & Santos-Silva, 2022: 10 Mexico (Jalisco)
ocularis Garcia & Santos-Silva, 2022: 12 Guatemala (Zacapa)
oaxacae Toledo, 2002: 60 Mexico (OA)
olegkozlovi Santos-Silva et. al., 2017: 497 Honduras (Cortes)
peninsularis Santos-Silva, Botero & Perez-Flores, 2024: 203 Mexico (Quintana Roo)
pertenuis (Casey, 1924: 248) eUSA
pertenius: Frost, 1969: 95 [ISS]
proxima Toledo, 2005: 45 Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963: 87) Mexico (OA), Honduras
rufescens Nonfried, 1894: 139 Brazil (AM)
rufofemorata Linsley, 1935: 79 Mexico (ME)
sallaei Bates, 1885: 255 swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
sonorensis Garcia & Santos-Silva, 2022: 8 Mexico (Sonora)

sthenias Bates, 1892: 152
subglabra Linsley, 1935: 142
subpicea (White, 1853: 109)
testacea Linsley, 1935: 144
tympanophora Bates, 1885: 255
tysoni Bezark & Santos-Silva, 2023: 5
unicolor (Randall, 1838: 42)
unisucra Santos-Silva et. al., 2017: 498
vandenberghaei Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 2
vandevenderi Wappes, Botero & Santos-Silva, 2018: 6
woodleyi Lingafelter, 2008: 363
xestioides (Bates, 1872: 177)
zacki Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 161

Psyrassaforma Chemsak, 1991: 473

janzeni Chemsak, 1991: 475
nitida Chemsak, 1991: 474

Rhomboidederes Zajciw, 1963: 278

Moureana Zajciw, 1967: 529
iuba Galileo & Martins, 2010: 386
minutus Napp & Martins, 1984: 132
ocellicollis Zajciw, 1963: 279
ravidus (Gounelle, 1909: 639)
reticulicollis Zajciw, 1963: 280
unicolor (Zajciw, 1967: 529)

Romulus Knull, 1948: 82

globosus Knull, 1948: 83

Sphaerioeme Martins & Napp, 1992: 473

rubristerna Martins & Napp, 1992: 474

Sphaerion Audinet-Serville, 1834: 68

Sphoerion: Thomson, 1864: 244 [ISS]
Cyrtoma Gistel, 1848: 428 [UE]
Cyrtama Gistel, 1848: xi [UE]
Pinax Gistel, 1848: xi [UE]
costae Garcia & Nascimento, 2020: 4
cyanipenne Audinet-Serville, 1834: 68
exutum (Newman, 1841: 93)
ducale Bates, 1870: 272
dubius Lane, 1951: 1
inerme White, 1853: 108
myrrheum Gounelle, 1909: 637
aduncum Napp & Martins, 1984: 129
iuasanga Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441
lentiginosum Berg, 1889: 119
lingafelteri Galileo & Santos-Silva, 2016: 133
rusticum Burmeister, 1865: 167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1904: 253

Sphaerionillum Bates, 1885: 256

castaneum Chemsak & Linsley, 1967: 42
pictum Bates, 1885: 256
quadrisignatum Bates, 1885: 257

Stenelaphus Linsley, 1936: 477

alienus (LeConte, 1875: 173)

Mexico (JA, GR)
Panama
Belize (Cayo, Stann Creek), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Guatemala-Panama, French Guiana
Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
Guatemala (Suchitepequez)
eUSA-TX
Colombia (Atlantico, Bolivar, Sucre)
Nicaragua (Rivas)
Mexico (SO)
Dominican Republic
Mexico (OA), Guatemala-Panama, Colombia
Mexico (YU, QR), Guatemala (Peten)

Guatemala (Zacapa), Costa Rica
Mexico (VC, QR, GR), Guatemala, Honduras, Nicaragua

Bolivia (SC)
Colombia, Guianas, Ecuador, Brazil, Bolivia (SC)
Brazil (ES)
Brazil (GO, ES-RS), Paraguay, Uruguay, Argentina
Brazil (PA)

seUSA (FL)

Suriname, Brazil

Colombia (Atlantico, Bolivar)
Brazil (PB-SC, PR), Paraguay, Bolivia (SC)
swUSA (TX)?, Mexico (CHS, YU)-Argentina

Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Uruguay,
Argentina

Bolivia (SC)
Bolivia (SC, TR), nArgentina (CO), Uruguay
Bolivia (SC)
Argentina, Bolivia (TA), Uruguay
Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay

Mexico (OA), Guatemala
Mexico (VC, QR, CHS), Guatemala
Mexico (VC)

swUSA (AZ, NM), Mexico

Stenosphenus Haldeman, 1847: 39*Stenosphenopsis* Linsley, 1935: 95**beyeri** Schaeffer, 1905: 163**bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989: 276**cordovanus** Giesbert & Chemsak, 1989: 293**cribripennis cribripennis** Thomson, 1861: 372subsp. **novatus** Horn, 1885: 178*lucanus* Casey, 1912: 346**debilis** Horn, 1885: 179*comus* Bates, 1892: 169*pruddeni* Casey, 1912: 346*aridus* Linsley, 1935: 166*nigricornis* Fisher, 1946: 90**dolosus** Horn, 1885: 179*longicollis* Casey, 1891: 34*castaneus* Casey, 1924: 269**gaumeri** Bates, 1892: 169**insulicola** Fisher, 1942: 24**langurioides langurioides** Bates, 1885: 313*languiroides*: Aurivillius, 1912: 443 [ISS]*nitidicollis* Linsley, 1935: 95subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989: 283**lineatus lineatus** Bates, 1885: 313subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989: 285**lugens** LeConte, 1862: 41*hirsutipennis* Bates, 1872: 191**maccartyi** Giesbert & Chemsak, 1989: 289**notatus** (Olivier, 1800: [no 70] 61)*deflendum* Newman, 1840: 6*discoideus* Sturm, 1826: 199*discicollis* Dejean, 1835: 330*pinorum* Casey, 1924: 268**ochraceus ochraceus** Bates, 1872: 190subsp. **sexlineatus** Bates, 1892: 169**penicilliventris** Giesbert & Chemsak, 1989: 292**proruber** Giesbert & Chemsak, 1989: 280**protensus** Bates, 1880: 66**rubidus** Linsley, 1935: 94**rufipes** Bates, 1872: 191*sublaevicollis* Bates, 1892: 168**sobrius** (Newman, 1840: 30)*sobrinus*: Fisher, 1946: 94 [ISS]*amabile* Newman, 1841: 112*subtilis* Bates, 1880: 66*lepidus* Horn, 1885: 179*basicornis* Linsley, 1934: 60*arizonicus* Linsley, 1935: 165*blairi* Linsley, 1935: 94*rossi* Linsley, 1942: 45*piceus* Knull, 1947: 253*texanus* Knull, 1947: 254**suturalis** Bates, 1872: 191**trispinosus** Bates, 1872: 191*ebeninus* Bates, 1872: 234*erythroderus* Bates, 1885: 313**vitticollis** Bates, 1892: 169

swUSA (AZ, NM)

Mexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras

Mexico (JA, OA, SI, MI)

Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)

Mexico (BC)

swUSA (CA-UT), Mexico (BC, DU)

swUSA (TX), Mexico

Mexico (YU, QR)

Cuba

Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica

Mexico (CHS, QR), Nicaragua

Mexico (CHS), Guatemala

Costa Rica

swUSA (TX), Mexico

Mexico

eNorth America-TX

Mexico-Costa Rica

Mexico (YU)

Mexico (CHS)

Mexico (JA, OA, GR)

Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica (PA)

Mexico

Mexico

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico, Guatemala, Honduras

Mexico (MI, PU, OA)

Mexico-Costa Rica

Mexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras

Stizocera Audinet-Serville, 1834: 107*Stizocera*: Thomson, 1861: 188 [ISS]*Nesostizocera* Linsley, 1961: 170*Nephalius*: Lacordaire, 1868: 319 [Mld in part; not Newman, 1841]

Castiale Pascoe, 1866: 480

armata Audinet-Serville, 1834: 107
armigera (White, 1853: 107)
asyka Galileo & Martins, 2004: 326
atiaia (Martins & Napp, 1983: 89)
bisignata Zajciw, 1958: 237
boliviensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 130
boyi Melzer, 1927: 562
caymanensis Fisher, 1941: 114
consobrina Gounelle, 1909: 642
curacaoae Gilmour, 1968: 139
 rugulosa Galileo & Martins, 2000: 160
daudini Chalumeau & Touroult, 2005: 751
debilis Galileo & Martins, 2010: 33
delicata Lingafelter, 2004: 2
diversispinis Zajciw, 1962: 197
dozieri (Fisher, 1947: 33)
elegantula (Perroud, 1855: 381)
 viridipennis Pascoe, 1866: 480
evanescens Vitali, 2011: 340
floridana Linsley, 1949: 154
fragilis (Bates, 1870: 274)
geniculata (Pascoe, 1866: 479)
horni Melzer, 1923: 6
howdeni Gilmour, 1963: 87
ichilo Lingafelter, 2004: 6
igne Martins et al 2015: 604
insolita Gilmour, 1968: 141
insulana (Gahan, 1895: 106)
 punctiventris Cazier & Lacey, 1952: 25
jamaicensis Vitali, 2007: 46
jassuara (Martins & Napp, 1983: 89)
juati Martins & Napp, 1983: 87
kawensis Galileo & Martins, 2009: 146
laceyi Linsley, 1934: 234
lingafelteri Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 274
lissonota (Bates, 1870: 274)
longicollis Zajciw, 1963: 277
meinerti (Aurivillius, 1900: 409)
 tricolor Gounelle, 1909: 644
melanura (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
mojuba Martins & Napp, 1983: 85
nigroapicalis Fuchs, 1961: 6
nigroflava Zajciw, 1965: 88
pantonyssoides Zajciw, 1968: 540
phtisica Gounelle, 1909: 643
plcicollis (Germar, 1823: 506)

plumbea Gounelle, 1909: 645
poeiyi (Guérin-Méneville, 1838: 284)
 var. *conspicillata* Gounelle, 1909: 644
punctatissima Martins, 2005: 190
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844: 233)
ruthveronae Taboada-Verona & Botero, 2020: 1
seminigra Martins & Napp, 1983: 84
spinicornis (Fairmaire, 1864: 274)
 spiniformis Bruch, 1912: 191 [ISS]
sublaevigata Zajciw, 1962: 198
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968: 29)
suturalis (Martins & Napp, 1992: 464)
tristis (Guérin-Méneville, 1844: 233)
vanzwaluwenburgi Fisher, 1932: 46)

Brazil (BA-RS, MS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (BA, ES-SC)
 Bolivia (TR), Paraguay
 Brazil (ES)
 Brazil (AM, PA, RO), Bolivia (LP)
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM, RO), eEcuador, Peru (Loreto), Bolivia, Paraguay
 W Indies (Cayman Island)
 Brazil (GO, MA, BA-RS)
 Curaçao, Colombia

Martinique
 Brazil (BA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Haiti
 Brazil (GO, MT-RJ), Paraguay

Dominican Republic (fossil)
 seUSA (FL)
 Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC), Paraguay
 Colombia (MAG, AT), Venezuela, Trinidad, Brazil (RR)
 Brazil (SP, PR)
 Trinidad
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA)
 Curaçao
 Cuba, Jamaica, Bahamas

Jamaica
 Brazil (BA, ES, RJ)
 Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
 French Guiana
 Mexico (Veracruz), Guatemala, Belize
 Brazil (BA)
 Panama, Colombia (BO), French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Venezuela, Brazil (GO, MT, MA-SP), Bolivia (SC), Paraguay

Guyana, French Guiana
 Brazil (ES-SP)
 French Guiana, Brazil (RR)
 Bolivia (SC), nArgentina (SA)
 Brazil (ES), eEcuador
 Brazil (GO, BA-SP), Paraguay
 Mexico-Argentina, Brazil (MA), Uruguay,
 Bolivia (SC, TR)
 Brazil (GO, MA), Bolivia (SC)
 Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia,
 Venezuela,, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (MG)
 Nicaragua-Colombia
 Colombia (Bolívar)
 Brazil (BA)
 Bolivia (TR), Argentina (SE-SL)

Brazil (PB-RJ), Bolivia (SC)
 Mexico (SI-CHS), Guatemala
 wEcuador, Peru
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Puerto Rico, Virgin Islands (St. Croix)

wagneri (Gounelle, 1913: 21)
wappesi Nascimento, 2018: 181

Paraguay, Argentina
 Bolivia (Santa Cruz)

Terpnissa Bates, 1867: 25

listropterina Bates, 1867: 25

Mexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador,
 French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina

Trichophoroides Linsley, 1935: 139

Eutrichophoroides Linsley, 1961: 174

Neotrichophoroides Linsley, 1961: 179

albisparsus (Bates, 1872: 175)

aurivillii (Linsley, 1961: 179)

decipiens (Bates, 1880: 26)

dozieri (Fisher, 1932: 38)

jansoni (Bates, 1885: 252)

niveus Linsley, 1935: 140

pilicornis (Fuchs, 1961: 1)

signaticolle (Chevrolat, 1862: 261)

variolosum (Fisher, 1947: 32)

Mexico (JA), Belize (Stann Creek), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Panama

Mexico (JA), Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Haiti

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Mexico (MO), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Mexico (OA, QR, YU), Guatemala, Honduras

Cuba, Bahamas, Hispaniola

Cuba

Tropimerus Giesbert, 1987: 359

cyaneus Giesbert, 1987: 360

hovorei Giesbert, 1987: 360

Mexico (CHS)

El Salvador, Costa Rica

Urimaso Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020: 298 [RN]

Anama Martins, 2005: 258 [JH; not Newton & Chandler, 1989, Pselaphinae]

limpidus (Martins, 2005: 260)

Panama, French Guiana, Brazil (AM, MT)

Urorcites Thomson, 1878: 21

cribripennis Thomson, 1878: 22

Chile

Eligmodermmini Lacordaire, 1869: 337

Eligmodermides Lacordaire, 1868: 337

Acanthoibidion Lane, 1959: 17

chevrolatii (White, 1855: 219)

venezuelensis Lane, 1959: 18

Venezuela

Eligmoderma Thomson, 1864: 246

aragua Martins & Galileo, 2009: 210

convexicolle Aurivillius, 1923: 441

ibidionoides Thomson, 1864: 247

spinicolle Aurivillius, 1923: 441

lara Galileo & Martins, 2012: 297

minuta Martins & Galileo, 2009: 211

politum Nonfried, 1895: 310

trifasciatum Aurivillius, 1923: 440

ziczac Nonfried, 1895: 310

Venezuela

Venezuela

Colombia

Venezuela

Venezuela, Trinidad & Tobago

Panama

Venezuela

Panama

Hosticus Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020: 300 [RN]

Alienus Galileo & Martins, 2010: 388 [JH; not Handlirsch, 1906, Paoliida; not Bridwell, 1919, Hymenoptera]

curiosus (Galileo & Martins, 2010: 388)

Brazil (ES)

Limozota Pascoe, 1866: 482

virgata Pascoe, 1866: 482

Colombia, Venezuela

Tucanti Martins & Galileo, 2009: 355

plumicornis Martins & Galileo, 2009: 355

Venezuela

Erlandiini Aurivillius, 1912: 12**Erlandia** Aurivillius, 1904: 205**inopinata** Aurivillius, 1904: 206*megacephala* Di Iorio, 1998: 1**mexicana** Noguera & Chemsak, 2001: 369

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (TU)

Mexico

Eumichthini Linsley, 1940: 368**Eumichthus** LeConte, 1873: 190**oedipus** LeConte, 1873: 190var. *ater* Hardy & Preece, 1927: 188var. *ruber* Hardy & Preece, 1927: 188*funeris* Van Dyke, 1920: 34*malkini* Fisher, 1942: 51

wNorth America (Pacific Coast)

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883: 291**chalybeum** (LeConte, 1873: 189)*rugosipenne* Linell, 1897: 395*minutum* Casey, 1924: 261*gibsoni* Hopping, 1931: 234

wNorth America (Br Col, CA, CO, ID-NM)

Graciliini Mulsant, 1839: 99**Araeotis** Bates, 1867: 26**fragilis** Bates, 1867: 26

Brazil (PA)

Aruama Martins & Napp, 2007: 191**incognita** Martins & Napp, 2007: 192**viridis** Martins & Napp, 2007: 191

Brazil

Bolivia (SC)

Caribbomerus Vitali in Vitali & Rezbanyai-Reser, 2003: 11 [RN]*Merostenus* White, 1855: 244 [JH; not Walker, 1837, Hymenoptera]**asperatus** (Fisher, 1932: 52)**attenuatus** (Chevrolat, 1862: 263)**brasiliensis** (Napp & Martins, 1984: 57)**charynae** (Micheli, 2003: 192)**decoratus** (Zayas, 1975: 121)**elieri** Devesa & Santos-Silva, 2021: 530**elongatus** (Fisher, 1932: 54)**jaliscanus** Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 365**mexicanus** (Napp & Martins, 1984: 55)**moulini** Touroult & Poirier, 2021: 18**picturatus** (Napp & Martins, 1984: 57)**productus** (White, 1855: 244)*tuberculatus* Fisher, 1942: 15**similis** (Fisher, 1932: 53)**zayasi** Devesa & Santos-Silva, 2021: 533

Haiti, Dominican Republic

W Indies

Brazil (BA)

Puerto Rico

Cuba, Dominican Republic

Cuba

Cuba, Dominican Republic

Mexico (Jalisco)

Mexico (DU)

Lesser Antilles (Martinique)

Jamaica

Jamaica

W Indies (Antigua, Barbuda), Dominica

Cuba

Elaphopsis Audinet-Serville, 1834: 101**earina** Martins & Napp, 1989: 57**rubida** Audinet-Serville, 1834: 101

Brazil (ES)

Brazil (ES, RJ)

Gracilia Audinet-Serville, 1834: 81*Nothrus* Haldeman, 1847: 43*Aphelocera* Gistel, 1856: 376

Oesyophila Bedel, 1894: 156

minuta (Fabricius, 1781: 235)

pygmaeum Fabricius, 1792: 323

picea Fabricius, 1792: 317

vini Panzer, 1799: 10

fuscus Haldeman, 1847: 43

approximata Fairmaire, 1883: clix

obliquata Horn, 1885: 174

albanica Csiki, 1931: 278

Europe (introduced in eUSA)
Argentina and Uruguay

Hypexilis Horn, 1885: 173

longipennis Linsley, 1935: 82

pallida Horn, 1885: 173

howdeni (Napp & Martins, 1984: 56)

Mexico (ME)
swUSA (TX), Mexico (NL)

Lianema Fall, 1907: 85

tenuicornis Fall, 1907: 86

Mexico (BC)

Parommidion Martins, 1974: 151

extricatum Martins, 1974: 152

inauditum Napp & Martins, 1984: 52

Brazil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
Argentina (CD, CA)

Penichroa Stephens, 1839: 270

Exilia Mulsant, 1863: 131 [JH; not Conrad, 1860, Mollusca]

Liagrica Costa, 1855: 59

fasciata (Stephens, 1831: 250)

bipunctatum Zoubkoff, 1833: 336

fasciolatum Krynicky, 1834: 170

timidum Ménétries, 1832: 288

champlaini Knull, 1941: 695

Europe, Asia, nUSA (NY, PA, ID)

Perigracilia Linsley, 1942: 48

delicata Knull, 1942: 225

exigua (Zayas, 1975: 122)

tenuis Linsley, 1942: 49

swUSA (AZ)
Cuba
Mexico (BC)

Raglicia Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 275

monnei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276

Brazil (BA)

Sulcogracilia Bezark & Santos-Silva, 2022: 586

mexicana Bezark & Santos-Silva, 2022: 586

Mexico (Nuevo Leon)

Hesperophanini Mulsant, 1839: 61

Hesperophanina Mulsant, 1839: 61

Alastos Napp & Martins, 1982: 358

batesi (Pascoe, 1888: 493)

improvisus Moxey, 1965: 241

pascoei Martins & Galileo, 1999: 97

Costa Rica-eEcuador, Venezuela, Bolivia (SC)

Bolivia (LP), Ecuador

Anatinomma Bates, 1892: 150

alveolatum Bates, 1892: 151

bispinosum Aurivillius, 1916: 337

brevicornis Fisher, 1944: 1

insularis Chemsak & Linsley, 1964: 217

Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Belize (Stann Creek), Honduras
Mexico (PU, YU), Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
Mexico (Cozumel Island), Honduras (Islas de la Bahía)

- Anoplomerus** Guérin-Ménéville, 1844: 224
 buqueti Belon, 1890: ix
 globulicollis Buquet, 1860: 625
 gracilis Bates, 1870: 260
 rotundicollis Guérin-Ménéville, 1844: 224
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 French Guiana, Brazil (AP, PA)
 Brazil (ES-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Austranoplum** Chemsak & Linsley, 1963: 209
 concolor Chemsak & Linsley, 1963: 210
 Mexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963: 218
 robustum Chemsak & Linsley, 1963: 218
 Mexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932: 7
 chardoni Fisher, 1932: 8
 Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859: 80
 conspersus LeConte, 1859: 285
 wUSA (CA, OR)
 gemmulatus LeConte, 1859: 80
 castaneus Casey, 1924: 253
 consors Casey, 1924: 254
 longicollis Casey, 1924: 254
 wUSA (OR, UT), Mexico (SI)
- Cacophrissus** Bates, 1885: 252
 Knullanoplum Linsley, 1957: 16
 maculipennis Chemsak & Linsley, 1963: 221
 pauper Bates, 1885: 252
 subpubescens Schaeffer, 1909: 100
 duncani Knull, 1927: 117
 insoletum Linsley, 1942: 43
 pubescens Chemsak & Linsley, 1963: 220
 Mexico (GR)
 swUSA (AZ), Mexico (BC, SI)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959: 610
 bipenicillatum Zajciw, 1959: 611
 Brazil (MG, RJ, PR)
- Cetimaïque** Martins & Galileo, 1999: 72
 trinodosa Martins & Galileo, 1999: 74
 Brazil (ES)
- Corupella** Martins & Napp, 2007: 191
 asperata Martins & Napp, 2007: 191
 Brazil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991: 161
 auricollis Tavakilian & Monné, 1991: 161
 French Guiana, Brazil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873: 174
 villicornis LeConte, 1873: 175
 phoenicis Casey, 1924: 249
 swUSA, Mexico (SO, CHA, BC)
- Eusapia** Gounelle, 1909: 687
 amazonica (White, 1855: 240)
 rubiginosa Gounelle, 1909: 688
 guyanensis Huedepohl, 1988: 526
 matogrossensis Huedepohl, 1988: 525
 French Guiana, Suriname, Brazil (PA, GO, MA-ES),
 Bolivia (LP, SC), Paraguay
 Colombia, French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Brazil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1846: 209
 flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1847: 209
 Chile, Argentina (RN-SC)

- Haplidus** LeConte, 1873: 175
laticeps Knull, 1941: 317 swUSA (TX), Mexico (CO)
parvulus Chemsak & Linsley, 1963: 230 Mexico (ZA)
pubescens Chemsak & Linsley, 1964: 219 Mexico (DU)
testaceus LeConte, 1873: 176 wUSA (CA, ID, AZ, NM)
testaceous: Garnett, 1918: 177 [ISS]
breviceps Casey, 1924: 250
- Hesperanoplium** Linsley, 1957: 18
antennatum (Linsley, 1932: 115) wUSA (CA)
notabile (Knull, 1947: 72) wUSA (CA)
- Hespereburia** Tavakilian & Monné, 1991: 166
balouporum Tavakilian & Monné, 1991: 168 French Guiana
blancheti Dalens & Tavakilian, 2009: 4 French Guiana
brachypa (Bates, 1870: 260) French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (BN, SC)
leduci Touroult & Demez, 2014: 2 Peru
- Hesperophanes** Dejean, 1835: 328
Anoplium Haldeman, 1847: 34
Stromatium: LeConte, 1873: 301 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
pubescens (Haldeman, 1847: 34) eNorth America
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970: 263
hirsutum Zajciw, 1970: 264 Brazil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959: 613
chydaeus Martins & Monné, 1975: 277 Bolivia (SC), Argentina (SA)
limexylon Zajciw, 1959: 614 Brazil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963: 226
castaneus Chemsak & Linsley, 1963: 227 Mexico (QR), Belize (Belize District)
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991: 158
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991: 158 French Guiana, Brazil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962: 241
nitida Zajciw, 1962: 242 French Guiana, Brazil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
- Makromastax** Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 201
mandibularis (Chemsak & Linsley, 1963: 229) Mexico (MO, PU)
nitidus Chemsak & Linsley, 1963: 228
- Malcho** Mondaca & Beeche, 2022: 2
chilense (Cerdeña, 1968: 105) Chile
- Malobidion** Schaeffer, 1908: 336
auricome Chemsak & Linsley, 1963: 211 Mexico (YU), Honduras
brunneum Schaeffer, 1908: 337 wUSA (UT, AZ), Mexico (SO)
uteanum Casey, 1924: 258
palpalis Linsley, 1932: 114
grande Chemsak & Linsley, 1963: 211 Mexico (OA), Guatemala, Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940: 258
imbelle (LeConte, 1881: 27) swUSA (CA), Mexico (BC)

- Megosmidus** Hovore, 1988: 5
tuberculatus Hovore, 1988: 6
 Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967: 184
fulgidum Chemsak, 1967: 184
 Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1868: 225
Jabaquara Lane, 1956: 1
Eurymeropsis Zajciw, 1960: 397
chapadense Napp & Martins, 1982: 367
duplicatus Napp & Martins, 1982: 368
grammoderus Lacordaire, 1868: 225
fuscofasciata Zajciw, 1960: 398
ornatus (Fisher, 1935: 189)
tippmanni (Lane, 1956: 1)
bucki Fuchs, 1961: 5
trifasciatus Dalens & Touroult, 2011: 333
 Brazil (MA, MT)
 Brazil (PA, MT)
 French Guiana, Suriname, Brazil (AM, PA), eEcuador
 W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
 Brazil (ES-RS)
 French Guiana
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984: 283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984: 284
 Mexico (CM)
- Osmidus** LeConte, 1873: 177
guttatus LeConte, 1873: 178
obscorellus Casey, 1924: 255
vestitus Casey, 1924: 255
 swUSA (CA, AZ, NV), Mexico (BC, OA, SO)
- Paracorupella** Martins & Galileo, 2009: 529
pallida Martins & Galileo, 2009: 530
 Venezuela
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991: 163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991: 164
nigramacula Martins & Galileo, 2010: 588
 French Guiana, Brazil (AM, MT)
 Brazil (RO)
- Parandraceps** Giesbert, 1998: 75
turnbowi Giesbert, 1998: 75
 Dominican Republic
- Perilasius** Bates, 1880: 17
brunneus Franz, 1954: 217
championi Bates, 1880: 18
 Guatemala, El Salvador
 Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
- Piezosecus** Martins & Galileo, 2003: 225
tymaiuba Martins & Galileo, 2003: 226
 Brazil (MG, SP, ES)
- Phrynocris** Bates, 1867: 26
notabilis Bates, 1867: 26
 Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil, eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1847: 209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1847: 209
 Chile, Argentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999: 60
maculata Martins & Galileo, 1999: 61
 Brazil (ES)
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834: 80
Solenophorus Mulsant, 1839: 65
alienum Pascoe, 1857: 95
longicorne (Newman, 1842: 246)
asperulum White, 1855: 300
auratum (Böber, 1793: 135)
fulvum Villers, 1789: 256 [JpH; not Scopoli, 1763 (as *Cerambyx*)]
 Brazil (ES)
 Asia (introduced in USA)
 Europe (introduced in North America, Cuba & South America)

unicolor Olivier, 1800: [no 70] 58
inermis Tournier, 1872: 260
pallidum Zoubkoff, 1833: 336
platyfemur Chevrolat, 1882: 57
strepens Fabricius, 1798: 150

Thecladoris Gounelle, 1909: 616

tylonotoides Gounelle, 1909: 617

Brazil (GO, RR, MT)

Tippmannia Monné, 2006: 180 [RN]

Dolichopterus Tippmann, 1953: 335 [JH; not Hall, 1859 Eurypterida]
bucki Lane, 1973: 112

olivascens Lane, 1973: 113

rhamnusioides Tippmann, 1953: 337

Costa Rica, Panama, eEcuador, Brazil (MT),
 Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
 Brazil (MG, ES), Argentina (MI)
 Brazil (MG-SC)

Trichoferus Wollaston, 1854: 427

campestris (Faldermann, 1835: 435)

flavopubescens Kolbe, 1886: 219

rusticus Ganglbauer, 1887: 133

turkestanicus Heyden, 1886: 193

Europe, Asia, Oriental (introduced in Canada)

Tylonotus Haldeman, 1847: 37

bimaculatus Haldeman, 1847: 38

masoni (Knull, 1928: 11)

eNorth America-TX, AZ
 eUSA

Vilchesia Cerda, 1980: 63

valenciai Cerda, 1980: 63

Chile

Xeranoplum Linsley, 1957: 15

bicolor Chemsak & Linsley, 1963: 224

flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963: 226

gracilis (Fisher, 1932: 43)

peninsulare Chemsak & Linsley, 1963: 223

pubescens Chemsak & Giesbert, 1986: 25

puncticolle Chemsak & Linsley, 1963: 224

ruficolle Chemsak & Linsley, 1963: 225

tricallosum (Knull, 1938: 140)

gracile Linsley, 1957: 16

Mexico (GR)
 Mexico (GR)
 Cuba
 Mexico (BC)
 Mexico (JA)
 Mexico (JA, CM)
 Mexico (PU)
 USA (AZ, CO)

Zamodes LeConte, 1873: 187

obscurus LeConte, 1873: 188

eUSA (PA)

Zathecus Bates, 1867: 26

Ochrus: Moxey, 1965: 240 [MId; not Bates, 1867]

graphites Bates, 1867: 26

Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador

Hexoplonini Martins, 2006: 22

Calycibidion Martins, 1971: 1432

multicavum Martins, 1971: 1433

rubricolle Galileo & Martins, 2010: 4

bicolor Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014: 376

turbidum Napp & Martins, 1985: 122

Brazil (BA)
 Brazil (BA, PI)
 Brazil (BA)

Ctenoplon Martins, 1967: 60

x-littera (Thomson, 1865: 575)

Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Epacropilon Martins, 1967: 54

armatipes (Martins, 1962: 280)
cruciatum (Aurivillius, 1899: 262)

Bolivia (SC)
 Brazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina

Glyptoceridion Martins, 1959: 270

quincunx (Thomson, 1867: 162)

Brazil (AM, PA), Peru, Bolivia (PN)

Glyptoscopus Aurivillius, 1899: 264

bivittatus Gounelle, 1909: 660
flaveolus (Bates, 1870: 285)
letiziae Nascimento & Santos-Silva, 2018: 3
pallidulus (White, 1855: 234)
 cicatricosus Aurivillius, 1899: 264
 vanettii Martins, 1959: 270

Brazil (MG)
 Colombia, Brazil (AM, PA), eEcuador,
 Brazil (MG)
 Panama, Colombia (BO), French Guiana, Brazil (PA), Peru,
 Argentina

Gnomidolon Thomson, 1864: 219

amaurum Martins, 1967: 194
amazonicum Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 11
analogum Martins, 1967: 192
basicoeruleum Martins, 1962: 127
bellulus Martins, 2006: 128
bellus Martins & Galileo, 2002: 13
biarcuatum (White, 1855: 228)
 excelsum Martins, 1962: 274
bipartitum Gounelle, 1909: 661
bonsae Martins, 1967: 268
bordoni Joly, 1991: 17
brethesi Bruch, 1908: 204
cingillum Martins, 1967: 186
colasi Martins, 1967: 221
conjugatum (White, 1855: 231)
 eganum Bates, 1870: 287
cruciferum (Gounelle, 1909: 659)
denticorne Bates, 1892: 155
ecuadorensis Vlasak & Santos-Silva, 2025: 10
elegantulum Lameere, 1885: 88
 bituberculatum Thomson, 1864: 219 [JpH; not Audinet-Serville, 1834 (as *Ibidion*)]
franciscoi Garcia, 2019: 2
fraternum Martins, 1971: 1426
friedi Clarke, 2007: 258
fuchsi Martins, 1971: 129
galileoae Audureau, 2015: 61
gemuseusi Clarke, 2007: 261
glabratum Martins, 1962: 273
gounellei Martins, 1967: 295
gracile (Gounelle, 1909: 658)
grantsaui Martins, 1967: 234
guianense (White, 1855: 225)
 meinerti Aurivillius, 1900: 410
hamatum Linsley, 1935: 479
humerale Bates, 1870: 287
ignicolor Napp & Martins, 1985: 126
incisum Napp & Martins, 1985: 127
insigne Martins, 1967: 180
insulicola Bates, 1885: 260
 elegantulum: Aurivillius, 1900: 410 [Mld; not Lameere, 1884]
 piceicollis Linsley, 1935: 481
 seabrai Martins, 1960: 2
laetabile Bates, 1885: 260
lansbergei (Thomson, 1867: 159)
longipenne Martins, 1967: 225

Peru
 Brazil (Amazonas)
 Brazil (ES, RJ)
 Mexico (CHS, QR), Guatemala, Belize (CA, SC), El Salvador, Costa Rica
 Bolivia
 Colombia (AT, BO)
 Guyana, French Guiana, Colombia, Brazil (AM), Peru

 Brazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brazil (GO, MT), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
 wEcuador
 Peru
 Colombia, French Guiana, Brazil (AM),
 eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Peru, Brazil (GO, PB, BA, MG), Bolivia (SC)
 Panama
 Ecuador (Loja)
 Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
 Panama (Panama), Colombia (Atlantico, Bolivar)
 Brazil (PA)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Peru
 Bolivia (SC)
 Colombia, Brazil (PA)
 Brazil (BA)
 Brazil (GO, MT)
 Venezuela, Bolivia (SC), Brazil (PR), Paraguay
 Colombia, Venezuela, Guiana, Brazil

 Costa Rica, Panama, Colombia (AT, BO)
 Panama, Fr Guiana, Peru, Brazil (PA)
 Brazil (MG)
 Venezuela, Trinidad & Tobago
 Brazil (BA, ES)
 Panama, Colombia, Venezuela, Brazil (PA)

 Honduras-Panama
 Venezuela, Brazil (AM)
 Colombia

maculicorne Gounelle, 1909: 661
melanosomum Bates, 1870: 288
costaricense Martins, 1962: 272
meridanum Napp & Martins, 1985: 129
musivum (Erichson, 1847: 141)
subeburneum White, 1855: 234
clymene Thomson, 1867: 161
confusum Fisher, 1944: 6
nanum Martins, 1962: 269
nigritum Martins, 1967: 188
nympha Thomson, 1865: 575
oeax Thomson, 1867: 160
opacicolle Napp & Martins, 1985: 124
ornaticolle Martins, 1960: 6
pallidicauda Gounelle, 1909: 662
parallelum Clarke, 2007: 257
peruvianum Martins, 1960: 5
picipes Bates, 1870: 287
picticorne Martins, 1971: 134
pictum (Audinet-Serville, 1834: 106)
pilosum Martins, 1962: 271
primarium Martins, 1967: 190
proseni Martins, 1962: 270
proximum Martins, 1960: 4
pubicolle Joly, 1990: 211
pulchrum Martins, 1960: 7
rubricolor Bates, 1870: 286
pygmaeum Martins, 1962: 275
simplex (White, 1855: 230)
dubium Bates, 1870: 290
sinopium Martins, 2006: 179
subfasciatum Martins, 1967: 184
suturale (White, 1855: 222)
tricolor Linsley, 1935: 481
sylvarum (Bates, 1892: 155)
tomentosum Martins, 1971: 131
ubirajarai Joly, 1990: 174
varians Gounelle, 1909: 662
micans Fisher, 1937: 146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937: 147
addictum Melzer, 1935: 175
wappesi Martins, 2006: 178

Hexocycnidolon Martins, 1960: 27

unoculum (Bates, 1870: 292)
vulcanoi Martins, 1960: 27
hylaeanum Martins, 1962: 134

Hexoplion Thomson, 1864: 219

Gnomidolon: Lacordaire, 1868: 330 [Mld; not Thomson, 1864]

affine (Thomson, 1865: 575)
consanguineum Aurivillius, 1899: 261
albipenne Bates, 1872: 179
colombianum Martins, 1959: 340
annulatum Martins & Galileo, 2011: 192
anthracinum Martins, 1967: 135
armatum Aurivillius, 1899: 263
bellulum Galileo & Martins, 2010: 387
bucki Martins, 1967: 106
calligrammum Bates, 1885: 259
smithi Bates, 1892: 154

French Guiana, ncBrazil (AM, GO)
 Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)

Venezuela
 Venezuela, Guyana, French Guiana, eEcuador, ncBrazil (AM, MA),
 Peru, Bolivia (SC)

Bolivia (SC)
 wEcuador
 Brazil (ES-RS)
 Guyana, French Guiana, Suriname
 wcBrazil (RO, MT)
 Panama, Colombia (BO), Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
 Peru, Bolivia (BN, SC), Brazil (MA, AC-RS), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA), Peru
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia
 wEcuador
 Brazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Argentina (TU)
 eBrazil (BA)
 Costa Rica?, Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC), Argentina (SA, JU)
 Venezuela
 cBrazil (MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Brazil (AM),
 Bolivia (SC)
 Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (PA, MT)
 Peru, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
 Panama, Colombia, Venezuela

Mexico (VC)-Honduras
 Brazil (BA, ES)
 Venezuela
 Brazil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC), Brazil (RO)

French Guiana, Brazil (AM, RO, PA), eEcuador, Peru

Brazil (MG-RJ)

Guatemala-Colombia, Venezuela

Bolivia (SC)
 Peru
 Brazil (GO, MT, MG, SP)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RJ)
 Mexico (JA, MO, CM, NA, GR, VC, OA, CHS),
 Guatemala, Honduras

carissimum (White, 1855: 223)
cearense Martins & Galileo, 1999: 301
ctenostomoides Thomson, 1867: 162
eximium Aurivillius, 1899: 260
illuminum Napp & Martins, 1985: 124
immaculatum Galileo & Martins, 2009: 161
integrum Tippmann, 1960: 118
juno Thomson, 1865: 575

leucostictum Martins, 1959: 343
longispina Aurivillius, 1899: 261
lucidum Martins, 1962: 267
navajasi Martins, 1959: 344
eganum: Linsley, 1935: 480 [Mld; not Bates, 1870]
nigricolle Gounelle, 1909: 657
nigritarse Aurivillius, 1899: 262
nigropiceum Martins, 1959: 343
praetermissum Bates, 1870: 442
 var. *simplex* Gounelle, 1909: 657
lanei Martins, 1959: 345
reinhardti Aurivillius, 1899: 262
rosalesi Martins, 1971: 1423
rubriceps Martins & Galileo, 2013: 572
scutellare Napp & Martins, 1985: 123
speciosum speciosum Fisher, 1937: 145
 subsp. **ferruginosum** Martins, 1959: 347
umbrinum (Martins, 1971: 1421)
uncinatum Gounelle, 1909: 659
venus Thomson, 1864: 219

Isostenygra Martins & Galileo, 1999: 315
monnei Martins & Galileo, 1999: 317

Neognomidolon Martins, 1967: 39
pereirai (Martins, 1960: 8)
poecilum Martins, 1967: 43

Notosphaeridion Martins, 1960: 153
brevithorax (Martins, 1960: 3)
scabrosum (Gounelle, 1909: 663)
umbrinum Martins, 1971: 1421
vestitum Martins, 1960: 154

Ophtalmoplön Martins, 1965: 119
aurivillii Martins, 1965: 128
diversum Martins, 1965: 123
impunctatum Martins, 1965: 126
inermis Martins, 1965: 124
nigricorne Napp & Martins, 1985: 118
simile Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 507
spinosum Martins, 1965: 121

Paratetroplon Audureau, 2015: 61
michelroberti Audureau, 2015: 62

Pronoplön Martins, 1967: 317
rubriceps (Gounelle, 1909: 662)

Pseudoplön Martins, 1971: 1418
oculatum Martins, 1971: 1419
rasile Napp & Martins, 1985: 116
transversum Napp & Martins, 1985: 114

French Guiana, Brazil (MA), Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (CE)
 Brazil (BA-RS), Argentina (MI)
 Brazil (MG, ES)
 Brazil (RO)
 Ecuador
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina
 Colombia
 Brazil (RJ, SP)
 wEcuador
 Panama

Brazil (PA, GO, MT)
 Brazil (PE-SC)
 Paraguay
 Colombia, Brazil

Peru, Brazil (GO, BA-SP)
 Venezuela
 Ecuador (Napo)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
 Brazil (MA, MS, SP, PR), Paraguay
 Venezuela
 Argentina, Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay
 Colombia, French Guiana

Brazil (AM), Bolivia (SC)

Brazil (SP)
 Brazil (MG)

Brazil (SP, PR), Argentina
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Venezuela
 Brazil (PB, BA)

Brazil (RJ)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (MT)
 Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 Brazil (MA), Paraguay
 Brazil (RJ)

Peru

Brazil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (BA, MG)
 Brazil (RN)
 Brazil (BA, MG)

Spinoplon Napp & Martins, 1985: 119**bicolor** Napp & Martins, 1985: 121**inusitatum** Napp & Martins, 1985: 119**tutoia** Martins, 2006: 190

Brazil (BA)

Brazil (BA, MG)

Bolivia

Stenygra Audinet-Serville, 1834: 95**angustata** (Olivier, 1790: 252)*coarctatus* Fabricius, 1801: 349**apicalis** Gounelle, 1911: 225**brevispinea** Delfino, 1985: 500**conspicua** (Perty, 1832: 91)*tricolor* Audinet-Serville, 1834: 97**contracta** Pascoe, 1862: 355**cosmocera** White, 1855: 221**euryarthron** Delfino, 1985: 497**globicollis** Kirsch, 1889: 38**histrion** Audinet-Serville, 1834: 97*histrion nigrina* Franz, 1954: 220**holmgreni** Aurivillius, 1908: 5**seabrai** Delfino, 1985: 498**setigera** (Germar, 1823: 516)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (BA-SC), Argentina

Peru

Brazil (AM, PB-RS), Bolivia (PN), Paraguay, Argentina

Ecuador, Brazil (AM), Peru

Brazil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina

Peru

Ecuador

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador,

Nicaragua, Costa Rica

Brazil (PA), Peru

Peru

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Tapuruia Lane, 1973: 149**beebei** (Fisher, 1944: 7)**felisbertoi** Lane, 1973: 150**jolyi** Napp & Martins, 1985: 118

Venezuela, Guianas, Brazil (AM), Ecuador

French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)

Panama, Colombia (SU), Venezuela

Tetraibidion Martins, 1967: 307**aurivillii** (Gounelle, 1909: 656)*aeneonigrum* Fisher, 1937: 147**concolor** Martins, 2006: 210**ephimerum** Martins, 1967: 312**sahlbergi** (Aurivillius, 1899: 260)

Brazil (PE-RS, GO), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (SC)

Brazil (SP, SC)

Brazil (RJ)

Tetroplon Aurivillius, 1899: 259**caudatum caudatum** Aurivillius, 1899: 259subsp. **nigricornis** Bruch, 1926: 340

Peru, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia, Argentina (SA, CD)

Trichoplon Martins, 1967: 66**extremum** (Martins, 1959: 341)

Brazil (PA, MG-RJ)

Uirassu Martins & Galileo, 2010: 438**beckeri** Martins & Galileo, 2010: 439

Brazil (BA)

Holopleurini Chemsak & Linsley, 1974: 183**Holopleura** LeConte, 1873: 193**marginata** LeConte, 1873: 194*helena* LeConte, 1873: 194

wNorth America (Br Col-CA)

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873: 191**debilis** LeConte, 1874: 66**tuberculata** LeConte, 1873: 191

wUSA (CA, OR)

wNorth America (Pacific Coast)

Megobrium LeConte, 1873: 192**edwardsi** LeConte, 1873: 193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892: 161**mariaeugeniae** Noguera, 2005: 68**ruficollis ruficollis** Giesbert, 1987: 44subsp. **humeralis** Giesbert, 1987: 47**toledo** Chemsak & Noguera, 1997: 9**vitticollis** Bates, 1892: 161**wappesi** Giesbert, 1993: 143

Mexico (OA)

Mexico (SI, JA, NA, CM, OA, CHS, QR), El Salvador,
Guatemala,, Honduras, Nicaragua

Costa Rica

Mexico (CHS)

Mexico (JA, GR, OA)

Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940: 373**hoppingi** (Van Dyke, 1920: 36)

wUSA (CA)

Hylotruperini Rose, 1983: 48**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834: 77**bajulus** (Linnaeus, 1758: 396)var. *bullatus* Haldeman, 1847: 36*inaequalis* Casey, 1924: 233*latus* Casey, 1924: 233*nematocerus* Casey, 1924: 234*puncticollis* Casey, 1924: 234*incertus* Casey, 1924: 234*pedicellatus* Casey, 1924: 235*minutus* Casey, 1924: 235*caudata* Degeer, 1775: 86*linneiana* Laicharting, 1784: 69*livida* Mulsant, 1839: 56*puella* Villa, 1833: 36*similis* Marsham, 1802: 335Europe (introduced in eNorth America,
Brazil, Argentina and Uruguay)**Ideratini** Martins & Napp, 2009: 216**Ideratus** Thomson, 1864: 183*Beaveria* Lane, 1970: 51 [JH; not Lee, 1965, Trematoda]*Beaveriella* Napp & Martins, 2005: 434 [RN for *Beaveria* Lane, 1970]**cyanipennis** (Thomson, 1864: 183)**nactus** (Lane, 1970: 52)**sagdus** (Monné & Martins, 1972: 76)**virginiae** (Dalens & Tavakilian, 2006: 711)

Colombia

Brazil (RO, MG)

Brazil (MG, PA)

French Guiana

Lissonotini Swainson in Swainson & Shuckard, 1840: 289, 291**Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817: 364**andalgalensis** Bruch, 1908: 218**biguttatus** Dalman in Schoenherr, 1817: 159**bisignatus** Dupont, 1836: 13**confinis** Aurivillius, 1915: 325**corallinus** Dupont, 1836: 11m. *nigriventris* Fuchs, 1966: 13**cruciatus** Dupont, 1836: 8**ephippiatus** Bates, 1870: 437**equestris** (Fabricius, 1787: 153)*unidentatus* Olivier, 1795: [no 67] 20*cinctus* Panzer in Voet, 1798: 2*cingulatus* Panzer in Voet, 1798: 2*biserratus* Voet, 1806: 29*shepherdi* Pascoe, 1859: 16**fallax** Bates, 1870: 436

Bolivia (TR), Paraguay, Argentina (CA, SE, ME)

Brazil

French Guiana, Brazil (RO, ES)

Peru (Junin), Brazil (PA)

Panama, Colombia, Venezuela

French Guiana

Brazil (AM), Peru

Venezuela, Guyana, French Guiana, Suriname,

Brazil (RR, AM, PA, MT), Ecuador, Peru

(introduced in Barbados)

Brazil (AM), Bolivia (SC)

flabellicornis (Germar, 1823: 504)	Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836: 9	Colombia, Venezuela, Bolivia
subsp. multifasciatus Dupont, 1836: 10	Mexico-Panama
subsp. puncticollis Bates, 1885: 333	swUSA (CA-TX), Mexico (BC, GU)
<i>multifasciatus</i> : Leng, 1886: 62 [Mld; not Dupont, 1836]	
<i>lucanus</i> Casey, 1912: 317	
kuaiuba Martins & Galileo, 2004: 232	Venezuela
nigrofasciatus Aurivillius, 1925: 508	Venezuela
princeps Bates, 1870: 438	Bolivia
rubidus White, 1853: 63	Brazil (PA)
rubripes Tippmann, 1960: 150	Brazil (AL, BA)
rugosus Fuchs, 1958: 53	Argentina
simplex Bates, 1870: 438	Brazil (AM)
spadiceus Dalman, 1823: 65	Brazil (DF, BA-RS), Paraguay, Argentina
<i>purpuratus</i> Germar, 1823: 503	
unifasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl 43, fig. 1	Brazil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
<i>abdominalis</i> Dupont, 1836: 12	
zellibori Tippmann, 1953: 331	Brazil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

Luscosmodicum Martins, 1970: 47	
beaveri Martins, 1970: 48	Colombia, Brazil (MA, AM - SP)

Methiini Thomson, 1860: 127 *Methiitae* Thomson, 1860: 5 (key), 127

Coleomethia Linsley, 1940: 32	
australis Hovore, 1987: 14	Mexico (OA)
bezarki Galileo & Martins, 2009: 162	Costa Rica (GU)
chemsaki Hovore, 1987: 9	Mexico (BC)
crinicornis Hovore, 1987: 11	Mexico (JA)
mexicana Chemsak & Linsley, 1964: 161	Mexico (HI)
xanthocollis (Knull, 1935: 98)	swUSA (TX)
<i>evaniformis</i> Knull, 1937: 306	

Cyanomethia Philips & Ivie, 1998: 60	
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998: 60	W Indies (Virgin Islands)

Methia Newman, 1842: 418 [RN]	
<i>Thia</i> Newman, 1840: 18 [JH; not Oken, 1815, Annelida; not Leach, 1816, Crustacea]	
<i>Staphylinoeme</i> Gounelle, 1913: 197	
<i>Tessaropa</i> Haldeman, 1848: 375	
<i>Dysphaga</i> LeConte, 1852: 143	
<i>Tessaroptes</i> Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3063 [UE of <i>Tessaropa</i> Haldeman, 1847]	
acostata Linsley, 1940: 287	swUSA (AZ)
aestiva Fall, 1907: 86	wUSA (CA)
<i>mormona</i> : Fall, 1901: 151 [Mld; not Linell, 1896]	
<i>fragilis</i> Linsley, 1932: 121	
argentina Bruch, 1918: 20	Paraguay (Boqueron), nwArgentina (LR, CA)
arizonica Schaeffer, 1908: 352	swUSA (AZ)
batesi Chemsak & Linsley, 1971: 120	Mexico
<i>Callia</i> (?) Bates, 1885: 425	
bicolor (Horn, 1885: 196)	swUSA (TX)
bicolorata Linsley, 1962: 34	Mexico
<i>bicolor</i> : Linsley, 1935: 72 [Mld; not Horn, 1885]	
boliviana (Martins & Galileo, 2006: 174)	Bolivia (SC)
brevis Fall, 1929: 58	swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
carinata Linsley, 1940: 289	swUSA (AZ)

- carioca** (Martins, 1981: 13)
curvipennis Chemsak & Linsley, 1965: 143
debilis (Horn, 1895: 246)
dentata Chemsak & Linsley, 1964: 58
dubia Linsley, 1940: 286
dolichoptera Lingafelter, 2010: 26
elizabeth (Bezark, in Bezark, Tyson & Schiff, 2013: 274)
elongata (Galileo & Martins, 2009: 162)
enigma Martins, 1981: 12
falli Martin, 1920: 215
fischeri Melzer, 1923: 5
incauta Lane, 1939: 73
flavicornis Casey, 1924: 257
flavomera Nascimento & Bravo, 2018: 580
guanabarina (Martins, 1981: 13)
hispaniolae (Lingafelter, 2010: 266)
jamaicensis Philips & Ivie, 1998: 71
juniperi Linsley, 1937: 64
knulli Linsley, 1940: 288
lata Knull, 1958: 282
lineata Linsley, 1935: 72
longipennis Martins, 1997: 167
luctuosa (Zayas, 1975: 54)
taina Zayas, 1975: 53
lycoides Chemsak & Linsley, 1971: 120
maculosa Chemsak & Linsley, 1964: 56
martinsi Noguera & Gutierrez, 2019: 5
mineira (Martins, 1981: 14)
mormona Linell, 1897: 399
mormonica: Casey, 1924: 257 [ISS]
delicata Casey, 1924: 257
necydalea (Fabricius, 1798: 148)
necydalina: Fabricius, 1801: 332 [ISS]
pusilla Newman, 1840: 18
dejeanii Haldeman, 1847: 42
constricticollis Schaeffer, 1908: 351
impressicollis Chemsak, 1966: 211
insularum Chemsak, 1966: 210
pallida Fisher, 1932: 6
pulchra Chemsak & Linsley, 1964: 159
punctata LeConte, 1873: 240
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988: 181
nigra Bezark & Santos-Silva, 2022: 589
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964: 59
pallidipennis Linsley, 1942: 32
picta Linsley, 1942: 29
separata Linsley, 1942: 30
robusta Linsley, 1940: 285
similis Bezark & Santos-Silva, 2019: 77
subarmata Linsley, 1942: 31
subvittata Chemsak & Linsley, 1964: 55
tenuipes (Haldeman, 1847: 126)
ventralis Haldeman, 1848: 375
laevis LeConte, 1873: 240
apicalis Casey, 1914: 371
tlaxcalaensis Perez-Flores, 2022: 291
trium Gilmour, 1968: 100
tubuliventris (Gounelle, 1913: 198)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964: 158
vittata Chemsak & Linsley, 1964: 57
Brazil (RJ)
swUSA (CA)
Mexico (BC)
Mexico (DU)
swUSA (AZ)
Dominican Republic
Panama
Brazil (RO)
Paraguay
swUSA (CA)
Brazil (BA, ES-RS, MT), Paraguay
swUSA (AZ)
Brazil (Bahia)
Brazil (RJ)
Dominican Republic
Jamaica
swUSA (CA)
swUSA (AZ)
swUSA (TX)
Mexico (ME)
Brazil (PI, MG)
Cuba
Mexico (VC)
Mexico (HI)
Mexico (Oaxaca)
Brazil (MG)
wUSA (AZ, NM, UT, CO), Mexico (CHA, CO)
seUSA, swUSA (TX), Mexico,
Belize, West Indies, Barbados, Bahamas
Guatemala (Quetzaltenango)
Mexico (SO, SI)
Mexico (BC)
Mexico (BC)
swUSA (CA)
eEcuador
Mexico (BC)
Mexico (HI), Costa Rica (GU)
eUSA-TX
Mexico (Tlaxcala)
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
Argentina (SE)
Mexico (CHA)
Mexico (PU)

Neoxela Botero, Bezark & Santos-Silva, 2022: 599 [RN]*Xela* Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 163 [JH; not Jell, 1990, Trilobita]**tysoni** (Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 164)

Guatemala (Quetzaltenango)

Paratessaropa Zajciw, 1957: 301**brachyptera** Zajciw, 1957: 302

Brazil (RJ)

Pseudomethia Linsley, 1937: 65**arida** Linsley, 1937: 67

swUSA (AZ, CA), Mexico (SO)

Styloxus LeConte, 1873: 239*Idoemea* Horn, 1880: 137*Malthophia* Casey, 1912: 308**angelesae** Noguera, 2005: 63

Mexico (OA, MO)

bicolor (Champlain & Knull, 1922: 145)

swUSA (CA, AZ, NM)

ruficeps Van Dyke, 1927: 100**fulleri fulleri** (Horn, 1880: 138)

swUSA (TX)

texana Schaeffer, 1908: 351subsp. **californicus** (Fall, 1901: 256)

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

oculata Casey, 1912: 309**fuscus** Chemsak & Linsley, 1964: 51

Mexico (VC)

lucanus LeConte, 1873: 240

Mexico (BC, SO, SI)

oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964: 50

swUSA (sTX), Mexico (TA)

parvulus Chemsak & Linsley, 1964: 50

Mexico (SLP)

Molorchini Gistel, 1848: [9]**Merionoedopsis** Gounelle, 1911: 113**aeneiventris** Gounelle, 1911: 115

Brazil, Paraguay, Argentina

brevipennis Melzer, 1934: 214

Brazil (PR, SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU)

zamalloe Clarke, 2015: 2

Bolivia (SC)

Molorchus Fabricius, 1792: 356*Heliomanes* Newman, 1840: 17*Glaphyra* Newman, 1840: 19*Laphyra* Newman, 1842: 418 [URN for *Glaphyra* Newman, 1840]*Caenoptera* C.G.Thomson, 1859: 150*Linomius* Mulsant, 1863: 226*Sinolus* Mulsant, 1863: 228*Conchopterus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 153**bimaculatus bimaculatus** Say, 1824: 428

eNorth America-TX

affinis J.E. LeConte, 1824: 172*obscurus* LeConte, 1850: 21subsp. **californicus** Linsley, 1963: 161

wUSA (CA)

subsp. **ceanothinus** Linsley, 1963: 161

wUSA (CA)

subsp. **celti** Knull, 1930: 101

neUSA

subsp. **corni** Haldeman, 1847: 45

seUSA, Cuba

ruficollis LeConte, 1850: 21*sanguinicollis* Chevrolat, 1862: 257subsp. **semiustus** (Newman, 1840: 19)

sUSA (FL-TX)

eburneus Linsley, 1931: 37

wUSA (CA)

longicollis LeConte, 1873: 193

wUSA

minor Linnaeus, 1758: 421

Europe (introduced in Brazil, USA; Massachusetts)

Necydalopsini Lacordaire, 1868: 493*Nécydalopsoides* Lacordaire, 1868 405 (key, 493)**Altitudarium** Vlasak & Santos-Silva, 2022: 6**andinum** Vlasak & Santos-Silva, 2022: 8

Ecuador (Pichincha)

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007: 23
curkovici Barriga & Cepeda, 2007: 24
iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864: 386)

Chile
 Chile

Eucharassus Bates, 1885: 308
bicolor Melzer, 1934: 75
chemsaki Monné, 2007: 206
confusus Galileo & Martins, 2001: 101
dispar Bates, 1885: 309
flavotibiale Galileo & Martins, 2001: 98
hovorei Monné, 2007: 208
lingafelteri Monné 2007: 208
nevermanni Melzer, 1934: 74
nigratus Martins & Galileo, 2009: 531
nisseri Aurivillius, 1891: 100
wappesi Monné, 2007: 209

Costa Rica
 Costa Rica (PA)
 Venezuela
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 Costa Rica (PA)
 Panama
 Costa Rica
 Colombia
 Colombia (Cundinamarca)
 Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870: 408
basalis (White, 1855: 213)

Brazil (AM, PA), Colombia, Ecuador

Methicula Chemsak & Linsley, 1971: 117
Abaiba Martins & Napp, 2007: 193
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971: 118
dimorphica Martins & Napp, 2007: 193

Colombia, eEcuador

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851: 473
trizonata Blanchard in Gay, 1851: 474
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861: 106

Chile

Neozodes Zajciw, 1958: 249
signatus Zajciw, 1958: 250

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Ozodes Audinet-Serville, 1834: 98
flavitaris Gounelle, 1911: 211
ibidiinus Bates, 1870: 409
infuscatus Bates, 1870: 409
malthinoides Bates, 1870: 410
multituberculatus Bates, 1870: 409
nodicollis Audinet-Serville, 1834: 99
sexmaculatus Zajciw, 1967: 531
xanthophasma Bates, 1872: 189

Brazil (GO), Paraguay
 Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil (RR, MA, PA), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (RO, MA, AM), Bolivia (SC)
 Guatemala, Belize (SC), Honduras, Nicaragua, CR, Panama, Brazil (BA)
 Brazil (GO, MG-SP)
 Brazil (ES, RJ)
 Belize (Stann Creek), Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Parepimelitta Bruch, 1918: 23
barriai (Cerde, 1968: 106)
femoralis (Fairmaire & Germain, 1859: 499)
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859: 674
gounellei Bruch, 1918: 24

Chile
 Chile, Argentina (NE)

Piruapsis Galileo & Martins, 2006: 708
antennatus Galileo & Martins, 2006: 709
nigellus (White, 1855: 217)
tubericornis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4
vestitus (White, 1855: 217)

Trinidad
 Venezuela
 Ecuador (Azuay)
 Venezuela

Sthelenus Buquet, 1859: 621
ichneumoneus Buquet, 1860: 622
braconinus Bates, 1870: 315
morosus Pascoe, 1862: 356

Colombia, French Guiana, Brazil (AM), Bolivia, Ecuador
 Venezuela

Neocorini Martins, 2005: 240**Aleiphaquilon** Martins, 1970: 47**castaneum** (Gounelle, 1911: 190*unicolor* Martins, 1970: 48**eburneum** Mermudes & Monné, 1999: 83**myrmex** Napp & Martins, 1984: 51**plaumanni** Martins, 1975: 17**rugosum** Martins & Galileo, 1994: 686**taeniatum** Mermudes & Monné, 1999: 83**tasyba** Galileo & Martins, 2009: 340**tricolor** Martins, 1975: 16**una** Mermudes & Monné, 1999: 84

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (FO)

Brazil (RJ)

Colombia

Brazil (PR, SC), Bolivia (SC)

Brazil (BA, RS), Bolivia (SC)

Brazil (BA)

Bolivia (SC)

Brazil (RJ), Bolivia (SC)

Brazil (RJ)

Coscinedes Bates, 1885: 258**elpis** Santos-Silva, 2022: 2**gracilis** Bates, 1885: 259**oaxacae** Martins & Galileo, 2006: 176

Guatemala (Zacapa)

sMexico, Guatemala, Belize (CA, SC), Honduras, Nicaragua, Panama

Mexico (OA)

Fregolia Gounelle, 1911: 192**listropteroideus** Gounelle, 1911: 192

Brazil, Argentina (MI)

Marauna Martins & Galileo, 2006: 176**abati** Galileo & Martins, 2007: 205**bucki** Galileo & Martins, 2007: 203**punctatissima** Martins & Galileo, 2006: 176

Paraguay

Brazil (RS)

Bolivia (SC)

Myrmeocorus Martins, 1975: 14**allodapus** Martins, 1975: 15

Brazil (SC)

Neocoridolon Melzer, 1930: 188**borgmeieri** Melzer, 1930: 188

Brazil (ES-SC)

Neocorus Thomson, 1864: 220**diversipennis** Belon, 1903: 50**ibidionoides** (Audinet-Serville, 1834: 98)*ibidionides* Gounelle, 1909: 685**zikani** Melzer, 1920: 434

Brazil (RJ, SP, MG), Bolivia (SC), Argentina

French Guiana, Brazil (GO, RJ-RS), Bolivia (SC, TR),

Paraguay, Argentina

Brazil (MG)

Obrini Mulsant, 1839: 95**Obrium** Dejean, 1821: 110*Phyton* Newman, 1840: 19*Diozodes* Haldeman, 1847: 42**albifasciatum** Bates, 1872: 182**angulosum** Bates, 1885: 269**arciferum** Bates, 1885: 270**asperatum** Joly, 2010: 703**balteatum** Hovore & Chemsak, 1980: 41**batesi** Hovore & Chemsak, 1980: 40**beckeri** Knull, 1962: 105**bifasciatum** Martins & Galileo, 2003: 18**californicum** Van Dyke, 1920: 37**cantharinum** (Linnaeus, 1767: 673)**cicatricosum** Gounelle, 1909: 686**circumflexum** Martins & Galileo, 2003: 19**clavijoi** Joly, 2010: 704**clerulum** Bates, 1885: 270

Mexico (VC), Belize (Stann Creek) - Panama, wEcuador

Panama, Costa Rica (PA)

Guatemala

Venezuela

Mexico (DU)

Mexico (GR, OA), Honduras

swUSA (TX)

Argentina (BA)

wUSA (CA, OR)

Europe, Asia (introduced in Argentina)

Brazil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Peru

Colombia (SU), Venezuela, Bolivia (SC)

Panama, Colombia (SU)

- constricticollis** Schaeffer, 1908: 338
cordicollis Bates, 1870: 308
costaricum Hovore & Chemsak, 1980: 47
cribripenne Bates, 1885: 271
cruciferum Bates, 1885: 270
dimidiatum Hovore & Chemsak, 1980: 45
discoideum (LeConte, 1873: 190)
dominicum Linsley, 1957: 85
giesberti Hovore & Chemsak, 1980: 37
glabrum Knull, 1937: 41
latecinctum Joly, 2010: 705
maculatum (Olivier, 1800: [No 68] 32)
 pallidum Say, 1824: 412
 limum Newman, 1840: 18
 pallidum: LeConte, 1850: 22 [ISS of *pallidum* Say, 1824]
 lituratum Bates, 1885: 268
 howdeni Knull, 1955: 139
mozinnae Linell, 1897: 395
multifarum Berg, 1889: 109
obliquum Martins & Galileo, 2003: 21
peculiare Martins & Galileo, 2011: 192
peninsulare Schaeffer, 1908: 338
 brunneum Schaeffer, 1904: 223 [JsH; not Fabricius, 1792, in *Saperda*]
piperitum Bates, 1885: 269
planicollis Hovore & Chemsak, 1980: 49
quadrifasciatum Zajciw, 1965: 90
rubidum LeConte, 1850: 21
ruficollis Bates, 1885: 270
rufulum Gahan, 1908: 142
 rubrum: Leng, 1885: 136 [Mld; not Newman, 1838]
semidiffusum Joly, 2010: 705
trifasciatum Bosq, 1951: 98

vicinum Gounelle, 1909: 686
xanthum Hovore & Chemsak, 1980: 43
- swUSA (AZ), Mexico (BC, CHA)
Panama, Costa Rica (PA), Venezuela, Brazil (Pará, Goiás)
Costa Rica, Panama (Chiriqui)
Mexico (OA, TB), Guatemala
Mexico (SI-VC)
Mexico (DU)
swUSA (AZ), Mexico, Nicaragua, Costa Rica
Mexico (BC, SO)
Mexico (BC, SI)
swUSA (TX)
Venezuela
Canada-Honduras, Costa Rica (GU)
- swUSA (TX), Mexico (TA)
Brazil (RS), Paraguay, Argentina (MI)
Colombia
Trinidad & Tobago
Mexico (BC)
Panama
Mexico (NA)
Brazil (RJ)
eNorth America
Mexico (DU, JA, SI, SO), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
eNorth America
Venezuela
French Guiana, Peru (Satipo), Brazil (MA, BA, MT, SP),
Bolivia (SC), Uruguay, Argentina
Brazil (MG, BA, GO, PE), Bolivia (SC), Argentina (SA)
Mexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1868: 216

Oemides Lacordaire, 1868: 216

Oeminae Pascoe, 1869: 498

Oemini Gounelle, 1909: 592

Amphelissoeme Martins, 1981: 15

viridescens Martins, 1981: 15

Brazil (BA)

Aponoeme Martins, 1985: 171

Apanoeme Martins & Galileo, 1998: 47

amazonica Martins, 1985: 171

castanea Martins & Galileo, 1997: 47

Brazil (AM)

Brazil (MS), Paraguay

Argentinoeme Bruch, 1911: 164

pseudobscura Di Iorio, 1995: 279

schulzi Bruch, 1911: 165

Argentina (ER)

Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina

Atenizus Bates, 1867: 2

Ceratoeme Melzer, 1920: 426

apicalis Dalens & Touroult, 2014: 4

capixaba Martins, 1981: 10

castaneus Martins, 1981: 10

hylaeanus Martins, 1981: 11

laticeps Bates, 1867: 28

French Guiana

Brazil (ES)

Colombia, Venezuela

Brazil (MA, AM)

Belize (SC), Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama, Brazil

plaumanni Tippmann, 1960: 105
simplex Bates, 1884: 240
taunayi Melzer, 1920: 426
vittipennis Tippmann, 1960: 106

Brazil (MS, PR), Bolivia (SC)
 Belize (SC), Honduras-Panama, Venezuela, French Guiana, Brazil (MA)
 Brazil (MG, SP, PA)

Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 217
femorata Martins, 1997: 108
gentilis (Gounelle, 1909: 592)
fissithorax Gounelle, 1909: 593
modesta (Gounelle, 1909: 593)

Brazil (PI)
 Brazil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
 Brazil (AC, GO), Uruguay

Biraoeme Santos-Silva, Nascimento & Botero, 2023: 1927
costata (Martins & Galileo, 2005: 765)
unicolor (Martins, 1981: 14)

Bolivia (SC)
 Venezuela

Chromoeme Chemsak & Linsley, 1967: 36
angustissima (Buquet, 1857: 412)

Brazil (ES-RS), Argentina, Uruguay

Eudistenia Fall, 1907: 82
costipennis Fall, 1907: 83

swUSA (CA)

Euryprosopus White, 1853: 136
clavipes White, 1853: 137
alexianus Buquet, 1853: 257
dardanus Buquet, 1853: 258
apicalis Buquet, 1853: 259
nigripennis Buquet, 1853: 260
cyanipennis Buquet, 1853: 260
chabrilacci Buquet, 1857: 411
opacipennis Martins, 1973: 202

Brazil (ES-SP)

Gounelloeme Monné & Martins, 1974: 22
Gounellea Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 213 [JH; not Lane, 1964, Lamiinae]
echinoscapus (Gounelle, 1913: 196)

Argentina (SE, SL)

Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965: 142
punctata Chemsak & Linsley, 1971: 118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965: 143

Mexico (HI)
 swUSA (CA), Mexico (BC)

Kalore Martins & Galileo, 2006: 173
asanga Martins & Galileo, 2006: 174
minima Galileo & Martins, 2011: 576

Bolivia (SC)
 Brazil (AM)

Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 2009: 1
deslauriersi Alten, Alten & Ramey, 2009: 1

Arizona , Utah

Limernaea Thomson, 1878: 20
Lymernaea: Thomson, 1878: 21 [ISS]
Sphagoeme Aurivillius, 1893: 178
acuta (Martins & Galileo, 1994: 685)
aurivillii (Gounelle, 1909: 598)
lineata (Martins, 1981: 16)
ochracea (Fisher, 1927: 23)
glabricollis Chemsak & Linsley, 1964: 218
paraensis (Martins, 1977: 84)
picta Thomson, 1878: 21
nigrotibialis Martins, 1973: 203
premarginata (Dalens & Touroult, 2014: 2)
sahlbergi (Aurivillius, 1893: 179)
bicolor Zajciw, 1960: 130
suturalis (Martins, 1977: 86)

Brazil (MG)
 Brazil, Paraguay
 Suriname, French Guiana
 Mexico (CHS), Costa Rica, Panama, Colombia
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Brazil
 French Guiana
 Brazil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PA, MA, MT)

Macroeme Aurivillius, 1893: 177**condyla** (Martins, 1971: 60)**cylindrica** (Thomson, 1857: 122)*decorata* Buquet, 1860: 625**plana** (Perty, 1832: 89)*chabrilacii* Thomson, 1857: 121**priapica** (Thomson, 1857: 121)**similis** Martins & Galileo, 2011: 190**sobrina** Gounelle, 1909: 595**vittipennis** (Melzer, 1934: 213)

Brazil (BA, MG)

Brazil (BA-ES)

Brazil (MG, RJ)

Brazil, Bolivia (SC), Argentina, Paraguay, Uruguay

Bolivia (SC)

Brazil (GO, MA, MT), Paraguay

French Guiana, Brazil (RR, AM, PA, MT)

Malacopterus Audinet-Serville, 1834: 565*Malacomacrus* White, 1853: 41*Malacoptera*: Chenu, 1870: 312 [ISS]*Ganimus* LeConte, 1873: 173**pavidus** (Germar, 1823: 506)*pallens* White, 1853: 41**tenellus** (Fabricius, 1801: 335)*lineatus* Guérin-Ménéville, 1844: 222*mexicanus* Thomson, 1861: 248*vittatus* LeConte, 1873: 173

Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

swUSA (CA, AZ)-Colombia, Brazil, Bolivia (LP, SC)

Cuba, Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic

Martinsia Chemsak & Linsley, 1967: 35**ackermanni** Dalens & Robin, 2023: 1**cordigera** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 13**scabrosa** Chemsak & Linsley, 1967: 35

French Guiana (Apatou, la Trinite, Roura)

French Guiana, Brazil (Amapa)

Brazil (BA, MA), Bolivia (SC), Argentina (SA)

Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 7**viridescens** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 11

French Guiana

Methioeme Zajciw, 1963: 56**brevipennis** Zajciw, 1963: 57

Brazil

Methioides Chemsak & Linsley, 1967: 31**cicatricosa** Chemsak & Linsley, 1967: 33

Brazil (BA)

Mimoeme Chemsak & Linsley, 1967: 37**lycoides** Chemsak & Linsley, 1967: 39**pseudamerica** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 6

Venezuela

French Guiana

Necydalosaurus Tippmann, 1960: 119**durantoni** Touroult & Tavakilian, 2008: 338**ichneumonides** Touroult & Tavakilian, 2008: 340**mysticus** Tippmann, 1960: 120

French Guiana

French Guiana

Panama, French Guiana, Peru

Neoeme Gounelle, 1909: 595**annulicornis** (Buquet, 1860: 627)*picticornis* Bates, 1870: 245var. *dubia* Melzer, 1928: 144**bouvieri** Gounelle, 1909: 595**hudepohli** (Martins & Monné, 1975: 270)**opaca** Zajciw, 1958: 446**pallida** (Buquet, 1860: 626)**quinquelineata** Zajciw, 1958: 448

French Guiana, Brazil (AM, MA, BA-SC),

eEcuador, Paraguay, Bolivia (CO, SC)

French Guiana, Brazil (MA, PA-PR), Peru, Bolivia (SC)

Bolivia (SC), Argentina (SA)

French Guiana, Brazil (AP, RO, MT), eEcuador

Brazil (ES, RJ)

Brazil (ES)

Nesoeme Linsley & Chemsak, 1966: 209**kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966: 211

Ecuador (Galapagos Islands)

- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 214
nana (Bates, 1870: 247)
recki (Melzer, 1931: 191)
tricolor Martins, 1980: 227
 Venezuela
 Brazil (AM, RO, PA, MA)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MA, MT)
- Oeme** Newman, 1840: 8
Sclerocerus LeConte, 1850: 20
costata costata LeConte, 1873: 174
strangulata Horn, 1880: 133
minutivestis Casey, 1924: 251
californica Linsley, 1934: 162
 subsp. **abietis** Chemsak, 1965: 352
rigida rigida (Say, 1826: 274)
linearis Harris, 1837: 85
indecora Newman, 1840: 8
 subsp. **deserta** Casey, 1924: 252
strangulata: Craighead, 1923: 40 [Mld; not Horn, 1880]
incertula Casey, 1924: 252
subobsoleta Casey, 1924: 253
truncata Casey, 1924: 253
hirsuta Van Dyke, 1927: 99
rotundicollis Linsley, 1932: 116
 wUSA , Mexico
 swUSA (CA)
 eUSA-TX
 wUSA (TX, UT, AZ, CO)
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005: 764
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005: 765
 Bolivia (SC)
- Paranoplium** Casey, 1924: 250
gracile gracile (LeConte, 1881: 27)
densicolle Casey, 1924: 250
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934: 163)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
- Paratemnopsis** Martins, 1978: 134
ambiguus (Melzer, 1927: 141)
 Brazil (RJ-SC)
- Phrynoeme** Martins, 1980: 228
Ochroeme (*Phrynoeme*) Martins, 1980: 228
cucullata (Gounelle, 1913: 199)
 Paraguay, Argentina
- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964: 45
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964: 45
wappesi Galileo & Martins, 2010: 33
 Mexico (VC, QR), Guatemala, Costa Rica (GU)
 Bolivia (SC)
- Proeme** Martins, 1978: 118
Proeme (*Latipenna*) Özdikmen, 2025: 2923
asimoni Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 4
bella Martins, 1978: 125
bucki (Melzer, 1931: 51)
cyanescens (Aurivillius, 1910: 145)
latipennis (Lane, 1973: 372)
lyciformis Martins, 1978: 124
plagiata (Buquet, 1860: 622)
rufithorax Aurivillius, 1893: 180
rufoscapus (Aurivillius, 1910: 145)
scabrai Martins, 1978: 120
 French Guiana
 Brazil (AM)
 Brazil (BA-RS, ES)
 Brazil (ES)
 Colombia, Ecuador
 Brazil (MT)
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (PA, MT)
- Sepaicutea** Lane, 1972: 355
fisheri Lane, 1972: 356
 Mexico (VC), Guatemala

- Sphalloeme** Melzer, 1928: 143
costipennis Melzer, 1928: 143
mexicana Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 384
 Honduras?, Brazil (BA, MG, ES-SC), Paraguay (Caazapa), Argentina (MI)
 Mexico (NL)
- Stenoeme** Gounelle, 1909: 597
aguilari Galileo & Martins, 2010: 32
annularis Martins, 1980: 224
bellarmini Gounelle, 1909: 598
furca Nascimento & Bravo, 2018: 581
iheringi Gounelle, 1909: 597
kempfi Martins, 1980: 223
 Brazil (SP), Paraguay
 Brazil (BA, MG, ES)
 Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Brazil (GO, PE)
 Brazil (ES)
- Temnopsis** Audinet-Serville, 1834: 90
castanea Martins, 1978: 129
fasciata Galileo & Martins, 2003: 475
forticornis (Tippmann, 1960: 102)
fuscipennis Martins, 1978: 133
jolyi Martins, 1978: 132
ignota Santos-Silva, Nascimento & Botero, 2023: 1932
latifascia Martins & Monné, 1975: 271
martinezi Martins, 1985: 170
megacephala (Germar, 1823: 509)
 taeniatum Audinet-Serville, 1834: 91
 var. *fuscipes* Lacordaire, 1868: 220
nigripes Aurivillius, 1893: 179
oculata Zajciw, 1960: 129
 apicalis Tippmann, 1960: 102
rubricollis Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 510
spiculata Botero and Santos-Silva, 2022: 9
 Brazil (MT, BA, MG, RJ), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (PA)
 Brazil (GO, ES)
 Brazil (PA, AM)
 Venezuela
 Brazil (Pernambuco, Amazonas)
 Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC), Argentina (SL)
 Brazil (CE, RN-RS), Paraguay, Argentina
- Tristachycera** Bates, 1872: 170
Tristachycera Gilmour, 1968: 89
viridis Bates, 1872: 171
 Brazil (AM, BA-RJ), Peru
 French Guiana, Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)
- Vandykea** Linsley, 1932: 118
tuberculata Linsley, 1932: 118
 Brazil (MA)
 Bolivia (Beni)
- Wappesoeme** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 382
camiri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 383
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Xanthoeme** Martins, 1980: 225
signaticornis (Melzer, 1920: 421)
 wUSA (CA)
- Opsimini** LeConte, 1873: 294
- Dicentrus** LeConte, 1880: 195
Paraopsimus Champlain & Knull, 1926: 205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926: 205)
blunthneri LeConte, 1880: 195
 blunthneri: Deyrup, 1977: 181 [ISS]
 nwUSA (OR)
 wNorth America (Pacific Coast)
- Opsimus** Mannerheim, 1843: 305
quadri-lineatus Mannerheim, 1843: 305
 quadri-lineatus biplectralis Casey, 1924: 229
 wNorth America (Pacific Coast)

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52**Equescollum** Nascimento, Botero & Lezama, 2019: 2**birai** Nascimento, Botero & Lezama, 2019: 3

Costa Rica (SJ, GU, PA), Panama (Chiriqui)

Oxycoleus Lacordaire, 1868: 485*Stenoptrellus* Bates, 1870: 314*Merionoeda*: Bates, 1885: 287 [Mld; not Pascoe, 1858]*Oxylopsebus* Clarke, 2008: 62**bicolor** (Melzer, 1934: 214)

Nicaragua, Honduras, Costa Rica

brachypterus (Clarke, 2008: 66)

Bolivia (SC)

brasiliensis (Tippmann, 1953: 223)

Brazil (RJ-SC)

carinatipennis (Zajciw, 1964: 249)

Brazil (MG-SC)

clavipes Lacordaire, 1868: 485

Mexico (OA)

culicinus (Bates, 1870: 315)

Costa Rica, Panama, Brazil (AM)

flavipes Martins & Galileo, 2006: 178

Bolivia (SC)

gratiosus (Bates, 1885: 287)

Mexico (DU, VC)

laetus Julio, 1997: 3

Brazil (MG, RO)

mirabilis Nascimento & Santos-Silva, 2021: 359

Mexico (Chiapas), Guatemala (Baja Verapaz)

piceus Giesbert, 1993: 144

Guatemala, Costa Rica (PA)

ruficollis (Zajciw, 1964: 250)

Brazil (ES)

schusteri Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 3

Guatemala (Izabal)

similis Nascimento & Santos-Silva, 2021: 362

Panama (Chiriqui), Costa Rica (Guanacaste)

Tethlimmena Bates, 1872: 185**aliena** Bates, 1872: 185

Mexico (TB), Guatemala-Panama

basalis Gahan, 1895: 111

W Indies (St. Vincent)

obscura (Julio, 1997: 4)

Brazil (GO, MT)

Wappesia Nascimento & Santos-Silva, 2021: 356**cyaneus** (Martins & Galileo, 2005: 770)

Bolivia (CO)

gahani (Gounelle, 1911: 168)

Brazil (MT, GO)

tristis (Melzer, 1933: 373)

Brazil (MG, SC)

latipennis (Zajciw, 1964: 253)**Paraholopterini** Martins, 1997: 201**Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986: 189**nahuelbutensis** Cerda & Cekalovic, 1986: 190

Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1868: 370*Phlycténodides* Lacordaire, 1868: 370**Ambeodontus** Lacordaire, 1868: 374*Marileus* Germain, 1897: 555**tristis** Fabricius, 1775: 186

New Zealand, Tasmania, Chile

chiloensis Germain, 1897: 557**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851: 494*Semnus* Lacordaire, 1868: 376**almeidai** Mendes, 1946: 235

Brazil (MG, RJ, SP)

apipema Martins & Galileo, 2006: 175

Bolivia (SC)

glabripennis Zajciw, 1970: 502

Uruguay

nitidipennis Germain, 1898: 781

Chile

tristis: Fairmaire & Germain, 1859: 510 [Mld; not Blanchard, 1851]**phlyctaenioides** Lacordaire, 1868: 376

Brazil (GO, MG, RJ)

tristis Blanchard in Gay, 1851: 494

Chile

granulata Germain, 1898: 762

Ommidion Newman, 1840: 196*Ommatidion* Gemminger & Harold, 1872: 2826 [UE]**mirim** Martins, 1998: 10

Brazil (RJ)

modestum Newman, 1840: 196

Brazil

Parasemnus Martins, 1998: 26**regalis** Germain, 1894: 453

Chile

Phoracanthini Newman, 1840: 2**Phoracantha** Newman, 1840: 19**recurva** Newman, 1840: 19

Australia (introduced in swUSA; CA, Mexico & Brazil)

semipunctata (Fabricius, 1775: 180)

Australia (introduced in swUSA; CA & Mexico (BC),

inscripta Germar, 1848: 226

Brazil, Ecuador and Bolivia (SC))

Piezocerini Lacordaire, 1868: 324*Piezocérides* Lacordaire, 1868: 204 (key), 324*Zelliboriinae* Lane, 1951: 5**Haruspicina** Martins, 1976: 199**Acruspex** Martins, 1976: 225**spinipennis** (Zajciw, 1970: 591)

French Guiana, Brazil (BA-ES)

Haruspex Thomson, 1864: 221**bivittis** (White, 1855: 220)Costa Rica-Panama, French Guiana, Brazil, Peru,
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina*maculicornis* Bates, 1870: 281*agnatus* Melzer, 1934: 71*inermis* Belon, 1903: 48*ornatus* Bates, 1870: 281*pallidus* Gounelle, 1909: 652**brevipes** (White, 1855: 218)

Brazil (GO, BA-SC), Ecuador (Napo, Sucumbios)

celatus Lane, 1970: 59

Colombia

daithmus Martins, 1976: 207

Colombia

inscriptus Gahan, 1895: 107

Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,

insularis Fisher, 1935: 195

W Indies (Barbados, Grenada)

similis Fisher, 1935: 196**insulsus** Martins & Galileo, 2005: 766

Costa Rica (GU), Panama

lineolatus Bates, 1870: 280

Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,

laevifemoratus Waterhouse, 1880: 294

Brazil (AM, AC), Bolivia (SC)

mentitus Martins, 1976: 214

Bolivia (LP, SC)

modestus (White, 1855: 239)

French Guiana, Brazil (AM, PA, GO)

pictilis Martins, 1976: 203

Brazil (BA, MG, RJ, SP)

quadripustulatus Gounelle, 1909: 651

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

submaculatus (White, 1855: 220)

Colombia

Piezocerina Lacordaire, 1868: 204 (key), 324**Alienosternus** Martins, 1976: 230**cristatus** (Zajciw, 1970: 592)

Brazil (PI, GO, MA, MT)

metallicus Martins, 1976: 232

Peru (Loreto), Brazil (MT)

sanjacintero Garcia, Botero & Martinez, 2019: 3

Colombia (Bolívar)

simplex Martins, 1976: 236

Argentina (SA, LR, SJ)

solitarius (Gounelle, 1909: 655)

Brazil (MA, GO, MG, MT)

wappesi Garcia, Botero & Martinez, 2019: 5

Bolivia (Santa Cruz)

Cicatrizocera Martins, 1976: 239**bilistrata** (Lane, 1959: 303)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Colyntha Thomson, 1878: 5

coriacea (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
grossa Thomson, 1878: 6

Guyana, French Guiana, Brazil (MA, PI-SC, MT)

Gorybia Pascoe, 1866: 481

abnormalis Galileo & Martins, 2013: 6
acuta Martins, 1976: 332
adiaphora Martins, 1976: 325
alboapex Martins, 1976: 328
alveolata Galileo & Martins, 2013: 4
amazonensis Martins & Galileo, 2010: 590
apatheia Martins, 1976: 355
maculosa Martins, 1976: 353
armata Martins, 1976: 314
asyka Galileo & Martins, 2013: 2
bahiensis Galileo & Martins, 2010: 2
calcitrata Martins, 1976: 322
castanea (Gounelle, 1909: 653)
bispinosa Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 510
chontalensis (Bates, 1880: 30)
clarkeorum Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 6
echinata Martins, 1976: 320
florida Galileo & Martins, 2013: 6
galileoae Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 4
guenda Galileo & Martins, 2013: 4
hirsutella Martins, 1976: 313
inarmata Galileo & Martins, 2013: 4
instita Martins, 1976: 305
invicta Martins, 1976: 317
lissonota Martins, 1976: 319
longithorax Galileo & Martins, 2013: 4
martes Pascoe, 1866: 481
martinsi Wappes, Botero and Santos-Silva, 2019: 2
mikrossculpa Ferreira & Mermudes, 2025: 475
minima Martins, 1976: 357
monnei Ferreira & Mermudes, 2025: 476
montana Martins & Galileo, 2007: 176
nearnsi Ferreira & Mermudes, 2025: 478
orygma Martins, 1976: 344
pallida Martins, 1976: 346
palpalis Martins, 1976: 349
perpera Ferreira & Mermudes, 2025: 479
picturata Martins, 1976: 352
pilosa Martins, 1976: 332
procera Martins, 1976: 312
proxima Martins, 1976: 336
pusilla (Bates, 1870: 282)
pygmaea Ferreira & Mermudes, 2025: 480
quadrispinosa Galileo & Martins, 2008: 51
reclusa Martins, 1976: 341
rondonia Galileo & Martins, 2010: 2
ruficauda (Gounelle, 1909: 654)
rugosa Martins, 1976: 358
santossilvai Ferreira & Mermudes, 2025: 482
semiopaca Martins, 1976: 311
senticosa Martins, 1976: 324
separata Martins, 1976: 339
simplicior (Bates, 1870: 282)
stomias Martins, 1976: 348
sulcata Martins & Galileo, 2010: 590

Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 Brazil (GO, PE-RS)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 Brazil (MG, ES, RJ, SP), Paraguay, Argentina

Honduras?, Colombia, Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 Argentina (FO)
 Brazil (MA, MG, PI, GO, DF, SP, MT, MS, RS)

Nicaragua-Panama
 Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA, ES)
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MG, ES), Bolivia (SC)
 Brazil (MA, ES)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC)
 Brazil (Rio Grande do Sul)
 Brazil (PE)
 Colombia (Meta)
 French Guiana
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (AP)
 Peru
 Brazil (PR-RS)
 Brazil (Maranhao, Piaui)
 Brazil (RO, SP), Bolivia (SC)
 Brazil (MS)
 Brazil (AM, MT)
 Brazil (BA, MG, SP, RS, MS), Paraguay
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Trinidad & Tobago (Tobago)
 French Guiana, Bolivia (SC),
 Guatemala-Panama
 Brazil (RO)
 Brazil (GO, MA, MT, MG, SP)
 Brazil (MA, BA)
 Brazil (Pará)
 French Guiana, Ecuador (Zamora Chinchipe), Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (MG)
 Brazil (BA)
 Brazil (RO, GO, MT, BA, MG, ES, RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (AM)

surinamensis Ferreira & Mermudes, 2025: 483
suturella Martins, 1976: 342
thoracica Martins, 1976: 330
tibialis Martins, 1976: 328
truncata Ferreira & Mermudes, 2025: 485
tuberosa Galileo & Martins, 2013: 2
umbella Martins, 1976: 356
veneficella Martins, 1976: 307
wappesi Galileo & Martins, 2013: 6
zonula Martins, 1976: 343

Hemilissa Pascoe, 1858: 238

bifasciata Garcia, Botero & Martinez, 2019: 7
birai Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 10
catapotia Martins, 1976: 293
claudiae Garcia, Botero & Martinez, 2019: 11
cornuta Bates, 1870: 284
laevigata Thomson, 1878: 3
emblema Martins, 1976: 284
erikae Garcia, Botero & Martinez, 2019: 9
fabulosa Martins, 1985: 175
gummosa (Perty, 1832: 90)
opaca Martins, 1976: 289
picturata Galileo & Martins, 2000: 164
quadriscopiosa Gounelle, 1913: 213
rufa Melzer, 1934: 73
striatothorax Vlasak & Santos-Silva, 2025: 1
sulcicollis Bates, 1870: 284
undulaticollis Zajciw, 1960: 399
violascens? (Perty, 1832: 90)

Migmocera Martins, 1976: 237

flavicauda (Bates, 1885: 258)

Migorybia Martins, 1985: 175

miranda Martins, 1985: 175
santossilvai Garcia, Botero & Martinez, 2019: 15

Othnocerus Martins, 1976: 276

aethes Martins, 1976: 277

Pharcidodes Martins, 1976: 359

divisus Martins, 1976: 362
nigripennis Martins, 1985: 177
rubiginosus (Thomson, 1878: 4)
var. apicalis Gounelle, 1909: 653
suturalis (Gounelle, 1909: 653)

Piezarina Martins, 1976: 250

smaragdina Martins, 1976: 250

Piezasteria Martins, 1976: 245

helenae Martins, 1985: 176
sternalis Martins, 1976: 246

Piezocera Audinet-Serville, 1834: 92

Pyrigotes Bates, 1867: 27
advena Martins, 1976: 268
aenea (Bates, 1867: 27)
araujosilvai Melzer, 1935: 174

Suriname (Brokopondo)
 French Guiana, Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
 Argentina (SA)
 Costa Rica (PA), Panama, Venezuela
 Brazil (Mato Grosso do Sul)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA, RS)
 Brazil (GO, MG, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MG, SP)

Colombia (Bolívar)
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (AP, PA, MT)
 Colombia (Bolívar)
 French Guiana, Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (SC)

Venezuela, Bolivia (SC)
 Colombia (Bolívar)
 Venezuela
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Colombia, Venezuela, Guianas, Brazil
 Venezuela
 Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
 Costa Rica
 Ecuador (Napo)
 Costa Rica, French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC), Argentina
 Brazil (ES)
 Brazil (BA)

Guatemala

Venezuela
 Colombia (Bolívar)

Brazil (ES)

Brazil (RJ, PR)
 Brazil (BA)
 Brazil (BA-RJ)

Brazil (RO, GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Costa Rica, Panama, French Guiana,
 Brazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC)

Costa Rica, Colombia
 French Guiana, Brazil (GO, MT, ES), Bolivia (SC)

Venezuela
 Ecuador (Napo), Brazil (AM)
 Brazil (BA-RJ), Paraguay

ataxia Martins, 1976: 267
bivittata Audinet-Serville, 1834: 93
costula Martins, 1976: 264
flavipennis (Zajciw, 1970: 593)
gratiosa Lameere, 1893: 273
igii Ferreira & Mermudes, 2025: 4
insulcata Ferreira & Mermudes, 2025: 3
monochroa Bates, 1885: 258
serraticollis Linell, 1897: 394
nodicollis Melzer, 1934: 72
rufula Martins & Galileo, 2010: 567
silvia Galileo & Martins, 2000: 163
superficialis Ferreira & Mermudes, 2025: 5

French Guiana, Brazil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)
 Brazil (PB, BA-SC), Paraguay
 Brazil (MS, SP), Bolivia (SC), Paraguay (Cordillera)
 Brazil (PA), Peru, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brazil (Amapa)
 Brazil (Rio Grande do Sul, Parana)
 swUSA (TX), Mexico (CHS, VC, OA)-Costa Rica
 Brazil (ES-RS), Paraguay
 Trinidad & Tobago
 Colombia
 Bolivia (Santa Cruz)

Piezogenista Martins, 1976: 255
callytra Martins, 1976: 257

Brazil (BA)

Pseudocolyntha Martins, 1976: 244
pectoralis Martins, 1976: 244

Brazil (BA-ES, PR), Argentina (MI)

Thyellocerus Martins, 1976: 248
fulgidipennis (Gounelle, 1909: 652)

French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC, TR),
 Peru, Paraguay, Argentina

Zelliboria Lane, 1951: 5
daedalea (Perty, 1832: 98)

Guyana, French Guiana, Brazil (GO)

Platyarthrini Bates, 1870: 419

Coelarthrides Lacordaire, 1868: 405 (key); 1869: 139 Nomen nudum

Platyarthron Guérin-Méneville, 1844: 230

Coelomarthron Thomson, 1861: 199

Coelarthron Lacordaire, 1869: 142 [UE of *Coelomarthron* Thomson, 1861]

Platyarthrum Agassiz, 1846: 295 [UE]

bilineatum Guérin-Méneville, 1844: 230

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

chilense (Thomson, 1861: 200)

Nicaragua, Costa Rica

quadrinotatum Bates, 1869: 385

laterale Bates, 1885: 316

Nicaragua, Costa Rica

rectilineum Bates, 1880: 70

Mexico (CHS), Guatemala

semivittatum Bates, 1885: 316

Costa Rica, Panama

villiersi Delfino, 1985: 500

wEcuador

Plectromerini Nearn & Branham, 2008: 19

Plectromerus Haldeman, 1847: 43

Pentomacrus White, 1855: 297

Curiosa Micheli, 1983: 262

acunai (Fisher, 1936: 344)

Cuba

bidentatus Fisher, 1942: 16

Dominican Republic

dentipes (Olivier, 1790: 268)

SE USA to CA, Cuba, Bahamas

dentatum JE Leconte, 1824: 172

scambus Newman, 1841: 79

costatus Cazier & Lacey, 1952: 30

dezayasi Nearn & Branham, 2008: 28

Nicaragua

distinctus (Cameron, 1910: 186)

Haiti, Dominican Republic

crenulatus Cazier, 1952: 1)

dominicanus (Micheli, 1983: 262)

Dominican Republic

exis Zayas, 1975: 123

Cuba, Dominican Republic, Jamaica

fasciatus (Gahan, 1895: 109)
femoratus (Fabricius, 1792: 316)
femoratus White, 1855: 297
giesberti Nearn & Branham, 2008: 36
grimaldii Nearn & Branham, 2005: 19
hovorei Nearn & Branham, 2008: 38
josephi Nearn & Branham, 2008: 40
lingafelteri Micheli & Nearn, 2005: 25
michelii Nearn & Branham, 2008: 42
morrisei Nearn & Branham, 2008: 43
navassae Nearn & Steiner, 2006: 63
ornatus Fisher, 1947: 34
pinicola Zayas, 1975: 125
pseudoexis Vitali & Haxaire, 2007: 60
pumilus Cazier & Lacey, 1952: 33
ramosi Micheli & Nearn, 2005: 30
roncavei Nearn & Miller, 2009: 56
serratus (Cameron, 1910: 185)
tertiarius Vitali, 2004: 453
thomasi Nearn & Branham, 2008: 51
turnbowi Nearn & Branham, 2008: 52
unidentatus Fisher, 1942: 17
wappesi Giesbert, 1985: 81

St Vincent, Grenada, Montserrat, Grenadines
 Jamaica

Guatemala
 Dominican Republic (fossil)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)
 Dominican Republic
 Dominican Republic
 Grand Cayman Island
 Panama
 Navassa Island
 Cuba
 Cuba
 Jamaica
 Cuba, Bahamas
 Puerto Rico, Virgin Islands
 Honduras
 Haiti, Dominican Republic
 Dominican Republic (fossil)
 Haiti
 Dominican Republic
 Jamaica
 Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950: 371

Pleiarthrocerus Bruch, 1914: 340
opacus Bruch, 1914: 341

Brazil (AP, PB, PE, BA), Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)

Plesioclytini Wappes & Skelly, 2015: 2

Plesioclytus Giesbert, 1993: 129
morrisei Wappes & Skelly, 2015: 3
relictus Giesbert, 1993: 129

se USA (Georgia)
 seUSA (FL)

Proholopterini Monné, 2012: 44

Neholopterus Martins & Monné, 1998: 59
antarcticus (Aurivillius, 1910: 148)
ochraceus (Bruch, 1918: 14)
reedii (Bruch, 1918: 16)
richteri (Bruch, 1918: 18)

Chile, Argentina
 Argentina (CT)
 Argentina (ME)
 Argentina (CT)

Proholopterus Monné, 2012: 44 [RN]
Holopterus Blanchard in Gay, 1851: 475 [JH; not Brehm, 1845, Aves]
annulicornis (Philippi & Philippi, 1859: 674)
araneipes Fairmaire & Germain, 1859: 500
chilensis (Blanchard in Gay, 1851: 476)
laevigatus (Philippi & Philippi, 1859: 675)
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859: 501

Chile, Argentina (NE, SC)

Chile
 Chile

Stenophantes Burmeister, 1861: 314
herrerae Cerda, 1987: 187
longipes Burmeister, 1861: 314
cujanus Burmeister, 1865: 174
sublineatus Fairmaire, 1864: 273
martinezi Cerda, 1980: 91
patagonicus Bruch, 1918: 12

Chile
 Bolivia, Argentina

Argentina (NE)
 Argentina (CT)

Psebiini Lacordaire, 1868: 479*Psébiides* Lacordaire, 1868: 403 (key), 479*Gracilaires* Mulsant, 1839: 99 (part)*Leptideites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 193*Cambainae* Lane, 1951: 12*Nathriini* Linsley, 1963: 153**Dodecocerus** Dalens & Touroult, 2008: 305**poirieri** Dalens & Touroult 2008: 305

French Guiana

Fron dipedia Martins & Napp, 1984: 321**charma** Martins & Napp, 1984: 322

Brazil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1995: 72**chica** Chemsak & Noguera, 1995: 73

Mexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980: 115**methioides** Hovore, 1980: 116

swUSA (TX)

Nathrius Bréthes, 1916: 76*Leptidea* Mulsant, 1839: 105 [JH; not Billberg, 1820, Lepidoptera]*Leptideella* Strand, 1936: 169 [RN for *Leptidea* Mulsant, 1839]*Deuteroleptidea* Paclt, 1946: 169 [RN for *Leptidea* Mulsant, 1839]**brevipennis** (Mulsant, 1839: 105)Europe (introduced in wUSA, Argentina,
Chile and Uruguay)*minuta* Motschulsky, 1845: 84*manca* LeConte, 1850: 24*rufipennis* Dufour, 1851: 351*porteri* Bréthes, 1916: 77**Paraleptidea** Gounelle, 1913: 218*Cambaia* Lane, 1951: 12*Necydaliella* Zajciw, 1960: 55**femorata** Gounelle, 1913: 219

Argentina (SE)

longitarsis (Lane, 1951: 13)

Brazil (RJ, SP)

sanmartini (Zajciw, 1960: 56)

Brazil (RS), Argentina (ER), Uruguay

femorata: Monné & Zajciw, 1970: 30 [Mld; not Gounelle, 1913]**Pseudocephalini** Aurivillius, 1912: 154*Ametrocephalidae* Thomson, 1861: 256**Pseudocephalus** Newman, 1842: 353*Pseudocephala*: Pascoe, 1862: 361 [ISS]*Ametrocephala* Blanchard in Gay, 1851: 480*Orthocephala* Thomson, 1861: 257 [URN for *Pseudocephalus* Newman]*Orthocephalus*: Pascoe, 1862: 361 [ISS for *Orthocephala* Newman]*Attodera* Thomson in Pascoe, 1862: 361 [URN for *Orthocephala* Newman]*Amethrocephala*: Thomson, 1864: 139 [ISS for *Ametrocephala* Blanchard in Gay, 1851]**monstrosus** (Blanchard in Gay, 1851: 481)

Chile

auromaculatus Cerda, 1980: 66**Pteroplatini** Thomson, 1861: 138**Aphylax** Lacordaire, 1869: 165**lyciformis** (Germar, 1823: 502)Brazil (GO, BA-RS, MS), Paraguay, Argentina,
Uruguay*mentiens* Lacordaire, 1869: 165*lyciformis bahiae* Aurivillius, 1926: 3

Corynellus Bates, 1885: 318

- arrogans** (Buquet, 1840: 287) Colombia
aureus Linsley, 1961: 6 Colombia
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979: 269 Guatemala-Costa Rica
eliana Santos-Silva & Wappes, 2020: 4 Panama (Panama)
lampyrimorphus Swift, 2008: 5 Costa Rica (GU)
lutescens Noguera & Gutierrez, 2019: 7 Mexico (Veracruz)
mimulus Bates, 1885: 319 Mexico
ochraceus Bates, 1885: 319 Costa Rica, Panama
rebecca Santos-Silva & Wappes, 2020: 2 Bolivia (SC)

Cosmoplatus Aurivillius, 1891: 101

- brasiliensis** Zajciw, 1963: 62 Brazil (AM)
peruvianus Aurivillius, 1891: 102 Peru, Bolivia (SC)
polis Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 88 Peru (Loreto)

Deltosoma Thomson, 1864: 258

- fernandezi** Dalens & Giuglaris, 2014: 6 French Guiana, Brazil (RO)
flavidum Aurivillius, 1925: 489 Costa Rica, Panama
guatemalense Bates, 1880: 72 Mexico (CHS)-Honduras, Costa Rica (PA)
humeralis Dalens & Giuglaris, 2014: 4 French Guiana
lacordairei Thomson, 1864: 258 French Guiana, Brazil (AC, AM), Ecuador, Bolivia (SC)
xerophilum Di Iorio, 1995: 208 Brazil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
hovorilla Di Iorio, 2003: 6

Nubosoplatus Swift, 2008: 2

- inbio** Swift, 2008: 3 Costa Rica (GU), Panama

Pteroplatus Buquet, 1840: 287

- anchora** Belon, 1903: 52 Bolivia (CO, LP, SC)
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2020: 2 Panama (Bocas del Toro)
fasciatus Buquet, 1841: 151
gracilis Buquet, 1840: 287 Colombia (BO, CU, QU, SA), Peru (Junin)
rostaeni Buquet, 1840: 287
caudatus Martins & Galileo, 2013: 573
luculentus Botero, Santos-Silva & Bezark, 2019: 81 Colombia (Cesar), Ecuador (Loja)
pallidicolor Martins & Galileo, 2013: 575 Peru (Cajamarca)
pulcher Buquet, 1840: 287 Colombia (BO, CU, NS, PU), Ecuador (Loja, Napo), Peru (Junin)
rostaeni Buquet, 1840: 287
suturalis Buquet, 1840: 287
fasciatus Buquet, 1841: 151
elegans Buquet, 1841: 152
dimidiatipennis Buquet, 1841: 153
nigriventris Breme, 1844: 309
transversalis Breme, 1844: 309
atroviolaceus Kirsch, 1889: 39
caudatus Martins & Galileo, 2013: 573
quadrisculatus Bates, 1880: 73 Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua
terminalis Bates, 1885: 317
variabilis Sallé, 1849: 430 Colombia, Venezuela

Thelgetra Thomson, 1864: 258

- adusta** (Burmeister, 1865: 165) Brazil, Bolivia (CO), Paraguay, Argentina, Uruguay
latipennis Thomson, 1864: 258 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
radiatus Haase, 1893: est 13

Rhinotragini Thomson, 1861: 133

- Acatinga** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 606
boucheri (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 28) French Guiana
gallardi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 126) French Guiana, Trinidad & Tobago
maia (Newman, 1841: 92) Brazil (BA-RS), Argentina, Uruguay
alboscuteolata Fisher, 1947: 4
quinquemaculata (Zajciw, 1966: 89) Brazil (MT, RO), Peru
- Acorethra** Bates, 1873: 126
aureofasciata Gounelle, 1911: 164 Brazil (GO)
chrysaspis Bates, 1873: 126 Brazil (MG, ES, RJ, SP)
- Acutiphoderes** Clarke, 2015: 24
baeri (Gounelle, 1913: 222) Brazil (RS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
ab. flavonotata Gounelle, 1913: 223
ab. biannulata Gounelle, 1913: 223
necydalea (Linnaeus, 1758: 399) Brazil (PA, GO), French Guiana, Peru, Ecuador
glauescens Linnaeus, 1767: 642
nitida Degeer, 1775: 153
odyneroides White, 1855: 196
- Acyderophes** Clarke, 2015: 30
fulgida (Chemsak & Linsley, 1979: 76) Mexico (VC)-Costa Rica
- Acyphoderes** Audinet-Serville, 1834: 549
abdominalis (Olivier, 1800: [no 74] 8) Nicaragua-Panama, Brazil (AM, GO, MT),
olivieri Bates, 1870: 328 Guyana, French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
amboroensis Clarke, 2013: 374 Bolivia (SC)
auricapilla Fisher, 1947: 3 Brazil (SP, PR), Paraguay
azureopallescens Tippmann, 1953: 210
aurulenta (Kirby, 1818: 443) Brazil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay
sericinus White, 1855: 195
abdominalis: Gahan, 1895: 111 [Mld; not Olivier, 1800]
carinicollis Bates, 1873: 119 Brazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
var. nigricans Gounelle, 1911: 150 Argentina, Uruguay
crinita (Klug, 1825: 474) Brazil (MA, ES-RS), Bolivia, Paraguay,
moestus Bates, 1873: 117 Argentina
hirtipes (Klug, 1825: 473) Brazil (BA-RS), Argentina
femoratus Klug, 1825: 475
brachialis Pascoe, 1862: 369
rufofemorata Fisher, 1930: 12
rubrohirsutotibialis Tippmann, 1953: 210 Bolivia (SC)
- Adepimelitta** Clarke, 2016: 28
debilis (Gounelle, 1911: 59) Brazil (GO, BA, MG), Bolivia (BO)
eupheme (Lameere, 1884: 89) Brazil (SC)
cazieri Fisher, 1952: 4
- Aechmutes** Bates, 1867: 23
armatus Gounelle, 1911: 120 Peru
boliviensis Clarke, 2011: 71 Bolivia (SC)
lycoides Bates, 1867: 23 Panama, Suriname, Brazil (AM, RO)
subandinus Clarke, 2011: 74 Bolivia (SC)
- Agaoone** Pascoe, 1859: 22
Cantharoxylumna Linsley, 1934: 346
Cantharoxylumna: Neave, 1939: 572 [ISS of *Cantharoxylumna* Linsley, 1934]
amazonica Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 62 Brazil (PA)
bicolor (Linsley, 1934: 347) Panama

notabilis (White, 1855: 199)
peruviensis (Fisher, 1952: 10)
punctilla Martins & Santos-Silva, 2010: 404

Guyana, French Guiana, Brazil, Ecuador, Peru,
 Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (AM, RO)
 Brazil (BA, ES, MG, RJ)

Amborotragus Clarke, 2013: 390
vestigiepimeron Clarke, 2013: 392

Bolivia (SC)

Ameriphoderes Clarke, 2015: 38
acutipennis (Thomson, 1861: 179)
amoena (Chemsak & Linsley, 1979: 74)
argenteolineata Santos-Silva & Bezark, 2016: 543
ayalai (Chemsak & Linsley, 1988: 124)
bayanicus (Giesbert, 1991: 381)
cribricollis (Bates, 1892: 160)
magna (Giesbert, 1991: 381)
parva (Chemsak & Linsley, 1979: 79)
prolixa (Chemsak & Linsley, 1979: 78)
suavis (Bates, 1885: 290)
velutina (Bates, 1885: 290)
yucateca (Bates, 1892: 159)

Mexico (CM, OA, VC)-Honduras
 Mexico (SI, NA, JA, OA), Guatemala (Zacapa)
 Mexico (CH), Guatemala
 Mexico (JA)
 Costa Rica, Panama
 Mexico, Guatemala, Nicaragua (Nueva Segovia), Costa Rica
 Mexico (CHS), Guatemala (HU)
 Mexico (SI, NA, JA)
 Mexico (CM)
 swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
 Guatemala, Honduras
 Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras

Amerispheca Clarke, 2015: 50
delicata (Horn, 1894: 400)

Mexico (BC)

Anomaloderes Clarke, 2015: 27
itaiuba (Martins & Galileo, 2004: 230)

Venezuela

Anomalotragus Clarke, 2010: 240
morrisi Clarke, 2010: 242
recurvielytra Clarke, 2010: 241

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

Antennommata Clarke, 2010: 243
brunnea Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 24
costata Clarke, 2010: 244

Venezuela
 Bolivia (SC)

Apostropha Bates, 1873: 130
curvipennis Bates, 1873: 130
bivitticollis Zajciw, 1963: 245

Brazil (MG-SC)

Brachyphoderes Clarke, 2015: 53
dehiscens (Chemsak, 1997: 15)
longicollis (Chemsak & Noguera, 1993: 80)

El Salvador
 Mexico (JA)

Bromiades Thomson, 1864: 165
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 285)
meridionalis Fisher, 1930: 14

Cuba, Mexico, Belize (SC)-Colombia

Caprichasia Clarke, 2013: 246
serjaniaphila Clarke, 2013: 247
tommyi (Hovore, 1989: 250)

Bolivia (SC)
 Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280

French Guiana

Catorthontus Waterhouse, 1880: 487
collaris Waterhouse, 1880: 487

eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (AM)

Chariergodes Zajciw, 1963: 241
anceps (Melzer, 1927: 563)

Brazil (MG-SC)

carinicornis (Zajciw, 1963: 241)
flava (Zajciw, 1963: 243)
lingafelteri Wappes & Santos-Silva, 2017: 10
turrialbae (Giesbert, 1991: 388)

Brazil (ES-SP)
 Brazil (RJ)
 Costa Rica (GU), Panama
 Costa Rica

Charisia Champion, 1892: 161 [RN]

Charis Newman, 1840: 21 [JH; not Hübner, 1816, Lepidoptera]

bleuzeni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 208
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 206
euphrosyne (Newman, 1840: 21)
hirsutipennis Zajciw, 1973: 14
melanaria (Gounelle, 1911: 159)
mneme (Newman, 1841: 90)
ornaticollis (Zajciw, 1973: 13)
takiyae Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 14

French Guiana
 French Guiana
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (GO, RJ)
 Brazil (ES-SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (Amazonas)

Chrysaethe Bates, 1873: 27

amboroensis (Clarke, 2010: 253)
amoena (Gounelle, 1911: 124)
laceyi Fisher, 1952: 11
asperiventris (Bates, 1872: 184)
atrata (Bates, 1872: 184)
 subsp. **guianensis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 29)
atrocephala (Fisher, 1947: 1)
aurantipennis (Giesbert, 1991: 387)
aurata (Bates, 1870: 320)
aureicollis (Aurivillius, 1920: 363)
 ab. *discinotata* Aurivillius, 1920: 363
beltiana (Bates, 1872: 184)
cyanipennis (Bates, 1872: 184)
globulicollis (Melzer, 1935: 181)
iodes (Bates, 1885: 288)
jorgei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 305)
lazzoi Clarke, 2013: 380
ochraceicollis (Zajciw, 1965: 121)
panamensis Bezark & Santos-Silva, 2016: 239
smaragdina (Bates, 1870: 320)
viriditincta (Giesbert, 1991: 387)

Bolivia (SC)
 Brazil (GO), Paraguay
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (GO, ES-RS)
 French Guiana
 Brazil (RJ-SC)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Peru (Junin)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 Brazil (SC)
 Panama
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Peru, Bolivia
 Panama
 French Guiana, Brazil (AM)
 Mexico (GR)

Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 190

keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 304)
lauracea (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 193)

French Guiana
 French Guiana

Clepitoides Clarke, 2009: 570

anae Clarke, 2009: 571
crocata (Bates, 1873: 39)
gerardi Clarke, 2009: 573
neeii Clarke, 2009: 573
pallidicornis (Zajciw, 1966: 346)
picturata (Gounelle, 1911: 24)
thomasi Santos-Silva, Martins & Clarke, 2013: 411

Bolivia (SC)
 Brazil (MG, RJ)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MG, ES, RJ)
 Brazil (ES, RS)
 Brazil (SC, MS, ES, PA), Paraguay, Argentina

Corallancyla Tippmann, 1960: 137

durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 177
neotropica Tippmann, 1960: 138

French Guiana
 Brazil (SP, PR, SC)

Crossomeles Chemsak & Noguera, 1995: 82

acutipennis Chemsak & Noguera, 1995: 84
aureopilis (Fisher, 1953: 16)
copei Nearns & Swift, 2022: 40
oscarcastilloi Nearns & Swift, 2022: 42

Mexico-Costa Rica, Panama
 Mexico (VC, JA-YU)
 Mexico (Quintana Roo)
 Costa Rica (Puntarenas)

Cylindrommata Tippmann, 1960: 122

- aurantia** Monné & Mermudes, 2009: 2644
 Brazil (RJ, SP)
longissima Tippmann, 1960: 124
 Brazil (SC, SP)
lustrata Monné & Mermudes, 2009: 2645
 Brazil (MG)
susanae Monné & Mermudes, 2009: 2646
 Brazil (MG, RJ)
willersi Santos-Silva & Martins, 2013: 25
 Brazil (SC)

Eclipta Bates, 1873: 29

- aberlenci** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 32)
 French Guiana
aegrota (Bates, 1872: 233)
 Nicaragua
amabilis (Melzer, 1934: 216)
 Brazil (RS), Argentina, Uruguay
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 201
 French Guiana
anoguttata (Bates, 1873: 35)
 Brazil (RJ-PR)
astrigae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 296)
 French Guiana
atripes (Fisher, 1952: 13)
 Brazil (SC)
bilineaticollis (Zajciw, 1965: 124)
 Brazil (RJ)
bipunctata (Melzer, 1934: 219)
 Brazil (PR-RS)
birai Bezark, et. al. 2015: 66
 Brazil (SP)
bistriaticollis (Zajciw, 1965: 125)
 Brazil (RJ)
bivittata (Fuchs, 1961: 11)
 Brazil (SC)
brachialis (Bates, 1873: 31)
 Brazil (RJ, SP)
brevipennis (Melzer, 1934: 217)
 Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 var. *flavofemorata* Fisher, 1937: 150
 var. *fulvipes* Fisher, 1947: 50
 var. *sanguinicollis* Fisher, 1947: 50
castanea (Bates, 1873: 29)
 Brazil (RJ)
championella (Bates, 1880: 42)
 Mexico-Costa Rica
 rubriventris Linsley, 1934: 347
cribripennis (Bates, 1873: 33)
 Brazil (MG-PR)
curtipennis (Zajciw, 1966: 325)
 Brazil (RJ)
cyanea (Bates, 1885: 288)
 Mexico (VC, OA)
dendensis Nascimento & Santos-Silva, 2018: 1
 Brazil (Bahia)
discolor (Gounelle, 1911: 136)
 Brazil (GO, ES), Bolivia
eirene (Newman, 1841: 92)
 Brazil (BA-RJ)
eperuaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 31)
 French Guiana
erythrodera (Bates, 1873: 33)
 Brazil (RJ, SP)
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 198
 French Guiana, Brazil (RO)
ficta Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 188
 Costa Rica (GU), Panama (Panama)
flavicollis (Bates, 1873: 30)
 Brazil (RJ-PN)
fritschei (Gounelle, 1913: 386)
 Colombia
gracilis (Fisher, 1952: 15)
 Paraguay
guanensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 131)
 French Guiana
lanuginosa (Bates, 1873: 32)
 Brazil (ES, RJ)
lateralis (Fisher, 1952: 12)
 Brazil (SC)
liturifera (Bates, 1873: 31)
 Brazil (MG-SP)
 lutifera Blackwelder, 1946: 576
lucida Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 189
 Costa Rica (Colon), Panama
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 200)
 French Guiana
malthinoides (Bates, 1870: 319)
 Brazil (AM)
melzeri (Zajciw, 1967: 199)
 Brazil (RJ)
minuens (Giesbert, 1991: 390)
 Panama
moleiroi Vlasak & Santos-Silva, 2025: 11
 Brazil (Bahia)
nais (Gounelle, 1911: 130)
 Brazil (GO)
nearnsi Wappes & Santos-Silva, 2017: 3
 Panama
nigriventris (Melzer, 1934: 218)
 Brazil (SC)
 m. *impunctata* Fuchs, 1961: 15
notaticollis (Gounelle, 1911: 133)
 Brazil (GO, MG, RJ, SC), Paraguay
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 33)
 French Guiana
perplexa (Gounelle, 1911: 132)
 Brazil (GO)
prolixa (Bates, 1873: 32)
 Brazil (PR)

- pseudoruficollis** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 30)
quadrispinosa (Gounelle, 1913: 387)
ramulicola (Gounelle, 1911: 131)
ricei Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
ruficollis (Bates, 1870: 319)
sallaei (Bates, 1885: 289)
seabrai (Zajciw, 1960: 132)
semiflammea Gounelle, 1911: 137
 bicolor Fuchs, 1961: 15
 m. *puncticollis* Fuchs, 1961: 15
 m. *transversefasciata* Fuchs, 1961: 16
seminigra (Gounelle, 1911: 134)
signaticollis (Melzer, 1922: 6)
socia (Melzer, 1934: 217)
subcastanea (Zajciw, 1966: 324)
taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 294)
thoracica (Bates, 1873: 30)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 34)
vitticollis (Bates, 1873: 34)
 holosericea Zajciw, 1967: 321

French Guiana
 Colombia
 Brazil (GO)
 Costa Rica (GU)
 Brazil (AM)
 Mexico (VC)-Panama
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (GO, SP-SC)

 Brazil (GO)
 Brazil (ES-RS)
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana
 Brazil (MG-RS)
 French Guiana
 Brazil (MG, RJ, SP, PR)

Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 37

- azadi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 299)
bauhinia (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 138)
bivitticollis (Fisher, 1952: 7)
 curvatovittata Fuchs, 1961: 12
eunomia (Newman, 1841: 92)
 var. *nigrilatera* Gounelle, 1911: 126
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 293)
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 136)
hogani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 494
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303)
julietae Clarke, 2009: 567
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 132)
manauara Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 18
monostigma (Bates, 1869: 384)
pilosipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 141)
plaumanni (Fuchs, 1961: 13)
pseudovicinus Clarke, 2013: 395
pusillus (Gounelle, 1911: 38)
 collarti Fuchs, 1959: 1
quadrivittatus (Melzer, 1922: 9)
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 38)
rufulus (Melzer, 1934: 76)
schmidi Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 487
tavakiliani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 491
titoi Clarke, 2009: 567
vandenberghai Wappes & Santos-Silva, 2017: 13
vargasi Clarke, 2009: 569
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 137)
vicinus (Melzer, 1927: 564)

French Guiana
 French Guiana
 Brazil (SC)

 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (SC)
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Brazil (Amazonas)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Peru (Satipo)
 Brazil (SC, MG, SP, RS)
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, BA-RJ)

 Brazil (MG)
 French Guiana
 Argentina (SA)
 Brazil (ES, BA, SC)
 Brazil (RO)
 Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica (LI), Panama (Panama)
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Brazil (MG)

Ecliptophanes Melzer, 1934: 219

- bucki** (Melzer, 1934: 219)
chacunfrancozi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 307)
laticornis (Melzer, 1922: 7)
scopipes (Zajciw, 1965: 126)
silvai (Zajciw, 1958: 241)
tommyi (Hovore, 1989: 250)

Brazil (RS)
 French Guiana
 Brazil (RJ, SP), Paraguay
 Brazil (RJ)
 Brazil (PB)
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Ephippiotragus Clarke, 2013: 384**thomasi** Clarke, 2013: 388**wappesi** Clarke, 2013: 386

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Epimelitta Bates, 1870: 330*Charis* Newman, 1840: 21**bicolor** (Bates, 1873: 124)**lestradei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 203**penicillata** Casari & Santos-Silva, 2016: 379**prodigiosa** Casari & Santos-Silva, 2016: 372**rufiventris** Bates, 1870: 331**scoparia** (Klug, 1825: 469)*acutipennis* Fisher, 1947: 54*meliponica* Bates, 1870: 331*miranda* Tippmann, 1960: 128

Brazil (ES, RJ)

French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru

Brazil (RS, SC)

Brazil (ES, SP)

Brazil (RO, AM)

Guyana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), Peru

Epipoda Clarke, 2014: 383**abeli** Clarke, 2014: 385**vanini** Clarke, 2014: 388

Bolivia (SC)

Brazil (PA)

Erratamelitta Clarke, 2016: 23**erato** (Newman, 1840: 21)*bicolor* (Bates, 1873: 124)**eliasi** Clarke, 2016: 26

Brazil (ES, RJ)

Brazil (ES)

Erythroplatys White, 1855: 201**boliviensis** Clarke, 2011: 56**cardinalis** Monné & Fragoso, 1990: 730**corallifer** White, 1855: 202**rugosus** (Lucas, 1857: 182)*tricolor* Lane, 1951: 15**simulator** Gounelle, 1911: 118

Bolivia (SC)

Brazil (MT)

Brazil (PA, GO), Bolivia (SC)

eBrazil (SP)

Brazil (GO), Peru, Bolivia (SC)

Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 612**cosmipes** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 183)

French Guiana, Brazil (AM)

Exepimelitta Clarke, 2016: 11**consobrina** (Melzer, 1931: 1)*nigerrima* var. *flavipubescens* Fisher, 1947: 56**lestradei** (Peñaherrera-Leiva and Tavakilian, 2003: 203)**mimica** (Bates, 1873: 123)**nigerrima** (Bates, 1892: 160)**windsori** Clarke, 2016: 15

Honduras, Costa Rica

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (RJ)

Mexico (VC)-Costa Rica

Bolivia (SC)

Fissipoda Clarke, 2014: 376**barbicus** (Kirby, 1818: 443)*aaede* Newman, 1841: 91**manni** (Fisher, 1930: 15)

Brazil (MG-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (BN)

Forficuladeres Clarke, 2015: 34**forficulifera** (Gounelle, 1913: 388)*propinquus* Linsley, 1934: 350**sexualis** (Linsley, 1934: 349)

Costa Rica (GU), Panama, Colombia

Mexico, Belize (Cayo) - Panama

Giesbertectipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 69**abbreviata** Vlasak & Santos-Silva, 2025: 8**costipennis** (Giesbert, 1991: 391)**monteverdensis** (Giesbert, 1991: 392)**morrisoni** (Bezark & Santos-Silva, 2016: 242)

Ecuador (Napo)

Panama

Costa Rica

wEcuador

unicolor Vlasak & Santos-Silva, 2020: 464
varicollis Vlasak & Santos-Silva, 2025: 5

Giesberticus Wappes & Santos-Silva 2019: 12
longiventris Wappes & Santos-Silva, 2019: 13

Grupiara Martins & Santos-Silva, 2010: 406
viridis (Gounelle, 1911: 36)

Ischasia Thomson, 1864: 163
cuneiformis Fisher, 1952: 3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 120
exigua Fisher, 1947: 52
fasciata Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 25
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 194
gutta Bezark, 2025: 1
indica Giesbert, 1991: 393
linsleyi Giesbert, 1996: 330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 124
martinsi Wappes & Santos-Silva, 2017: 11
nevermanni Fisher, 1947: 53
nigripes Zajciw, 1973: 74
picticornis Zajciw, 1973: 74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 123
rufina Thomson, 1864: 163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
valida Gounelle, 1911: 155
 var. *atra* Gounelle, 1911: 156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 121

Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303
berkovae Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 511
crassitarsis (Gounelle, 1911: 156)
 m. *atrocephala* Fuchs, 1956: 571
 m. *nigrovittata* Fuchs, 1956: 571
 brasilensis Fisher, 1947: 2
giesberti Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 72
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 311

Isthmiade Thomson, 1864: 166
braconides (Perty, 1832: 94)
 hephestionoides Thomson, 1864: 166
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 44
cylindrica Zajciw, 1972: 137
ichneumoniformis Bates, 1870: 326
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960: 127
laevicollis Tippmann, 1953: 215
 carinifrons Zajciw, 1972: 138
 var. *rubrosignata* Tippmann, 1953: 215
macilenta Bates, 1873: 122
mariahelenae Clarke, 2013: 376
martinsi Clarke, 2009: 586
modesta Gounelle, 1911: 153
necydalea (Linnaeus, 1758: 399)
 glaucescens Linnaeus, 1767: 642
 nitida Degeer, 1775: 153
parabraconides Giesbert, 1991: 394
perpulchra Linsley, 1961: 65
planifrons Zajciw, 1972: 137
rubra Bates, 1873: 121

wEcuador (Pichincha)
 Ecuador (Napo)

Bolivia (CO, SC)

Brazil (BA, GO, SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (PR, SC)
 French Guiana, Brazil (Amazonas)
 Venezuela
 Brazil (Amazonas)
 French Guiana, Brazil (Amazonas)
 Belize (Cayo)
 Costa Rica
 Costa Rica (PA), Panama
 French Guiana, Brazil (AM)
 Panama, Costa Rica (CA, GU)
 Costa Rica, Panama
 Brazil (SC)
 Brazil (RJ-SC)
 French Guiana
 Brazil (ES-RS)
 French Guiana
 Brazil (MT-BA)

French Guiana

Brazil (ES, SP)
 Brazil (GO, MT, BA-RS)

eEcuador
 French Guiana

Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina

French Guiana
 Brazil (ES)
 Costa Rica (LI), Fr Guiana, Brazil (AM, PA, GO, MS),
 Peru, Bolivia
 Brazil (Pará), Peru, Bolivia (SC)

Brazil, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO)
 Suriname, French Guiana

Costa Rica (GU, PA), Panama
 Panama
 Brazil (ES), Bolivia (SC, TR)
 Brazil (GO, ES-SC)

rugosifrons Zajciw, 1972: 582
vitripennis Giesbert, 1991: 396
zamalloae Clarke, 2009: 582

Brazil (SP-SC)
 Panama
 Bolivia (SC)

Iyanola Lingafelter & Ivie, 2013: 269
romei (Touroult, 2011: 1)

Santa Lucia, Lesser Antilles

Katerinaella Vlasak & Santos-Silva, 2018: 386
boliviensis Vlasak & Santos-Silva, 2024: 442
costaricensis Vlasak & Santos-Silva, 2018: 387

Bolivia (Santa Cruz)
 Costa Rica (Puntarenas)

Klugiatragus Clarke, Spooner & Willers, 2015: 2
laticornis (Klug, 1825: 469)
melete Newman, 1841: 91

Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Laedorcari Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011: 184
fulvicollis (Lacordaire, 1868: 503)
obscuripennis Zajciw, 1963: 254
rubroscutellaris Tippmann, 1960: 121
pubipennis (Fisher, 1952: 16)
vestitipennis (Zajciw, 1963: 252)

Colombia, Peru, Brazil, Bolivia

Peru
 Brazil (RJ)

Lygrocharis Melzer, 1927: 566
neivai Melzer, 1927: 567
nigripennis Mendes, 1938: 117
setosus Bezark & Santos-Silva, 2017: 590

Brazil (RJ-PR)
 Brazil, Paraguay, Uruguay
 Ecuador

Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 282

French Guiana
 French Guiana

Monneus Magno, 2001: 1
longiventris Magno, 2001: 2

Bolivia

Neophygopoda Melzer, 1933: 371
nigritarsis Gounelle, 1911: 164
tibialis Melzer, 1933: 371

Brazil (BA, MG)
 Bolivia (SC, TR), Argentina (TU)

Neoregostoma Monné & Giesbert, 1992: 250 [NN]
Oregostoma Audinet-Serville, 1833: 555 (part),
bettelai Clarke, 2010: 261
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
rubricorne Audinet-Serville, 1834: 553
discoideum (Audinet-Serville, 1834: 552)
erythrocallum (Lane, 1940: 1)
fasciatum (Aurivillius, 1920: 363)
giesberti Clarke, 2007: 154
luridum (Klug, 1825: 470)
 var. *pallipes* Aurivillius, 1920: 362
 m. *flavum* Fuchs, 1961: 9
salazari Esteban & Santos-Silva, 2015: 2
spinipenne (Fuchs, 1961: 9)
unicolor (Aurivillius, 1920: 362)

Bolivia (SC)
 Brazil (ES-RS)
 Brazil (MG, RJ)
 Brazil (GO)
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Costa Rica, Panama
 French Guiana
 Brazil

Neothomasella Santos-Silva & Bezark, 2018: 449 [RN]
Thomasella Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 70 [JH; not Fredericks, 1928, Brachiopoda]
igniventris (Giesbert, 1991: 389)

Panama

Odontocera Audinet-Serville, 1834: 546

- albicans** (Klug, 1825: 471)
albitarsis Melzer, 1922: 9
annulicornis Magno, 2001: 3
armipes Zajciw, 1963: 246
aurocincta aurocincta Bates, 1873: 42
 var. *nigroapicalis* Fisher, 1947: 52
 subsp. **arizonensis** Linsley, 1961: 163
auropilosa Tippmann, 1953: 212
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 170
bettyae Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 187
bilobata Zajciw, 1965: 127
bisulcata Bates, 1870: 326
 flavocalceata Gounelle, 1911: 148
buscki Fisher, 1930: 4
chrysostetha Bates, 1870: 320
cinctura Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 183
clara Bates, 1873: 38
 carinicollis Linsley, 1934: 348
colon (Bates, 1870: 319)
 morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289
compressipes White, 1855: 191
 planitibialis Fisher, 1953: 15
cylindrica Audinet-Serville, 1834: 548
darlingtoni Fisher, 1930: 9
dice Newman, 1841: 91
dispar Bates, 1870: 321
elllanocarti Wappes & Santos-Silva, 2019: 9
fasciata (Olivier, 1800: [no 74] 10)
 vitrea Audinet-Serville, 1834: 547
 chrysozone White, 1855: 192
furcifera Bates, 1870: 323
fuscicornis Bates, 1885: 289
galileoae Wappes & Santos-Silva, 2017: 4
globicollis Zajciw, 1971: 19
hilaris Bates, 1873: 43
 punctata: Bates, 1870: 323 [Mld; not Klug, 1825]
hirundipennis Zajciw, 1962: 423
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 287
leucothea Bates, 1873: 42
limula Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 184
lineatocollis Melzer, 1934: 220
 ab. *crucifera* Tippmann, 1960: 126
longipennis Zajciw, 1962: 418
magnifica Bezark & Santos-Silva, 2017: 588
malleri Melzer, 1934: 221
margaritacea (Fabricius, 1801: 349)
mellea White, 1855: 188
 margaritacea Fabricius, 1801: 372
 sulfureicauda Gounelle, 1911: 146
 m. *flava* Fuchs, 1916: 16
meridiana Fisher, 1953: 14
molorchoides (White, 1855: 200)
mthomsai Wappes & Santos-Silva, 2017: 7
nigriclavus Bates, 1873: 41
nigroaurantia Perez-Flores & Santos-Silva, 2022: 5
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870: 323
parallela White, 1855: 189
 paniculata Monné & Magno, 1988: 446

 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (MG-RJ)
 French Guiana, Brazil (MG)
 Brazil (AM)
 Mexico (NA, JA, MI, ME, GR, CM, VC, OA, CHS), Honduras

 swUSA (AZ), Mexico (SO, SI)
 Peru, Bolivia (SC)
 French Guiana, Peru
 French Guiana
 eEcuador
 Brazil (BA, ES, RJ)
 French Guiana, cBrazil (RO, PA, GO, MT)

 Panama
 Brazil (AM, PA), French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Costa Rica (AL)
 Mexico (CHS, OA, ME)-Costa Rica

 French Guiana, Brazil (AM, PA)

 Brazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

 Brazil (BA-SP)
 Colombia
 Brazil (GO, BA-RS)
 Panama, Brazil (AM)
 Panama (Panama)
 Nicaragua-Colombia, Brazil (MA, GO, MT, BA, MG, ES, SP, MS)
 Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Argentina

 French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (BN)
 Mexico (JA, NAY, TA, VC, CHS), Guatemala (HU)
 Mexico (Guerrero)
 Brazil (MT, RO)
 Brazil (PA, RO), Bolivia, wEcuador (Napo)

 Peru
 French Guiana
 Brazil (ES-SC)
 Costa Rica (GU)
 Brazil (ES-SC)

 Brazil (PA)
 Ecuador
 Brazil (MG-SC)
 South America
 French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Peru,
 eEcuador, Bolivia

 Argentina (SA)
 Costa Rica-Brazil (AM), French Guiana
 Guatemala (Zacapa)
 Brazil (RJ-RS)
 Guatemala (Peten)
 French Guiana
 Brazil (MT)
 French Guiana, Brazil (AP, PA), Bolivia (SC), Peru
 French Guiana, Brazil (PA)

petiolata Bates, 1873: 44
poecilopoda White, 1855: 191
basalis Aurivillius, 1925: 483
punctata (Klug, 1825: 471)
quiniaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 167
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289
scabricollis Melzer, 1934: 222
signatipennis Zajciw, 1971: 20
simplex White, 1855: 189
cinctiventris Bates, 1870: 321
skelleyi Wappes & Santos-Silva, 2017: 8
solangae Magno, 2001: 2
stangei Wappes & Santos-Silva, 2017: 6
subtilis Monné & Magno, 1988: 446
tibialis Zajciw, 1971: 19
tridentifera Gounelle, 1913: 221
triliturata Bates, 1870: 324
triplaris Fisher, 1930: 3
triplehorni Wappes & Santos-Silva, 2015: 180
trishnata Gounelle, 1911: 145
tuberculata Zajciw, 1967: 530
tumidicollis Zajciw, 1965: 128
typhoeus Fisher, 1947: 5
villosa Monné & Magno, 1988: 444
virgata Gounelle, 1911: 141
vittipennis Bates, 1873: 37
subpunctata Zajciw, 1970: 63
zeteki Fisher, 1930: 6
zikani Melzer, 1927: 565
gibbicollis Zajciw, 1964: 435

Odontocroton Clarke, 2018: 3

apicalis (Klug, 1825: 472)
flavicauda (Bates, 1873: 40)
var. notatisternis Gounelle, 1911: 142
flavirostris (Melzer, 1930: 195)
melzeri (Fisher, 1952: 8)
monnei (Zajciw, 1968: 48)
quinquecallosus (Zajciw, 1963: 248)
rufifrons (Fisher, 1937: 151)
sanguinolentus (Bates, 1873: 39)
septemtuberculatus (Zajciw, 1963: 250)
soror (Gounelle, 1911: 143)

Odontogracilis Clarke, 2015: 57

copei Santos-Silva, Bezark & Nascimento, 2025: 534
cracentis (Chemsak & Noguera, 1997: 7)
exilis (Fisher, 1947: 51)
gracilis (Klug, 1825: 472)
var. perplexa Melzer, 1922: 9
elegans Guérin-Ménéville, 1831: pl. 44, fig. 9
mudgei Bezark & Santos-Silva, 2023: 481
violaceus (Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 78)

Odontomelitta Clarke, 2016: 3

apicula (Bates, 1885: 289)
postimelina (Giesbert, 1996: 334)

Ommata White, 1855: 194

andina Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 604
buddemeyerae Clarke, 2010: 247

Brazil (GO, ES, RJ, MT)
 Guyana, French Guiana, Brazil (PA)

French Guiana, Brazil (PA, RO, BA, ES), Ecuador
 French Guiana
 French Guiana
 Costa Rica, Panama
 Peru
 French Guiana, Brazil (MA, AM, PA, RO), Bolivia (CO)

Costa Rica (PU)
 Brazil (ES)
 Venezuela (AR)
 French Guiana, cBrazil (MT)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil, Argentina (MI)
 French Guiana, Brazil (MA, PA)
 Panama, Colombia
 Nicaragua
 French Guiana, Brazil (PA, GO)
 Brazil (MG)
 Brazil (RJ)
 Brazil
 French Guiana, Brazil (MT)
 Brazil (GO, ES-SC), Argentina
 eBrazil (MG, RJ)

Costa Rica, Panama
 Brazil (MG, RJ, SP)

Brazil (MG), Argentina?, Uruguay?
 Brazil (PR, SC), Bolivia (TA), Paraguay,
 Argentina (MI, CH, CO, ER)
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (SC)
 Uruguay
 Bolivia (SC, TR), Argentina (CO)
 Brazil (PR, SC, RS), Argentina (MI, CO, ER),
 Paraguay, Uruguay?
 Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP)
 Bolivia (TR), Argentina (SA, TU)
 Brazil (GO, MG, ES, SP)

Mexico (Jalisco)
 Mexico (JA)
 Mexico (CHS)-Panama
 Brazil (ES-RS)

Mexico (Veracruz)
 Costa Rica (GU)

Panama, Ecuador, Bolivia
 Mexico (CHS)

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

elegans White, 1855: 194
hirtipes Zajciw, 1965: 122
nigricollis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602
tibialis Fuchs, 1961: 10

Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
 Brazil (SC)
 Brazil (ES)
 Brazil (SC)

Optomerus Giesbert, 1996: 327
bispeculifer (White, 1855: 190)
roppai (Magno, 1995: 554)

Panama, Guyana, French Guiana, Brazil (MA, PA, MT)
 French Guiana, Brazil (MT)

Oregostoma Audinet-Serville, 1834: 551
bipartitum (Bates, 1873: 26)
 var. *basinotata* Melzer, 1934: 215
nigripes Audinet-Serville, 1833: 552
nitidiventre (Gounelle, 1911: 123)
puniceum (Newman, 1838: 495)

Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (RJ, SP, SC)
 Brazil (GO)
 Brazil (ES, RJ)

Ornistomus Thomson, 1864: 166
bicinctus Thomson, 1864: 167
simulatrix Clarke, 2011: 69

Brazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)

Oxylymma Pascoe, 1859: 21
Oxycalymma Gemminger & Harold, 1872: 2888 [UE]
birai Wappes & Santos-Silva, 2019: 4
caeruleocincta Bates, 1885: 436
championi Bates, 1885: 288
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 172
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 175
gibbicollis Bates, 1873: 23
lepida Pascoe, 1859: 22
pallida Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 76
rileyi Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 187
soniae Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 174
surinamensis Wappes & Santos-Silva, 2019: 5
telephorina Bates, 1870: 316
tuberculicollis Fisher, 1947: 48

Brazil (Bahia)
 Panama, Costa Rica
 Guatemala
 French Guiana, Brazil (PA)
 French Guiana
 Brazil (BA)
 Brazil (PA)
 Brazil (RO)
 Panama (Bocas del Toro)
 Bolivia (Santa Cruz)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Suriname (Sipaliwini)
 Brazil (AM), Ecuador
 Costa Rica, Panama (Canal Zone)

Oxyommata Zajciw, 1970: 153
collaris (Audinet-Serville, 1834: 553)

Brazil (ES)

Panamapoda Clarke, 2014: 348
panamensis (Giesbert, 1996: 332)

Panama

Pandrosos Bates, 1867: 23
Leptorrhopala Kolbe, 1893: 253
phtisicus (Klug, 1825: 460)
 exilis White, 1855: 201
proximus Mermudes & Napp, 2009: 62

Costa Rica (LI), Panama, Brazil (AM, GO, MT, BA)

Brazil (MA, MT)

Paraecleipta Clarke, 2011: 234
albopilosa Wappes & Santos-Silva, 2019: 7
bicoloripes (Zajciw, 1965: 204)
cabrujai Clarke, 2011: 237
clementecruzi Clarke, 2011: 239
croceicornis (Gounelle, 1911: 25)
ecuadorensis Bezark & Santos-Silva, 2017: 586
flavipes (Melzer, 1922: 60)
jejuna (Gounelle, 1911: 128)
kawensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 128)

Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (RJ, SP, BA, MG, SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (Goiás), Bolivia (SC)
 Ecuador
 Brazil (MG-RJ), wEcuador (Guayas)
 Brazil (GO)
 French Guiana

longipennis (Fisher, 1947: 2)
melgarae Clarke, 2011: 241
moscosoi Clarke, 2011: 246
rectipennis (Zajciw, 1965: 202)
soumourouensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 308)
tenuis (Burmeister, 1865: 173)
tomhacketti Clarke, 2011: 244
unicoloripes (Zajciw, 1965: 205)
vandenberghiei Wappes & Santos-Silva, 2019: 8

Brazil (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC, TR)
 Brazil (SC), Paraguay, Argentina (BA)
 French Guiana
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (SC), Argentina (MI)
 Nicaragua (Nueva Segovia)

Paramelitta Clarke, 2014: 355
aglaia (Newman, 1840: 22)
 var. *rufofemorata* Gounelle, 1911: 162
wappesi Clarke, 2014: 357

Brazil (MG, ES)
 Bolivia (SC)

Paraphygopoda Clarke, 2014: 349
nappae Clarke, 2014: 353
viridimicans Fisher, 1952: 2

Bolivia (SC)
 Brazil

Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 45
chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 48
ligulatipennis (Gounelle, 1911: 158)

French Guiana
 Brazil (RO-MG)

Pasiphyle Thomson, 1864: 164
Pasyphile: Lacordaire, 1868: 508 [ISS]
Pasiphyle: Bates, 1873: 130 [ISS]
mystica Thomson, 1864: 164

Brazil (GO, MG-SP)

Phespia Bates, 1873: 127
cercerina (Bates, 1870: 325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
 corynna: Lacordaire, 1869: 508 [ISS]
gibbosa Magno, 1992: 789
simulans Bates, 1873: 127

French Guiana, Brazil (AM, PA, MT)
 Guatemala, Belize (CA), Nicaragua, CR, Panama, Colombia
 French Guiana, Brazil (RO)
 Brazil (BA-SC)

Phygopoda Thomson, 1864: 164
agdae (Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 280)
birai Wappes & Santos-Silva, 2021: 6
boliviensis Clarke, 2017: 7
carellii Wappes & Santos-Silva, 2021: 8
chaquensis Clarke, 2017: 9
exilis (Melzer, 1933: 372)
fugax Thomson, 1864: 164
fulvitarsis Gounelle, 1911: 163
hirsuta Wappes & Santos-Silva, 2021: 4
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 143
jacobi Fuchs, 1961: 16
longiscopifera Clarke, 2017: 5

Brazil (BA)
 Brazil (Pará)
 Bolivia (SC)
 Brazil (Pará)
 Bolivia (TA, SC)
 Argentina
 Brazil (BA-SC)
 French Guiana, Brazil (AP, PA)
 Venezuela (Merida)
 French Guiana
 Brazil (SC, RS), Argentina, Paraguay
 Bolivia (SC)

Phygomelitta Clarke, 2014: 359
triangularis (Fuchs, 1961: 6)

Brazil

Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 184
maxwelli Clarke, 2017: 11
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 187
talisiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 189

Bolivia (SC)
 French Guiana
 Suriname, Brazil (PA)

Pseudacorethra Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007: 84
zischkai (Tippmann, 1960: 130)

French Guiana, Brazil (AP, AM, PA, MA), eEcuador, Bolivia

- Pseudagaone** Tippmann, 1960: 124
cerdai (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007: 84) French Guiana, Brazil (Amazonas)
suturafissa Tippmann, 1960: 126 Bolivia (SC)
williamsi Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 67 Brazil (RO)
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 40 French Guiana
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007: 103
albitarsis (Klug, 1825: 475) Brazil, Bolivia
longipennis Zajciw, 1963: 423
subvestita (White, 1855: 190) French Guiana, Brazil (AM, MG, PA, ES)
- Pyrpotyra** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 614
albitarsis (Galileo & Martins, 2010: 7) Brazil (AM, RO)
capixaba Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602 Brazil (ES)
paradisiaca (Tippmann, 1953: 213) Colombia, French Guiana, Peru
paraensis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617 Brazil (PA)
pytinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617 Brazil (PA)
- Rashelapso** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 256
durantoni (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 142) French Guiana
schmidi Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 257 Brazil (MT)
- Rhinobatesia** Clarke, 2018: 14
rugicollis (Bates, 1880: 43) Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
nevermanni Fisher, 1930: 8
- Rhinotragus** Germar, 1823: 513
analís Audinet-Serville, 1834: 550 Brazil
antonioi Clarke, 2011: 62 Bolivia (SC)
bilineatus Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 26 Venezuela
bizonatus Gounelle, 1911: 117 Brazil (GO), Bolivia
ab. rufithorax Tippmann, 1960: 121
conformis Monné & Fragoso, 1990: 732 Brazil (MT)
dorsiger Germar, 1823: 513 Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia, Argentina, Uruguay
marginatus Perty, 1832: 94
anceps Newman, 1838: 495
apicalis Guérin-Méneville, 1844: 236
var. *collaris* Melzer, 1930: 193
var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
var. *amparensis* Melzer, 1930: 194
festivus Perty, 1832: 94 Brazil (GO, MG-SP)
suturalis Audinet-Serville, 1834: 550
var. *immaculipennis* Gounelle, 1911: 116
longicollis Bates, 1880: 41 Nicaragua-Panama
apicalis: Bates, 1872: 183 [Mld; not Guérin-Méneville, 1844]
lucasii Thomson, 1861: 178 Venezuela, French Guiana, wEcuador, Peru (Loreto),
zikani Melzer, 1930: 194 Bolivia (SC), Brazil (AM, RO, MT)
m. *boliviensis* Fuchs, 1961: 9
sanctijacobi Huedepohl, 1984: 409
martinsi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 178 Suriname, Brazil (AM)
monnei Clarke, 2011: 65 Bolivia (SC)
robustus Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 179 French Guiana
sulphureus Giesbert, 1991: 385 Panama
trilineatus White, 1855: 200 Brazil (PA, RO)
trizonatus Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1 South America

Rhopalessa Bates, 1873: 28

- clavicornis** (Bates, 1873: 28)
nigricollis Zajciw, 1969: 405
nigrotarsis Fisher, 1937: 149
demissa (Melzer, 1934: 215)
hirticollis (Zajciw, 1958: 239)
irwini Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
moraguesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 309)
pilosicollis (Zajciw, 1966: 345)
subandina Clarke, Martins & Santos-Silva, 2011: 328

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (RJ-RS), Paraguay
 Brazil (BA, PB)
 Argentina
 French Guiana
 Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, TU)
 Bolivia (SC)

Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007: 28

- Rhinion* Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
irwini Barriga & Cepeda, 2007: 28
parkeri Wappes & Santos-Silva, 2017: 5

Argentina

Sphecomorpha Newman, 1838: 396

- Sphecogaster* Lacordaire, 1868: 471
chalybea Newman, 1838: 397
biplagiatus Lacordaire, 1868: 472
faurei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007: 109
murina (Klug, 1825: 473)
rufa Gounelle, 1911: 151
vespiventris (Bates, 1880: 43)
synoecae Chemsak & Noguera, 1997: 8

Suriname, French Guiana, Brazil (PA)

French Guiana
 Brazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (GO), Bolivia
 Mexico (OA), Guatemala

Stenochariergus Giesbert & Hovore, 1989: 348

- doriana** Giesbert & Hovore, 1989: 348
hollyae Giesbert & Hovore, 1989: 349

Costa Rica (PA), Panama
 Costa Rica

Stenopseustes Bates, 1873: 131

- aeger** Bates, 1873: 131
gibbicollis Fisher, 1947: 5
josemartii (Zayas, 1956: 113)
lingafelteri Clarke, 2013: 398
sericinus Bates, 1880: 44
transversus Santos-Silva & Bezark, 2016: 544

Brazil

Cuba
 Bolivia (SC)
 Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)
 Mexico (VC)

Stultutragus Clarke, 2010: 255

- bifasciatus** (Zajciw, 1965: 123)
cerdai (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 197)
clarkei Santos-Silva & Martins, 2013: 22
crotonaphilus Clarke, 2010: 259
endoluteus Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 65
estebani Audureau & Demez, 2014: 13
fenestratus (Lucas, 1857: 182)
linsleyi (Fisher, 1947: 47)
mataybaphilus Clarke, 2010: 257
nigricornis Fisher, 1947: 51
poecilus (Bates, 1873: 35)
 var. *maculicollis* Fisher, 1947: 51
romani (Aurivillius, 1919: 3)
tippmanni Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 73
ventriguttatus Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 74
xantho (Bates, 1873: 35)

Brazil (ES)
 French Guiana
 Brazil (SC, SP)
 Bolivia (TR), Argentina
 Brazil (BA)
 Peru
 Brazil (GO, BA-SP), Paraguay
 Costa Rica, Panama
 Bolivia (SC)
 Brazil
 Brazil

Brazil (AM, MT)
 Brazil (SP)
 Brazil (MG)
 Brazil (MG, PR, SC)

Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210

- durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210
ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 281

French Guiana
 French Guiana

- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
 French Guiana
- Tomopterchasia** Clarke, 2013: 400
sullivanorum Clarke, 2013: 402
 Bolivia (SC)
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 165
cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 166
 French Guiana, Brazil (Rondonia)
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1834: 544
albopilosus Zajciw, 1964: 423
ornatipennis Zajciw, 1971: 314
aurantiacosignatus Zajciw, 1969: 411
basimaculatus Zajciw, 1964: 425
tuberculicollis Zajciw, 1964: 427
brevicornis Giesbert, 1996: 325
clavicornis Magno, 1995: 556
consobrinus Gounelle, 1911: 166
 Brazil (ES-SP)
 French Guiana, Brazil (ES)
 Bolivia, Argentina (TU)
 Mexico (CHS), Nicaragua, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)
 Trinidad & Tobago, French Guiana, Brazil (MA, PA, RO, MT, ES, GO), Peru, Bolivia
 Mexico (QR)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Panama, French Guiana, Peru (Satipo), Brazil (AP, PA)
 Panama
 Peru (Junin), Brazil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay, Argentina
- exilis** Chemsak & Linsley, 1979: 70
flavofasciatus Fisher, 1947: 56
grossefoveolatus Zajciw, 1964: 426
kunayala Giesbert, 1996: 322
larroides White, 1855: 177
vittipennis Fisher, 1930: 17
subvespoides Zajciw, 1971: 316
longicornis Zajciw, 1969: 413
obliquus Bates, 1870: 329
pictipennis Zajciw, 1969: 415
quadratipennis Bates, 1873: 128
arisana Matsushita & Tamanuki, 1942: 81
 (the specimen described was likely an introduction; this taxon has not been reported since 1942)
 Brazil (RJ)
 French Guiana, Brazil, Peru, Paraguay, Argentina
 Peru
 Brazil (RJ)
- rufotibialis** (Zajciw, 1968: 541)
 Brazil (ES)
seabrai Magno, 1995: 559
 Brazil (ES, RJ)
servillei Magno, 1995: 555
 French Guiana, Brazil (MA, PA)
similis Fisher, 1930: 19
 French Guiana, Brazil (MA, AM, AP, PA), Bolivia
staphylinus Audinet-Serville, 1833: 545
pretiosus Newman, 1840: 21
vespoides: Burmeister, 1865: 173 [Mld; not White, 1855]
quadratipennis: Costa Lima, 1936: 302 [Mld; not Bates, 1873]
tuberculatus Zajciw, 1971: 313
 Brazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
- tetraspilotes** Magno, 1995: 557
 Brazil (RO, AM), Peru
vespoides White, 1855: 176
 Mexico-Panama
- Xenocrasis** Bates, 1873: 131
anamarcelsae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276
 French Guiana
badeni Bates, 1873: 132
apicicornis Fisher, 1952: 6
 Brazil (ES-RS)
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 277
 French Guiana
panamensis Giesbert, 1991: 383
 Panama
politipennis (Zajciw, 1971: 305)
 French Guiana, Brazil (AM)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 279
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276
 French Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845: 152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001: 6
collaris (Klug, 1825: 459)
 Brazil (PA, RO)

Allorhopaliella Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 377
boliviana Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 377

Bolivia (CO)

Argyrodines Bates, 1867: 24
aurivillii (Gounelle, 1905: 295)
pulchella Bates, 1867: 24

Brazil (GO, MG), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AM)

Brachylophora Clarke, 2011: 155
auricollis (Bruch, 1918: 26)

Brazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina (SA)

Closteropus Guérin-Méneville, 1844: 222
argentatus Bates, 1879: 418
blandus Guérin-Méneville, 1844: 223
herteli Tippmann, 1960: 131
herteli flavitarsis Tippmann, 1960: 132
speciosus (Klug, 1825: 457)

Venezuela
 Brazil
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (ES)

Contractus Bezark & Santos-Silva, 2022: 227
bicolor Bezark & Santos-Silva, 2022: 230
setosus Bezark & Santos-Silva, 2022: 227

wEcuador (Manabi)
 wEcuador (Loja)

Coremia Audinet-Serville, 1834: 22
plumipes (Pallas, 1772: 5)
hirtipes Olivier, 1800: [no 68] 14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 232

Nicaragua, Costa Rica, Suriname, Fr Guiana, Brazil,
 eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MG-SP)

Cosmisoma Audinet-Serville, 1834: 19
Cosmius Perty, 1832: 89 [JH; not Duméril, 1805, Diptera]
Camnus Gistel, 1848: viii [URN for *Cosmius* Perty, 1832]
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872: 2948 [UE]
acuminatum Zajciw, 1958: 246
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848: 572
subvirescens White, 1855: 214
semicupreum Chevrolat, 1859: 28
albohirsutotibialis Fuchs, 1966: 11
ammiralis (Linnaeus, 1767: 625)
plumifer Voet, 1806: 26
formosa Blanchard in D'Orbigny, 1846: 209
diana Bates, 1870: 404
angustipenne Zajciw, 1958: 247
argyreum Bates, 1870: 405
batesi Zajciw, 1962: 304
brullei (Mulsant, 1863: 215)
nodicollis Burmeister, 1865: 171
cambaia Monné & Magno, 1988: 6
capixaba Monné & Magno, 1988: 4
chalybeipenne Zajciw, 1962: 293
compsoceroideis Gounelle, 1911: 205
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911: 207
 subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988: 13
 subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988: 14
debile Monné & Magno, 1988: 11
fasciculatum (Olivier, 1800: [no 68] 14)
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 231
flavipes Zajciw, 1962: 297
gratum Monné & Magno, 1988: 9
hirtipes Zajciw, 1962: 299
humerales Bates, 1870: 407
leucomelas Monné & Magno, 1988: 7

Brazil (PA, RO), Peru
 Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA)

Peru
 Guianas, Trinidad, Brazil (AM, MT, GO), Peru,
 eEcuador, Bolivia (SC)

French Guiana, Peru, Brazil (AM, AC)
 Brazil (AM), Peru, Bolivia (CO, SC)
 Brazil (AM, RO, GO, MG-SC)
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (MG, ES)
 Brazil (ES)
 Brazil (SP, MT)
 Brazil (GO, MG, SP)
 Brazil (GO, MS)
 Brazil (PB)
 Brazil (RO, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (AM, PA)

Brazil (SC)
 Brazil (MT)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (MT)

lineatum (Kirsch, 1875: 285)
lineellum Bates, 1870: 405
lividum Monné & Magno, 1988: 10
luteoviridis Vlasak & Santos-Silva, 2018: 385
martyr Thomson, 1861: 180
 martyra Bates, 1872: 189
 nudicorne Bates, 1892: 166
militaris Giesbert & Chemsak, 1993: 54
nitidipenne Zajciw, 1962: 295
ochraceum (Perty, 1832: 89)
persimile Gounelle, 1911: 209
pulcherrimum Bates, 1870: 406
plumicorne (Drury, 1782: 74)
reticulatum Bates, 1885: 311
 alboscutellata Linsley, 1935: 92
rhaptos Giesbert & Chemsak, 1993: 56
scopipes (Klug, 1825: 457)
scopulicorne (Kirby, 1818: 442)
seabrai Monné & Magno, 1988: 2
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)
taunayi Melzer, 1923: 4
tenellum Aurivillius, 1920: 368
tibiale Aurivillius, 1920: 367
titania Bates, 1870: 407
violaceum Zajciw, 1962: 290
viridescens Galileo & Martins, 2010: 4

Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834: 101

brevicollis Giesbert & Chemsak, 1993: 49
chlorizans Chevrolat, 1859: 56
 var. *concolor* Gounelle, 1911: 202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911: 202
copei Giesbert & Chemsak, 1993: 50
expeditus Chevrolat, 1859: 55
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993: 50
intincta (Pascoe, 1866: 291)
lividus Giesbert & Chemsak, 1993: 51
metallicus Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 590
moestulus (Pascoe, 1866: 292)
rufithorax Gounelle, 1911: 202
tenuatus Audinet-Serville, 1834: 102
 taeniatulus: Lacordaire, 1868: 112
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993: 51
viridescens Vlasak & Santos-Silva, 2025: 14
wappesi Santos-Silva & Tavakilian, 2023: 46

Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911: 203

barbatus Gounelle, 1911: 203
dispar Gounelle, 1911: 205

Dihammaphora Chevrolat, 1859: 50

Dihammaphora Chevrolat, 1859: 51-54 [COS]
Diammaphora: Chevrolat, 1859: 50 [IOS]
Diammaphora: Bates, 1870: 403 [ISS of *Dihammaphora* Chevrolat, 1859]
Diammatophora Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2947 [UE]
Dihammaphora Bruch, 1912: 201
Dihammaphora: Aurivillius, 1912: 429 [FR]
aepytus Chevrolat, 1859: 64
arnai Bosq, 1951: 102
auratopilosa Bruch, 1908: 214
aurea Ferreira & Mermudes, 2024: 2

Brazil (RO, MT), Peru
 French Guiana, Brazil (AM, PA, MT, GO, MS)
 Brazil (BA, MG, MS)
 Costa Rica (PU)
 Guatemala, Belize (CA), Nicaragua, Costa Rica, Panama

Costa Rica, Panama
 Brazil (SC, RS), Uruguay
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
 Brazil (GO, SP)
 Brazil (AM)
 Honduras-Colombia
 Mexico-Panama

Panama, Colombia
 Brazil (SP)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (BA, MG)
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (PB-RS)
 Brazil (ES, RJ)
 Nicaragua-Panama
 Peru (Loreto), Brazil (PA)
 Brazil (BA)

Mexico (JA)
 Brazil (BA, GO, RJ-RS)

Mexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
 Guatemala
 Colombia
 Mexico (GR, CM)
 Venezuela
 Colombia
 Brazil (PB-ES)
 Brazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Mexico (CHS, OA)
 Ecuador (El Oro)
 Bolivia (Santa Cruz)

Costa Rica-Panama, Brazil (GO, PR), Bolivia (SC)
 Brazil (BA, ES)

Brazil (RS), Paraguay, Argentina (SE, ER, BA)
 Argentina (TU)
 Argentina (CA)
 Honduras (Atlantida)

- auricollis** Martins, 1981: 211
aurovittata Bates, 1880: 61
 var. *debilis* Melzer, 1935: 184
binodula Chevrolat, 1859: 54
bivittata Gounelle, 1911: 197
bivitticollis Zajciw, 1964: 436
brasileira Napp & Mermudes, 2010: 879
brevis Chevrolat, 1859: 54
bruchi Aurivillius, 1922: 423
chaquensis Bosq, 1951: 101
chontalensis Bates, 1872: 188
cruzi Ferreira & Mermudes, 2024: 4
cylindricollis Chemsak & Noguera, 1995: 85
densiserrata Clarke, 2015: 13
dilmanappae Clarke, 2015: 7
dispar Chevrolat, 1859: 52
erecta Bezark & Santos-Silva, 2023: 358
espinotibia Clarke, 2015: 14
falsa Napp & Mermudes, 2010: 873
fosterorum Clarke, 2015: 11
glabripennis Gounelle, 1911: 196
gracicolis Chevrolat, 1859: 53
 var. *gracilicornis*: Lacordaire, 1869: 109
 var. *gracilicollis* Aurivillius, 1912: 430
gutticollis Gounelle, 1913: 389
hispida Bates, 1885: 308
ibirijarai Mermudes, 1998: 98
laterilineata Zajciw, 1965: 9
lineigera Chevrolat, 1859: 53
marginicollis Chevrolat, 1859: 51
meissneri Melzer, 1934: 222
meridensis Ferreira, Cazorla, Alarcon & Mermudes, 2025: 441
mineira Napp & Mermudes, 2010: 886
minuta Chevrolat, 1859: 53
nigrita Chevrolat, 1859: 52
nigrovittata Fisher, 1937: 151
nitidicollis Bates, 1870: 403
parana (Gemminger, 1873: 146)
 var. *perforata*: Burmeister, 1865: 173 [Mld; not Klug, 1825]
paraperforata Clarke, 2015: 8
perforata (Klug, 1825: 459)
peruviana Martins, 1981: 212
pilcomayoensis Clarke, 2015: 10
pilosifrons Gounelle, 1911: 195
pusilla Bates, 1870: 403
ruficollis Chevrolat, 1859: 52
rufipennis Bezark & Santos-Silva, 2022: 234
scutata Gounelle, 1911: 199
signaticollis Chevrolat, 1859: 51
 var. *basinotata* Gounelle, 1911: 195
 var. *bipunctata* Gounelle, 1911: 195
 var. *furcata* Gounelle, 1911: 195
 var. *intermedia* Gounelle, 1911: 195
 var. *interrupta* Gounelle, 1911: 195
 var. *punctata* Gounelle, 1911: 195
 var. *sejuncta* Gounelle, 1911: 195
uncinata Napp & Mermudes, 2010: 875
vittatithorax Gounelle, 1911: 198
- Bolivia, Argentina (SA, TU, SE)
 Mexico (Chiapas), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Brazil (RS), Argentina, Uruguay
 Brazil (GO, PE, BA), Uruguay
 Uruguay
 Brazil (ES, BA, MG), Paraguay
 South America
 Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC), Argentina (TU, CH)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Brazil (Mato Grosso do Sul)
 Mexico (JA)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 swUSA (TX), Mexico, Guatemala, Belize (Toledo)
 Ecuador (Manabi)
 Bolivia (SC, TA)
 Brazil (SC, SP, PR), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO)
 Brazil (MG), Bolivia (SC, TR)
- Colombia
 Mexico (OA, GR)
 Panama, Colombia
 Brazil (PB)
 Panama, Colombia
 Brazil (PA, RJ)
 Brazil (SC, RS)
 Venezuela (Merida)
 Brazil (MG)
 Colombia
 Brazil (PR-RS), Paraguay
 Brazil (SC), Argentina, Paraguay (Guaira)
 Panama, Brazil (AM, PE)
 Argentina
- Bolivia (SC)
 Brazil (PA, RO)
 Peru, Bolivia (SC), wEcuador (Napo)
 Bolivia (TA)
 Brazil (GO, SP)
 French Guiana, Brazil (AM, CE, PA)
 Brazil
 wEcuador (Loja)
 Brazil (GO)
 Brazil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay
- Brazil (SP, MG)
 Brazil (GO, BA)
- Dihammaphoroides** Zajciw, 1967: 202
jaufferti Galileo & Martins, 2003: 476
sanguinicollis Zajciw, 1967: 202
- French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (RJ)

- Dirocoremia** Marques, 1994: 311
bruchi (Gounelle, 1905: 227)
ingae (Marques, 1994: 312)
simplicipes (Gounelle, 1911: 183)
tupizai Perger & Guerra, 2015: 145
 Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brazil (SP-RS), Argentina (CO)
 Brazil (PA, MG, BA-SP), Bolivia (SC, TR), Argentina
 Bolivia (PO)
- Disaulax** Audinet-Serville, 1834: 562
hirsuticornis (Kirby, 1818: 442)
 Brazil (GO, MG-RJ), Paraguay
- Esquarre** Bezark & Santos-Silva, 2020: 6
recta Bezark & Santos-Silva, 2020: 6
 wEcuador
- Gurubira** Napp & Marques, 1999: 35
apicalis (Fuchs, 1966: 10)
atramentarius (White, 1855: 208)
vidua Chevrolat, 1859: 59
axillaris (Klug, 1825: 458)
erythromos Napp & Marques, 1999: 43
spectabilis (Martins & Napp, 1989: 59)
tristis (Chevrolat, 1859: 58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911: 200)
 Colombia, Ecuador
 Brazil (PA, AM)
 French Guiana, Brazil (BA, GO, MG-PR)
 Brazil (PA)
 Peru
 Brazil (PR-RS), Argentina, Uruguay
 Brazil, Argentina, Uruguay
- Haenkea** Tippmann, 1953: 220
atra (Chevrolat, 1855: 180)
thoracica (Chevrolat, 1855: 179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958: 52
zischkai Tippmann, 1953: 222
 Brazil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 Brazil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859: 58
Brachyrhopala Burmeister, 1865: 171
Brachyrhopala Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2915 [UE of *Brachyrhopala* Burmeister, 1865]
amazona (Chevrolat, 1859: 63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859: 62)
colombiana Napp & Marques, 1999: 116
earina Napp & Marques, 1998: 128
iridipennis (Chevrolat, 1859: 26)
aurivitta Burmeister, 1865: 172
lansbergei (Lameere, 1884: 107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993: 59
paraibensis Napp & Marques, 1998: 131
platensis (Chevrolat, 1859: 63)
aenesceus Burmeister, 1865: 172
aenesceus: Lacordaire, 1869: 42 [ISS of *aenesceus* Burmeister, 1865]
plaumanni Fisher, 1937: 152
pustulosa (White, 1855: 206)
rufomarginata (Fisher, 1937: 153)
semirubra (Burmeister, 1865: 172)
versicolor: Berg, 1886: 239 [Mld; not Chevrolat, 1859]
serratula Napp & Marques, 1999: 117
serripes (Bates, 1872: 188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989: 63)
spinicornis (Zajciw, 1970: 839)
torquata (Chevrolat, 1859: 63)
versicolor (Chevrolat, 1859: 62)
dimidiata Chevrolat, 1859: 63
viridinigra Napp & Marques, 1998: 128
 French Guiana, Brazil (AM, RO)
 Brazil (AM)
 Colombia
 Brazil (PA)
 Venezuela, Brazil (GO, ES-RS), Bolivia (SC, TR),
 Argentina, Uruguay
 Venezuela
 Mexico (JA, CHS)
 Brazil (PB)
 Brazil (MG-RS), Uruguay
 Venezuela
 Brazil (ES-SC)
 Argentina (CA, SA)
 Brazil (PA, RO), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 Brazil (BA, ES, MS)
 Brazil (ES)
 Peru, Chile
 Nicaragua-Colombia, Brazil, Bolivia (SC, TR)
 Brazil (ES)
- Kozlovellus** Galileo & Santos-Silva, 2017: 178
bicolor Galileo & Santos-Silva, 2017: 181
 Costa Rica (AL)

- Lathusia** Zajciw, 1959: 278
ferruginea (Bruch, 1908: 213) Brazil (CE, BA, SP), Bolivia (BO, SC, TR), Paraguay, Argentina (SA)
parvipilipes (Zajciw, 1959: 279) Brazil (PB)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834: 71
carbonaria Chevrolat, 1855: 178 Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
germari White, 1855: 209
tenebricosa (Olivier, 1790: 309) Mexico (VC)-eEcuador, Uruguay, Argentina, French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)
tenebrosum Fabricius, 1792: 322
aterrima Germar, 1823: 497
angulata White, 1855: 208
- Meringodes** Wappes & Lingafelter, 2010: 34
solangeae Wappes & Lingafelter, 2010: 34 Bolivia (SC)
- Merocoremia** Marques, 1994: 345
monnei Marques, 1994: 350 Brazil (BA, ES)
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993: 60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993: 60 Guatemala
- Parozodes** Aurivillius, 1897: 245
erythrocephalus Aurivillius, 1897: 246 Brazil (BA)
pilosus Fuchs, 1956: 573 Brazil (MS)
- Potiapua** Napp & Monné, 2009: 31
antonia Napp & Monné, 2009: 33 Brazil (ES)
- Rhopaliella** Monné, 2006: 178 [RN]
Rhopalina Monné, 1989: 740 [JH; not Tinkham, 1939, Orthoptera]
bicolorata Monné, 1989: 740 Brazil (BA, MG, SP)
discicollis (Chevrolat, 1859: 60) Brazil (ES)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834: 100
Rhopalophorus: LeConte, 1873: 307 [ISS]
Tinopus LeConte, 1850: 19
angustata Schaeffer, 1905: 162 swUSA (TX), Mexico (NL, CO, TA)
bicolorella Knull, 1934: 336 swUSA (AZ), Mexico (BC)
casignata Martins & Napp, 1989: 62 wEcuador (El Oro)
collaris (Germar, 1823: 498) Brazil (BA-RS), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834: 101
bicolor Guérin-Méneville, 1839: 330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844: 235 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
laevicollis (LeConte, 1873: 193)
dyseidia Martins & Napp, 1989: 60 wEcuador, Peru (Lambayeque)
eximia Bates, 1892: 166 Mexico (HI, GR)
lineicollis Chevrolat, 1859: 60 Mexico, El Salvador
longipes (Say, 1824: 426) eNAmer-TX
porosa White, 1855: 296
meeskei Casey, 1891: 30 swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
miniatocollis Chevrolat, 1859: 61 Mexico
neivai Mendes, 1940: 380 Brazil (SP-RS)
nigriventris Bates, 1885: 310 Guatemala
occipitalis Chevrolat, 1859: 59 Brazil (PB-BA)
paraensis Martins & Napp, 1989: 58 Brazil (MA, PA)
peruana Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 380 Peru
prolixa Monné, 1989: 737 Brazil (BA, MG)
prorubra Knull, 1944: 91 swUSA (AZ), Mexico (SO)

- pulverulenta** Guérin-Méneville, 1844: 235
punctatipennis Linsley, 1935: 92
rubecula Bates, 1880: 62
venezuelensis: Bates, 1874: 224 [Mld; not Chevrolat, 1859]
- rugicollis** **rugicollis** (LeConte, 1858: 83)
rugulosus; Knull, 1934: 336
 subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993: 43
santacruzensis Clarke, 2015: 3
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993: 43
tenuis (Chevrolat, 1855: 181)
incrustedata Chevrolat, 1859: 62
venezuelensis Chevrolat, 1859: 60
yucatana Giesbert & Chemsak, 1993: 46

Colombia
 Mexico, Guatemala
 Mexico (CHS)-Costa Rica

swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala

Mexico (BC)
 Bolivia (SC)
 Mexico (SI, NA, ME, PU, MO, GR, CM, OA)
 Mexico-Costa Rica

Venezuela
 Mexico (YU, QR)

Rhopalophorella Linsley, 1942: 57
fasciata (LeConte, 1873: 171)
bicincta Horn, 1895: 245

Mexico (BC)

Thalusia Thomson, 1864: 168
atrata (Melzer, 1918: 432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834: 23)

Brazil (ES, MG)
 Brazil (MG-RS), Paraguay

Timabiara Napp & Mermudes, 2001: 61
bahiensis Napp & Mermudes, 2001: 63

Brazil (BA, MG)

Smodicini Lacordaire, 1868: 405
Smodicides Lacordaire, 1868: 405

Marupiara Martins & Galileo, 2006: 174
castanea Martins & Galileo, 2006: 174

Bolivia (SC)

Metaphrenon Martins, 1975: 330
Smodicum: Zayas, 1975: 46 [Mld; not Haldeman, 1847]
impressicolle (Lacordaire, 1869: 146)
impressicolle Thomson, 1878: 9
lucidum (Olivier, 1800: [no 70] 59)
elevatum Schoenherr, 1817: 459

Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
 Hispaniola

Nesosmodicum Martins, 1971: 57
gracile (Melzer, 1923: 3)

Brazil (MG-SP)

Smodicum Haldeman, 1847: 38
angusticolle Aurivillius, 1919: 2
brunneum Thomson, 1878: 7
simulare Thomson, 1878: 8
subcylindricum Thomson, 1878: 7
clancularium Martins, 1975: 351
confusum Martins, 1985: 169
cucujiforme (Say, 1826: 277)
cylindrides Newman, 1838: 394
argentinum Bruch, 1911: 170
convergens Casey, 1912: 269
depressum Thomson, 1878: 6
dinellii Bruch, 1911: 172
missionum Bruch, 1911: 174
longicorne Martins, 1975: 346
pacificum Linsley, 1934: 107
pacificum peninsulare Linsley, 1942: 27
arizonarium Knull, 1966: 136

French Guiana, Brazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
 Dominican Republic, Colombia, Ecuador, Peru,
 Brazil

Mexico (QR), Costa Rica
 Venezuela
 eUSA-TX, Guadeloupe, (introduced in South America)

Brazil (MG-RS)
 Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
 swUSA (AZ, CA), Mexico (BC, NA)

parandroides Bates, 1884: 241
recticollis Martins, 1975: 338
semipubescens Gounelle, 1911: 127
bonariense Bruch, 1911: 171
texanum Knull, 1966: 137
torticollis Martins, 1975: 355

Mexico (DU, CA, CHS, VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
 Paraguay (Alto Paraguay), Argentina (SE)
 Peru, Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 swUSA (TX)
 Panama, Colombia

Stenhomalini Miroshnikov, 1989: 742

Stenhomalus White, 1855: 243
taiwanus Matsushita, 1933: 307

Japan, China, Taiwan, se US (AL, GA)

Stenoderini Pascoe, 1867: 311

(as Stenoderinae; to be replaced by Rhagiomorphini Newman, 1841: 34)

Ptérosténides Lacordaire, 1868: 410

Syllitus Pascoe, 1859: 24

beltrani Cerda, 1968: 105
chilensis Cerda, 1953: 136
cilindricus Germain, 1899: 256
elguetai Cerda, 1991: 263
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864: 393)
schajovskoi Bosq, 1953: 73

Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile, Argentina (NE)

Stenopterini Gistel, 1848: [9]

Callimoxys Kraatz, 1863: 105

Callimoxys: Gosling, 1986: 155 [ISS]

fuscipennis (LeConte, 1861: 356)

wNorth America (Pacific Coast)

sanguincolis fuscipennis: Tyson, 1966: 203 [ISS]

nigrinus Williams & Hammond in Hammond & Williams, 2011: 283 Oklahoma, Texas, Florida

nigrinus: Williams & Hammond in Hammond & Williams 2011: 283 [IOS]

nigrinus: Williams & Hammond, 2012: 92 [FR]

ocularis Hammond & Williams, 2011: 280

cNorth America (type locality, Iowa)

pinorum Casey, 1924: 261

seNorth America (North Carolina, South Carolina, Georgia)

sanguincolis (Olivier, 1800: [no 74] 9)

eNorth America-TX, Mexico (Nuevo Leon)

Callimus Mulsant, 1846: [17]

Pilema LeConte, 1873: 191

Callimellum Strand, 1928: 2

cyanipennis (LeConte, 1873: 192)

wUSA (CA, OR, ID)

variipes Casey, 1912: 311

dehiscens Casey, 1912: 312

ruficollis (LeConte, 1873: 192)

wNorth America (Pacific Coast), Mexico (BC)

longicollis Casey, 1912: 310

opacipennis Casey, 1912: 311

Sydacini Martins,

in Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014: 381

Sydax Lacordaire, 1868: 335

Syaax: Melzer, 1935: 176 [ISS]

amazonicus Martins, 1971: 59

Brazil (AM)

confragus Martins, 1971: 60

Venezuela, Brazil (Amazonas)

gibbus Joly, 1985: 47

Colombia, Venezuela

inexpectatus Martins, 1981: 16

Brazil (ES, SP)

flechtmanni Martins & Galileo, 2012: 557

stramineus Lacordaire, 1869: 336

Colombia, Brazil, Bolivia (SC)

fuscolineatus Melzer, 1935: 176

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984: 44**Thyrsia** Dalman, 1819: 117**lateralis** Dalman, 1819: 118**piranga** Galileo & Martins, 2006: 707

Brazil (RJ, SP)

Bolivia (SC)

Tillomorphini Lacordaire, 1868: 405*Tillomorphides* Lacordaire, 1868: 405*Tillomorphini* Pascoe, 1869: 554**Arawakia** Villiers, 1981: 105**inopinata** Villiers, 1981: 106

Guadeloupe

Bonfilsia Villiers, 1979: 98**barbadensis** Touroult, 2014: 85**dominica** Touroult & Poirier, 2021: 16**pejoti** Chalumeau & Touroult, 2004: 189**tricolor** Villiers, 1979: 98**woodruffi** Touroult, 2014: 85

Barbados, West Indies

Lesser Antilles (Dominica)

Martinique

Guadeloupe

St Lucia, West Indies

Calliclytus Fisher, 1932: 65*Lamproclytus* Fisher, 1932: 67**biguttatus** (Sallé, 1856: 688)**elegans** (Fisher, 1932: 68)*oakleyi* Fisher, 1935: 52**macoris** Lingafelter, 2011: 63**schwarzi** Fisher, 1932: 66**wappesi** Miroshnikov, 2020: 262

Dominican Republic

Puerto Rico, Dominican Republic

Dominican Republic

Cuba

Dominican Republic (San Pedro)

Epipodocarpus Bosq, 1951: 193**andinus** Bosq, 1951: 194

Chile

Epropetes Bates, 1870: 400**amazonica** Galileo & Martins, 2000: 166**atlantica** Martins, 1975: 9**bolivianus** Galileo & Martins, 2008: 53**deterima** Martins & Napp, 1984: 436**elongata** Martins, 1975: 11**hirsuta** Martins & Napp, 1984: 437**howdenorum** Galileo & Martins, 2000: 165**latifascia** (White, 1855: 218)**metallica** Martins, 1975: 12**ozodiformis** Martins & Napp, 1984: 438**serrana** Martins & Napp, 1984: 434**tristis** Martins & Galileo, 2013: 578**variabile** Martins & Galileo, 2005: 10**velutina** Martins, 1975: 10**zonula** Martins & Napp, 1984: 435

Brazil (AM)

Brazil (MG-SC)

Bolivia (SC), wEcuador (Napo)

Brazil (PR)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (RJ, SP)

Colombia

Colombia (Cundinamarca), French Guiana, Brazil (PA, MT)

Brazil (MT)

Brazil (MS)

Brazil (MG, RJ)

Panama

Colombia

Brazil (MG, SP, RJ)

Brazil (MG, SP)

Euderces LeConte, 1850: 30*Eplophorus* Chevrolat, 1861: 248*Apelocera* Chevrolat, 1862: 61 [UE of *Eplophorus* Chevrolat, 1861]*Apilocera*: Chevrolat, 1862: 535 [ISS of *Apelocera* Chevrolat, 1962: 61]*Cleozona* Bates, 1874: 223

- acutipennis** Bates, 1885: 305
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997: 225
aspericollis (Chemsak, 1969: 311)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997: 227
azureus Giesbert & Chemsak, 1997: 228
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997: 230
batesi Giesbert & Chemsak, 1997: 231
bellus Giesbert & Chemsak, 1997: 233
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935: 88)
 balli Knull, 1935: 192
 subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942: 56)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997: 235
boucardi (Chevrolat, 1862: 535)
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997: 237
cleriformis (Bates, 1885: 306)
 breviformis Bates, 1892: 165
 auricomis Chemsak, 1969: 309
cribellatus (Bates, 1885: 306)
cribripennis Bates, 1892: 165
 fenyesi Linsley, 1957: 37
crotonicus Santos-Silva, 2021: 1
dilutus Martins, 1975: 18
dimidiatipennis (Melzer, 1932: 216)
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997: 244
ecuadorensis Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020: 169
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997: 245
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997: 246
guatemalensis Giesbert & Chemsak, 1997: 247
guerini (Chevrolat, 1862: 535)
hefferi Vlasak & Santos-Silva, 2020: 467
hoegei (Bates, 1885: 305)
howdeni Chemsak, 1969: 314
laevicauda Bates, 1885: 304
 cribratus Bates, 1885: 304
lineatus Bezark & Santos-Silva, 2022: 591
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997: 252
longicollis (Linsley, 1935: 88)
magnus (Bates, 1885: 305)
nelsoni Chemsak, 1969: 315
nogueraei Giesbert & Chemsak, 1997: 256
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997: 257
parallelus LeConte, 1873: 202
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997: 259
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997: 260
picipes (Fabricius, 1787: 157)
 picipes occidentalis Linsley, 1957: 38
pini (Olivier, 1800: [no 70] 71)
 piniadeus Fabricius, 1801: 353
 var. *testaceipes* Haldeman, 1847: 41
posticus (Pascoe, 1866: 295)
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997: 264
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997: 265
proximus Giesbert & Chemsak, 1997: 266
pulcher (Bates, 1874: 223)
 var. *rufipes* Bates, 1885: 307
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997: 269
reichei LeConte, 1873: 202
 exilis Casey, 1893: 591
reticulatus (Bates, 1885: 306)
rubellus (Bates, 1885: 307)
sculpticollis (Bates, 1885: 306)
spinicornis (Chevrolat, 1835: 4)
- Guatemala
 Mexico (GR)
 Mexico (Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca)
 Mexico (OA, GR)
 Guatemala
 Mexico (DU, NA, JA, HI, CM, CO, MI, PU, GR, OA)
 Mexico (PU, OA)
 Guatemala, Honduras
 swUSA (AZ), Mexico
- Mexico (BC)
 Mexico (PU, OA)
 Mexico (CHS)-Costa Rica, Panama (Panama)
 Mexico (HI, SLP)
 Mexico-Panama
- Costa Rica, Panama
 Mexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
- Guatemala (Zacapa)
 Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (OA, CHS)-Nicaragua, Honduras
 wEcuador (Manabí)
 Mexico (OA)
 Mexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 Colombia
 Honduras (Francisco Morazán)
 Mexico (VC, CHS)
 Mexico (DU, HI)
 Mexico (OA, CHS), Guatemala
- Mexico (Mexico)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (SI-GR)
 Guatemala
 Mexico (SI, MI-CHS)
 Mexico (QR, YU), Belize
 Mexico (GR)
 Mexico (BC)
 Colombia
 Mexico (GR, OA, MO)
 eNorth America-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
 Mexico (OA)
 Mexico (OA)
 Guatemala
 Mexico (SO), Guatemala, Honduras, Nicaragua
- Mexico (CHS)-Costa Rica
 ncUSA-TX, Mexico
- Mexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
 Guatemala, Nicaragua
 Guatemala
 Mexico, Guatemala, Honduras

- elegans* Laporte & Gory, 1837: 124
succinus Giesbert & Chemsak, 1997: 275
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997: 275
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997: 277
velutinus (Fisher, 1931: 100)
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997: 279
waltli (Chevrolat, 1862: 62)
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997: 280
westcotti Hovore, 1988: 13
yucatecus (Bates, 1892: 165)
- Gourbeyrella** Lane, 1959: 191
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004: 191
madininae Chalumeau & Touroult, 2004: 192
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889: 464)
- Kerasellum** Vlasak, Botero & Santos-Silva, 2025: 2
afasciatum Vlasak, Botero & Santos-Silva, 2025: 2
- Licracantha** Lingafelter, 2011: 58
formicaria Lingafelter, 2011: 60
- Mygalobas** Chevrolat, 1862: 66
corticina (Chevrolat, 1862: 60)
ferrugineus Chevrolat, 1862: 66
- Neotillomorpha** Miroshnikov, 2020: 390
myrmicaria (Fairmaire & Germain, 1859: 503)
- Pentanodes** Schaeffer, 1904: 222
albofasciatus Fisher, 1932: 64
baldwini Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 9
clavatus Heffern, Botero & Santos-Silva, 2023: 5
dietzii Schaeffer, 1904: 222
nicaraguensis Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 342
tropipennis (Chemsak, 1977: 124)
xanthocollis (Chemsak, 1977: 125)
- Tetranodus** Linell, 1897: 396
Tetranodes: Schaeffer, 1904: 223 [ISS]
angulicollis Chemsak, 1969: 307
copei Chemsak & Linsley, 1988: 126
niveicollis Linell, 1897: 396
mexicanus Linsley, 1935: 90
reticeps (Bates, 1880: 59)
rugipennis Chemsak, 1969: 306
- Tilloglomus** Martins, 1975: 18
spectabilis Martins, 1975: 19
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851: 482
lineoligera Blanchard in Gay, 1851: 483
roitmani Cerda, 1993: 14
- Tillomorphites** Vitali, 2011: 24
elachys (Martins & Galileo, 2013: 576)
- Guatemala, Costa Rica (GU)
Mexico (VC, CHS), Guatemala
Mexico (CHS), Guatemala
Belize (Stann Creek), Honduras
Venezuela
Brazil
Mexico (CHS), Guatemala
Mexico (BC)
Mexico (YU)
- Guedeloupe
Martinique
Guadeloupe
- Ecuador (Napo)
- Dominican Republic
- Brazil (RJ, SP)
- Chile
- Cuba
Panama (Chiriqui)
Ecuador (Pichincha)
swUSA (TX), Mexico (Queretaro)
Nicaragua (Nueva Segovia)
Nicaragua, Costa Rica (PA), Panama, Ecuador
Panama, Colombia
- Honduras, Costa Rica
Mexico (JA, NA, OA)
swUSA (TX), Mexico (OA, VC)
- Mexico (CHS), Guatemala, Belize (Toledo), Costa Rica
Mexico (SI)-Guatemala
- Brazil (PA, MG, SC)
- Chile
- Ecuador

Torneutini Thomson, 1861: 139
Torneutitae Thomson, 1861: 139 (key)
Thaumasides Thomson, 1864: 314

Coccoderus Buquet, 1840: 293

amazonicus Bates, 1870: 249

biguttatus Martins, 1985: 173

bisignatus Buquet, 1840: 294

costae Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 13

guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 27

longespiniornis Fuchs, 1964: 7

spinus Lane & Martins, 1965: 17

novempunctatus (Germar, 1823: 505)

tuberculatus Buquet, 1840: 295

pittieri Joly, 2017: 52

sexguttatus Waterhouse, 1880: 292

sexmaculatus Buquet, 1840: 295

sicki Lane, 1949: 36

speciosus Gounelle, 1909: 606

teixeirai Lane, 1939: 74

spinulicornis Joly, 2017: 52

timbaraba Martins & Duran, 2012: 24

Costa Rica (AL, CA), Venezuela, French Guiana,
Bolivia (SC), Brazil (AM, PA)

Brazil (MT), Bolivia

Guyana, French Guiana, Brazil (AC, AM, MA, PA), Venezuela
Brazil (Bahia)

French Guiana

Venezuela, French Guiana, Peru, Brazil (AM, MA, MT, MG)

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay

Venezuela (AR)

Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru

Brazil (BA-RJ)

Brazil (PA, GO, MT)

Brazil

Venezuela (BO)

Costa Rica (AL)

Diploschema Thomson, 1858: 404

maculata Martins & Monné, 1980: 342

brunneum Martins & Monné, 1980: 343

mandibulare Fuchs, 1964: 6

klagesi Lane, 1966: 86

rotundicollis (Audinet-Serville, 1834: 29)

costicollis Audinet-Serville, 1834: 29

flavipennis Thomson, 1858: 406

fulvipennis: Lacordaire, 1868: 240

weyrauchi Lane, 1966: 80

Suriname, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)

Panama, Colombia, French Guiana, Peru,

Brazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (GO, MT, PE-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru
Bolivia (CO)

Diploschemopsis Joly, 2016: 370

howdeni (Martins & Monné, 1980: 343)

Colombia, Venezuela

Dragomiris Gounelle, 1913: 206

Monrosia Bosq, 1953: 31

major Martins & Monné, 1980: 347

orientalis Zubarán, 2019: 338

quadricornutus Gounelle, 1913: 207

subandinus (Bosq, 1953: 32)

Argentina (SE)

Argentina

Bolivia (SC), Argentina (CA, LR, ME, RN, SE)

Dragoneutes Martins & Monné, 1980: 347

baculus (Gounelle, 1913: 202)

obscurus (Guérin-Méneville, 1843: 301)

pilosus Monné, 2004: 249

Bolivia, Paraguay, Argentina (SE)

Argentina (NE, CT, PA)

Argentina (LR, SE)

Gigantotrichoderes Tippmann, 1953: 197

Mielkea Zajciw, 1965: 85

brunnea Joly, 2017: 42

conicicollis Tippmann, 1953: 199

cummingi Botero, Le Tirant & Santos-Silva, 2018: 806

flabellicornis (Zajciw, 1965: 87)

Venezuela (AM)

Mexico-Colombia, eEcuador, Peru

Mexico (VC)

Guatemala, Belize, Costa Rica-Colombia, Guianas, Brazil (PA-MA),

Bolivia (SC)

Gnathopraxithea Seabra & Tavakilian, 1986: 227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986: 229

Lophoschema Monné, 2007: 408
guayapa (Di Iorio, 2003: 20)

Macellidiopygus Gounelle, 1913: 204
debilis Gounelle, 1913: 205

Praxithea Thomson, 1864: 254
Praxythea: Gounelle, 1909: 606 [ISS]
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834: 28 (part)
angusta Lane, 1966: 91
beckeri Martins & Monné, 1980: 340
borgmeieri Lane, 1938: 95
chavantina Lane, 1949: 34
derourei (Chabrillac, 1857: 196)
collare Burmeister, 1865: 166
fabricii (Audinet-Serville, 1834: 29)
japubyba Lane, 1956: 5
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 13
javetii (Chabrillac, 1857: 195)
mourei Lane, 1938: 92
lanei Joly, 1999: 184
melzeri Lane, 1956: 8
javetii: Lane, 1938: 90 [Mld; not Chabrillac, 1857]
morvanae Tavakilian & Monné, 2002: 15
peruviana Lane, 1966: 88
seabrai Tavakilian & Monné, 2002: 18
thomsonii (Chabrillac, 1857: 195)
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002: 22
travassosi Lane, 1939: 73

Psygmatorcerus Perty, 1828: 737
Phaenicocerus Latreille, 1829: 113
Phoenicocerus: Latreille in Cuvier, 1832: 475 [ISS of *Phaenicocerus* Latreille, 1829]
Badariottia Giglio-Tos, 1893: 1
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 24
pubescens Bruch, 1926: 338
wagleri Perty, 1828: 740
suturalis Perty, 1832: 88
dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3
gianelli Giglio-Tos, 1893: 4
elegans Lane, 1939: 74

Spathopygus Lacordaire, 1868: 239
eburioides (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209)

Thaumasus Reiche, 1853: 420
gigas (Olivier, 1792: 267)

Torneucerus Martins & Monné, 1980: 344
armatus Martins & Monné, 1980: 345

Torneutes Reich, 1837: 9
pallidipennis Reich, 1837: 12
bouchanti Buquet, 1843: 299

Venezuela, French Guiana, Brazil (MA, AP, PA),
 eEcuador, Peru, Bolivia

Argentina (SA)

Argentina (SE)

Brazil (BA-RJ)
 eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (AM), Venezuela
 Venezuela, French Guiana, eEcuador, Brazil
 French Guiana, Brazil (GO, MA, MT-MG)
 Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC, TR),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (RJ), Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (MT)
 Brazil (RJ-SC)

Venezuela, Brazil (MA)
 Brazil (GO, MG)

French Guiana. Peru
 Venezuela, Peru, Brazil (PA, MA, MT)
 French Guiana
 Brazil (MG-SC)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Costa Rica, Venezuela, Colombia, Guianas, Brazil (AM, MT),
 eEcuador, Bolivia

French Guiana, Ecuador
 Argentina (CA)
 Brazil (AL-RS, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Argentina (NE, CT)

Guatemala-Colombia, Brazil (AM), Ecuador

Guianas, Brazil (AC, RO, PA, MT), Venezuela

Brazil (MA-AL, SP, PR, MS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay

Torneutopsis Martins & Monné, 1980: 341
translucida Martins & Monné, 1980: 341

French Guiana, Brazil (AM)

Xenambyx Bates, 1879: 14
lansbergei (Thomson, 1865: 576)
laticauda Bates, 1879: 14
laticauda meridionalis Franz, 1954: 216

Guatemala-Panama, Colombia, Venezuela, Guianas,
 Brazil (PA, MT, GO), Ecuador, Bolivia (SC)

Trachyderini Dupont, 1836: 1
Purpuricenitae Thomson, 1861: 203
Megaderitae Thomson, 1861: 213
Metopocoilitae Thomson, 1864: 255
Sternacanthitae Thomson, 1864: 259
Tropidosomitae Thomson, 1864: 256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869: 147
Dorcacérides Lacordaire, 1869: 192
Sténaspides Lacordaire, 1868: 404
Tyloses LeConte, 1873: 315

Ancylocerina Thomson, 1864: 210
Ancylocérides Lacordaire, 1869: 135
Ancylocerini LeConte, 1873: 308

Ancylocera Audinet-Serville, 1834: 107
Ancylocera: Burmeister, 1865: 172 [ISS]
Ancylocera: Zajciw, 1972: 58 [ISS]
amplicornis Chemsak, 1963: 107
bicolor (Olivier, 1800: [no 68] 32)
rugicollis Fabricius, 1801: 317
lividipennis Haldeman, 1847: 44
brevicornis Casey, 1893: 586
bicolor spissicornis Casey, 1924: 262
bruchi Viana, 1971: 162
cardinalis (Dalman, 1823: 67)
purpurea Perty, 1832: 93
michelbacheri Chemsak, 1963: 108
nigella Gounelle, 1913: 421
sallei Buquet, 1857: 332
sergioi Monné & Napp, 2001: 993
spinula Monné & Napp, 2001: 994

Mexico (CHS)-Honduras
 seUSA-TX, Nicaragua

Argentina (SE, TU)
 Brazil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Mexico (SI, JA, MO, OA)
 Colombia, Panama
 Mexico (YU)
 Costa Rica (LI), Brazil (MG, RO, PA)
 Colombia

Arapari Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 281
bellus Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 283

Brazil (BA)

Assycuera Napp & Monné, 2001: 978
macrotela (Bates, 1880: 68)
rugicollis: Bates, 1872: 191 [Mld; not Fabricius, 1801]
marcelae Martins & Galileo, 2010: 569
rubella (Bates, 1892: 170)
scabricollis (Chemsak, 1963: 106)
waterhousei (White, 1855: 211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

Trinidad & Tobago
 Mexico (JA, GR)
 Mexico (ME)
 French Guiana, Brazil (AM)

Callancyla Aurivillius, 1912: 446 [RN]
Callopisma Thomson, 1864: 212 [JH; not Duméril, 1853, Reptilia]
Lallancyla Viana, 1971: 189
atrocoerulea Zajciw, 1970: 27
bimaculata (Gounelle, 1911: 221)

Brazil (RJ)
 Brazil (GO), Bolivia, Paraguay, Argentina (MI)

capixaba Monné, 1997: 100
cribellum (Bates, 1885: 315)
croceicollis (White, 1855: 292)
ruficollis Bates, 1870: 419
curvicollis (Buquet, 1857: 138)
malleri Fuchs, 1966: 11
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48
tucumana Viana, 1971: 184

Brazil (ES)
 Panama
 French Guiana, Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)

 Brazil (ES-RS), Argentina
 Brazil (BA-SC)
 wEcuador
 Bolivia (SC), Argentina (TU)

Ceralocyna Viana, 1971: 165

aliciae Hovore & Chemsak, 2005: 45
amabilis Monné & Napp, 1999: 34
coccinea Monné & Napp, 1999: 30
cribricollis (Bates, 1885: 314)
foveicollis (Buquet, 1854: 345)
fulvicornis (Burmeister, 1865: 172)
fulvipes Viana, 1971: 173
marcelae Hovore & Chemsak, 2005: 50
margaretae Martins & Galileo, 1994: 78
militaris (Gounelle, 1911: 218)
nigricollis (Gounelle, 1911: 218)
nigricornis (Gounelle, 1911: 217)
nigropilosa Monné & Napp, 1999: 33
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48
parkeri (Chemsak, 1964: 108)
seticornis (Bates, 1870: 418)
terminata (Buquet, 1854: 344)
variegata Monné & Napp, 1999: 35
venusta Martins & Galileo, 2010: 569

Mexico (JA)
 Brazil (PA)
 Brazil (BA)
 Mexico (MO, PU, JA, GR, VC, CHS), Nicaragua, CR (SJ)
 Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay

 Bolivia (TR), Argentina (SA, TU, ME)
 eEcuador
 Brazil (TO, MG), Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MI)
 Brazil (GO, MG, ES), Bolivia (SC)
 Brazil, Uruguay
 Brazil (SP,RJ)
 wEcuador
 Mexico (OA)
 Brazil (PA, AP)
 Brazil
 Brazil (RO), Colombia
 Trinidad & Tobago

Cercoptera Spinola, 1839: pl. 12

banonii Spinola, 1839: pl. 12
sanguinicollis Gounelle, 1911: 219

Costa Rica, Venezuela, French Guiana
 Brazil (GO)

Exallancyla Monné & Napp, 2000: 356

tuberculicollis (Aurivillius, 1920: 369)
tubericollis Viana, 1971: 190

Peru, Bolivia (SC), Brazil (RO)

Mimonneticus Monné & Napp, 2000: 355

guianae Monné & Napp, 2000: 356

French Guiana, Brazil (PA)

Trachyderina Dupont, 1836: 1

Aegoidus Buquet, 1838: 253

Oegoidus: Guérin-Méneville, 1844: 218 [ISS]
Aegoidius: Lacordaire, 1869: 197 [ISS]
calligrammus Bates, 1885: 331
debauvei (Guérin-Méneville, 1838: 287)
venustus Newman, 1840: 3
earlii Guérin-Méneville, 1840: 334
pacificus Tippmann, 1960: 142
ab. corallithorax Tippmann, 1960: 144
peruvianus Buquet, 1838: 254
peruanus Erichson, 1847: 139
weyrauchi Tippmann, 1953: 316

Panama
 Panama, Colombia, Guianas, Brazil (RR), Venezuela

 Colombia
 Peru

 Ecuador, Peru,

 Peru

Aethecerinus Fall & Cockerell, 1907: 154 [RN]

Aethecerus Chevrolat, 1862: 532 [JH; not Wesmael, 1844, Hymenoptera]

hornii (Lacordaire, 1869: 184)
latecinctus (Horn, 1880: 134)
wilsonii (Horn, 1860: 570)

seUSA (FL)
 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
 swUSA (TX)

Afti Vlasak, Botero & Santos-Silva, 2025: 4
citrinum Vlasak, Botero & Santos-Silva, 2025: 4

Ecuador (Pichincha)

Allocerus Lacordaire, 1830: 173
Albocerus: Gistel, 1848: 427 [ISS]
Tropidosoma Perty 1832: 35
bicarinatus (Monné & Monné, 1998: 531)
dilaticornis Gory, 1832: 384
penniferum Bates, 1870: 423
spencei (Kirby, 1818: 438)

Argentina
 French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (AM)
 Brazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Allopeplus Zajciw, 1961: 222
cordifer Zajciw, 1961: 222

Peru (Loreto), Brazil (AM)

Amannus LeConte, 1858: 24
atriplicis Linsley, 1957: 160
pectoralis LeConte, 1858: 25
vittiger LeConte, 1858: 24
brevis Casey, 1924: 267

swUSA (TX)
 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
 wUSA (TX, NM, AZ, UT)

Amphionthe Bates, 1879: 395
brevicollis Bates, 1885: 291
caudalis Schwarzer, 1929: 359
chiriquina Achard, 1913: 38
dejeani Gounelle, 1912: 115
doris Bates, 1879: 396
oberthuri Achard, 1913: 35

Mexico (Chiapas), Guatemala (Peten)
 Costa Rica
 Costa Rica (AL, GU), Panama
 French Guiana
 Colombia, Peru
 Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia

Ancyllosternus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 49
annulicorne Martins & Galileo, 2010: 85
morio morio (Fabricius, 1787: 133)
scutellaris Olivier, 1795: [no 67] 16
 subsp. **albicornis** Erichson, 1847: 139

Brazil (MT)
 Colombia, Venezuela, French Guiana
 Peru, cBrazil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)

Andrachydes Huedepohl, 1985: 36
transandinus (Tippmann, 1953: 324)

Ecuador, Peru

Andraegoidus Aurivillius, 1920: 369
cruentatus (Dupont, 1838: 26)
cardinalis Dupont, 1838: 28
humeralis Aurivillius, 1920: 370
distinguendus Huedepohl, 1985: 46
fabricii Dupont, 1838: 1
fulvipennis Dupont, 1838: 9
formosus Galileo & Martins, 2010: 35
homoplatus (Dupont, 1838: 26)
humeralis Aurivillius, 1908: 7
hassenteufeli Fuchs, 1958: 52
lacordairei (Dupont, 1838: 10)
latreillei Dupont, 1838: 11
nigripes Dupont, 1838: 12
simplicipennis Dupont, 1838: 29
testaceus Dupont, 1838: 13
globicollis Bates, 1870: 432
impunctipennis Bates, 1870: 432

Brazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MG)
 Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Trinidad & Tobago, Venezuela,
 French Guiana, Brazil (AM, PA)

- punctipennis* Huedepohl, 1985: 50
laticollis Tippmann, 1953: 314
nigrofasciatus Gory, 1832: pl.43, fig. 3
audouinii Dupont, 1838: 2
gloriosus Dupont, 1838: 4
var. *malleri* Tippmann, 1953: 320
var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953: 321
var. *cordiger* Tippmann, 1953: 321
var. *dimidiatus* Tippmann, 1953: 321
var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953: 322
var. *flavocinctus* Tippmann, 1953: 322
variegatus Perty, 1832: 88
variegatus biflavomaculatus Tippmann, 1953: 323
richteri Bruch, 1908: 215
rufipes (Fabricius, 1787: 133)
var. *axillaris* Dupont, 1838: 8
var. *brunnipennis* Dupont, 1838: 9
boisduvalii Dupont, 1838: 5
ebeninus Dupont, 1838: 7
zonatus (Dalman, 1823: 63)
cinctus Dupont, 1838: 6
equestris Dupont, 1838: 5
translucidus Botero & Monné, 2011: 58
- Colombia
Brazil (GO, MT, PR, CE-RS), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia (LP), Argentina (CA, JU, SA, TU), Paraguay (Chaco)
Venezuela, Brazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (LP, SC),
Paraguay, Argentina
- Bolivia (SC)
- Athetesis** Bates, 1870: 428
angulicollis (Zajciw, 1961: 402)
prolixa Bates, 1870: 428
- French Guiana, Suriname, Brazil (MA, PA)
Brazil (AM), Peru
- Axestoleus** Bates, 1892: 180
meridionalis (Bates, 1880: 87)
quinquepunctatus Bates, 1892: 181
- Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
Mexico (JA, GR, MO, CM, OA)
- Batus** Thunberg, 1822: 307
Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829: 112
Lophocerus Chenu, 1870: 311
barbicornis (Linnaeus, 1764: 68)
guianus Goeze, 1777: 464
speciosus Voet, 1778: 12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953: 227
ab. *picticornis* Tippmann, 1953: 228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 176)
hirticornis Kirby, 1818: 441
tuberculicollis Chabrillac, 1857: 198
ab. *melancholicus* Tippmann, 1953: 228
latreillei (White, 1853: 83)
barbicornis: Olivier, 1795: [no 67] 8 [Mld; not Linnaeus, 1764]
- Guyana, French Guiana, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Brazil (AC, AM), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)
- Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (BA-RJ)
- Batyle** Thomson, 1864: 201
Batyleoma Casey, 1912: 326
ignicollis ignicollis (Say, 1824: 412)
sanguinicolle Germar, 1823: 515
seclusa Casey, 1912: 327
punctipennis Casey, 1912: 328
acomana Casey, 1912: 328
subsp. **australis** Linsley, 1957: 33
subsp. **oblonga** Casey, 1912: 328
knowltoni Knull, 1968: 233
laevicollis Bates, 1892: 181
rufiventris Knull, 1928: 126
suturalis suturalis (Say, 1824: 411)
miniatum Germar, 1823: 515
- wUSA (TX, MT, CO, ID)-OH
- seUSA (AL, MS, FL)
wUSA (AZ, UT)
wUSA (UT)
Mexico (JA, GR, VC, QR, YU)
swUSA (AZ)
e-swNAmer

rubrum Newman, 1838: 383
fontinalis Casey, 1912: 330
 subsp. **cylindrella** Casey, 1893: 587
ruber LeConte, 1858: 82
 subsp. **infuscatus** Linsley, 1957: 33
 subsp. **melanicollis** Linsley, 1957: 34
 subsp. **pearsalli** (Bland, 1862: 272)
 subsp. **remota** (Casey, 1924: 264)
 subsp. **rutilans** (LeConte, 1850: 18)

swUSA (TX)

wUSA (CO)
 swUSA (TX), Mexico (CHA)
 ncNorth America (CO-Alberta, Saskatchewan)
 wUSA (NV, UT)
 swUSA (AZ, NM)

Callistochroma Eya, 2015: 363

cacica (Bates, 1885: 319)
chrysiptera Eya, 2015: 365
flavofasciatum (Chemsak & Hovore in Eya & Tyson, 2011: 65)
lampros (Bates, 1885: 321)
tricolor: Bates, 1880: 75 [Mld; not Waterhouse, 1840]
rutilans (Bates, 1869: 384)
viridipenne (Latreille, 1811: 163)
viridipurpureum Eya, 2015: 365

Colombia, Peru

Panama
 Costa Rica (AL, GU, PA), Panama
 Panama

Mexico-Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Colombia, Ecuador
 Colombia

Ceragenia Audinet-Serville, 1834: 32

Ceratogenia Gistel, 1848: 432 [UE]
Cerogenia Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2964 [UE]
aurulenta Monné & Martins, 1991: 199
bicornis (Fabricius, 1801: 274)
striatus Olivier, 1795: [no 67] 27
insulana Fisher, 1943: 12
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 219
spinipennis Bates, 1870: 427

Brazil (PA, MT)

Venezuela, eEcuador, Guianas, Brazil, Bolivia (SC)

Costa Rica, Panama, Colombia
 Costa Rica (PA), French Guiana, Suriname, Peru (Loreto),
 Brazil (AM, PA)

Cervilissa Monné & Monné, 2000: 1

versicolor Monné & Monné, 2000: 2

Brazil (MG)

Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39

fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 40

Brazil (MG-RJ)

Chemsakia Linsley, 1967: 168

semicostata (Bates, 1872: 195)
subarmata Linsley, 1967: 170

Mexico (OA)-Nicaragua
 Mexico (CHS)

Chemsakiella Monné, 2006: 179 [RN]

Linsleyella Chemsak, 1984: 114 [JH; not Rohr, 1980, Mollusca: Gastropoda]
michelbacheri Chemsak, 1984: 117
ricei Chemsak, 1984: 115
virens (Bates, 1885: 323)

Mexico (CO, ZA)

swUSA (TX, NM)

Mexico (MO, HI, PU, OA)

Chevrolatella Zajciw, 1969: 119

tripunctata (Chevrolat, 1863: 759)
ornaticollis Chevrolat, 1863: 759

Brazil (PB-RS, GO, MS), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina

Chlorotherion Zajciw, 1962: 202

consimile Zajciw, 1962: 203
punctatus Monné, 1998: 303

Brazil (SP)

Brazil (MG)

Chydarteres Huedepohl, 1985: 72

bicolor (Voet, 1778: 10)
costatus (Aurivillius, 1908: 7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787: 133)
scapularis Dupont, 1836: 47

French Guiana, Brazil (widespread)

Argentina (CH, SE)

Colombia, Guianas-Argentina, Bolivia (SC), Uruguay

conformis Dupont, 1836: 9
ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)
 subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985: 79
 subsp. **notatus** (Dupont, 1836: 50)
 subsp. **taeniatus** (Germar, 1823: 512)
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
 germarii Dupont, 1836: 41
 herteli Tippmann, 1953: 330
striatellus Huedepohl, 1985: 82

striatus striatus (Fabricius, 1787: 133)
 strigosus Gmelin, 1790: 1822
 lineolatus Dupont, 1836: 45
 proximus Dupont, 1836: 43
 subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947: 298)
strigatus (Dupont, 1836: 42)

Cosmocerus Guérin-Ménéville, 1844: 219
strigosus Guérin-Ménéville, 1844: 219

Crioprosopus Audinet-Serville, 1834: 53

Callona Waterhouse, 1840: 228
amoenus Jordan, 1895: 220
baldwini Eya, 2020: 2
championi Bates, 1885: 320
 iridescens: Bates, 1880: 74 [Mld; not White, 1853]
chiriquiensis Eya, 2015: 383
gaumeri Bates, 1892: 172
hondurensis Eya, 2015: 385
iridescens White, 1853: 80
nieti Chevrolat, 1857: 103
 nietoi Bates, 1880: 74
plagiatus (Waterhouse, 1877: 12)
rimosus (Buquet, 1840: 142)
 splendens LeConte, 1854: 441
saundersii White, 1853: 79
servillei Audinet-Serville, 1834: 54
 divisus Bates, 1885: 320
thoracicus White, 1853: 78
 basileus Bates, 1880: 75
 nigricollis Bates, 1892: 173
 thoracica White, 1853: 78
 praestans Casey, 1912: 320
 praestans semiplicatus Casey, 1912: 320
tricolor (Waterhouse, 1840: 228)
wappesi Eya, 2015: 396

Crossidius LeConte, 1851: 102

Oxoplus LeConte, 1862: 41
ater LeConte, 1861: 356
coralinus coralinus LeConte, 1862: 42
 subsp. **ascendens** Linsley, 1957: 43
 subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957: 43
 subsp. **coccineus** (Casey, 1893: 588)
 subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959: 178
 coralinus subsp. *ferruginosus*: Monné, 1994: 42 [ISS]
 subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959: 179
 subsp. **jocosus** (Horn, 1885: 175)
 subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961: 39
 subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959: 179
 subsp. **parviceps** (Casey, 1924: 264)

Peru
 Brazil (MG, ES-SP)
 Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (MG-PR)

Brazil (BA)

French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-RS),
 Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (MG, ES, RJ, SP)

Brazil (MG-RS), Argentina (MI)

Costa Rica
 Costa Rica (PU), Panama (Chiriqui)
 Guatemala

Panama
 Mexico (Yucatan)
 Honduras
 Guatemala
 Mexico (VC, OA), Costa Rica

Guatemala (Zacapa)
 swUSA (TX), Mexico (CHA)

Mexico, Honduras, Nicaragua
 Mexico (Veracruz), Honduras

Mexico (CO, OA, YU)

Venezuela
 Guatemala

wUSA
 wUSA (AZ, NM, UT, CO)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 swUSA (CA)

wUSA (UT)
 wUSA (CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (ID)
 wUSA (UT)

- subsp. **ruficollis** Linsley, 1943: 147
 subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959: 178
 subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961: 39
discoideus discoideus (Say, 1824: 411)
 pulchrior Bland, 1862: 272
 subsp. **blandi** Casey, 1893: 589
 subsp. **sayi** Casey, 1912: 340
 sayi bilenticulatus Casey, 1912: 340
 submetallicus Casey, 1912: 341
grahami Morris & Wappes, 2013: 3
hirtipes hirtipes LeConte, 1854: 18
 subsp. **allgewahri** LeConte, 1878: 461
 subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961: 59
 subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943: 148
 subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959: 177
 subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959: 180
 subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959: 181
 subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959: 182
 subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959: 180
 subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961: 58
 subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959: 180
 subsp. **nubilus** Linsley, 1957: 42
 subsp. **rhodopus** Linsley, 1955: 54
 subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961: 58
 subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959: 181
 subsp. **wickhami** Casey, 1912: 337
 truncatellus Casey, 1912: 338
 curticollis Casey, 1924: 265
 parallelus Casey, 1924: 265
humeralis humeralis LeConte, 1858: 24
 subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974: 251
hurdi Chemsak & Linsley, 1959: 176
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997: 10
militaris Bates, 1892: 177
 inflaticollis Linsley, 1957: 159
moestus (Bates, 1885: 323)
mojavensis mojavensis Linsley, 1955: 63
 subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959: 112
pulchellus LeConte, 1861: 356
 palmeri Bates, 1880: 81
 nitidicollis Casey, 1891: 33
 pulchellus sinuosus Casey, 1912: 339
 pulchellus retractus Casey, 1912: 339
 pulchellus vegasensis Casey, 1912: 339
 debilis Casey, 1912: 339
 lanaticollis Casey, 1912: 339
punctatus LeConte, 1873: 197
 crassipes Casey, 1891: 32
 plagiatus Casey, 1912: 336
 hirsuticollis Casey, 1924: 266
 vinosus Casey, 1924: 266
rubens (Bates, 1885: 323)
 fulva Bates, 1892: 174
 tuberculicollis Bates, 1892: 175
subopacus (Chemsak & Linsley, 1982: 74)
suturalis suturalis LeConte, 1858: 83
 longipennis Casey, 1891: 31
 aegrotus Bates, 1892: 178
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873: 196
 subsp. **melanipennis** Penrose, 1984: 62
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957: 44
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957: 44

 wUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NV)
 wNorth America (CO-Canada)

 wNorth America (Alberta, UT)-cMexico
 wNorth America (Rocky Mts)

 Georgia
 nwUSA (OR, WA)
 wUSA (ID, UT, WY)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA, NV, OR)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 nwUSA (WA, ID, WY)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 swUSA (AZ, NV, UT)

 swUSA (TX, NM)-Mexico
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ, NM)
 Mexico (CO, ZA, NL)
 swUSA (TX, NM)-Mexico (DU)

 Mexico
 swUSA (CA)
 Mexico (BC)
 w, cNorth America, Mexico (CHA, NL, ZA)

 wNorth America

 Mexico (DU, GU, ME, JA, MI, GR)

 Mexico (PU, GR)
 swUSA (TX, NM, AZ), Mexico (SO, CO)

 swUSA (AZ, NV), Mexico (SO)
 swUSA (TX)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)

testaceus testaceus LeConte, 1851: 102
 subsp. **australis** Linsley, 1942: 61
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912: 337
wappesi Skillman, 2023: 2

swUSA (CA), Mexico (BCN)
 Mexico (BCN)
 swUSA (CA)
 swUSA (Texas; Presidio County)

Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 1834: 35

Cryptobius Chenu, 1870: 311
Nosophloeus Dupont, 1836: 15
Nosophlaeus Dupont, 1838: ix [ISS of *Nosophloeus* Dupont, 1836]
Dimacherus Gistel, 1848: 432 [URN]
coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 36
concinus Dupont, 1836: 16
ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)

Brazil (RJ, SP)

Ctenodes Olivier, 1808: 779

Brachypotes Gistel, 1848: 432 [URN]
decemmaculata Olivier, 1808: 781
miniata Klug, 1825: 455
minuta: Latreille in Cuvier, 1836: 108 [ISS of *miniata* Klug, 1825]
geniculata Klug, 1825: 456
thoracicus Redtenbacher, 1867: 201
guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009: 201
zonata Klug, 1825: 454
isabellina Bates, 1870: 424

French Guiana, Brazil (AM, RO, PA, MA)

Brazil (GO, MG, MT)

French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA, AM)

Cyphosterna Chevrolat, 1863: 756

Dioxiotis Chevrolat, 1863: 757
Neotaranomis Chemsak & Linsley, 1982: 71
atropurpureum (Chemsak & Noguera, 2001: 51)
quadrilineata Chevrolat, 1863: 757
australis Chemsak & Linsley, 1982: 74
sinaloae (Chemsak & Linsley, 1982: 72)
sinaloanum Eya, 2024: 87 [UE]

Honduras
 Mexico (SI, OA, CHS, YU)

Mexico (SI, NA, JA, CHS)

Deltaspiopsis Eya, 2019: 47

disparilis (Bates, 1891: 160)
variabilis (Bates, 1891: 161)

Mexico (widespread)
 Mexico (PU, GR, OA)

Deltaspis Audinet-Serville, 1834: 7

aeruginis Chemsak, Hovore & Eya in Eya, 2017: 182
auromarginata Audinet-Serville, 1834: 8
cyanipes Bates, 1885: 322
rubriventris Bates, 1880: 77
rufostigma Bates, 1892: 173
thoracica White, 1853: 148

Mexico (NAY)
 Mexico
 Mexico
 Mexico (DU, SI, GR, PU)
 Mexico (GR)
 Mexico (VC, GR, MO)

Dendrobias Dupont in Audinet-Serville, 1834: 41

Lacaena Gistel, 1848b: ix [URN]
Dendrobias: LeConte, 1858: 40 [ISS]
mandibularis mandibularis Dupont in Audinet-Serville, 1834: 42
testaceus Dupont, 1836: 24
basalis Dupont, 1840: 6
quadrinaculatus Dupont, 1836: 22
spinicollis Bates, 1885: 332
debilicollis Casey, 1912: 316
peninsularis Casey, 1912: 316
 subsp. **reductus** Casey, 1912: 316
 subsp. **virens** Casey, 1912: 316
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 44
steinhauseni Huedepohl, 1987: 199

swUSA (TX-CA), Mexico (BC, MI, CM), Honduras

swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
 swUSA (TX)
 Martinique
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Deretrachys Huedepohl, 1985: 27

- chilensis** (Bosq, 1949: 79)
penai Cerda, 1953: 135
juvencus (Dupont, 1840: 7)
montanus (Tippmann, 1953: 327)
itzingeri Tippmann, 1953: 328
pellitus pellitus (Kirsch, 1889: 39)
vermiculatus Bates in Whymper, 1891: 38
bonplandi Gounelle, 1910: 17
subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985: 33
villiersi Huedepohl, 1985: 29

Chile

Colombia
Peru

Colombia, Ecuador, Peru

Ecuador
Ecuador, Peru**Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 37

- Didymaeus* Thomson, 1861: 211
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38

Brazil (GO, BA-RJ)

Dicranoderes Dupont, 1836: 25

- annulatus** Dupont, 1836: 26

Brazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)

Dorcacerus Dejean, 1821: 105

- Dorcadocerus*: Germar, 1823: 501 [ISS]
barbatus (Olivier, 1790: 300)
auricomus Germar, 1821: 168

Mexico?-Brazil, Ecuador, Bolivia (BN, SC), Argentina

Drychateres Huedepohl, 1985: 65

- bilineatus** (Olivier, 1795: [no 67] 17)
scabricollis Dalman, 1823: 64
dejeani Dupont, 1838: 15
solieri Dupont, 1838: 16
duponti Dupont, 1838: 17
olivieri Dupont, 1838: 18
puncticollis Dupont, 1838: 20
vauthieri Dupont, 1838: 22
dorbignyi Dupont, 1838: 23
nigripennis Dupont, 1838: 24
signaticollis Dupont, 1838: 25

Brazil (widely distributed), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay**Elytroleptus** Dugès, 1879: 182

- apicalis** (LeConte, 1884: 24)
divisus (LeConte, 1884: 23)
dichromaticus Linsley, 1961: 13
floridanus (LeConte, 1862: 42)
grandis Linsley, 1935: 97
humeralis Linsley, 1961: 14

swUSA (AZ-TX), Mexico
Texas, Mexico (CO, NL, SLP, TM)eNorth America-TX
eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
Mexico (CHA)

- ignitus** LeConte, 1884: 24
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982: 66

Arizona, Mexico (CH, SO)

- immaculipennis** Knull, 1935: 99
var. *obliquus* Knull, 1950: 91
peninsularis Hovore, 1988: 16

Arizona, Texas, Mexico (DU, OA)

- limpianus** Skiles & Chemsak, 1982: 67
luteus Dugès, 1879: 185

swUSA (Tex)
USA (AZ-TX), Mexico, Guatemala, Honduras

- davisi* Knull, 1940: 558
lineatus Knull, 1950: 91

- metallicus** (Nonfried, 1894: 140)
nigripennis Bates, 1885: 318

Honduras
Mexico (OA)

- pallidus** (Thomson, 1861: 255)
alfredi Dugès, 1879: 185
villosus Linsley, 1961: 15

Mexico

peninsularis Hovore, 1988: 16
quadricostatus Grzymala & Miller, 2013: 39
rufipennis (LeConte, 1884: 23)
 longipennis Bates, 1885: 318
 eros Bates, 1885: 318
scabricollis Bates, 1892: 172
similis Chemsak & Linsley, 1965: 197

Mexico (BC)
 Mexico (MO), Guatemala (Zacapa)
 swUSA (AZ)-Mexico

Mexico, Honduras
 Mexico (PU, OA)

Entomosterna Chevrolat, 1863: 752

Dithymia Chevrolat, 1863: 753
cruentata Chevrolat, 1863: 753
kovariki Wappes & Santos-Silva, 2020: 2
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 2

Mexico (VC, CHS), Guatemala
 Belize (Orange Walk, Stann Creek)
 Mexico (MI, GR)

Eriocharis Aurivillius, 1912: 483 [RN]

Eriosoma Blanchard, 1843: 207 [JH; not Leach, 1818, Hemiptera]
devestivus Monné & Martins, 1973: 75
lanaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207)
 flavocomus Fairmaire, 1864: 272
 aurulentus Burmeister, 1865: 162
richardii (Dupont, 1838: 32)
 costatus Dupont, 1838: 33
 haematicus Fairmaire, 1864: 271

Peru
 Bolivia, Argentina

Brazil, Argentina

Eriphus Audinet-Serville, 1834: 88

Eryphus Klug, 1829: 7
Capricornus Gistel, 1848: ix [URN]
bahiensis Chevrolat, 1863: 749
bisignatus (Germar, 1823: 516)
 luctuosus Chevrolat, 1863: 750
 niger Fuchs, 1974: 243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996: 115
clarkei Tippmann, 1960: 141
dimidiatus White, 1855: 293
estebani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 76
flavus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
giuglarisi Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 77
haematoderus Chevrolat, 1863: 750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834: 89
lineatocollis Chevrolat, 1863: 750
 xanthoderus Bates, 1870: 429
longicollis Zajciw, 1961: 403
mathani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 78
metallicus Zajciw, 1960: 141
mexicanus Audinet-Serville, 1834: 89
 unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226
petronillae Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
prolixus Bates, 1872: 193
rubellus Martins & Galileo, 2004: 230
rubricollis Klug 1829: 82
 purpuratus Chevrolat, 1863: 748
 brasiliensis Schaufuss, 1871: 210
rufomaculatus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996: 116
variegatus Monné & Fragoso, 1996: 117
viridis Monné & Fragoso, 1996: 116

Brazil (BA, ES)
 Brazil (GO, BA, MG-SP), Paraguay (San Pedro)

Brazil (RO, MT)
 Bolivia
 French Guiana, Brazil (PA), Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana
 Bolivia
 Brazil (GO-SC)
 French Guiana, Brazil (PA)

Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
 Peru (Amazonas)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (ES, RJ)

French Guiana
 Nicaragua
 Venezuela
 Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina

French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA, RO)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG, ES)

Galissus Dupont, 1840: 1*Panchylissus* Waterhouse, 1880: 294**azureus** Monné & Martins, 1981: 186**cyaneipennis** (Waterhouse, 1880: 295)*rubiventris* Martins & Galileo, 2010: 592**cyanopterus** Dupont, 1840: 1**nigrescens** Martins, Galileo & Ramirez, 2012: 198**nigriventris** (Lane, 1965: 289)**rubiventris** Martins & Galileo, 2010: 592

Brazil (MT)

Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador,
Bolivia

French Guiana, Brazil (AP, PA), Ecuador

Costa Rica (LI)

Ecuador

Bolivia (SC)

Gambria Chevrolat, 1863: 760**bicolor** (Chevrolat, 1863: 758)**leucozona** Bates, 1880: 86**nigripennis** (Chevrolat, 1863: 760)

Mexico (VC)

Mexico (SO, CM, YU)

Brazil, Paraguay, Argentina

Georgiana Aurivillius, 1912: 450 [RN]*Georgia* Thomson, 1857: 21 [JH; not Baird & Girard, 1853, Squamata]**xanthomelaena** (White, 1856: 408)*citrina* Thomson, 1857: 21

French Guiana, Brazil (AM, GO)

Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4**mimetica** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4

Panama

Giesbertia Chemsak & Linsley, 1984: 284**rugosa** Chemsak & Linsley, 1984: 286

Mexico (MO, MI, GR)

Gonyacantha Thomson, 1858: 407**rubronigra** Thomson, 1858: 498*nigrorubra*: Lacordaire, 1869: 212 [ISS]*richteri* Fischer, 1888: 490

Brazil (ES-SC)

Gortonia Hovore, 1987: 151**linsleyi** Hovore, 1987: 152**sumideroensis** Wappes & Santos-Silva, 2020: 5

Costa Rica, Panama

Mexico (Chiapas)

Hoegea Bates, 1885: 326**distigma** Bates, 1885: 327

Mexico (VC, CHS)

Ischnocnemis Thomson, 1864: 199**brevis** Eya, 2024: 74**caerulescens** Bates, 1885: 328**costipennis** Thomson, 1864: 199*tripunctata* Thomson, 1864: 199**cyaneus** Bates, 1892: 178**edmundi** Eya, 2024: 72**eyai** Chemsak & Noguera, 1997: 11**glabra** Chemsak & Linsley, 1988: 132**sexualis** Bates, 1885: 328**similis** Chemsak & Noguera, 1997: 12**subviridis** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 9

Mexico (Michoacan, Guerrero)

Mexico (JA, GR, PU), Costa Rica (GU)

Mexico

Mexico (MO, OA)

Mexico (Chiapas)

Mexico (JA)

Mexico (JA)

Mexico (JA, GU, PU), Costa Rica (GU)

Mexico (JA)

Guatemala

Lissonomimus Viana & Martinez, 1992: 28*Pujolia* Lane, 1973: 380 [JH; not Levasseur, 1968, Coleoptera: Staphylinidae]*Laneiella* Monné, 2006: 179**auratopilosus** Di Iorio, 1998: 28**megaderinus** (Lane, 1973: 382)*narcisoi* Viana & Martinez, 1992: 30

Argentina (CH)

Brazil (GO), Paraguay, Argentina

Lissonoschema Martins & Monné, 1978: 65**fasciatum** (Fisher, 1944: 9)**macroculum** Martins & Monné, 1978: 65**solangeae** Monné & Monné, 2000: 161

Venezuela, French Guiana

Brazil (ES), Bolivia (CO)

Brazil (MG)

Lissonotypus Thomson, 1864: 211*Lissonotypus* Gemminger in Gemminger & Harold, 1872: 2982 [UE]**brasiliensis** (Buquet, 1860: 622)**tetraspilotus** (White, 1853: 64)*quadrisignatus* Buquet, 1860: 621

Brazil (ES, RJ)

Brazil (ES, RJ), Argentina (MI)

Lophalia Casey, 1912: 333*Entomosterna*: LeConte, 1873: 314 [Mld; not Chevrolat, 1863]**cavei** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 14**cyanicollis** (Dupont, 1838: 59)**nigricollis** Eya, 2024: 27**prolata** Chemsak & Linsley, 1988: 127**quadrivittata** (Bates, 1892: 179)

El Salvador

swUSA (TX, AZ)-Mexico

Mexico (Michoacan, Morelos)

Mexico (SI-GR)

Mexico (JA, GR)

Lophaliomorpha Eya, 2024: 29**cribricollis** (Bates, 1892: 179)**luteicollis** (Bates, 1885: 329)

Mexico (GR)

Mexico (SI, JA, GU)

Mannophorus LeConte, 1854: 442**forreri** Bates, 1885: 327**laetus** LeConte, 1854: 442*cribellatus* Bates, 1892: 179*ferreus* Bates, 1880: 82**minor** (Bates, 1880: 83)**tricostatus** Eya, 2024: 49**virgulatus virescens** (Eya, 2010: 10)**virgulatus virgulatus** Chemsak, 1987: 145

swUSA (AZ), Mexico (CHA, DU)

swUSA (TX), Mexico (SLP, VC)

Mexico (PU, CHS)

Mexico (Chiapas, Oaxaca)

Mexico (GR, OA)

Mexico (PU OA)

Martinsellus Huedepohl, 1985: 131**signatus** (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 177)Brazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina, Uruguay**Megapurpuricenens** Eya, 2015: 398**magnificus** (LeConte, 1875: 173)

swUSA (AZ), Mexico (CHA)

Metaleptus Bates, 1872: 192**angulatus** (Chevrolat, 1834: 67)*marginellus* Bates, 1872: 193*binoculus* Bates, 1872: 193*binoculatus* Linsley, 1935: 98*coccinatus* Bates, 1872: 193**batesi** Horn, 1885: 174**hondurae** Nonfried, 1894: 138**lecontei** (Casey, 1912: 325)**pyrrhulus** Bates, 1880: 79

Mexico-Costa Rica

swUSA (AZ, CA), Mexico

Honduras

Honduras

Mexico (MO, CHS, OA), Guatemala

Metopocoilus Audinet-Serville, 1832: 170*Metopocoellus*: Laporte, 1840: 410 [ISS]*Metopocoelus*: Lacordaire, 1869: 244 [ISS]*Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832: 113*Elaterosoma* Tippmann, 1953: 205**corumbaensis** Lane, 1956: 8*rojasi*: Lane, 1943: 102 [Mld; not Sallé, 1853]**giganteus** Nonfried, 1894: 137

Brazil

Brazil (AM)

- longissimum** (Tippmann, 1953: 206)
maculicollis Audinet-Serville, 1832: 171
 brasiliensis Gray in Griffith, 1832: 113
picticornis Melzer, 1923: 3
quadriscopinus (Buquet, 1860: 619)
 var. *basimaculatus* Tippmann, 1953: 208
rojasi Sallé, 1853: 650
- Venezuela
 Brazil (BA, SP-RS, RJ)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (BA, SP-RS), Argentina
 Venezuela
- Micropelta** Zajciw, 1961: 399
rugosicollis Zajciw, 1961: 400.
- Peru, Brazil (RO), Bolivia (SC)
- Microteroschema** Eya, 2024: 77
parvum Eya, 2024: 78
pseudolaetum Eya, 2024: 80
- Mexico (Chiapas)
 Mexico (Oaxaca)
- Moliton** Gounelle, 1913: 422
flavipennis Gounelle, 1913: 423
- Colombia
- Monneellus** Huebner, 1953: 136
Huebnerellus Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 5
rhodopus (Bates, 1870: 431)
 vagus Melzer, 1927: 571
semilunatus (Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 6)
- Venezuela, French Guiana, Ecuador, Brazil (AM, MT),
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (PA)
- Muscidora** Thomson, 1864: 202
alutacea (Bates, 1885: 323)
bezarki Eya, 2019: 32
coriacea Eya, 2019: 33
marginella (Bates, 1891: 160)
nigrescens nigrescens Chemsak, 1959: 113
 subsp. *clinei* Eya, 2019: 38
nigripennis (Bates, 1880: 77)
similis Eya, 2019: 41
tricolor Thomson, 1864: 202
tumacacorii (Knull, 1944: 91)
- Mexico (SI-PU)
 Mexico (Puebla, Oaxaca)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (SI, SO, DU)
 Mexico (CHA, DU, SI, NAY, JA)
 Mexico (Jalisco)
 Mexico (ME, MO, PU, GR, CHS, OA, VC)
 Mexico (Sinaloa, Sonora)
 Mexico-Costa Rica
 swUSA (AZ), Mexico (Sonora)
- Neochrysopraxis** Franz, 1969: 1
zajciwi Franz, 1969: 1
- Brazil (SP), Bolivia (TR), Paraguay
- Neocrossidius** Chemsak, 1959: 131
trivittatus (Bates, 1880: 82)
- Mexico (DU, DF, CO, MI)
- Neogalissus** Monné & Martins, 1981: 187
pelidnos Monné & Martins, 1981: 188
- Suriname, French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Neomegaderus** Monné, 2006: 179 [RN]
Megaderus Dejean, 1821: 106 [JH; not Rafinesque, 1815, Actinopterygii [Pisces]]
bifasciatus Dupont, 1836: 5
 corallifer Newman, 1840: 195
stigma (Linnaeus, 1758: 395)
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960: 151
 ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960: 151
 latifasciatus Bates, 1870: 438
- Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- Neotaphos** Fisher, 1937: 324
Uragus Guérin-Méneville, 1844: 230 [JH; not Rafinesque, 1815, Coelenterata; not Keyserling & Blasius, 1840, Aves]
Vianuragus Monné, 2006: 179 [RN for *Uragus* Guérin-Méneville, 1844]
hamaticollis (Guérin-Méneville, 1844: 231)
rachelis Fisher, 1936: 325
- Argentina
 Chile

Neoxoplus Eya, 2019: 22

- cruentus** (LeConte, 1862: 42)
cruentatus: Horn, 1894: 338 [ISS]
marginatus LeConte, 1862: 42
ivae (Beierl & Barchet-Beierl, 1999: 5)

USA (CA), Mexico (BCS)

USA (CA), Mexico (BCN)

Noguerana Chemsak & Linsley, 1988: 129

- aliciae** Chemsak & Linsley, 1988: 130
rodriguezae Noguera, 2005: 69

Mexico (JA)

Mexico (MO)

Nothoprodontia Monné & Monné, 2004: 239

- boliviana** Monné & Monné, 2004: 240

French Guiana, Bolivia (CO)

Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 50

- aculeatus aculeatus** Dupont, 1838: 38
confusus Dupont, 1838: 39
nigricornis Dupont, 1838: 40
klugii Dupont, 1838: 44
 subsp. **lebasi** Dupont, 1838: 47
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979: 23
basalis (Dalman, 1823: 65)
deletus Dupont, 1838: 48
bruchi bruchi Gounelle, 1913: 229
 subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985: 142
chevrolatii Dupont, 1838: 36
obliquatus Burmeister, 1865: 163
saundersii Waterhouse, 1886: 500
flavescens flavescens Thunberg, 1822: 304
luteus Aurivillius, 1912: 482
quadrioculatus Schaller, 1783: 289
porcatus Weber, 1801: 88
rivulosus Germar, 1823: 512
 subsp. **abdominalis** Dupont, 1838: 37
lateriscriptus Burmeister, 1865: 164
 subsp. **australis** Huedepohl, 1979: 34
 subsp. **nigriventris** Dupont, 1838: 43
 subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979: 34
lineatus Dupont, 1838: 41
approximatus Dupont, 1838: 44
elongatus Dupont, 1838: 45
distinguendus Dupont, 1838: 48
aculeatus lineatus Hüdepohl, 1979: 20
pallidus Dupont, 1838: 49
punctatus Gounelle, 1911: 240
vianai Huedepohl, 1979: 51
virgatus Gounelle, 1913: 228

Brazil

Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba

cSouth America, Bolivia (SC, TR)-Uruguay

Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC, TR, TO)

Brazil (MT, RS), Paraguay, Argentina

Brazil (GO)

Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)

Brazil (DF, RJ-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (BA-SP)

Argentina, Uruguay

French Guiana, Brazil

Peru, Bolivia (SC)

Colombia, French Guiana, Brazil (BA, MA, RR, SP)

Brazil (RJ), Argentina, Uruguay

Brazil (GO, MG, MT)

Argentina (CD)

Brazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ozodera Dupont, 1840: 10

- callidioides** Dupont, 1840: 42
xanthopilos Dupont, 1840: 10
bipartita Buquet, 1840: 111

Colombia

Palaeotrachyderes Tippmann, 1960: 147

- Paleotrachyderes*: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 84 [ISS]
laticornis Tippmann, 1960: 148

Panama

Parabatyle Casey, 1912: 326

- sanguiniventris** (Chevrolat, 1863: 754)

Mexico (VC)

Paraethecerus Bruch, 1926: 342**sexmaculatus** Bruch, 1926: 343

Argentina (CA)

Paragortonia Chemsak & Noguera, 2001: 52**discoidea** (Linsley, 1935: 98)

Mexico (ME)

leptoforma Chemsak & Noguera, 2001: 52

Mexico (OA)

Paramannophorus Eya, 2024: 51**skillmani** (Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 7)

Mexico (OA)

Parathetesis Linsley, 1961: 7**convergens** (Bates, 1892: 171)

Mexico (GR, CM)

Parevander Aurivillius, 1912: 453 [RN]*Evander*: Lacordaire, 1869: 160 [Mld; not Thomson, 1861]**hovorei** Giesbert, 1984: 59

swUSA (TX), Mexico (TA, CO, NL, SLP)

nietii (Guérin-Ménéville, 1844: 257)

Mexico (VC), Guatemala

nietoi Gemminger & Harold, 1872: 2964**nobilis** (Bates, 1872: 192)

Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

unicolor (Bates, 1880: 71)

Costa Rica

xanthomelas (Guérin-Ménéville, 1844: 258)

Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras, Costa Rica

Paroxoplus Chemsak, 1959: 111*Oxoplus*: Lacordaire, 1869: 179 [Mld; (not LeConte, 1862)]**ornaticollis** (Lacordaire, 1869: 180)

Mexico (GR, PB, MO, OA)

poecilus (Bates, 1880: 80)

Mexico (OA)

Parozodera Bruch, 1940: 116**chemsaki** Huedepohl, 1985: 25

Argentina (SA)

farinosa (Burmeister, 1865: 161)

Argentina (SL, ME, RN)

hamaticollis: Tippmann, 1953: 209 [Mld; not Guérin-Ménéville, 1844]**Perarthrus** LeConte, 1851: 101**linsleyi** (Knull, 1942: 226)

swUSA (AZ, NV, CA), Mexico (BCN)

pallida (Schaeffer, 1905: 132)

Mexico (BC)

vittatus LeConte, 1851: 102

swUSA (CA), Mexico (BCN)

Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38**abnormalis** Tippmann, 1953: 317

Brazil (SC)

carbonelli Monné, 1999: 26

Brazil (PE, BA)

corallinus Gounelle, 1911: 237

Brazil (GO)

flavipes (Thunberg, 1822: 306)

Brazil (GO, MG-SP)

microthorax Perty, 1832: 88**hirtipes** Tippmann, 1960: 144

Bolivia

lanio Guérin-Ménéville, 1838: 287

French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)

margaritae Pineda, 2015: 67

Venezuela

martii (Perty, 1832: 86)

Brazil (GO, MG-SC), Argentina

biplagiatus Buquet, 1840: 142*moestus* Newman, 1840: 195**pictus** White, 1853: 65

Venezuela, Bolivia

rubrus Galileo & Martins, 2010: 390

wEcuador

schaufussi Nonfried, 1890: 20

Colombia

tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39

French Guiana, Brazil (AM), Ecuador

var. *superbus* Tippmann, 1953: 317m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961: 96**Phimosia** Bates, 1870: 420**ebenina** Bates, 1870: 421

Brazil (PA, RO, MT), eEcuador

- Phoenicus** Lacordaire, 1869: 174
sanguinipennis Lacordaire, 1869: 174
 Dominican Republic, Central America?
- Phoenidnus** Pascoe, 1866: 293
lissonotoides Pascoe, 1866: 293
 Panama, Colombia, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
- Pilostenaspis** Eya, 2015: 399
copei Eya, 2015: 399
lateralis (LeConte, 1884: 22)
pilosella (Bates, 1892: 173)
 Mexico (OA)
 swUSA (TX)
 Mexico (GR, DF)
- Placoschema** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 15
dimorphum Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 16
 Arizona, Mexico (CHA, DU, HI, ME)
- Pleuromenus** Bates, 1872: 194
baccifer Bates, 1872: 194
 Mexico-Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912: 333
Sphaenothecus: LeConte, 1873: 316 [Mld; not Dupont, 1838]
basalis (Horn, 1894: 401)
rubens (Casey, 1891: 34)
suturalis (LeConte, 1858: 25)
degener Casey, 1912: 334
 Mexico (BC)
 swUSA (TX-CA), Mexico (BC)
 swUSA (TX-CA), Mexico (BC, CO)
- Poecilopeplus** Dejean, 1835: 319
Cinclida Gistel, 1848: 427 [UE]
batesi White, 1853: 56
corallifer (Sturm, 1826: 79)
versicolor Laporte, 1840: 412
flavescens Rosenberg, 1898: 92
fontanieri (Lucas, 1857: 178)
haemopterus (Lucas, 1857: 178)
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207)
martialis Rosenberg, 1898: 92
tardifi Michard, 1887: 139
 Brazil (PA, MS)
 Brazil (MG-RS), Argentina
 Ecuador
 Colombia, Venezuela
 Brazil (MG-RS, GO), Argentina
 Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1834: 564
Polychisis: Gistel, 1848: xi [ISS]
Epitelus Gistel, 1848: xi [UE]
Polyschisis Blackwelder, 1946: 578
hirtipes (Olivier, 1792: 460)
melanaria White, 1853: 145
rufitarsalis Waterhouse, 1880: 294
rufitarsis; Lameere, 1883: 33
tucumana Di Iorio, 2003: 7
 Panama (Darien), French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (ES, RJ, SP)
 Ecuador, Peru (Junin), Brazil (AM, GO, RO), Bolivia
 Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834: 64
dimidiata Audinet-Serville, 1834: 65
 Brazil (RJ-SC), Argentina
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935: 99
carolinae Audureau, 2008: 2
cyanea Linsley, 1935: 99
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 17
 Nicaragua
 Mexico (SI, ME), Guatemala
 Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961: 405
Pseuderiphus Villiers, 1971: 344
fulvicollis Fabricius, 1792: 324
collaris Erichson in Schomburg, 1848: 572
balachowskyi Villiers, 1971: 344
 Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brazil (AP, PA, MT, RO, CE)

- ochraceicollis* Zajciw, 1961: 407
robustus Tavakilian & Dalens, 2008: 193
sanguinicollis Zajciw, 1961: 406
 French Guiana
 Brazil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990: 695
eburioides (White, 1853: 61)
sexlineata (Buquet, 1860: 624)
 Colombia, Venezuela
 Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932: 420
hermanni Melzer, 1932: 421
 Brazil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838: 392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844: 218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838: 393
spinosus Guérin-Méneville, 1844: 218
 Brazil (MG)
 Brazil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961: 8
octocostatus (Bates, 1880: 73)
 Mexico (VC)
- Purpuricen** Dejean, 1821: 105
Acanthoptera Latreille, 1829: 114
Acanthroptera: Gray, 1832: 103 [ISS of *Acanthoptera* Latreille, 1829]
Acanthopterus: Guérin-Méneville, 1844: 223 [ISS of *Acanthoptera* Latreille, 1829]
Cyclodera White, 1846: 510
Hamadrias Gistel, 1848: 427 [UE]
Philagathes Thomson, 1864: 196
Purpuricen (*Basiatropansexus*) Özdikmen, 2025: 2789
axillaris Haldeman, 1847: 31
dimidiatus LeConte, 1884: 23
humeralis (Fabricius, 1798: 143)
linsleyi Chemsak, 1961: 183
opacus (Knull, 1937: 306)
paraxillaris MacRae, 2000: 150
 eNorth America
 swUSA (CA)
 eNorth America
 swUSA (TX)
 swUSA (NM, TX)
 eNorth America
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834: 54
Rhachidion Germar in Guérin-Méneville, 1839: 330
Rachidium Chenu, 1870: 310
Calodus Lucas, 1857: 184
nigritum Audinet-Serville, 1834: 55
 Brazil (MG)
obesum Newman, 1840: 195
granulicollis Chabrillac, 1857: 198
varians Lucas, 1857: 185
ramulicorne Lacordaire, 1869: 213
 Brazil (GO, MT, MG), Paraguay
 Brazil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985: 68
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790: 300)
morio: Dalman in Schoenherr, 1817: 365 [Mld in part; not Fabricius, 1787]
virens Thunberg, 1822: 306
 m. *testaceus* Fuchs, 1961: 96
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985: 72
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865: 162)
 Brazil (DF, GO, MT, MA-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962: 123
comis (Bates, 1892: 175)
femoratus (Schaeffer, 1909: 384)
gracilior Fall, 1909: 164
nigripennis Giesbert, 1993: 147
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982: 391
 Mexico (SO-OA)-Honduras
 swUSA (AZ)-Mexico (SO, SI)
 Mexico (CHS), Guatemala
 Mexico (OA)

- Schizax** LeConte, 1873: 195
 senex LeConte, 1873: 196
 senax: Craighead, 1923: 80 [ISS]
 swUSA (CA-TX)
- Scythroleus** Bates, 1885: 324
 picticornis Bates, 1885: 325
 Mexico (SI, OA)
- Seabraellus** Huedepohl, 1985: 60
 gracilis Huedepohl, 1985: 60
 splendidior Huedepohl, 1985: 63
 French Guiana, Brazil (ES, PE, PB-MG)
 Brazil (BA, ES)
- Seabraia** Zajciw, 1958: 257
 sanguinicollis Zajciw, 1958: 259
 zajciwi Lane, 1965: 282
 Brazil (AM, RO, MT), Peru
 French Guiana, Brazil (PA)
- Seabriella** Zajciw, 1960: 138
 fasciata Zajciw, 1960: 139
 French Guiana, Brazil (RJ)
- Sphaenothecus** Dupont, 1838: xii
 Sphenothecus: White, 1853: 85 [ISS]
 Sphoenothecus: Thomson, 1864: 205 [ISS]
 Taranomis Casey, 1912: 333
 Ischnocnemis LeConte, 1873: 316 [Mld; not Thomson, 1864]
 argenteus Bates, 1880: 84
 bilineatus (Gory in Guérin-Ménéville, 1831: pl. 45, fig. 9)
 bivittata Dupont, 1838: 58
 nematocera Casey, 1924: 268
 cylindricollis (Casey, 1924: 267)
 facetus Chemsak & Noguera, 1998: 21
 maccartyi Chemsak & Noguera, 1998: 20
 picticornis Bates, 1880: 84
 vandenberghiei Wappes & Santos-Silva, 2020: 8
 toledo Chemsak & Noguera, 1998: 19
 trilineatus Dupont, 1838: 57
 tomentosus Dupont, 1838: 56
 lateralis Bates, 1885: 329
 Mexico (SI, MI-CHS)-Costa Rica
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua
- Steinheilila** Lane, 1973: 377
 mandibularis Lane, 1973: 379
 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834: 51
 Smileceras LeConte, 1850: 8
 castaneipennis Dupont, 1838: 52
 lingafelteri Eya, 2021: 16
 pilosella Bates, 1892: 173
 solitaria (Say, 1824: 410)
 unicolor Dupont, 1840: 11
 lugubris Casey, 1912: 318
 superba Aurivillius, 1908: 5
 validicornis Casey, 1912: 319
 verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834: 52
 superbus Newman, 1838: 493
 subsp. **arizonicus** Casey, 1912: 318
 subsp. **insignis** Casey, 1924: 262
 Mexico (OA)
 Mexico (Chiapas)
 Mexico (GR)
 swUSA (CA, AZ, NM, TX), Mexico (BC, SO, DU, CO)
- Stenobatyle** Casey, 1912: 326
 Leptobatyle Linsley, 1935: 101
 eburata (Chevrolat, 1863: 755)
 trucidata Chevrolat, 1863: 755
 Bolivia
 Mexico (GR)
 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
 swUSA (AZ)
 swUSA (TX)
- Stenobatylo** Casey, 1912: 326
 Leptobatylo Linsley, 1935: 101
 eburata (Chevrolat, 1863: 755)
 trucidata Chevrolat, 1863: 755
 Mexico-Costa Rica

- unicostata* Casey, 1912: 332
gracilis Chemsak, 1980: 116 Mexico (JA, GR, MO, OA)
inflaticollis (Linsley, 1935: 101) Mexico (ME, GR)
miniatocollis (Chevrolat, 1863: 756) Mexico (SO-OA, VC)
cribrata Casey, 1912: 331
prolixa (Bates, 1892: 180) Mexico (JA-CHS)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832: 172
allstoni Bates, 1870: 426 Brazil (AM, PA)
batesi Pascoe, 1862: 355 Brazil (AM, PA)
picicornis Thomson, 1861: 209 Peru, Bolivia (PN)
picticornis Pascoe, 1857: 95 eEcuador, Peru, Brazil, Bolivia (LP, PN)
sexmaculatus Bates, 1870: 426 Brazil (PA)
undatus (Olivier, 1795: [no 67] 32) Guyana, French Guiana, Brazil, Peru
unifasciatus Aurivillius, 1922: 162 Brazil (PA)
- Stiphilus** Buquet, 1840: 172
quadripunctatus Buquet, 1840: 172 Brazil (RJ)
quadrisignatus Thomson, 1864: 297
- Streptolabis** Bates, 1867: 23
hispidoides Bates, 1867: 23 French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Tamenes** Gounelle, 1912: 133
sarda Gounelle, 1912: 134 Panama
transversus Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 597 Panama
- Trachelissa** Aurivillius, 1912: 449 [RN]
Trachelia Audinet-Serville, 1834: 25 [JH; not Scopolii, 1769, Aves]
Loxodromus Gistel, 1848a: 432 [UE for *Trachelia* Audinet-Serville, 1834]
Loxodromus Gistel, 1848b: 132 [URN for *Trachelia* Audinet-Serville, 1834]
Hippias Gistel, 1848b: 185 [URN for *Trachelia* Audinet-Serville, 1834]
bella Quintino & Monné, 2014: 516 Bolivia (SC)
maculicollis (Audinet-Serville, 1834: 26) Brazil (GO, MG, MS, ES, RJ, SP, PR, SC, RS),
var. *rufiventris* Gounelle, 1911: 227 Paraguay, Argentina, Uruguay
opaca Quintino & Monné, 2014: 519 Argentina
pustulata (Audinet-Serville, 1834: 25) Brazil (MT, GO, BA-SP, PR)
octolineata Audinet-Serville, 1834: 26
rugosipennis (Gounelle, 1911: 228) Brazil (GO, BA, MG, ES)
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817: 364
armatus Monné & Martins, 1973: 71 Brazil, Paraguay
badius Dupont, 1840: 9 Colombia
spadiceus Dupont, 1840: pl. 36
cauaburi Huedepohl, 1985: 101 Brazil (AM)
cingulatus Klug, 1825: 456 Brazil (AM, RO, PA, MA, GO), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)
reichii Dupont, 1836: 31
reichei peruvianus Tippmann, 1953: 323
ab. *reducta* Tippmann, 1960: 146
distinctus Bosq, 1951: 105 Bolivia, Paraguay, Argentina (TU)
cochabambae Tippmann, 1960: 146
elegans elegans Dupont, 1836: 30 Mexico-Panama
subpilosus Bates, 1880: 89
var. *eximius* Bates, 1885: 332
subsp. **blandus** Dupont, 1840: 8
subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985: 124
hermani Huedepohl, 1985: 104 Panama, Colombia
hilaris Bates, 1880: 90 Costa Rica, Colombia, wEcuador
colombiana Lane, 1973: 374
latecinctus Martins, 1975: 88 Brazil (AM)

leptomerus leptomerus Aurivillius, 1908: 6

subsp. **batesi** Martins, 1975: 87

subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908: 6

melas Bates, 1870: 432

pacificus Huedepohl, 1985: 117

politus Bates, 1870: 432

succinctus succinctus (Linnaeus, 1758: 391)

zonarius Houttuyn, 1766: 566

cayennensis Dupont, 1836: 34

transversalis Dupont, 1836: 35

intermedius Dupont, 1836: 35

rubripes Dupont, 1836: 37

interruptus Dupont, 1836: 38

subfasciatus Dupont, 1836: 38

nigricornis Aurivillius, 1908: 6

subsp. **duponti** Aurivillius, 1912: 481

m-ornata Tippmann, 1960: 146

subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908: 6

nigricornis: Martins, 1975: 83 [Mld; not Aurivillius, 1908]

subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929: 363

Peru

Ecuador

Peru, Bolivia (SC)

Colombia, French Guiana, Brazil (PA)

wEcuador

Mexico-Colombia, Venezuela, French Guiana

Honduras-Argentina, Bolivia (BN, LP, PN, SC),

W Indies (widely distributed)

Brazil, Paraguay, Argentina

Peru

Brazil (MS), Paraguay, Argentina

Trachyderomorpha Tippmann, 1960: 149

notabilis Tippmann, 1960: 150

Peru, Bolivia

Tragidion Audinet-Serville, 1834: 541

Trichoscelis Bates, 1885: 324

agave Swift & Ray, 2008: 7

annulatum LeConte, 1858: 83

peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908: 339

peninsulare californicum Linsley, 1940: 137

armatum LeConte, 1858: 25

texanum Schaeffer, 1932: 152

armatum brevipenne Linsley, 1957: 33

auripenne Casey, 1893: 586

fulvipenne: Casey, 1893: 586 [Mld; not Say, 1824]

hirsuticolle Casey, 1912: 321

parowanum Casey, 1924: 263

bicolor Bates, 1885: 324

cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979: 268

carinatum Thomson, 1861: 204

coquus (Linnaeus, 1758: 393)

lynceum Fabricius, 1775: 191

fulvipenne Say, 1824: 414

melsheimeri Germar, 1823: 502

coquus filicornis Casey, 1912: 323

fulvipenne nubifer Casey, 1912: 323

fulvipenne levipes Casey, 1912: 323

apicatum Casey, 1912: 323

deceptum Swift & Ray, 2008: 17

densiventre Casey, 1912: 322

dichromaticum Linsley, 1957: 38

gracilipes Linsley, 1940: 136

USA (CA), Mexico (BCN)

swUSA (TX, AZ, CA), Mexico (BCN, BCS)

swUSA (TX-CA), Mexico (SO, CH, BCN)

swUSA (AZ, NM, UT)

Mexico, Guatemala, Honduras

Mexico

eNorth America-NM

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)

Mexico (GR, JA, OA)

swUSA (CA), Mexico (Baja California)

Triacetelus Bates, 1892: 176

Paramphionthe Zajciw, 1964: 437

emarginatus (Chevro)at, 1863: 758)

sericatus Bates, 1892: 176

moestula Zajciw, 1964: 438

viridipennis Chemsak & Linsley, 1976: 217

Mexico (YU)

Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras

Mexico (MI)

Tuberorachidion Tippmann, 1953: 332

lanei Tippmann, 1953: 335
pumilio (Gounelle, 1911: 242)
zellibori Tippmann, 1953: 334

Brazil (MG-SP)
 Brazil (GO, BA, ES, MG, SP, PR)

Tylosis LeConte, 1850: 9

dimidiata Bates, 1892: 177
hilaris Linsley, 1957: 34
jimenezii Dugès, 1879: 186
maculatus LeConte, 1850: 9
sellatus LeConte, 1858: 25
robusta Casey, 1912: 342
argus Casey, 1912: 342
sexualis Casey, 1912: 343
texana Casey, 1912: 343
subtruncata Casey, 1912: 343
brevicollis Casey, 1912: 344
medialis Casey, 1912: 344
medialis bifasciata Casey, 1912: 344
conjuncta Casey, 1912: 344
conjuncta parva Casey, 1912: 345
nigricollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 18
oculatus LeConte, 1850: 9
puncticollis Bates, 1885: 325
angusticollis Bates, 1885: 325
maculata: Bates, 1880: 81 [Mld; not LeConte, 1850]
sellata: Bates, 1880: 81 [Mld; not LeConte, 1858]
puncticollis arizonicus Linsley, 1957: 34
suturalis White, 1853: 141

triangularis Monné & Martins, 1981: 188

Mexico (YU)
 Mexico
 swUSA (TX), Mexico (CO, DU, GU)
 swUSA (AZ-TX), Mexico (SO)

Mexico (HI)
 swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
 swUSA (AZ), Mexico

USA (New Mexico), Mexico (CHA, ZA, SLP, JA, AG,
 MI, GU, TA, OA)
 Mexico (DU)

Unachlorus Martins & Galileo, 2008: 5

rafaeli Monné & Monné, 2018: 459
viridis Martins & Galileo, 2008: 6

Brazil (AC)
 Brazil (MA, PA)

Viracocha Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 2

limogesi Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 3

Peru

Weyrauchia Tippmann, 1953: 226

aeruginosa Monné, 2004: 313
marcelae Martins & Galileo, 2008: 5
marinezae Martins & Galileo, 2008: 2
nobilis Tippmann, 1960: 142
viridimicans Tippmann, 1953: 227
 ab. *rubra* Tippmann, 1960: 141

Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Peru
 Peru

Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 1834: 47

hirsutus Botero, 2015: 21
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834: 48
elegantulus Dupont, 1838: 30
argentinus Bruch, 1908: 216

Argentina
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Zalophia Casey, 1912: 335

auricomis (Chemsak & Linsley, 1979: 267)
funbris (Bates, 1880: 85)
spissicornis Casey, 1912: 336

Honduras
 Mexico (CHS), Guatemala, Ecuador

Zenochloris Bates, 1885: 311

barbicauda Bates, 1892: 168
densepunctata Fuchs, 1976: 58

Mexico (GR), Costa Rica (AL)
 Mexico (PU)

freyi Fuchs, 1966: 36
major Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 19
paradoxa Bates, 1885: 312
vandykei Linsley, 1935: 92

Mexico (PU)
 Costa Rica (GA, HE, LI)
 Costa Rica (GU), Panama
 Mexico (SI)

Zonotylus Gahan in Grimshaw, 1898: 9
interruptus (Olivier, 1790: 307)

Colombia, French Guiana, Brazil (PA)

Tropidini Galileo & Martins, 2007: 7

Compsina Martins & Galileo, 2007: 6

Aneuthetochorus Martins, 1968: 25

bivestitus (Martins, 1962: 149)
conjunctus Napp & Martins, 1984: 53

punctatus Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira 2009: 509
simplex Martins, 1970: 46

Brazil (RJ, SP)
 Colombia, French Guiana, Brazil (AP, RJ), Ecuador,
 Bolivia (SC), Peru (Pasco)
 Brazil (MA)
 French Guiana, Brazil (AP)

Aphatum Bates, 1870: 308

rufulum (White, 1855: 234)

Brazil (AM, PA)

Asynapteron Martins, 1970: 1151

andinum Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado, 2023: 397
contrarium Martins, 1971: 1472
eburnigerum (Aurivillius, 1899: 265)
equatorianum (Martins, 1960: 89)
glabriolum (Bates, 1872: 180)
inca (Martins, 1962: 95)
ranthum Martins, 1970: 1155

Peru (Piura)
 eEcuador
 Guyana
 wEcuador
 Mexico, Nicaragua, Panama, Colombia, Ecuador
 Peru
 wEcuador

Cecaibidion Galileo & Martins, 2001: 94

bivittatum Galileo & Martins, 2001: 95

Panama

Cephaloplon Martins & Napp, 1986: 236

pedunculatum Martins & Napp, 1986: 237

Trinidad & Tobago, Venezuela

Cicatrion Martins, 1970: 965

calidum Martins & Napp, 1986: 235
constricticollis (Martins, 1962: 296)
unicolor Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 277

Brazil (BA, MG)
 Brazil (BA, SP)
 Brazil (BA)

Compsa Perty, 1832: 92

albomaculata Martins, 1962: 282
albopicta Perty, 1832: 92
amoena Fisher, 1937: 148
curtula Martins & Napp, 1986: 230
diringshofeni (Martins, 1960: 173)
inconstans Gounelle, 1909: 669
leucozona (Bates, 1885: 261)
macra (Thomson, 1867: 154)
delicatulum Linsley, 1935: 486
monrosi (Prosen, 1961: 125)
montana Martins, 1971: 1465

Colombia
 Brazil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
 Brazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Peru, Brazil (RO), Paraguay
 Brazil (MG, SP)
 Brazil
 Costa Rica, Panama
 Panama, Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (PB, BA)

multiguttata Melzer, 1935: 178
lineatoguttata Melzer, 1935: 179
 var. *confluens* Melzer, 1935: 179
nebulosa Martins, 1970: 1010
nipha Martins, & Napp, 1986: 231
peruviensis Audureau, 2022: 54
quadriguttata (White, 1855: 226)
 ? **flavofasciata** (Thomson, 1867: 152)
 ? **latifascia** Martins, 1970: 1029

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (SC), Argentina
 Venezuela
 Peru (Pasco)
 nSouth America, Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
 Colombia, Venezuela
 Brazil (GO, BA-SC), Bolivia

Compsoides Audureau & Tavakilian, 2025: 42
martinsi Audureau & Tavakilian, 2025: 43

French Guiana (Belizon, Kaw, Sinnamary)

Corimbion Martins, 1970: 883
antennatum Martins & Galileo, 2014: 495
balteum Martins, 1970: 891
caliginosum Martins, 1970: 896
kuckartzi Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 2
ledezmae Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 4
martinsi Giesbert, 1998: 50
mutabile Bezark, Santos-Silva & Galileo, 2016: 591
nigroapicatum Martins, 1970: 893
supremum Martins, 1970: 889
terminatum Martins, 1970: 897
wappesi Garcia & Santos-Silva, 2022: 401
vulgare Martins, 1970: 885

Ecuador (Manabi, Loja)
 Brazil (BA)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 wEcuador
 Colombia (Sucre), Bolivia (QC, SC), Brazil (RO)
 Venezuela
 Colombia, Brazil (RR)
 Guatemala (El Progreso, Zacapa)
 Brazil (BA-PR)

Dodecaibidion Martins, 1962: 91
bolivianum Martins & Galileo, 2012: 202
brasiliense Martins, 1962: 92
modestum Martins, 1970: 993
ornatipenne Martins, 1970: 991

Bolivia (SC)
 Brazil (RJ)
 Brazil (BA, GO), Paraguay
 Brazil (RJ)

Engyum Thomson, 1864: 216
Phormesium Thomson, 1864: 217
aurantium Martins, 1970: 941
carinatum Martins, 1970: 931
crassum Martins, 1970: 934
euchare (Martins, 1960: 55)
fasciatum Martins, 2009: 51
fusiferum (Audinet-Serville, 1834: 106)
eudesmoides Thomson, 1864: 218
howdeni Martins & Napp, 1986: 227
linsleyi Martins, 1970: 942
ludibriosum Martins, 1970: 939
albinum: Gounelle, 1909: 668 [Mld; not Bates, 1870]
martinsi Audureau, 2015: 64
melanodacrys (White, 1855: 235)
oculare Martins, 2009: 45
quadrinotatum Thomson, 1864: 217
transversum Martins, 1970: 944
vicinum Martins, et al, 2015: 607
virgulatum (Bates, 1880: 31)

zonarium Martins & Napp, 1986: 228

French Guiana, Brazil
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (PE)
 Venezuela, Brazil
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RJ)

Colombia
 Peru
 Brazil (MA, GO, BA-SP)

Peru
 Brazil (PA, MT)
 Colombia
 Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Peru (Junin), Paraguay, Argentina
 French Guiana, Brazil (BA, PE, RN)
 Brazil (BA, MA)
 Mexico (TB), Guatemala, Belize (CA, SC), Colombia,
 Venezuela, Peru-Brazil (ES),
 Bolivia (SC)
 Mexico (CHS)

Hadroibidion Martins, 1967: 48**nanum** (Gounelle, 1911: 226)**pullum** (Martins, 1962: 93)**vulgare** Martins & Napp, 1986: 230

Brazil (GO), Bolivia (SC), Peru

Brazil (MS)

Brazil (BA)

Heterachthes Newman, 1840: 9*Ibidion (Heterachthon)* Thomson, 1867: 134 [UE]*Heterachthon*: Aurivillius, 1912: 110 [ISS of *Heterachthon* Thomson, 1867]*Heterachthes*: Aurivillius, 1912: 110 [ISS]*Brydaeon* Thomson, 1867: 134**aeneolus** Bates, 1885: 267**annulicornis** Martins, 2009: 189**antonkozlovi** Santos-Silva & Botero, 2107: 581**beatrizae** Noguera, 2005: 67**bilineatus** (Bates, 1885: 262)**boliviensis** Garcia & Santos-Silva, 2022: 410**caceresae** Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 39**candidus** (Bates, 1885: 261)**castaneus** Martins, 1970: 1301**concretus** Martins, 1970: 1286**congener** Martins, 1965: 215**delicatus** Martins, 2009: 191**designatus** Martins, 1970: 1321**dimidiatus** (Thomson, 1865: 571)**ebenus** Newman, 1840: 9*floridanus* Casey, 1912: 307*exilissimus* Casey, 1912: 307**erineus** Martins, 1970: 1312**exiguus** Martins, 2009: 193**ascinatus** Martins, 1971: 1477**figuratus** Martins, 1970: 1219**flavicornis** (Thomson, 1865: 571)*bonariensis* (Thomson, 1865: 572)*implicatum* Thomson, 1867: 148*sexsignatus* (Thomson, 1865: 572)*bellus* Gounelle, 1909: 672**fraterculus** Martins & Napp, 1986: 240**gratiosus** Martins, 1970: 1237**gutta** Martins, 2009: 193**hildebranti** Galileo & Santos-Silva, 2016: 395**howdeni** Martins, 1970: 1327**hystricosus** Martins, 1971: 173**kawensis** Audureau & Tavakilian, 2025: 44**integripennis** (Bates, 1885: 262)*usingeri* Linsley, 1935: 81**inustus** Gounelle, 1909: 670**laesicollis** (Germar, 1823: 511)*phoracanthoides* White, 1855: 232*quadrioveolatum* Chabrillac, 1857: 197*vitreus* Martins, 1962: 293**lateralis** Martins, 1962: 295**lemniscus** Martins, 1970: 1229**leucoacnus** Martins, 1970: 1334**longiscapus** Martins, 1970: 1231**martinsi** Hovore, 1988: 10**mediovittatus** Martins, 1962: 292**mucuni** Martins & Galileo, 1999: 306**myrrheus** Gounelle, 1910: 15**neocompsoides** Giesbert, 1998: 45**nigrocinctus** Bates, 1872: 182**nobilis** LeConte, 1862: 41

Mexico (VC)

Bolivia (SC)

Colombia(Antioquia)

Mexico (MO)

Guatemala, Costa Rica

Bolivia (La Paz)

Honduras (Cortés)

Panama

Brazil (MG)

Costa Rica, Colombia

Peru, Bolivia (SC)

French Guiana (Roura), Brazil (PE)

Mexico (VC, OA, CHS), Honduras

Brazil (RJ-PR), Paraguay

sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba, Bahamas

Mexico (SI, OA)

Bolivia (SC)

Venezuela

Peru

Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina

Brazil

Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica

Brazil (AM)

Bolivia (SC)

Mexico (JA, CO)

Mexico (NL, TA)

Brazil (RJ)

French Guiana (Kaw, Nancibo)

Mexico (JA, DU, HI, NL, ME, TL, PU, ZA, VC)

Brazil (MA, MG, GO)

Brazil (BA-RJ)

Panama, Colombia, Brazil (PA)

Ecuador

Mexico (HI)

Brazil (BA)

Mexico (BC)

Brazil (AM), Peru

wEcuador

Ecuador

Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica (GU)

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

swUSA (TX)

noguerae Galileo & Santos-Silva, 2016: 398
pallidipennis (Thomson, 1865: 573)
paraiba Martins, 2009: 193
pelonioides (Thomson, 1867: 149)
 longipilis Bates, 1870: 304
picturatus Martins, 1970: 1288
plagiatus (Burmeister, 1865: 174)
polingi (Fall, 1925: 182)
quadrinaculatus Haldeman, 1847: 43
 var. *pallidus* Haldeman, 1847: 43
 rotundipenne White, 1855: 233
 evanescens Thomson, 1867: 148
 fluviatilis Casey, 1912: 308
rafaeli Galileo & Martins, 2011: 328
rubricolor Melzer, 1935: 180
rugosicollis Martins, 1970: 1330
sablensis Blatchley, 1920: 68
 apicalis (Blair, 1933: 481
 arubae Gilmour, 1968: 146
sejunctus Gounelle, 1909: 673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834: 105)
signaticollis (Thomson, 1865: 572)
similis Martins, 1965: 213
skillmani Galileo & Santos-Silva, 2016: 396
spilotus Martins, 1971: 170
symbolus Martins, 1970: 1257
taquatinga Martins, 2009: 192
tenellus (Burmeister, 1865: 175)
texanus Linsley, 1957: 159
tysiphonis (Thomson, 1867: 137)
 decipiens Bates, 1870: 303
unituberosus Martins & Galileo, 1999: 306
vauriae Martins, 1971: 175
v-flavum Martins, 2009: 177
viticulus Martins, 1970: 1332
wappesi Martins & Napp, 1986: 239
w-notatus Linsley, 1935: 80
xenocerus Martins, 1960: 174
x-notatus (Linsley, 1935: 109)
 fisheri Linsley, 1935: 485
zapopana Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 527

Heterocompsa Martins, 1965: 95

aquilonia Giesbert, 1998: 48
eburata Martins, 1970: 914
formosa (Martins, 1962: 284)
geniculata (Thomson, 1865: 571)
 heteracantha Martins, 1962: 286
nigripes (Martins, 1962: 283)
seabrai (Martins, 1962: 285)
stellae (Martins, 1962: 145)
truncaticornis (Martins, 1960: 87)

Hormathus Gahan, 1890: 32

Trinoplon Zayas, 1975: 115
albisetosus Lingafelter, 2024: 18
bicolor (Zayas, 1975: 116)
cinctellus Gahan, 1890: 33
giesberti Lingafelter & Nearn, 2007: 180

Mexico (MI)
 Peru
 Brazil (PB)
 French Guiana, Brazil (AM, AP, PA)
 Guatemala, Honduras, Panama (Bocas del Toro)
 Bolivia (SC), nwArgentina (JU, CD, ME, TU), Uruguay
 swUSA (AZ), Mexico (SO)
 eNorth America

Brazil (AM)
 Costa Rica
 Mexico (DU), swUSA (AZ)
 USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)

French Guiana, Brazil (PA, GO, MT), Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RJ)
 Colombia, Venezuela
 Bolivia (SC)
 Mexico (JA)
 nArgentina (TU)
 Brazil (BA)
 Brazil (DF, SP)
 nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
 swUSA (TX)
 French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Colombia
 Peru (Pasco), Bolivia (SC)
 Mexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
 Mexico (YU, QR), Guatemala (Peten), Belize (SC)
 Mexico (SO, NA, MI, JA, MO, PU, ME, OA), Guatemala
 ncArgentina (CD)
 Mexico, Belize, Honduras

Mexico (Jalisco)

Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
 Bolivia (SC)
 Bolivia (TR), Paraguay, Argentina (SE, FO)
 Brazil (BA, SP), Paraguay, Argentina

Brazil (BA, SP)
 Bolivia (TR), Argentina (TU)
 Brazil (PR, SP)
 Brazil (ES-RJ)

Dominican Republic (Pedernales, San Juan)
 Cuba
 Dominican Republic
 Dominican Republic

Kolonibidion Martins, 2009: 77**femoratum** (Martins, 1971: 1457)

Bolivia (MA, SC), Brazil (PB, MS), Paraguay, Argentina

Microibidion Martins, 1962: 135**bimaculatum** Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 38**exculptum** Martins, 1962: 137**exiguum** Martins, 1962: 136**fiuzai** Santos-Silva, et. al. 2020: 13**fluminense** (Martins, 1962: 146)**kawense** Audureau, 2015: 64**mimicum** Martins, 1971: 161**morrisi** Santos-Silva & Galileo, 2017: 291**muticum** (Martins, 1962: 147)**rubicundulum** (Gounelle, 1913: 214)**vlasaki** Audureau, 2022: 55

Bolivia (SC, MG), Paraguay

Brazil (SP-RS, PR), Paraguay, Argentina

Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (Espírito Santo)

Brazil (BA-RJ)

French Guiana

Bolivia (SC), Argentina (JU)

Bolivia (Tarija)

Brazil (ES, RJ, SC)

Argentina (SE)

Peru (Pasco)

Monzonina Giesbert, 1998: 44**sanmarcosana** Giesbert, 1998: 45

Guatemala

Neocompsa Martins, 1965: 96**agnosta** Martins, 1970: 1081**alacris** (Bates, 1885: 264)**albopilosa** (Martins, 1962: 142)**aspasia** Martins, 1974: 148**bimaculata** Martins & Napp, 1986: 231**bravo** Heffern, Botero & Santos-Silva, 2020: 335**chemsaki** Martins, 1970: 1117**chiapaensis** Martins & Galileo, 2014: 497**clerochroa** (Thomson, 1867: 156)*tenuatum* Bates, 1885: 263*semirufum* Bates, 1885: 265**comula** Martins, 1970: 1058**cylindricollis** (Fabricius, 1798: 146)*clavipes* Fabricius, 1801: 316*submaculatus* Lameere, 1884: 100**dysthymia** Martins, 1970: 1074**eburioides** (Thomson, 1867: 152)**exclamationis** (Thomson, 1861: 201)*interrogationis* Thomson, 1864: 216 [NN]*exclamationus*: Craighead, 1923: 77 [ISS]**fefeyei** Joly, 1991: 67**flavoquadripunctata** Botero and Santos-Silva, 2022: 6**fulgens** (Fisher, 1932: 48)**gaumeri** (Bates, 1892: 156)**giesberti** Martins & Napp, 1986: 233**glaphyra** Martins, 1970: 1100**habra** Martins, 1970: 1065**intricata** Martins, 1970: 1088**leechi** Martins, 1970: 1072**lenticula** Martins, 1970: 1103**limatula** Martins & Napp, 1986: 235**lineolata** (Bates, 1870: 301)*dilaticornis* Melzer, 1935: 177**longipilis** Martins & Galileo, 2002: 17**macroscina** Martins, 1970: 1086**macrotricha** Martins, 1970: 1091**magnifica** Martins, 1971: 167**mendezi** Giesbert, 1998: 46**mexicana** (Thomson, 1865: 573)*hippopsioides* Bates, 1885: 265*ignobile* Bates, 1885: 265

Mexico (SI, PB, NA, JA, CM, OA)

Mexico, Guatemala, Belize (SC), Honduras, El Salvador

Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC), Paraguay

Costa Rica, Panama (Bocas de Toro), wEcuador

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica

wUSA (Texas)

Mexico (JA, MO, NA)

Mexico (CHS)

Mexico, Guatemala

Costa Rica

W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela

Mexico (NL)

Colombia, Venezuela

swUSA (TX), Mexico

Venezuela, Brazil (MA)

Mexico (Jalisco)

Dominica, Guadeloupe

Mexico (YU)

Honduras, El Salvador (Chalatenango), Costa Rica

Costa Rica, Panama, Colombia (AT, BO)

Venezuela

Mexico (SLP, VC)

Peru

Bolivia (SC), Venezuela

French Guiana, Brazil (RD, MT)

Costa Rica-Colombia, French Guiana, Ecuador, Peru,

Brazil (AM, RO, MA, BA, ES, RJ, PR), Bolivia (SC)

Colombia

Mexico (SI)

Mexico (GU, MO, OA, CHS), Guatemala, Honduras, Venezuela

Guatemala

Guatemala

swUSA (TX), Mexico, Guatemala, Belize (SC), Honduras, Nicaragua,

Costa Rica

- townsendi* Linell, 1896: 395
micromacula Martins & Galileo, 1999: 304
mimosa Martins, 1971: 1467
monnei Bezark & Santos-Silva, 2019: 6
muira Martins & Galileo, 2014: 497
obliqua Bezark & Santos-Silva, 2023: 478
obscura Martins, 2009: 128
pallida Martins & Galileo, 2010: 567
pilosa Garcia & Santos-Silva, 2022: 404
ptoma Martins, 1971: 1115
puncticollis puncticollis (LeConte, 1873: 188)
 subsp. **asperula** (Bates, 1885: 266)
 subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966: 466
pysma Martins, 1970: 1136
quadriplagiata (LeConte, 1873: 189)
 griseolum Bates, 1892: 156
 pubescens Casey, 1924: 260
 lecontei Linsley, 1957: 87
ruatana (Bates, 1892: 155)
santarensis Martins & Galileo, 1998: 51
schneppi Wappes & Santos-Silva, 2016: 1
sericans (Bates, 1885: 264)
serrana (Martins, 1962: 140)
sinaloana (Linsley, 1935: 484)
soniae Garcia & Santos-Silva, 2022: 407
spinosa Martins, 1970: 1050
squalida (Thomson, 1867: 151)
tenuissima (Bates, 1885: 266)
textilis (Thomson, 1865: 573)
 mexicanum: Bates, 1880: 32 [Mld; not Thomson, 1865]
thelgema Martins, 1971: 166
tuberosa Martins, 1970: 1098
tucumana (Martins, 1962: 290)
turnbowi Giesbert, 1998: 47
ventricosa (Bates, 1885: 264)
veracruzana Martins, 1971: 1470
v-flavum (Melzer, 1931: 54)
vogti Martins, 1970: 1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
wernereri Martins, 1970: 1083
- Opsibidion** Martins, 1960: 115
 albifasciatum Giesbert, 1998: 49
 albinum (Bates, 1870: 307)
 micron Martins, 1960: 118
 flavocinctum Martins, 1960: 116
- Paracompsa** Martins, 2009: 103
 flavofasciata (Thomson, 1867: 152)
 latifascia (Martins, 1970: 1029)
- Pubescibidion** Martins, 2009: 67
 pubescens Martins, 2009: 68
- Pygmodeon** Martins, 1970: 1163
 andreae (Germar, 1823: 511)
 amabile Thomson, 1867: 138 (part)
 boreale Martins, 1971: 1474
 buscki (Linsley, 1935: 482)
 cribripenne (Bates, 1880: 32)
 chiriquinum Bates, 1885: 266
- wEcuador
Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
Mexico (Oaxaca)
Ecuador (Loja)
Mexico (Nayarit)
Colombia
Trinidad & Tobago, Venezuela
Paraguay (Itapua)
Mexico (OA, CHS)
Mexico (BC), Guatemala (HU)
swUSA (AZ), wMexico (SO-GR)
swUSA (TX), Mexico (NL, TA, SLP, VC, OA, CHS)
Mexico (YU, QR)
Mexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan Island)
Brazil (PA)
Bolivia (SC)
Panama
Brazil (MS, AL), Argentina
Mexico (SI, OA)
Panama (Chiriqui)
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Mexico-Colombia (MA), Venezuela
Mexico (widespread)
Mexico-Costa Rica
- Belize (Cayo, Orange Walk), Honduras, Costa Rica, Panama
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia
Argentina (JU, TU)
Mexico
Costa Rica, Panama
Mexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Mexico (Oaxaca), Guatemala, Honduras
Mexico (SO, SI)
- Panama
Venezuela, Peru (Junin), Brazil (AM, PA, MT, MA), Bolivia (SC)
- Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Colombia, Venezuela, Ecuador (Imbabura)
Brazil (GO, BA-SC), Bolivia
- Bolivia (SC)
- Brazil (BA-RS)
- Mexico (ME)
Panama
Honduras, Costa Rica, Panama

ditelum (Bates, 1872: 181)
excelsum Martins & Napp, 1986: 238
guyanense Audureau & Tavakilian, 2025: 46
incertum Vlasak & Santos-Silva, 2025: 20
involutum (Bates, 1870: 304)
latevittatum (Bates, 1885: 262)
m-littera (Martins, 1962: 294)
mutabile (Melzer, 1935: 179)
obscurum Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 279
obtusum (Bates, 1874: 221)
 var. *segregatum* Bates, 1885: 265
puniceum Martins, 1970: 1193
staurotum Martins, 1970: 1174
validicorne (Bates, 1885: 261)
xyleus (Martins, 1974: 149)
 maculatum Martins & Galileo, 2012: 203

Stenoidion Martins, 1970: 1196

amphigyum Martins, 1970: 1197
apicatum (Martins, 1962: 291)
corallinum (Bates, 1870: 304)
 var. *chapidense* (Gounelle, 1909: 672)
 var. *tricolor* (Belon, 1896: 244)
nicaraguaensis Audureau, 2015: 65
schmidi Martins & Galileo, 2009: 530

Xalitla Lane, 1959: 15

azteca Lane, 1959: 15
genuina Martins, 1970: 961
 lezamai Galileo & Martins, 2008: 51
limoni Santos-Silva & Skillman, 2020: 3
punctatissima Martins, 1970: 964

Nicaragua-Panama, Ecuador (Quito)
 Costa Rica
 French Guiana (Sinnamary, Kourou, Kaw)
 Ecuador (Loja)
 Guianas, Brazil (MA, PA, AM), Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Peru, Brazil (RO), Bolivia (SC)
 El Salvador, Costa Rica
 Panama (Chiriqui), Brazil (BA)
 Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

 Colombia, wEcuador
 Venezuela
 Costa Rica, Panama
 Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (PA)
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Peru, Brazil, Bolivia (CO, SC)

Nicaragua
 French Guiana

Mexico (SO, NA, JA, GR)
 Mexico (OA, CHS) - Costa Rica

Mexico (Jalisco)
 Mexico (Sinaloa)

Neoibidionina Monné, 2012: 34

Bezarkia Martins & Galileo, 2014: 496

suturalis Martins & Galileo, 2014: 496

Ecuador (Manabi)

Bomaribidion Martins, 1962: 2

angusticolle (Gounelle, 1909: 683)
hirsutum Martins, 1969: 670

Brazil (GO, BA-SC), Paraguay
 Brazil (MA, MG)

Brechmoidion Martins, 1969: 639

exicisifrons (Martins, 1960: 88)
falcatum Napp & Martins, 1985: 131

Colombia, Ecuador
 Venezuela

Chiquitano Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 2

volcanesensis Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 2

Bolivia (SC)

Coleroidion Martins, 1969: 830

cingulum Martins, 1969: 833
leucotrichum (Martins, 1960: 177)

Venezuela, Peru, Bolivia (TR)
 Brazil (MS), Argentina (FO, CH)

Compsibidion Thomson, 1864: 215

Lylibaeum Thomson, 1864: 216

Octoplon Thomson, 1864: 218

achiraense Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 4
aegrotum (Bates, 1870: 305)
amantei (Martins, 1960: 179)

Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (MG-RJ)

- amboroense** Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2017: 5
angulare (Thomson, 1867: 159)
antonietae Nascimento & Santos-Silva, 2018: 7
balium Napp & Martins, 1985: 136
basale (White, 1855: 229)
callispilum (Bates, 1870: 293)
campestre (Gounelle, 1909: 667)
 perelegans Melzer, 1933: 368
capixaba (Martins, 1962: 156)
carenatum Martins, 1969: 767
charile (Bates, 1870: 297)
circunflexum Martins, 1971: 1462
cleophile (Thomson, 1865: 574)
 adelphum Thomson, 1867: 158
 laesicolle Thomson, 1864: 218 [Mld; not Germar, 1823]
clivum Martins, 1971: 1453
concisum Napp & Martins, 1985: 138
crassipede Martins, 1971: 1460
decaensi Audureau, 2025: 81
decemmaculatum (Martins, 1960: 175)
decoratum (Gounelle, 1909: 665)
derivativum Martins, 1971: 1454
devesai Audureau, 2022: 57
divisum Martins, 1969: 769
 unifasciatum Zikán & Zikán, 1944: 11
eliana Martins & Galileo, 2012: 203
fairmairei (Thomson, 1865: 572)
 arcuifera Gounelle, 1909: 669
giuglarisi Audureau, 2022: 60
graphicum (Thomson, 1867: 135)
 antennatum Thomson, 1867: 156
guanabarinum (Martins, 1962: 138)
guyanense Audureau & Tavakilian, 2025: 47
icaensis Audureau, 2022: 59
ilium (Thomson, 1864: 216)
inflatum Martins & Galileo, 2014: 493
inornatum (Martins, 1962: 302)
iviei Lingafelter, 2024: 16
litturatum (Martins, 1960: 91)
maculatum Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
manauara Martins & Galileo, 2012: 206
maronicum (Thomson, 1867: 135)
 herse Thomson, 1867: 136
 oedicleme Bates, 1870: 298
 rubellum Bates, 1870: 298
 leprieuri Bates, 1870: 299
 dilectum Bates, 1870: 299
 deliculus Bates, 1870: 305
marqueti Audureau, 2015: 62
megarthron (Martins, 1962: 279)
melancholicum Martins, 1969: 726
meridionale Martins, 1969: 775
monnei Martins, 1969: 703
morrissi Galileo & Santos-Silva, 2016: 399
multizonatum Martins, 1969: 796
 baria Joly, 1990: 213
muricatum Martins, 1971: 150
mysticum Martins, 1969: 786
nigroterminatum (Martins, 1965: 206)
niveum (Martins, 1962: 143)
novalimae Martins & Galileo, 2012: 204
omissum Martins, 1969: 701
- Bolivia (SC)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (BA, GO, SP)
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Venezuela, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
Brazil, Bolivia (SC, TR), Argentina (JU, SA)
- Brazil (BA-ES)
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), eEcuador
Bolivia (SC), Argentina (SA-BA), Brazil (BA), Uruguay
Brazil (MA, BA-PR)
- Venezuela
Brazil (MG, ES)
Brazil (MT, SP), Paraguay, Argentina
Colombia (Casanare)
wEcuador
Brazil (PI, GO, MT)
Brazil (MT)
Peru (Pasco)
Brazil (BA-RJ)
- Brazil (GO)
Peru (Satipo), Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay, Argentina
- French Guiana (Kaw, Belizon)
Brazil (PA, MA-SC, RS, MT), Peru (Pasco), Bolivia (BN, SC, TR),
Paraguay, Argentina
Brazil (ES, RJ)
French Guiana (Approuague)
Peru (Ica)
Brazil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
Ecuador (Guayas, Loja)
Brazil (BA, SP)
Dominican Republic (Pedernales)
Panama, Colombia (Atlantico), Venezuela
Brazil (MA)
Brazil (AM)
Trinidad, Colombia, Venezuela, Guyana, French Guiana,
Brazil (AM, MA, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Nicaragua
Brazil (MG, SP)
Brazil (MT)
Brazil (SC)
Uruguay
Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (PA, AM)
- Brazil (ES)
Panama
Brazil (BA, RJ)
Brazil (RJ-SC)
Brazil (MT)
Brazil (GO)

orpa (White, 1855: 227)
paradoxum Martins, 1971: 157
paulista (Martins, 1962: 131)
peti Martins & Galileo, 2012: 204
pictum Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 396
polyzonum (Bates, 1870: 291)
psydrum Martins, 1969: 806
pumilium Martins & Galileo, 1999: 302
punga Martins & Galileo, 2007: 317
quadrisignatum (Thomson, 1865: 574)
amabile Thomson, 1867: 138
reichardti (Martins, 1962: 97)
rubricolle Melzer, 1935: 176
rutha (White, 1855: 227)
simillimum Martins, 1969: 720
singulare (Gounelle, 1909: 671)
sinnamaryense Audureau & Tavakilian, 2025: 49
sommeri (Thomson, 1865: 573)
sphaeriinum (Bates, 1870: 300)
taperu Martins & Galileo, 2007: 326
tethys (Thomson, 1867: 145)
polychromum Bates, 1870: 295
thoracicum (White, 1855: 228)
trichocerum (Martins, 1962: 128)
triviale Napp & Martins, 1985: 137
truncatum (Thomson, 1865: 574)
albocinctum Thomson, 1865: 574
lycoris Thomson, 1867: 153
tuberculatum Bezark & Santos-Silva, 2019: 1
tuberosum Martins, 1971: 153
unifasciatum (Gounelle, 1909: 666)
uniforme Galileo & Martins, 2011: 328
vandenberghiei Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 526
vanum (Thomson, 1867: 151)
histrionica Bates, 1870: 302
varipenne Martins, 1969: 742
virgatum Martins, 1969: 724
volcanensis Vlasak & Santos-Silva, 2024: 2
woodleyi Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2018: 2
ybyra Martins & Galileo, 2012: 206
ytu Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
zikani (Melzer, 1933: 367)
zonatum Vlasak, Botero & Santos-Silva, 2025: 8

Compsibidionoides Audureau, 2025: 118

dietrichorum Audureau, 2025: 118

Cychnidolon Thomson, 1864: 217

antonkozlovi Santos-Silva & Nascimento, 2019: 463
apicale Martins & Galileo, 2007: 233
approximatum (White, 1855: 231)
batesianum (White, 1855: 230)
bimaculatum Martins, 1960: 22
binodosum Bates, 1870: 306
bruchii Napp & Martins, 1985: 144
caracense Martins, 1964: 129
clarkei Martins & Galileo, 2007: 232
eques Thomson, 1864: 217
gounellei Bruch, 1908: 206
immaculatum Galileo & Martins, 2004: 326
minutum Martins, 1960: 19

Brazil (PA)
 Colombia (Atlantico)
 Brazil (MG, SP)
 Brazil (MG)
 Brazil (Piaui)
 Brazil (PA)
 Peru
 Colombia
 Brazil (ES)
 Brazil (GO, ES-SC)

 Bolivia (SC)
 Brazil (RS)
 French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru, eEcuador
 Brazil (BA-ES)
 Brazil (GO)
 French Guiana (Sinnamary, Kaw)
 Brazil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
 Brazil (AM, PA)
 Brazil (PA)
 Guyana, French Guiana, eEcuador, Brazil (AM), Peru

 Brazil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
 Brazil (BA-RJ)
 Brazil (MG, SP)
 Brazil (GO, BA-RS), Peru (Pasco), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina

 Costa Rica (Guanacaste)
 Brazil (ES)
 Brazil (GO, ES, SP)
 Brazil (AM)
 Guatemala (Zacapa), Nicaragua (Nueva Segovia)
 Mexico-SAmer, Brazil (MA, BA), Ecuador (Guyas), Peru (Pasco),
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Colombia, Venezuela
 Peru
 Bolivia (Santa Cruz)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Brazil (MA)
 Brazil (BA-RS), Bolivia (SC)
 Ecuador (Loja)

Panama (Chiriqui)

Colombia (Huila)
 Bolivia (SC)
 Guyana, French Guiana, Brazil (AM), Peru
 French Guiana, Brazil (AM, RO, BA, PA, MT), Peru
 Brazil (AM)
 Panama, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 Brazil (MG, RJ)
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RJ)
 Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
 Bolivia (LP)
 Brazil (BA-SP, PR), Argentina

- trichotulum* Martins, 1960: 71
obliquum Martins, 1969: 852
unoculum: Gounelle, 1909: 668 [Mld; not Bates, 1870]
paraglyphicum Martins & Galileo, 2013: 319
phormesioides Martins, 1960: 20
podicale (Thomson, 1867: 155)
praecipuum Martins & Galileo, 2013: 573
pulchellum (Lameere, 1893: 274)
pedunculatum Martins, 1969: 862
pumillum Napp & Martins, 1985: 144
rufescens Martins & Galileo, 2012: 333
sericeum Martins, 1960: 21
guimaraesi Martins, 1964: 132
spinosum Napp & Martins, 1985: 143
trituberculatum Martins, 1969: 850
- Colombia (BO), French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (PI)
 Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Venezuela
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985: 134
trinidadense (Gilmour, 1963: 93)
tumidum Napp & Martins, 1985: 134
- Colombia (Bolívar), Trinidad
 Brazil (MT)
- Kunaibidion** Giesbert, 1998: 51
giesberti Martins & Galileo, 2014: 493
panamensis Giesbert, 1998: 51
- French Guiana
 Panama
- Megaceron** Martins, 1969: 672
antennicrassum (Martins, 1960: 53)
australe (Martins, 1960: 176)
- Brazil (ES)
 Brazil (SP-SC), Paraguay
- Neoctoplon** Martins, 1969: 826
brunnipenne (Martins, 1960: 85)
- Brazil (RJ-SC)
- Neoibidion** Monné, 2012: 36
Ibidion Audinet-Serville, 1834: 542 [JH; Gory, 1833, Clytini]
comatum (Audinet-Serville, 1834: 104)
- Brazil
- Neopotiatuca** Martins & Galileo, 2008: 280 [RN]
Potiatuca Martins & Galileo, 2007: 198 [JH; not Galileo & Martins, 2006, Apomecynini]
brevis (Martins & Galileo, 2007: 199)
- Peru
- Ophtalmibidion** Martins, 1969: 661
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 5
auba Martins & Galileo, 1999: 302
gutta Vlasak & Santos-Silva, 2022:
luscum Martins, 1971: 1449
oculatum Martins, 1969: 664
tetrops (Bates, 1870: 291)
- Colombia (La Guarija)
 Brazil (AM)
 French Guiana (Kaw, Matoury)
 Brazil (MS)
 Brazil (ES)
 Brazil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003: 227
minimum Martins & Galileo, 2003: 228
- Brazil (RO, MG), Bolivia (SC)
- Prothoracibidion** Martins, 1960: 109
flavozonatum Martins, 1960: 109
plicatithorax Martins, 1960: 111
xanthopterum Martins, 1962: 281
- Ecuador, Peru
 Colombia
 Bolivia (CO, SC)
- Rhysium** Pascoe, 1866: 483
Rhyzium Martins, 1969: 650
bimaculatum Pascoe, 1866: 483
- Peru, Bolivia (SC)

<i>contracticorne</i> Martins, 1960: 95	
bivulneratum (Thomson, 1867: 141)	Colombia
<i>inarmatum</i> Martins, 1960: 94	
guttiferum (Thomson, 1867: 142)	Colombia
separatum (Martins & Galileo, 2007: 188)	Bolivia (SC)
spilotum Martins & Galileo, 2007: 197	Bolivia (SC)

Tetraopidion Martins, 1960: 23

<i>Cynidolon</i> : Lacordaire, 1868: 334 [Mid; not Thomson, 1864]	
<i>Cynidion</i> : Damoiseau & Cools, 1987: 16 [ISS of <i>Cynidolon</i> : Lacordaire, 1868]	
geminatum Martins, 1969: 840	Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867: 154)	French Guiana, Brazil (GO, PB-RS), Paraguay,
<i>modestum</i> Lacordaire, 1868: 334	Argentina, Bolivia (SC)
tetraophthalmum Martins, 1960: 26	Bolivia, Argentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960: 25	Venezuela

Tropidina Martins & Galileo, 2007: 7

Alcyopsis Pascoe, 1866: 484

<i>Alcyopsis</i> : Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 49 [ISS]	
chalcona Bates, 1874: 221	Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866: 484	Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927: 528	Brazil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909: 685	Brazil (GO, MG, ES)
<i>pallida</i> Martins, 1964: 141	

Biraidion Galileo & Santos-Silva, 2016: 392

martinsi Galileo & Santos-Silva, 2016: 393	Bolivia (SC)

Diasporidion Martins, 1968: 515

argentinense (Martins, 1962: 152)	Brazil (MS), Bolivia (SC, TR), Argentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909: 677)	Mexico, Belize -Colombia (AT, BO), Venezuela, French Guiana,
<i>binoculatum</i> Linsley, 1935: 484	Brazil, Paraguay

Gnomibidion Martins, 1968: 580

araujai (Martins, 1962: 159)	Brazil (PA)
armaticolle (Martins, 1965: 211)	Brazil (BA, RJ, PR)
biacutum Martins, 1968: 584	Guianas, eEcuador
contiguum Bezark & Santos-Silva, 2019: 10	Panama (Panama)
cylindricum (Thomson, 1865: 570)	Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
<i>eburnipenne</i> Linsley, 1935: 480	Brazil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823: 67)	Brazil (MG-RS, MT), Paraguay, Argentina
<i>gnomoides</i> Thomson, 1865: 570	
digrammum (Bates, 1870: 299)	French Guiana, Brazil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
flavum Martins & Galileo, 2007: 48	Brazil (MG)
fulvipes (Thomson, 1865: 571)	French Guiana, Peru, Bolivia (SC, TR), Uruguay
<i>biplagiatum</i> Redtenbacher, 1867: 198	
<i>monostigma</i> Bates, 1870: 297	
occultum Martins, 1968: 603	Colombia
translucidum (Martins, 1960: 93)	Panama, French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
variabile Martins & Galileo, 2003: 226	Brazil (AM, MG)

Homaloidion Martins, 1968: 506

pinacopterum (Martins, 1962: 298)	Brazil (BA-RS)

Megapedion Martins, 1968: 573

lefebvrei (Gounelle, 1909: 673)	Brazil (MA, GO, BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay
<i>longitarsi</i> Martins, 1962: 108	
sylphis (Bates, 1870: 305)	Brazil (AM, PA)

- Minibidion** Martins, 1968: 335
aquilonium Martins, 1968: 349
argenteum Martins & Napp, 1986: 6
basilare (Martins, 1962: 155)
bondari (Melzer, 1923: 7)
captiosum Martins & Galileo, 2012: 208 [RN]
bicolor Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011: 281 [JpH; not Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009]
confine Martins, 1968: 351
craspedum Martins, 1971: 136
minimum Martins & Napp, 1986: 7
minusculum (Martins, 1962: 153)
perfectum Martins & Galileo, 2011: 194
punctipenne Martins, 1968: 339
comatum: Gounelle, 1909: 677 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]
rurigena (Gounelle, 1909: 681)
tricolor Martins & Galileo, 2007: 23
unifasciatum Martins & Galileo, 2007: 24
Venezuela
French Guiana, Brazil (RO), Bolivia (SC)
Peru
Brazil (MT, BA-RS)
Brazil (MA)
Brazil (BA)
wEcuador
Brazil (MT), Bolivia (SC)
Brazil (BA-RS, PR), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC)
Brazil (GO-SP)
Brazil (GO), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Neotropidion** Martins, 1968: 609
nodicolle **nodicolle** (Dalman, 1823: 67)
armandinae Chabrillac, 1857: 198
biguttatum Redtenbacher, 1867: 198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909: 683)
pulchellum Martins, 1968: 614
Peru, Brazil (AM, BA-SP), Bolivia (BN, SC)
Brazil (GO, MG)
French Guiana
- Opacibidion** Martins, 1968: 498
opacicolle (Melzer, 1931: 53)
rugicollis (Nonfried, 1895: 309)
sulcicorne (White, 1855: 232)
Brazil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
Brazil (PB-PR), Paraguay
Brazil (PA)
- Perissomerus** Gounelle, 1909: 684
alvarengai Martins, 1961: 188
dasytes Martins, 1968: 571
flammeus Martins, 1971: 146
hilairei **hilairei** Gounelle, 1909: 684
lenkoi Martins, 1962: 160
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909: 685
machadoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 323
rubrus Martins & Galileo, 2007: 80
ruficollis Martins, 1961: 187
Brazil (ES)
Brazil (BA)
Venezuela
Brazil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Brazil (BA-PR), Paraguay
Paraguay
Bolivia (BN)
Brazil (PB, BA)
- Phocibidion** Martins, 1968: 625
erythrocephalum (White, 1855: 224)
pulcherrimum (Martins, 1962: 277)
Guatemala-Bolivia, Brazil (AM, BA-RJ)
Brazil (AM, RO), Peru (Loreto), Bolivia (BN)
- Psiloibidion** Martins, 1968: 511
boteroi Garcia, 2019: 6
leucogramma (Perty, 1832: 92)
thomsoni Chabrillac, 1857: 197
Colombia (Atlantico, Sucre)
Colombia (SU), Brazil (PI, PA-SP), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968: 605
viride Martins, 1968: 606
Peru, Brazil (PA, RO, MT)
- Thoracibidion** Martins, 1960: 105
buquetii (Thomson, 1867: 139)
griseicollis Bates, 1872: 180
fasciiferum (Berg, 1889: 110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909: 664
Mexico-Peru, French Guiana
Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina

flavopictum (Perty, 1832: 93)

franzae Martins, 1968: 540

galbum Martins, 1968: 554

insigne Martins, 1968: 534

io (Thomson, 1867: 141)

rugicollae Bates, 1870: 296

kawense Audureau & Tavakilian, 2025: 52

lineatocollae (Thomson, 1865: 574)

mariavanessae Noguera, 2025: 552

pleurostictum (Bates, 1885: 261)

rubripenne Martins et. al., 2015: 610

ruficaudatum (Thomson, 1865: 571)

striatocollae (White, 1855: 224)

proserpina Thomson, 1867: 140

terminatum Martins, 1968: 552

tomentosum Martins, 1960: 108

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina

Venezuela

Brazil (SP)

Bolivia (LP, SC)

Colombia (BO), Venezuela, French Guiana, Guyana, Suriname,

Peru, Brazil

French Guiana (Kaw, Belizon), Brazil (Rondonia)

Brazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina

Mexico (Jalisco)

Mexico (CHS)-Panama

Brazil (MA)

Venezuela, French Guiana, Peru, Brazil (AM), Bolivia (Beni)

Colombia (Boyaca), French Guiana, Brazil (RR, AM, PA), Ecuador,

Peru, Bolivia (SC)

Venezuela

Costa Rica, Panama, Colombia

Tropidion Thomson, 1867: 134

abditum Martins, 1968: 484

acanthonotum (Martins, 1962: 5)

alephi Audureau & Tavakilian, 2025: 55

argentina Galileo & Martins, 2010: 5

atricollae (Martins, 1962: 304)

aurulentum Martins, 1971: 141

balfourbrowni Martins, 1968: 411

batesi Martins, 1968: 496

biocellatum Audureau & Tavakilian, 2025: 54

birai Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 102

bituberculatum (Audinet-Serville, 1834: 105)

boliviensis Galileo & Martins, 2010: 5

breviusculum (Thomson, 1867: 147)

borrei Lameere, 1884: 88

geniculatum Zikán & Zikán 1944: 12

brunniceps (Thomson, 1865: 571)

buriti Martins & Galileo, 2012: 200

calciope (Thomson, 1867: 144)

carinicolle (Bates, 1872: 180)

castaneum Martins, 1968: 383

centrale (Martins, 1962: 158)

cinctulum (Bates, 1870: 294)

citrinum Martins, 1968: 403

contortum Martins, 1968: 442

cruentum Martins & Napp, 1986: 8

ecoparaba Martins & Galileo, 2007: 140

elegans (Gounelle, 1909: 679)

var. *zonata* Gounelle, 1909: 679

enochrum Martins, 1968: 405

epaphum (Berg, 1889: 111)

rubricatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909: 681

erythrurum (Martins, 1962: 276)

extraordinarium Martins & Galileo, 1999: 302

fairmairei (Gounelle, 1909: 680)

paraguayensis Martins, 1962: 6

fernandezi Joly, 1991: 31

festivum (Martins, 1962: 101)

flavipenne (Martins, 1964: 139)

flavipes (Thomson, 1867: 143)

flavum (Martins, 1962: 304)

flechtmanni Santos-Silva, Nascimento & Biffi, 2019: 449

fuscipenne (Gounelle, 1913: 217)

immaculipenne Melzer, 1935: 181

Argentina (CH)

Brazil (ES)

French Guiana (Montagne des singes, Regina)

Argentina (LR)

Brazil (BA-RJ)

Brazil (GO, SC), Paraguay

Brazil (BA)

Brazil (ES)

French Guiana (Montagne des singes)

Bolivia (YU)

Brazil (MA, MG-SP)

Bolivia (SC)

Brazil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Panama, Colombia

Brazil (PI)

Brazil (BA-SP)

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Brazil (BA, MG, MS), Bolivia (SC)

Panama, Colombia (BO), Venezuela

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (BA, ES)

Bolivia (SC, TR)

Brazil (MT)

Bolivia (SC)

Brazil (GO, MT), Bolivia (SC)

Brazil (BA)

Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay

Panama, Venezuela, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil

Brazil (DF)

Peru, Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

Venezuela

French Guiana (Kaw), Bolivia (SC)

Brazil (MS)

Brazil (GO, BA-SP), Peru (Pasco), Bolivia

French Guiana, Brazil (BA-SP), Bolivia (SC), Argentina

Brazil (MG, MS)

Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, SE, ER)

- hermione** (Thomson, 1867: 144)
hispidum Martins, 1971: 1441
hovorei Audureau & Bezark, 2021: 50
igneicolle (Martins, 1962: 10)
inermis (Martins, 1962: 7)
intermedium (Martins, 1962: 302)
investitum (Martins, 1962: 10)
clavicorne Martins, 1962: 12
iuba Martins & Galileo, 2007: 173
jolyi Martins & Galileo, 2012: 200
kjellanderi (Martins, 1965: 208)
lepidum Martins, 1971: 138
litigiosum Martins, 1968: 444
mirabile Martins, 1971: 1439
nancyae Wappes & Santos-Silva, 2016: 3
neisi Garcia, 2019: 8
nordestinum (Martins, 1962: 105)
obesum Martins, 1968: 446
ochraceum Martins & Galileo, 2007: 129
papaveri Carli, Monné, Santos-Silva & Rafael, 2025: 31
periboeoides (Thomson, 1867: 146)
persimile (Martins, 1960: 181)
personatum (Gounelle, 1909: 678)
andinum Martins, 1962: 57
pictipenne (Martins, 1962: 58)
pinima Martins & Galileo, 2007: 174
praecipuum Martins, 1971: 1445
pubicollis Martins & Napp, 1986: 10
pulvinum Martins, 1968: 449
pusillum (Martins, 1960: 178)
rubricatum (Gounelle, 1909: 680)
rusticum (Gounelle, 1909: 682)
salamis (Thomson, 1867: 143)
semirufum Martins, 1968: 422
signatum (Audinet-Serville, 1834: 104)
venezuelae White, 1855: 233
femoratum Lucas, 1857: 187
vicinum: Bosq, 1943: 31 [Mld; not Gounelle, 1909 (doubtful) or 1913]
subsp. **punctatum** Martins, 1968: 438
silvestre (Martins, 1965: 210)
sipolisi (Gounelle, 1909: 681)
breviusculum Zikán & Zikán, 1944: 12 [JsH; not Thomson, 1867 (as *Ibidion*)]
haliki Martins, 1962: 301
subcruciatum (White, 1855: 226)
spinipenne Thomson, 1865: 570
calligramum Bates, 1870: 294
supernotatum (Gounelle, 1909: 678)
tendyra Martins & Galileo, 2007: 134
terminatum Martins & Galileo, 2012: 199
tymauna Martins & Galileo, 2007: 128
una Martins & Galileo, 2012: 202
validum (Martins, 1962: 104)
vianai Martins, 1971: 1437
vicinum (Gounelle, 1913: 216)
wappesi Galileo & Santos-Silva, 2016: 402
xanthocele (Martins, 1962: 305)
zonapterum (Martins, 1962: 299)
- Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Venezuela
Panama (Panama)
Brazil (BA, MG, SP)
Brazil (MT, RJ-PR)
Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Argentina (MI),
Brazil (ES)
Venezuela
Brazil (BA)
Brazil (MA, MT), Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
Venezuela
Bolivia (SC)
Colombia (Bolívar)
Brazil (MG, RN)
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
Brazil (Amazonas)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (PA, GO, MA, MT), Bolivia (BN)
Brazil (GO, MT, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
Brazil (MA)
Brazil (MT), Bolivia
Brazil (AM, PA, RO)
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
Venezuela, Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia
Brazil (GO, MG, MT, SP), Bolivia (TR), Paraguay
Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brazil
Brazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
Brazil (GO, MA, MT), Bolivia
Brazil (ES)
Brazil (MA, GO, PI-SC), Bolivia (SC), Paraguay
Colombia, Venezuela, Guianas, Brazil, Bolivia (SC)
Brazil (GO, MA, MT, BA-SP), Bolivia
Brazil (MG)
Brazil (RO)
Bolivia (SC)
Brazil (RO)
Bolivia (SC), Paraguay
Paraguay
Paraguay (Concepción), Argentina (JU-CD)
Bolivia (SC)
Brazil (MT)
Brazil (MA, MS, SP), Bolivia (SC)

Unxiini Napp 2007: 312

Allopeba Napp & Reynaud, 1999: 290

paranaensis (Napp & Reynaud, 1998: 156)
quadripunctata (Lucas, 1857: 188)
signaticornis (Lucas, 1857: 188)

Brazil (PR, SC, RS)
 Brazil (MG-RS)
 Brazil (GO, MG-RS), Argentina (MI)

Chariergus White, 1855: 216

caeruleus Napp & Reynaud, 1998: 155
tabidus (Klug, 1825: 461)

Brazil (MG, BA, ES)
 Brazil (GO, BA-RS), Argentina (CO, ER), Uruguay

Chenoderus Fairmaire & Germain, 1860: 532

Cynoderus: Blanchard in Gay, 1851: 479 [Mld; not Audinet-Serville, 1834]

Chenoblasticus Thomson, 1868: 201 [URN for *Chenoderus*, wrongly considered JpH of *Cheloderus* Gray, 1832]

bicolor Fairmaire & Germain, 1861: 107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851: 479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859: 502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861: 107

Chile
 Chile, Argentina (RN-SC)
 Chile, Argentina (NE)
 Chile

Ethemon Thomson, 1864: 262

basale (Burmeister, 1865: 170)
basirufum Napp, 1979: 907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998: 157
imbasale Tippmann, 1960: 133
iuba Napp & Martins, 2006: 247
lepidum lepidum Thomson, 1864: 262
 diversipennis Burmeister, 1865: 170
 subsp. **rufofemorale** Napp, 1979: 906
weiseri Bruch, 1926: 340

Bolivia (SC), Argentina (JU-CD)
 Brazil (MG, RJ)
 Argentina (CD)
 Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (CO)
 Brazil (MG, RJ)

Brazil, Argentina (CA)
 Argentina (CA)

Paromoeocerus Gounelle, 1910: 139

Compsocerus: Laporte, 1840: 435 [Mld; not Lacordaire, 1830]

barbicornis (Fabricius, 1792: 311)
 plumigera Olivier, 1800: [no 68] 13
 equestre Guérin-Ménéville, 1844: 231
notabilis Melzer, 1918: 431
scabricollis Melzer, 1927: 568
stictonotus Napp, 1976: 32
vestitus Gounelle, 1910: 139

Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (PR, SC)
 Brazil (SP-SC)
 Brazil (MG, RJ)
 Brazil (GO, SP)

Parunxia Napp, 1977: 134

scopifera (Klug, 1825: 461)
 simplex Aurivillius, 1911: 188

Brazil (ES-RS, MS), Uruguay

Rierguscha Viana, 1970: 145

bicolor Viana, 1970: 148
florida Napp & Martins, 2006: 249
viridipennis (Bruch, 1925: 209)

Argentina (SA), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Argentina (CA)

Unxia Thomson, 1861: 252

gracilior (Burmeister, 1865: 171)
insignis (Guérin-Ménéville, 1844: 232)
laeta (Guérin-Ménéville, 1844: 232)

Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil
 Brazil (MG-RS)

Uracanthini Blanchard, 1853: 264

Uracanthitae Blanchard, 1853: 264

Uracanthus Hope, 1833: 64

strigosus Pascoe, 1875: 62

Australia, (introduced? in wEcuador)

Xystrocerini Blanchard, 1845: 147

Xystrocera Audinet-Serville, 1834: 69
globosa (Olivier, 1795: [no 67] 27)

India, Philippines, China, Japan, Indonesia, N Africa
(introduced in USA; Hawaii, Puerto Rico)

Incertae sedis

Atelopteryx Lacordaire, 1868: 473	
compsoceroide s Lacordaire, 1868: 474	Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Callisphyrus Newman, 1840: 1	
<i>Callisphyrus</i> : Thomson, 1864: 151 [ISS]	
apicicornis Fairmaire & Germain, 1859: 497	Chile, Argentina (NE)
<i>vespa</i> Fairmaire & Germain, 1861: 106	
crassus Barriga & Peña, 1994: 93	Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994: 93	Chile
fritzi Cerda, 1968: 101	Chile
leptopus Philippi, 1859: 673	Chile, Argentina (NE-SC)
<i>semicaligatus</i> Fairmaire & Germain, 1859: 496	
<i>schytei</i> Philippi, 1862: 412	
<i>schythei</i> : Philippi & Philippi, 1864: 380 [ISS of <i>schytei</i> Philippi, 1862]	
macropus Newman, 1840: 1	Chile, Argentina (NE)
<i>auriventris</i> Cerda, 1993: 13	
molorchoides (Guérin-Méneville, 1838: 66)	Chile, Argentina (NE)
<i>annulatus</i> Philippi & Philippi, 1864: 380	
odyneroide s Fairmaire & Germain, 1864: 385	Chile, Argentina (NE)
<i>uretai</i> Cerda, 1963: 3	
pepsioides Barriga & Peña, 1994: 92	Chile
rufiventer Philippi, 1859: 673	Chile
<i>concolor</i> Fairmaire & Germain, 1861: 105	
<i>testaceipes</i> Fairmaire & Germain, 1864: 286	
<i>asphaltinus</i> Fairmaire & Germain, 1859: 497	
Cauarana Lane, 1974: 528	
iheringi (Gounelle, 1910: 46)	Brazil
Cerambyx	
<i>tristis</i> Schoenherr, 1817: 363	
<i>Cerambyx tristis</i> Voet, 1781: 17 (<i>nomen nudum</i>)	
Championa Bates, 1880: 69	
aliciae Noguera & Chemsak, 1997: 2	Mexico (JA)
aurata Bates, 1880: 69	Guatemala
badeni Bates, 1892: 170	Mexico
chemsaki Martins & Napp, 1992: 461	Mexico (CHS)
<i>bifasciata</i> Noguera & Chemsak, 1997: 3	
chihuahuaensis Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 372	Mexico (Chihuahua)
ctenostomoides Bates, 1885: 315	Mexico (VC, GR)
elegans Chemsak, 1967: 45	Mexico (SI)
santossilvai Bezark, 2019: 401	Mexico (Oaxaca)
suturalis Chemsak, 1967: 47	Mexico (DU)
westcotti Noguera & Chemsak, 1997: 3	Mexico (PU, OA)
zarazagai Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 365	Mexico (Nayarit)
Hephaestion Newman, 1840: 10	
annulatum Philippi, 1859: 672	Chile, Argentina (NE)
auratum Cerda, 1968: 103	Chile
bullocki Cerda, 1968: 102	Chile
chalybeum Philippi, 1865: 653	Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864: 377	Chile
flavicornis Philippi & Philippi, 1864: 378	Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864: 379	Chile
lariosi Bosq, 1951: 194	Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861: 105	Chile

ocreatum Newman, 1840: 10	Chile, Argentina (NE)
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859: 493	Chile
tolhuaca Cerda, 1995: 75	Chile
versicolor Philippi, 1859: 671	Chile
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861: 105	Chile, Argentina (NE)
<i>iopterus</i> Philippi & Philippi, 1864: 368	

Hephaestioides Zajciw, 1961: 217	
cyanipennis Zajciw, 1961: 218	Brazil (RJ)

Mendesina Lane, 1974: 526	
carinithorax (Mendes, 1938: 118)	Brazil (GO)

Parahephaestion Melzer, 1930: 192	
brasiliensis (Melzer, 1923: 8)	Brazil (MG)
malleri (Melzer, 1930: 191)	Brazil (SC)
mimicus Ferreira, Correa, Monné & Monné, 2014: 292	Brazil (Minas Gerais)
zikani (Melzer, 1923: 7)	Brazil (MG)

Planopus Bosq, 1953: 78	
laniniensis Bosq, 1953: 78	Chile, Argentina (NE)
<i>lugubris</i> Prosen, 1962: 147	
octaviusbarrosi Cerda, 1968: 102	Chile

Rhathymoscelis Thomson, 1861: 160	
batesi Lane, 1965: 277	Guatemala
<i>haldemani</i> : Bates, 1885: 287 [Mld; not Thomson, 1861]	
dormei Gounelle, 1910: 48	Brazil (MG)
haldemani Thomson, 1861: 161	Mexico (GR)
melzeri Costa Lima, 1922: 22	Brazil (RJ)
mortieri Dalens & Touroult, 2014: 63	French Guiana
peruibensis Lane, 1951: 8	Brazil (SP)
rothschildi Lane, 1965: 281	Mexico (OA)
taunayi Lane, 1936: 772	Brazil (SP)
wheeleri Lane, 1974: 524	Guyana, French Guiana
zikani Melzer, 1931: 54	Brazil (AM)

Stenorhopalus Blanchard in Gay, 1851: 477 [RN]	
<i>Platynocera</i> Blanchard in Gay, 1851: 471 [JH; not Blanchard, 1847, Chrysomelidae]	
<i>Stenorhopalus</i> : Gemminger & Harold, 1872: 2880 [ISS]	
andina Cerda, 1968: 104	Chile
annulata Philippi & Philippi, 1864: 381	Chile
bicolor Philippi, 1865: 652	Chile
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859: 495)	Chile
gracilipes (Blanchard in Gay, 1851: 469)	Chile, Argentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851: 478)	Chile, Argentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851: 473	Chile
macer (Newman, 1840: 10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954: 94	Chile
nigriceps Philippi, 1859: 673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851: 472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861: 106)	Chile, Argentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995: 76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859: 495)	Chile

Cerambycine taxa of uncertain identity

Callidium bifasciatum Fabricius, 1787: 152	"America occidentali"
Callidium brevicorne Olivier, 1790: 261	North America
Cerambyx castaneus Voet, 1778: 18	America
Cerambyx clavipes Forster, 1771: 42	North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777: 477	America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790: 309	America
Cerambyx praepes Voet, 1778: 22	America
Cerambyx rufus Voet, 1806: 25	America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1800: [no 67] 130	French Guiana
Clytus carinatus Laporte & Gory, 1836: 19	"North America"
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847: 34	North America

Lamiinae Latreille, 1825: 401
Clinocephalides Mulsant, 1839: 115
Moneilemitae Thomson, 1864: 43

Acanthocinini Blanchard, 1845: 154

Acanthocinus Dejean, 1821: 106

Astynomus: Haldeman, 1847: 46 [Mld; not Stephens, 1839]

Lamia Gistel, 1848: 429 [NN]

Aedilis: LeConte, 1852: 173 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]

Graphisurus (*Canonura*) Casey, 1913: 335

Graphisurus (*Tylocerina*) Casey, 1913: 335

Neacanthocinus Dillon, 1956: 231

andresi Perez-Flores, 2022: 293

Mexico (Tlaxcala)

angulosus (Casey, 1913: 338)

swUSA (CA, AZ, NM), Mexico

leechi (Dillon, 1956: 228)

swUSA (AZ)

nodosus (Fabricius, 1775: 164)

eUSA

bifidator Fabricius, 1801: 286

laticollis Casey, 1913: 341

obliquus (LeConte, 1862: 39)

wNorth America-Honduras

acomanus Casey, 1913: 337

obliquus sedulus Casey, 1913: 337

pacificus Casey, 1913: 338

obtus Casey, 1924: 292

obliquus chihuahuae Casey, 1913: 337

obsoletus (Olivier, 1800: [no 67] 310)

eNorth America, Cuba, Bahamas

floridanus Casey, 1913: 336

punctatus Casey, 1924: 293

princeps (Walker in Lord, 1866: 331)

wNorth America (Pacific Coast)

spectabilis: Horn, 1880: 130 [Mld; not LeConte, 1854]

vinctus Casey, 1913: 340

pusillus Kirby in Richardson, 1837: 169

Alaska, Canada, eUSA

spectabilis (LeConte, 1854: 82)

ncUSA (MT, SD), Mexico (TA, OA)

Acanthodepressus Bezark, Santos-Silva & Audureau, 2023: 143

auratus Bezark, Santos-Silva & Audureau, 2023: 144

Honduras (Cortés)

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974: 318

delta Martins & Monné, 1974: 320

Brazil

machacalis Martins & Monné, 1974: 320

Brazil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005: 11

Alcathous Thomson, 1864: 24 [JH not Stål, 1863, Hemiptera]

Amniscus: Bates, 1863: 103 [Mld; not Dejean, 1835]

giesberti Nascimento, Monné & Wappes, 2021: 40

Nicaragua, Costa Rica, Panama

polyrhaphoides (White, 1855: 394)

Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru

polyrhaphoides Thomson, 1864: 24

Alcidion Sturm, 1843: 254

Probatius White, 1855: 389

Hirsutographis Dillon, 1956: 207

aestimabile (Melzer, 1934: 101)

Brazil (SP)

albosparsum (Melzer, 1934: 236)

Brazil, Paraguay, Argentina

alienum (Melzer, 1932: 431)

Brazil (MG-SP)

apicale (Bates, 1864: 49)

Brazil (AM)

chryseis (Bates, 1864: 47)

Brazil (PA)

dominicum (Fisher, 1926: 30)

Dominica, Dominican Republic

humerales (Perty, 1832: 91)

Mexico (OA, VC)-Panama, Colombia, French Guiana, Venezuela,

mexicanus Thomson, 1860: 17

Brazil, Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina

inornatum Monné & Monné, 2007: 1038
ludicrum (Germar, 1823: 481)
partitum (White, 1855: 390)
puchnerorum Schmid, 2015: 283
quadriguttatum (Aurivillius, 1920: 387)
ramulorum (Bates, 1864: 49)
sannio (Germar, 1823: 481)
sulphurifer (White, 1855: 390)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)
pulchra Dillon, 1956: 207
unicolor (Fisher, 1932: 87)

Colombia
 Brazil, Paraguay, Argentina
 French Guiana, Brazil (PA)
 Peru
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (PA)
 Brazil
 Brazil (RO), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
 Haiti

Allocrus Santos-Silva & Monne, 2023: 279
caesius Monné & Monné 2007: 1041

Brazil (PA, RO)

Alloeomorpha Monné & Monné, 2011: 175
formosus Monné & Monné, 2011: 175

Brazil (RO), Bolivia (SC)

Amniscites Gilmour, 1957: 4
Amniscus: Bates, 1863: 103 (part) [Mld; not Dejean, 1835]
amboroensis Monné & Monné, 2012: 283
pelta Audureau, 2018: 15
pictipes (Bates, 1863: 104)
tavakiliani Monné & Monné, 2012: 283

Bolivia (CO, SC)
 Peru (Pasco)
 Costa Rica-Panama, Colombia, eEcuador, Brazil, Bolivia, Paraguay
 French Guiana

Amniscus Dejean, 1835: 338
Leptostyloides Gilmour, 1963: 62
Paratrypanidius Gilmour, 1963: 14
assimilis (Gahan, 1895: 136)
praemorsus (Fabricius, 1792: 275)
similis (Gahan, 1895: 136)
testaceus: Aurivillius, 1923: 403 [Mld; not Froelich, 1792]
turbidus Gilmour, 1963: 63
antiquae Gilmour, 1963: 15

Mexico, W Indies, (probably introduced in French Guiana (Cayenne))
 Mexico (VC), W Indies
 W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico

Anisolophia Melzer, 1934: 233
cultrifera (White, 1855: 374)
glauca Melzer, 1934: 233

Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
 Brazil (BA-SP)

Anisopodus White, 1855: 349 [RN]
Anisopadus: Burmeister, 1865: 178 [ISS]
Anisopus Audinet-Serville, 1835: 30 [JH; not Meigen, 1803 (= *Sylvicola* Harris, 1780), Diptera]
Leptoscelis Erichson, 1847: 145 [JH; not Laporte, 1832]

aberrans Roguet, 2022: 79
acutus Roguet, 2023: 64
affinis Martins, 1974: 59
andicola Kirsch, 1889: 42
arachnoides (Audinet-Serville, 1835: 31)
phalangodes: Costa Lima, 1936: 305 [Mld; not Erichson, 1847]
argus Bates, 1872: 216
batesi Gilmour, 1965: 568
arachnoides Bates, 1863: 283 [JhS; not Audinet-Serville, 1835]
bellus Martins & Monné, 1974: 17
brevis Gahan, 1892: 266
callistus Bates, 1881: 164
clitellarius Schmid, 2015: 283
cochabambaensis Schind, 2016: 231
cognatus Bates, 1863: 284
consimilis Aurivillius, 1922: 169
conspersus Aurivillius, 1922: 169

French Guiana (Kaw, Belizon)
 French Guiana (Kaw)
 Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia (PN)
 Ecuador
 Brazil (ES-SC), Paraguay, Argentina
 Nicaragua-Panama, eEcuador
 French Guiana, eEcuador (Napo), Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (PR, MG, RJ, SP)
 Mexico (GR)
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 Costa Rica (GU)
 Colombia (Valle de Cauca), Bolivia (CO)
 Brazil (AM), eEcuador
 Peru
 French Guiana, Peru, Bolivia (SC)

- costaricensis** Lara & Shenefelt, 1964: 437
curvilineatus White, 1855: 350
curvipes Martins, 1974: 62
degener Bates, 1885: 399
dispar Bates, 1885: 399
dominicensis Villiers, 1980: 96
brochieri Chalumeau & Touroult, 2004: 193
elongatus Bates, 1863: 285
flavomarginatus Vlasak, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 356
floccidus (Erichson, 1847: 147)
gracillimus Bates, 1863: 286
haliki Martins, 1974: 63
hamaticollis Bates, 1872: 236
hiekei Martins, 1974: 57
phalangodes: Bates, 1872: 215 [Mld; not Erichson, 1847]
inopinatus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 156
jaculus (Gyllenhal, 1817: 162)
subarmatus Melzer, 1931: 65
latus Monné & Martins, 1976: 58
leptos Devesa & Santos-Silva, 2022: 2
ligneus Bates, 1863: 287
lignicola Bates, 1863: 287
humeralis Bates, 1863: 288
longipes Linsley & Chemsak, 1966: 244
macropus Bates, 1863: 286
mariettae Schmid, 2015: 285
melinus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 152
mexicanus Bates, 1881: 162
micromaculatus Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2
morrisi Santos-Silva, 2022: 563
nigripes Bates, 1885: 399
patawaensis Roguet, 2024: 45
phalangodes (Erichson, 1847: 145)
phlangodes Duffy, 1960: 264
prolixus (Erichson, 1847: 145)
pseudocognatus Roguet, 2022: 81
pseudostrigosus Roguet, 2024: 46
puncticollis Monné & Martins, 1976: 56
punctipennis Monné & Martins, 1976: 57
rorotaensis Roguet, 2023: 65
scriptipennis Bates, 1872: 236
scriptipennis: Li, Aguilar & Berkov, 2017: 679 [ISS]
sparsus Bates, 1863: 284
strigosus (Erichson, 1847: 145)
vlasaki Roguet, 2023: 66
wappesi Santos-Silva & Devesa, 2021: 55
wilmae Audureau and Demez, 2015: 22
xylinus Bates, 1881: 163
- Honduras, Costa Rica, Panama
 Brazil (RJ-RS), Paraguay
 Brazil (ES-SC)
 Mexico (VC, CHS)
 Nicaragua (Nueva Segovia), Costa Rica (PA), Panama
 Dominica, Martinique
- Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)
 Ecuador (Pichincha)
 Peru
 Brazil (AM)
 Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
 Mexico (VC)-eEcuador
 Mexico-Panama
- Ecuador (Pichincha)
 Brazil (Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina)
 Colombia, Venezuela
 Bolivia (La Paz)
 French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador
 Costa Rica, Fr Guiana, Brazil (MA, PA), eEcuador, Peru (Junin), Bolivia (CO, SC)
 Costa Rica (Cocos Island)
 Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 Bolivia (CO), Peru
 Ecuador (Pichincha)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua, CR, Panama
 Ecuador (Napo)
 French Guiana (Kaw-Roura)
 Panama
 French Guiana (Kaw)
 French Guiana, Peru, Brazil (AP, AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
 Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana (Kaw)
 French Guiana (Kaw, Montsinery)
 Colombia, eEcuador
 French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana (Remire)
 Mexico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, CR, Panama, Colombia
- French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
 Costa Rica, Colombia, Fr Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia
 French Guiana (Le Gallion, Coralie, Saut Mapaou)
 Nicaragua (Rivas)
 Peru, wEcuador (Napo)
 Honduras, Costa Rica

Antecrurisa Gilmour, 1960: 93

- apicalis** (Bates, 1864: 147)
setiger Bates, 1872: 222
picta Gilmour, 1960: 93

Mexico (JA, VC), Guatemala, Honduras, El Salvador,
 Nicaragua, Costa Rica

Astyleiopus Dillon, 1956: 161

- Leiopus* Lacordaire, 1872: 775 (part)
Sternidius: Linsley & Chemsak, 1995: 34 [Mld; not LeConte, 1873: 234]
Liopus Leng & Hamilton, 1896: 121 (part)
variegatus (Haldeman, 1847: 47)
 var. *trifasciatus* Haldeman, 1847: 47
 var. *obscurus* Haldeman, 1847: 47

eNorth America, swUSA (TX, AZ)

Astyliidius Casey, 1913: 308

- parvus** (LeConte, 1873: 234)
leiopinus Casey, 1913: 308
versutus Casey, 1913: 308
monki Knull, 1936: 106
versutus downiei Dillon, 1956: 150

eUSA-swUSA (TX)

Astylopsis Casey, 1913: 309

- Amniscus* Haldeman, 1847: 46 [Mld; not Dejean, 1835]
Leptostylus Leng & Hamilton, 1896: 116 (part)
arcuata (LeConte, 1878: 414)
floridanus Champlain & Knull, 1922: 148
knulli Fisher, 1925: 103
collaris (Haldeman, 1847: 46)
interruptus Haldeman, 1847: 48
fascipennis Schieffer, 2001: 533
macula (Say, 1826: 268)
sticticus Haldeman, 1847: 48
perplexa (Haldeman, 1847: 46)
sexguttata (Say, 1826: 269)
commixtus Haldeman, 1847: 47
guttata LeConte, 1859: 328

seUSA

eUSA

seUSA (MS-SC, FL)
eNorth AmericasUSA (GA-TX)
eNorth America**Atelographus** Melzer, 1927: 578

- decoratus** Monné & Monné, 2011: 172
sexplagiatus Melzer, 1927: 578
susanae Monné, 1975: 249

Brazil (ES)
Brazil (MG, SP, SC)
Brazil (ES, PR, SC), Argentina (MI)**Atrypanius** Bates, 1864: 46

- Nyssodrys* Bates, 1864: 149 (part)
Leiopus Lacordaire, 1872: 775 (part)
Nyssodrysina Casey, 1913: 309
Antrypanius: Melzer, 1927: 580 [ISS]
Nyssocuneus Gilmour, 1960: 55
Nyssodrysola Gilmour, 1962: 256
Sternidurges Gilmour, 1959: 329
albicinctus Melzer, 1930: 198
ambiguus Melzer, 1930: 200
audureaui Roguet, 2021: 54
binoculatus (Bates, 1864: 153)
bimaculata: Aurivillius, 1923: 424 [ISS]
cinerascens (Bates, 1864: 151)
variegata Aurivillius, 1929: 2
conspersus (Germar, 1823: 474)
varipennis Serville, 1835: 87
polymitus Erichson, 1847: 146
lonspersus; Zajciw, 1974: 73
corticalis (Bates, 1864: 151)
cretiger (White, 1855: 381)
punctatellus Bates, 1872: 219
estebani Audureau and Demez, 2015: 21
exilis (Bates, 1885: 412)
haldemani (LeConte, 1852: 173)
contempta Bates, 1864: 152
heyrovskiyi (Gilmour, 1960: 57)
implexus (Erichson, 1847: 146)
sedata Bates, 1864: 150
infimus (Bates, 1885: 412)
lanceolatum Monné & Tavakilian, 2011: 462

Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
French Guiana (Kaw)
Nicaragua-Brazil (PA), French Guiana, eEcuadorCosta Rica (GU), Panama (Darien), Colombia (AT), Trinidad, Venezuela,
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Mexico-Panama, SouthAmerica (widely distributed)Costa Rica-Brazil (PA), French Guiana
Mexico-Panama, ColombiaPeru
Honduras, Panama
seUSA-PanamaBrazil (ES)
Mexico-Panama, French Guiana, Ecuador, Brazil,
Bolivia (CO, SC)
Costa Rica (PA), Panama, Brazil (ES), Bolivia (BN, SC),
French Guiana

irrorellus Bates, 1885: 411
trinidensis Gilmour, 1963: 76
spermophagus Fisher, 1917: 173
jauffreti Santos-Silva, 2021: 1
leucopygus (Bates, 1872: 221)
apicalis Gilmour, 1959: 331
lignarius (Bates, 1864: 152)
lineatocollis (Bates, 1863: 373)
grisellus Bates, 1864: 154
maculosus (Nascimento & Heffern, 2018: 296)
marcelamonneae (Audureau and Demez, 2015: 24)
pleuriticus (White, 1855: 385)
polyspilus (White, 1855: 383)
pulchellus (Bates, 1863: 374)
quadrifasciatus Roguet, 2025: 100
remissus (Erichson, 1847: 146)
lentiginosus Bates, 1864: 150
rogueti Vlasak & Santos-Silva, 2022: 2
satipoensis (Audureau and Demez, 2015: 23)
schmidi Bezark & Santos-Silva, 2023: 7
scitulus (Germar, 1823: 479)
multifasciatus Melzer, 1927: 572
scutellatus (Bates, 1866: 434)
spretus (Bates, 1864: 152)
sticticus (Gilmour, 1962: 257)
halffteri Villiers, 1971: 348
unpanus Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado, 2021: 22
venustus (Bates, 1863: 372)
viriotensis Roguet, 2022: 45

Baecacanthus Monné, 1975: 250
telamon Monné, 1975: 251
trifasciatus Monné, 1975: 252

Baryssiniella Berkov & Monné, 2010: 51
hieroglyphica Berkov & Monné, 2010: 52
tavakiliani Berkov & Monné, 2010: 54

Baryssinus Bates, 1864: 43
albifrons Monné & Martins, 1976: 79
amoenus Monné & Monné, 2012: 195
bicirriifer Bates, 1872: 218
bilineatus Bates, 1864: 44
chemsaki Monné, 1985: 369
bilineatus: Bates, 1872: 218 [Mid; not Bates, 1864]
giesberti Monné & Monné, 2007: 1039
giuglarisi Santos-Silva, Bezark, Tava & Audureau, 2025: 466
huedepohli Monné & Martins, 1976: 77
marcelae Martins & Monné, 1974: 330
marisae Martins & Monné, 1974: 328
melasmus Monné & Martins, 1976: 79
mimus Monné & Monné, 2007: 1039
modestus Monné, 1985: 370
penicillatus Bates, 1864: 44
robertoi Monné & Martins, 1976: 77
silviae Martins & Monné, 1974: 326

Beloesthes Thomson, 1864: 23
megabasoides Thomson, 1864: 24

Mexico-Panama, Venezuela, Trinidad, Bolivia (CO, SC), wEcuador,

Brazil (Para)
 Mexico (SLP, TB)-Panama, wEcuador

Brazil, Paraguay, Argentina
 Panama, French Guiana, Brazil (AM, RO, MT, MS), Peru,
 eEcuador, Bolivia
 Brazil (RO)
 Colombia, Peru, Ecuador
 Colombia, Brazil, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Mexico-Panama
 French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
 French Guiana (Kaw)
 French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Peru,
 Bolivia (BN, CO, LP, SC)
 wEcuador (Pichincha)
 Peru, wEcuador (Napo, Orellana)
 Paraguay (Amambay, Guara, Itapua)
 French Guiana, Brazil (BA-SP), eEcuador, Bolivia (SC)

Honduras-Panama, nSouth America
 French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, BN, SC)

French Guiana, Peru (Piura)

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana (Montsinery)

Brazil (RJ)
 Brazil (SP)

French Guiana, Peru, Brazil (AM, RO, MT)
 French Guiana

French Guiana, Brazil (BA-RJ)
 French Guiana
 Panama, French Guiana, eEcuador, Brazil (MT, ES-SC),
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
 Mexico (SI)-Panama, French Guiana

Panama
 French Guiana (Matiti)
 Bolivia (SC)
 Brazil (ES-PR)
 Brazil (BA-RS), Argentina (MI)
 French Guiana (Kaw), Brazil (MT)
 Brazil (RJ)
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PA, MT), eEcuador
 Brazil (ES-SP)
 Brazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)

Venezuela

Brevoxathres Gilmour, 1959: 33*Sciadosurus* Gilmour, 1959: 33**albobrunnea** (Gilmour, 1962: 259)**fasciata** Gilmour, 1959: 35**irrorata** Monné, 2007: 293**seabrai** Monné, 2007: 291**x-littera** (Melzer, 1932: 430)

Peru, Bolivia (BN, SC), Brazil (AM, RO, PA)

Brazil (SC)

Brazil (SC)

Brazil (ES, RJ)

Brazil (ES), Bolivia (CO, SC)

Callipero Bates, 1864: 18**bella** Bates, 1864: 18*basalis* Thomson, 1865: 545**formosa** Monné, 1998: 290

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Brazil (AM)

Calolamia Tippmann, 1953: 344**bicordifera** Tippmann, 1953: 346

Brazil (SC, PR), Paraguay

Canidia Thomson, 1857: 193*Canidiopsis* Dillon, 1955: 179*Pseudocanidia* Dillon, 1955: 176**canescens** (Dillon, 1955: 184)**chemsaki** Wappes & Lingafelter, 2005: 4**cincticornis cincticornis** Thomson, 1857: 194subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872: 775)*inapicalis* (Tippmann, 1960: 190)**giesberti** Wappes & Lingafelter, 2005: 7**mexicana** Thomson, 1860: 14*hebes* (Dillon, 1955: 185)*similis* (Dillon, 1955: 182)**ochreostictica** (Dillon, 1956: 106)*ochreosticta*: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 144 [ISS]**spinicornis** (Bates, 1881: 174)*cuernavaca* (Dillon, 1955: 177)**turnbowi** Wappes & Lingafelter, 2005: 10

Mexico (GR, NA)

Mexico (CH, OA)

Nicaragua, Costa Rica

Mexico (OA)-Costa Rica, Colombia

Mexico (CHS, OA, VC)

Mexico, Guatemala

Mexico (NAY, MI)

Mexico (JA, GR, MO)

Mexico (GR)

Carpheolus Bates, 1885: 410**sublineatus** Bates, 1885: 410

Mexico (SLP, TA), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama

Carphina Bates, 1872: 223**arcifera** Bates, 1872: 223**assula** (Bates, 1864: 23)*ypsilon* Kirsch, 1875: 288*hypsilon*: Lameere, 1883: 71 [ISS of *Eutrypanus ypsilon* Kirsh, 1875]**cerdai** Audureau, 2013: 34**elisabethae** Roguet, 2022: 82**elliptica** (Germar, 1823: 471)**ligneola** (Bates, 1865: 216)**lignicolor** (Bates, 1865: 215)**melanura** Monné & Monné, 2007: 1039**mimicavus** (Carelli, Monné & Machado, 2013: 256)**occulta** Monné, 1990: 684**paraguayensis** Audureau, 2013: 35**petulans** Kirsch, 1875: 289**sigillata** Monné, 1985: 372

Mexico (NA, VC, CHS)-Panama, Colombia, Galapagos (intr)

Brazil (AM), eEcuador, Peru

eEcuador, Peru

French Guiana (Kaw, Belizon, Matoury, Cayenne)

Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS), Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (AM), eEcuador

Brazil (MT)

Bolivia (SC)

Brazil (MG-SP)

Paraguay

French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Brazil (AM), Ecuador

Carphontes Bates, 1881: 171**paradoxus** Monné & Monné, 2010: 54**posticalis** Bates, 1881: 172

Venezuela, Bolivia (SC)

Mexico-Panama, French Guiana, Brazil, Ecuador, Bolivia (SC)

- Catharesthes** Bates, 1881: 158
Catharestes: Aurivillius, 1923: 395 [ISS]
elegans Bates, 1881: 158
Guatemala
- Chaetacosta** Gilmour, 1961: 354
vittithorax Gilmour, 1961: 356
Brazil (SC)
- Chicanatonus** Bezark & Santos-Silva, 2023: 11
hovorei Bezark & Santos-Silva, 2023: 7
Mexico (Veracruz)
- Cleodoxus** Thomson, 1864: 24
antonkozlovi Nascimento, 2018: 316
carinatus (White, 1855: 395)
cristatus Thomson, 1864: 25
tetralophus Monné & Monné, 2017: 257
Colombia (Magdalena)
Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC), Argentina (SA)
Bolivia (CO)
- Cobelura** Erichson, 1847: 149
Sphenopsilus Bates, 1885: 409
Acanthosphenopsilus Tippmann, 1960: 196
claviger (Bates, 1885: 409)
lorigera Erichson, 1847: 149 Peru
choliniformis Lane, 1956: 25
flavocinctus Tippmann, 1960: 197
peruviana (Aurivillius, 1920: 28)
prenai Santos-Silva & Devesa, 2021: 570
sergioi Monné, 1984: 341
stockwelli Corbett, 2004: 278
vermicularis Kirsch, 1889: 43
Costa Rica, Panama
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica (Heredia)
eEcuador
Costa Rica (LI), Panama
Ecuador
- Coenopoeus** Horn, 1880: 117
niger Horn, 1894: 402
palmeri (LeConte, 1873: 233)
Mexico (BC)
swUSA, Mexico (SO, SLP)
- Colobeutrypanus** Tippmann, 1953: 353
barclayi Monné & Monné, 2012: 195
ornatus Tippmann, 1953: 354
wEcuador
Costa Rica, Panama, Ecuador
- Cosmotoma** Chevrolat, 1843: 269
Beltista Thomson, 1860: 16
Cosmotomella Gilmour, 1955: 22
adjunctum (Thomson, 1861: 16)
rubella Bates, 1864: 148
nigricollis Bates, 1864: 148
fasciatum Fisher, 1931: 23
rubella: Bates, 1872: 237 [Mld; not Bates, 1864]
melzeri Gilmour, 1955: 17
nigrum Gilmour, 1955: 19
olivaceum Gilmour, 1955: 16
pallidum Gilmour, 1955: 21
sertiferum (Audinet-Serville, 1835: 59)
setifer: Aurivillius, 1923: 334 [ISS]
brasiliensis Plavilstshikov, 1927: 59
suturale Gilmour, 1955: 8
triangulare Gilmour, 1955: 12
venustulum Chevrolat 1844: 269
viridanum Lacordaire, 1872: 781
sertifer: Bosq, 1944: 201 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]
zikani Melzer, 1927: 574
Costa Rica, Panama, nSouth America
Honduras-Panama, wEcuador
Brazil (BA)
Brazil (SC)
Brazil (RJ)
Brazil (SC)
Brazil
Brazil (AM), Peru, Bolivia
Brazil (RJ)
Costa Rica, Panama, nSouth America
Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (MG-RJ)

Dectes LeConte, 1852: 144**nigripilus** Chemsak & Linsley, 1986: 29

Mexico

sayi Dillon & Dillon, 1953: 260 [URN]

neUSA

spinosa Say, 1826: 271 [wJpH of Drury, 1773 (as *Cerambyx*)]*texanus*: Bates, 1881: 173 [Mld; not LeConte, 1862]*spirrosus* Beckham & Tippins, 1972: 865**texanus** LeConte, 1862: 39

eUSA, swUSA, Mexico

brevis Casey, 1913: 342*latitarsis* Casey, 1913: 342*alticola* Casey, 1913: 342*thoracicus* Casey, 1913: 342*brevisetosus* Casey, 1913: 342*discolor* Casey, 1913: 343*aridus* Casey, 1913: 343*texanus murinus* Dillon, 1956: 355**Duocristala** Lingafelter, 2020: 12**viridifrons** Lingafelter, 2020: 14

Dominican Republic

Eleothinus Bates, 1881: 154**abstrusus** Bates, 1881: 154

Guatemala, Honduras, Nicaragua

centralis Bezark, 2025: 2

Belize (Stann Creek), Costa Rica (Cartago, Alajuela)

latus Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4

Costa Rica, Ecuador (El Oro, Loja)

longulus Bates, 1881: 155

Guatemala

pygmaeus Bates, 1885: 392

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama

Embera Santos-Silva & Botero, 2024: 7**flava** Santos-Silva & Botero, 2024: 9

Panama (Veraguas)

Eneodes Fisher, 1926: 31**hirsuta** Fisher, 1926: 32

Cuba

viridulus Fisher, 1942: 37

Cuba

Erphaea Erichson, 1847: 144**pumicosa** Erichson, 1847: 144

Peru, Bolivia, eEcuador

saxuosus Tippmann, 1960: 189**stigma** Martins & Monné, 1974: 324

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Eucharitolus Bates, 1885: 408**bellus** (Melzer, 1927: 576)

Brazil (RJ-SC)

depressus Botero & Monné, 2012: 44

Brazil (ES)

dorcadoides (White, 1855: 382)

French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), Peru

lecossoisi Audureau and Demez, 2015: 20

Peru

lituratus (Melzer, 1934: 108)

Brazil (SC, RS)

longus Botero & Monné, 2012: 48

Peru, Bolivia (SC)

pulcher Bates, 1885: 408

Guatemala, Panama, French Guiana, Bolivia (SC)

spilotus Botero & Monné, 2012: 48

Brazil (RO, SP), Bolivia (SC)

tomazi Monné et al, 2024: 353

Brazil (Sao Paolo)

Eugamandus Fisher, 1926: 33**albipumilus** Lingafelter, 2020: 2

Dominican Republic

cayamae Fisher, 1926: 35

Cuba

darlingtoni Fisher, 1942: 38

Dominican Republic

flavipes Fisher, 1935: 59

Puerto Rico

jamaicensis Vitali, 2003: 13

Jamaica

oakleyi Fisher, 1935: 57

Puerto Rico

brunneus Fisher, 1935: 58**ricarti** Micheli, 2003: 194

Puerto Rico

schwarzi Fisher, 1926: 34

Cuba

tuberculatus Fisher, 1942: 40

Cuba

Eutrichillus Bates, 1885: 397*Ceratographis* Gahan, 1888: 300*Lepturgoides* Schaeffer, 1905: 166*Ceratographus*: Lewis, 1986: 171 [ISS]**biguttatus** (LeConte, 1852: 172)*pusilla*: Horn, 1880: 129 [Mld; not Kirby, 1837]*crinicornis* Casey, 1924: 291**brevipilus** Chemsak & Linsley, 1986: 27**canescens** Dillon, 1956: 223*canescens nelsoni* Dillon, 1956: 223**comus** (Bates, 1881: 155)*cornus*: Franz, 1954: 226 [ISS]**neomexicanus** (Champlain & Knull, 1925: 470)**pini** (Schaeffer, 1905: 166)**x-fasciatus** Santos-Silva et al, 2024: 18

eNorth America

Mexico (DU)

swUSA (AZ, NM, TX)

Mexico (SI, NA, JA)-Honduras, El Salvador

swUSA (AZ, TX), Mexico

swUSA, Mexico

Mexico (Nayarit)

Eutrypanus Erichson, 1847: 144*Astynomus* Laporte, 1840: 463 (part)*Astyochus* Aurivillius, 1923: 427**dorsalis** (Germar, 1823: 472)*signata* Audinet-Serville, 1835: 33*histrionicus* Gistel, 1848: 131**grenadensis** Touroult, 2014: 84**mucoreus** (Bates, 1872: 221)**signaticornis** (Laporte, 1840: 464)**tessellatus** White, 1855: 372*tesselatus*: Zikán & Zikán, 1944: 39 [ISS]**triangulifer** Erichson, 1847: 144

Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Grenada, West Indies

Mexico (VC)-Colombia, Venezuela, Ecuador

Brazil (ES, RJ)

Brazil (ES-RS)

Peru, Bolivia (BN, CO, SC)

Exalcidion Monné, 1977: 698*Alcidion*: White, 1855: 394 [Mld in part; not Sturm, 1843]**carenum** Monné, 1990: 253**tetracanthum** Monné & Delfino, 1981: 260**tetramaston** (White, 1855: 395)

Colombia

Peru

Venezuela

Georgeana Monné & Monné, 2011: 173**azurea** Monné & Monné, 2011: 175

Brazil (ES, RJ, SP, SC)

Glaucotes Casey, 1913: 305**yuccivorus** (Fall, 1907: 84)*yuccavorus*: Schaeffer, 1908: 330 [ISS]

swUSA (AZ)

Granastyocho Gilmour, 1959: 1**elegantissimus** (Tippmann, 1953: 347)**fulgidus** Monné & Martins, 1976: 45**intricatus** Monné & Martins, 1976: 44**nigropunctatus** (Bates, 1881: 183)**picticauda** (Bates, 1881: 183)**trifasciatus** Gilmour, 1959: 3

Costa Rica, Colombia, Fr Guiana, eEcuador, Peru, Brazil, Bolivia

eEcuador

Peru

Mexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras

Guatemala, Honduras, Panama

Colombia (Cundinamarca), Venezuela, eEcuador

Graphisurus Kirby in Richardson, 1837: 169*Urographis* Horn, 1880: 128**despectus** (LeConte in Agassiz, 1850: 234)*pusillus*: LeConte, 1852: 175 [Mld; not Kirby, 1837]*hebes* Casey, 1913: 333**eucharis** (Bates, 1885: 418)**fasciatus** (Degeer, 1775: 114)*pensylvanicus* Gmelin, 1790: 1863*mixta* Fabricius, 1798: 144*fasciata reducta* Casey, 1913: 333

eUSA

Guatemala, Costa Rica, Panama

eNorth America

triangulifer (Haldeman, 1847: 45)
texana Casey, 1924: 292
vexillaris (Bates, 1872: 222)

eUSA-TX

Mexico (VC)-Panama

Hamatastus Gilmour, 1957: 16

colombiensis Audureau, 2023: 101
conspicuous Monné, 1985: 28
excelsus Monné, 1978: 592
fasciatus Gilmour, 1957: 17
lemniscatus Monné, 1985: 27
simillimus Monné, 1990: 682

Colombia (Tolima)
 Brazil (ES, RJ)
 Venezuela, French Guiana, Brazil (MT)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
 French Guiana, Brazil (AM)

Hermaphroditus Santos-Silva, Perez-Flores, Bezark & Monné 2024: 9

flavomadeffectus Santos-Silva et. al., 2024: 10

Costa Rica (PU), Panama (Panama)

Hexacona Bates, 1881: 157

armata Bates, 1881: 158

Costa Rica

Hylettoides Audureau, 2023: 104

sugrimi Audureau, 2023: 105

French Guiana (Kaw, Belizon)

Hylettus Bates, 1864: 11

alboplagiatus (White, 1855: 381)
aureopilosus Monné, 1988: 126
coenobita (Erichson, 1847: 145)
vindex Lacordaire, 1872: 788
cuespani Audureau, 2023: 109
eremita (Erichson, 1847: 145)
sallei Candeze, 1861: 384
decorticans Bates, 1864: 12
excelsus (Bates, 1864: 163)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835: 33)
hiekei Fuchs, 1970: 111
viridis Monné, 1998: 290
magnus Monné, 1988: 129
nebulosus Monné, 1982: 102
paraleucus Monné, 1988: 128
ramea (Bates, 1864: 163)
seniculus (Germar, 1823: 473)
ophthalmica Lameere, 1885: 110
spilotus Monné, 1982: 104
stigmatosus Monné, 1982: 100

Peru, eEcuador, Brazil (AM)
 French Guiana (Kaw), Brazil (RO)
 Guatemala-Panama, French Guiana, Brazil,
 eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
 Peru (Huanuco)
 Colombia (CU), Venezuela, wEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Ecuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MT, ES-RS)
 Colombia, Ecuador

Brazil (RO, MT)
 Brazil (SP)
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica-South America

French Guiana, eEcuador, Peru, Brazil
 Brazil (MG-SC)

Hyperplatys Haldeman, 1847: 49

Liopus LeConte, 1852: 170 (part)
argentinus (Berg, 1889: 105)
canus: Bosq, 1943: 23 [Mld; not Bates, 1863]
aspersus (Say, 1824: 330)
maculata Blatchley, 1910: 1078
vigilans Casey, 1913: 329
laceyi Dillon, 1956: 351
auriantus Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 21
bolivari Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 2
californica Casey, 1892: 51
canus (Bates, 1863: 288)
spinipennis Fisher, 1938: 146
carinatus Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 9
c-fasciatum Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 13
convexus Melzer, 1934: 235

Argentina, Uruguay

eNAmer-TX, ID, UT, CO, NM, AZ

Brazil, Paraguay, Argentina
 Bolivia (Santa Cruz)
 swUSA (AZ, CA)
 Brazil (RJ-SC)

Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (ES-RS), Paraguay

- dilatatus** Roguet, 2022: 84
disimilis Roguet, 2022: 46
femoralis Haldeman, 1847: 49
griseomaculatus Fisher, 1926: 28
kawensis Roguet, 2022: 48
maculatus Haldeman, 1847: 49
maculata var. *nigrellus* Haldeman, 1847: 49
aspersa Blatchley, 1910: 1078
lentiginosa Casey, 1913: 325
robustula Casey, 1913: 326
amnicola Casey, 1913: 326
delicata Casey, 1913: 32
variolata Casey, 1913: 327
cryptica Casey, 1913: 327
frigida Casey, 1913: 328
binocularis Casey, 1913: 328
melzeri (Gilmour, 1965: 568)
nigrosparsus: Melzer, 1935: 197 [Mld; not Bates, 1885]
mexicanus Noguera et. al. 2023: 576
montanus Casey, 1913: 325
nigrisparsus (Bates, 1885: 398)
nigrosparsa Aurivillius, 1923: 418
varius Melzer, 1935: 196
carinata Lara & Shenafelt, 1964: 437
nigromaculatus Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 16
pacangensis Nascimento, 2018: 319
pardalis (Bates, 1881: 164)
perplexus Roguet, 2022: 49
pichinchensis Nascimento, Santos-Silva & McClarin, 2020: 3
pusillus (Bates, 1863: 285)
rileyi Heffern & Santos-Silva, 2022: 257
striatus Vlasak & Santos-Silva, 2024: 5
ushveridzei Santos-Silva, Nascimento & Kozlov, 2019: 450
vilcabambaensis Vlasak & Santos-Silva, 2024: 9
y-maculatum Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 5
zaragozai Santos-Silva & Pérez-Flores, 2024: 18
- French Guiana (Kaw)
French Guiana (Kaw, Remire, Matiti)
seUSA
Mexico (TB), Trinidad
French Guiana (Kaw), Brazil (Para)
eNorth America-TX
- Brazil (RJ-RS, MS), Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
- Mexico (Morelos)
swUSA
Mexico (OA)-Panama
- Bolivia (Santa Cruz)
Brazil (BA)
Mexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
French Guiana (Kaw)
wEcuador (Pichincha)
French Guiana, Brazil (PA), wEcuador, Bolivia (CO, SC)
Panama (Panama Oeste)
Ecuador (Loja)
Colombia (Cundinamarca)
Ecuador (Loja)
Bolivia (Santa Cruz)
Mexico (Chiapas, Veracruz)
- Kallyntrosternidius** Vitali, 2009: 227
bucarensis Vitali, 2009: 228
- Dominican Republic (fossil)
- Lagocheirus** Dejean, 1835: 336
Lagocheirus Erichson, 1847: 144
Karadinia McKeown, 1942: 97
Sternocheirus Dillon, 1957: 163
Archlagocheirus Dillon, 1957: 164
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767: 625)
subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968: 158
subsp. **eloroensis** Roguet, 2025: 11
subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921: 52
subsp. **fulvescens** Dillon, 1957: 151
subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957: 150
subsp. **insulorum** Dillon, 1957: 150
subsp. **parvulus** Casey, 1913: 304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956: 139
subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956: 138
binumeratus Thomson, 1860: 9
tuberculatus: Fabricius, 1787: 131 [Mld; not Degeer, 1775]
v-album Bates, 1869: 386
crisulatus Bates, 1872: 209
delestali Toledo & Esteban, 2008: 27
foveolatus Dillon, 1957: 152
- Jamaica, Hispaniola, Colombia
Aruba, Bonaire, Curacão
Ecuador (El Oro)
Colombia, eEcuador, Peru (Loreto)
Mexico (TB) South America
Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
W Indies (Lesser Antilles)
Mexico-Central America, Colombia (Sucre)
- seUSA (FL), Cuba, Bahamas
Mexico (ME, TB, VC)-Panama
- Mexico (PU)-Costa Rica, Panama
Costa Rica (PA)
Panama

- funestus** Thomson, 1865: 545
nubila McKeown, 1942: 97
giesberti Hovore, in Toledo, 1998: 23
integer Bates, 1885: 384
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005: 30
kathleenae Hovore in Toledo, 1998: 25
lugubris Dillon, 1957: 163
mecotrochanter Toledo, 1998: 29
obsoletus Thomson, 1860: 10
undatus Voet, 1778: 11 [JpH, not Linnaeus, 1758, as *Cerambyx* (in *Semanotus*)]
longipennis Bates, 1880: 145
zimmermani Dillon, 1952: 207
texensis Dillon, 1956: 139
mariorum Dillon, 1957: 144
aukena Dillon, 1957: 145
subsp. **dezayasi** Dillon, 1957: 144
obsoletus: Gahan, 1895: 130 [Mld; not Thomson, 1860]
plantaris plantaris Erichson, 1847: 144
indistinctus Dillon, 1957: 158
fasciculatus White, 1855: 377
subsp. **gorgonae** Dillon, 1957: 159
praecellens Bates, 1872: 209
procerus Casey, 1913: 304
obsoletus: Horn, 1880: 117 [Mld; not Thomson, 1860]
rogersi Bates, 1880: 146
hondurensis Dillon, 1957: 155
panamensis Dillon, 1957: 154
rosaceus Bates, 1869: 386
simplicicornis Bates, 1872: 210
unicolor Fisher, 1947: 38
xileuco Toledo, 1998: 53
wenzeli Dillon, 1957: 146
- Mexico (OA, PU)
Costa Rica
Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
Jamaica
Costa Rica, Panama
Mexico (PU)
Mexico (CHS)
swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
Cuba, Jamaica
Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Bolivia (SC),
Peru, eEcuador
Colombia (Gorgona Island)
Nicaragua, Panama
Mexico (BC)
Honduras, Costa Rica, Panama
Mexico-Colombia, eEcuador
Mexico (CHS), Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
Barbados
Mexico (JA)
Mexico (NA)

Lasiolepturges Melzer, 1928: 154

- dealmeidae** Le Tirant & Santos-Silva, 2023: 9
similis Schmid, 2017: 289
zikani Melzer, 1928: 155

Panama (Panama, Colon)
Ecuador
French Guiana, Brazil (PA, RO, ES, RJ, SP), Bolivia (SC), eEcuador, Peru

Lathroeus Thomson, 1864: 25

- Anisopodesthes* Melzer, 1931: 66
decoratus (Melzer, 1932: 223)
immaculatus Nascimento, Bravo & Monné, 2016: 401
interrogationis (Bates, 1863: 107)
mysticus Melzer, 1932: 426
oreoderoides Thomson, 1864: 25
simillimus (Melzer, 1932: 224)
zikani (Melzer, 1931: 67)

Brazil (MG, RJ)
Brazil (CE)
Brazil (AM), eEcuador
Brazil
Central or South America
Brazil (SP-SC)
Brazil (RJ, SP)

Leptocometes Bates, 1881: 161

- Tithonus* Thomson, 1864: 24
Lophopoedes Gilmour, 1957: 11
Lathrozineus Gilmour, 1959: 23
acutispinis (Bates, 1863: 277)
volcanensis Gilmour, 1959: 24
antonkozlovi Monné et. al., 2019: 501
barbiscapus (Bates, 1872: 214)
brevicornis Vlasak, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 361
hispidus Bates, 1881: 161
longilineatus Nascimento & McClarin, 2018: 389
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005: 185)
nubilus (Melzer, 1934: 231)

Mexico, Nicaragua, Panama- French Guiana, Ecuador,
Peru (Junin), Brazil (AM), Bolivia (SC)
Colombia (Santander)
Honduras, Guatemala-Panama
Ecuador (Pichincha)
Mexico (VC), El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
wEcuador
St. Vincent
Brazil (RJ, SP)

obscurus (Monné, 1990: 272)
pallidus (Melzer, 1934: 231)
quechua Vlasak & Santos-Silva, 2025: 164
rectangulus Vlasak, Santos-Silva & Bezark, 2024: 2
spinipennis (Bates, 1885: 396)
spitzi (Melzer, 1934: 232)
umbrosus (Thomson, 1864: 24)
glaucus Melzer, 1934: 229
virescens (Melzer, 1931: 64)
volxemi (Lameere, 1884: 95)
wappesi Botero & Santos-Silva, 2023: 2
zikani (Martins & Monné, 1974: 16)

Colombia
 Brazil (MG)
 Ecuador (Pichincha)
 Ecuador (Imbabura, Pichincha, Napo)
 Panama
 French Guiana, Brazil (BA-SP)
 Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

 Brazil (SP-RS), Uruguay
 Brazil (MG, ES, RJ, PR)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (MG, RJ)

Leptostylopsis Dillon, 1956: 144

Fisherostylus Gilmour, 1963: 60

albofasciata (Fisher, 1926: 16)
annulipes (Fisher, 1942: 28)
hispaniolae Fisher, 1942: 30
antillarum Fisher, 1925: 5
albosignatus Fisher, 1935: 53
argentata (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 273)
taeniatus Casey, 1913: 306
atromaculata (Fisher, 1926: 18)
basifulva Lingafelter & Micheli, 2009: 31
bidentata (Fabricius, 1775: 165)
bruneri (Fisher, 1926: 23)
caliginosa Lingafelter & Micheli, 2009: 33
chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009: 37
cristata (Fisher, 1925: 7)
duvali (Fisher, 1926: 19)
guanica Micheli & Micheli, 2004: 22
gundlachi (Fisher, 1925: 2)
oakleyi Fisher, 1935: 54
humerofulva Lingafelter & Micheli, 2009: 39
incrassata (Klug, 1829: 13)
transversatus Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 273
jamaicensis (Gahan, 1895: 133)
lata Chemsak & Feller, 1988: 182
longicornis (Fisher, 1926: 15)
lutea Dillon, 1956: 147
martinicensis Villiers, 1980: 91
var. luciae Chalumeau, 1983: 227
rogueti Chalumeau, 1983: 227
milleri (Fisher, 1932: 83)
monin Micheli & Micheli, 2004: 27
monticola (Fisher, 1935: 201)
opuntiae Lingafelter, 2020: 16
ornata (Fisher, 1928: 18)
perfasciata Lingafelter & Micheli, 2009: 43
planidorsus (LeConte, 1873: 233)
lecontei Casey, 1913: 305
crescenticus Casey, 1913: 306
poeyi (Fisher, 1925: 4)
poirieri Touroult, 2017: 67
punctacanaensis Lingafelter & Micheli, 2009: 47
smithi (Gahan, 1895: 132)
terraecolor (Horn, 1880: 122)
transversatus: LeConte, 1878: 414 [Mld; not Jacquelin du Val, 1857]
mutilus Casey, 1913: 307
testacea (Froelich, 1792: 141)
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009: 50
viridicoma (Fisher, 1942: 29)

seUSA (FL), Cuba
 Hispaniola, Turks & Caicos

 Puerto Rico

 seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola

 Cuba
 Hispaniola
 Guadeloupe, Nevis
 Cuba, Bahamas
 Hispaniola
 Hispaniola
 Dominican Republic
 Cuba
 Puerto Rico
 Puerto Rico

 Hispaniola
 Cuba, Bahamas

 Jamaica
 Belize
 Puerto Rico
 swUSA (TX)
 Martinique, St. Lucia

 Dominican Republic
 Puerto Rico
 Cuba
 Dominican Republic
 Jamaica
 Hispaniola
 seUSA

 Hispaniola
 Martinique
 Hispaniola
 W Indies (Windward Is.)
 seUSA (FL)

 W Indies (Lesser Antilles)
 Hispaniola
 Hispaniola

yukiyu Micheli & Micheli, 2004: 25

Leptostylus LeConte, 1852: 168

Leptostylis: Bradley, 1930: 246 [ISS]

albagniri Zayas, 1975: 231
angulicollis Bates, 1885: 390
arciferus Gahan, 1892: 265
arcuatus Santos-Silva & Bezark, 2024: 169
armatus Monné & Hoffmann, 1981: 248
arthuri (Audureau, 2017: 6)
asperatus (Haldeman, 1847: 46)
albescens: Dillon, 1956: 144 [Mld; not Haldeman, 1847]
aspiens Bates, 1885: 391
batesi Casey, 1913: 307
albescens Bates, 1885: 387 [JsH; not Haldeman, 1847]
bicolor Heffern & Santos-Silva, 2023: 48
boliviensis Santos-Silva & Botero, 2023: 4
bruesi Fisher, 1942: 32
calcarius Chevrolat, 1862: 248
candidus Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 432
carinatus Santos-Silva & Botero, 2023: 1
castaneovirescens Zayas, 1975: 239
cineraceus Bates, 1874: 230
albicinctus Bates, 1885: 388
corpulentus Bates, 1881: 152
cretatellus Bates, 1863: 102
cratatellus: García Morales, et. al., 2015: 107 [ISS]
crisulatus Bates, 1872: 213
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 274)
decipiens Bates, 1880: 149
transversus: Bates, 1872: 211 [Mld; not Gyllenhal, 1817]
densepunctatus Botero, Perez-Flores & Santos-Silva, 2014: 198
dentatus Monné & Santos-Silva, 2022: 236
diffusus Bates, 1885: 387
dubitans Bates, 1885: 390
faulkneri Hovore, 1988: 21
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981: 258
flavolineatus Perez-Flores et al. 2024: 50
fuligineus Bates, 1885: 388
fuliginosus: Gilmour, 1965: 573 [ISS]
gibbulosus Bates, 1874: 230
vogti Dillon, 1956: 141
gibbus (Degeer, 1775: 116)
gnomus Monné & Hoffmann, 1981: 251
grandis Vlasak & Androw, 2016: 125
guianensis Vlasak & Santos-Silva, 2021: 485
heticus Zayas, 1975: 243
hilaris Bates, 1872: 211
hilaris: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 140 [ISS]
hispidulus Bates, 1874: 229
illitus Zayas, 1975: 244
indistinctus Vlasak & Santos-Silva, 2021: 482
jolyi Monné & Hoffmann, 1981: 247
laevicauda laevicauda Bates, 1880: 150
subsp. **chiriquinus** Bates, 1885: 386
latifasciatus Zayas, 1975: 246
lazulinus Bates, 1880: 149
leucanthes Bates, 1880: 148
leucopygus Bates, 1872: 212
lividus Hovore, 1989: 256
macrostigma Bates, 1872: 212
melasmus Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 433

Puerto Rico

Cuba
Guatemala, El Salvador
Mexico (MO, GR, OA)
Costa Rica (Alajuela)
Panama (Colon), Fr Guiana, Brazil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
French Guiana (Belizon, Wapiti), Peru (Cusco)
seUSA-TX
Mexico (VC), Honduras
Guatemala (ZA), Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Tolima)
Panama (Bocas del Toro)
Bolivia (Santa Cruz)
Jamaica
Cuba
French Guiana
Panama (Colon)
Cuba
Mexico (VC), Honduras, Guatemala-Costa Rica (GU, PA)
Nicaragua
swUS (sTX), Mexico-Nicaragua- French Guiana, Brazil (PA),
Bolivia (SC)
Honduras, Nicaragua, Panama
Cuba
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador (Loja)
Mexico (Guerrero)
Bolivia (Santa Cruz)
Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
Mexico
Mexico (BC)
Venezuela
Mexico (Tamaulipas)
Guatemala
USA (TX), Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Panama, Colombia, Venezuela
Suriname, French Guiana
Brazil (MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Puerto Rico
Panama, French Guiana (Roura, Kaw), Brazil (PA)
Cuba
Mexico (JA)-Panama
seUS (FL), Honduras, Guatemala-Costa Rica
Cuba
Honduras (FM), Costa Rica (Puntarenas)
Venezuela
Mexico (TB), Guatemala, Honduras
Costa Rica, Panama
Cuba
Mexico (VC)
Mexico (OA)
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
Costa Rica
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
French Guiana, Brazil (AM)

- metallicus** Bates, 1880: 147
neivai Melzer, 1930: 198
nigritus Zayas, 1975: 248
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981: 257
notaticollis Bates, 1880: 149
obliquatus Bates, 1880: 150
obrienorum Nascimento & Heffern, 2018: 293
obscorellus Bates, 1863: 103
bruchi Melzer, 1932: 225
ochropygus Bates, 1885: 389
orbiculus Bates, 1880: 151
ovalis Bates, 1863: 103
palliatus Bates, 1874: 229
panamensis Heffern & Santos-Silva, 2022: 259
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981: 258
paulus Monné & Hoffmann, 1981: 253
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981: 259
pleurostictus: Bondar, 1929: 85 [Mld; not Bates, 1863]
petulans Bates, 1885: 389
phrissominus Bates, 1885: 388
pilula Bates, 1880: 152
plautus Monné & Hoffmann, 1981: 254
pleurostictus Bates, 1863: 102
pseudocalcarius Zayas, 1975: 249
pulcherrimus Bates, 1880: 148
pygialis Bates, 1872: 212
pygidalis: Odegaard, 2004: 86 [ISS]
quintalbus Bates, 1885: 389
retrorsus Bates, 1885: 387
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)
seabrai Lane, 1959: 257
signatiticauda Bates, 1885: 387
skillmani Santos-Silva, 2022: 560
sleeperi Hovore, 1988: 22
soukai Monné, Monné & Tavakilian, 2013: 431
spermovoratis Chemsak, 1972: 150
spermatovoratis: Jansen, 1980: 950 [ISS]
spermornatus: Maes, Allen, Monné & Hovore 1994: 43 [ISS]
spiculatus Bates, 1880: 148
subfurcatus Bates, 1880: 147
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)
transversatus LeConte, 1878: 470
tuberculatus Froelich, 1792: 138
aculiferus Say, 1824: 329
marginellus Haldeman, 1847: 47
albescens Haldeman, 1847: 46
divisus Casey, 1913: 306
transversus dakotensis Dillon, 1956: 143
transversus dietrichi Dillon, 1956: 144
transversus floridellus Dillon, 1956: 144
triangulifer Bates, 1872: 211
trigonus Bates, 1880: 152
viridescens Bates, 1880: 148
viriditinctus Bates, 1872: 210
xanthopygus Bates, 1880: 149
wappesi Botero, Perez-Flores & Santos-Silva, 2014: 194
x-griseum Bates, 1885: 389
zonatus Bates, 1885: 388
- Costa Rica
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)
 Cuba
 Brazil
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
 Brazil (RO)
 Venezuela, Fr Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Peru, Uruguay, Argentina
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica (Cartago)
 French Guiana, Brazil (PA, MT, ES-SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay
 Mexico, Honduras, Nicaragua
 Panama (Bocas del Toro)
 Brazil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua, Costa Rica
 Venezuela, French Guiana, Brazil (AP), eEcuador
 French Guiana (Kaw), Brazil (AM, MA), Peru
 Cuba
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Nicaragua
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Panama
- Mexico (Veracruz), Costa Rica (HE), Panama
 Honduras (GD), Costa Rica, Panama, wEcuador (Pichincha)
 Cuba
 Peru, Ecuador
 Guatemala, Honduras
 Guatemala (Baja Verapaz)
 Mexico (BC)
 French Guiana
 Costa Rica
- Nicaragua, Costa Rica
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 eNorth America-TX
- Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Mexico (OA, VC)-Costa Rica
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Honduras (FM), Nicaragua
 Honduras (F Morazan)
 Mexico (TB), Guatemala, Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
- Lepturdrys** Gilmour, 1960: 47
capixaba Monné et al., 2024: 361
novemlineata Gilmour, 1960: 48
- Brazil (ES, BA, PR, SP, SC, MG)
 Brazil (GO, BA, MG, SP, PR, SC), Bolivia (SC)

Lepturgantes Gilmour, 1957: 21

- candicans** (Bates, 1863: 371)
dorsalis (White, 1855: 382)
dilectus (Bates, 1863: 373)
barii Bates, 1863: 372
flavovittatus (Gilmour, 1959: 136)
pacificus Gilmour, 1960: 178
inscriptus: Bates, 1872: 217 [Mld; not Bates, 1863]
fragillimus: Bates, 1874: 230 [Mld; not Bates, 1863]
prolatus Monné & Monné, 2008: 65
pseudodorsalis Roguet, 2023: 79
septemlineatus Gilmour, 1960: 176
seriatus Monné, 1988: 124
simplex Roguet, 2023: 82
variegatus Gilmour, 1957: 22

Brazil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
 French Guiana, wEcuador (Napo), Brazil (AM, MT)

Brazil
 Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica

Brazil (BA, ES, MG, RJ, SP, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
 Nicaragua, French Guiana
 Brazil (BA, ES, MG)
 Venezuela, French Guiana, Brazil (MT, RO)
 French Guiana (Kaw)
 Brazil (BA, PR, SC, SP), Bolivia, Paraguay

Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 1959: 135

- comminus** Monné, 1977: 706
definitus Tavakilian & Monné, 1989: 276
epagogus Monné, 1977: 704
fragillimus Bates, 1863: 373
fuchsi Gilmour, 1962: 569
gratiosus Bates, 1874: 231
griseostriatus Bates, 1863: 376
inscriptus Bates, 1863: 371
variegatus Burmeister, 1865: 178
fragillimus: Bates, 1874: 230 [Mld; not Bates, 1863]
decoratus Melzer, 1928: 150
laetus Melzer, 1928: 152
prolatus Monné, 1977: 703
repandus Tavakilian & Monné, 1989: 278
rotundus Monné, 1977: 702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989: 274
scriptus Gilmour, 1958: 137
serenus Monné, 1977: 705
tenuis Gilmour, 1962: 563
villiersi Gilmour, 1962: 567
virgulti Gilmour, 1962: 564

Peru
 French Guiana
 Peru, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
 Brazil (PA, MT)
 Brazil (BA, SP, SC)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (VC)-South America (widely distributed)

Brazil, Paraguay, Argentina
 French Guiana (Kaw, Belizon), Brazil (PA, MT)
 French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)
 French Guiana (Kaw), Brazil (AM, PA)
 French Guiana
 Brazil (MG-SC), Paraguay
 French Guiana, Brazil (AP, MT)
 Ecuador
 French Guiana (Saul), Peru, Brazil (GO, MT), Bolivia (SC)
 Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)

Lepturges (Lepturges) Bates, 1863: 367

Lepturgus: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3156 [ISS]

Maculurges Dillon, 1956: 338

- abditus** Monné, 1976: 367
alboscriptus Bates, 1863: 377
alvarengai Monné, 1976: 369
amabilis Bates, 1863: 370
anceps Gilmour, 1962: 559
angulatus (LeConte, 1852: 172)
symmetricus: Horn, 1880: 126 [Mld; not Haldeman, 1847]
canus Casey, 1913: 317
confluens: Knull, 1946: 252 [Mld; not Haldeman, 1847]
angustatus Bates, 1863: 375
attaleae Monné & Monné, 2017: 260
auratus Monné & Santos-Silva, 2022: 236
batesi Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016: 340
beaveri Monné, 1978: 6
boteroi Audureau, 2023: 110
breviceps (White, 1855: 384)
brunneus Roguet, 2022: 52
bucki Melzer, 1930: 202
caldensis Devesa & Santos-Silva, 2022: 4

Brazil (RJ)
 Brazil (AM, PA, RO)
 Brazil (ES, RJ)
 Nicaragua, French Guiana, Brazil (AM, MT)
 Brazil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
 eNorth America-TX, Mexico (SO, JA, NA, OA)

Brazil (AM, MT)
 Brazil (Bahia)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Bolivia, Brazil, Argentina, Venezuela
 Brazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
 Peru (Pasco)
 Venezuela
 French Guiana (Remire, Belizon)
 Brazil (BA-SC)
 Colombia (Caldas)

- callinus** Bates, 1885: 402
canocinctus Gilmour, 1962: 545
castaneus Monné, 1978: 4
centralis Monné, 1978: 3
charicles Bates, 1885: 402
cinereolus Monné, 1976: 362
cingillus Monné, 1978: 8
circumscripta (Bates, 1881: 180)
citrinus Monné, 1976: 363
complanatus Bates, 1863: 370
aliquobscura Gilmour, 1962: 557
comptus Melzer, 1930: 201
confluens (Haldeman, 1847: 50)
consimilis Heffern & Santos-Silva, 2024: 202
curvilinea Gilmour, 1959: 1
zischkai Tippmann, 1960: 192
dorotheae Gilmour, 1962: 551
dubius Monné et al., 2024: 366
elegantulus Bates, 1863: 368
elimata Monné, 1976: 371
eurynota Tippmann, 1960: 191
fasciculatoides Gilmour, 1962: 549
festivus Bates, 1872: 236
figuratus Pascoe, 1866: 283
fischeri Melzer, 1928: 152
funereus Monné, 1976: 366
glaphyra Monné, 1976: 374
hahneli Gilmour, 1959: 133
hylaeanus Monné, 1978: 5
infilatus Bates, 1872: 216
pallisteri Gilmour, 1961: 335
inflatus: García Morales, et. al., 2015: 108 [ISS]
insignis Melzer, 1928: 153
itu Monné, 1976: 374
janus Bates, 1881: 168
kawensis Roguet, 2022: 53
laeteguttatus Bates, 1885: 402
lasombraensis Audureau, 2023: 112
limpidus Bates, 1872: 216
fasciculata Melzer, 1928: 149
peruviana Gilmour, 1962: 547
linearis Bates, 1863: 369
luanæ Santos-Silva, Botero & Flechtman, 2023: 8
macilentus Bates, 1881: 166
maculosus Gilmour, 1959: 3
malkini Monné, 1978: 7
mattogrossis Gilmour, 1962: 555
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 127
melzeri Gilmour, 1959: 7
humilis: Melzer, 1935: 201 [Mld; not Bates, 1863]
multilineatus Melzer, 1928: 153
navicularis Bates, 1872: 217
onorei Santos-Silva et. al., 2021: 260
ovalis Bates, 1866: 433
perelegans Bates, 1863: 373
peruibensis Monné, 1976: 366
peruviensis Audureau, 2018: 19
pfanderæ Santos-Silva & Monne, 2023: 1
pictus (LeConte, 1852: 172)
prolixus Melzer, 1931: 69
proximus Melzer, 1934: 100
punctatissimus Monné, 1976: 370
 Guatemala-Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
 Brazil (MA, MT, GO, BA), Bolivia (SC, TR), Argentina
 Brazil (MA, PA)
 Brazil (MA, MG, MS)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Brazil (BA)
 Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Brazil (BA, SC, PR)
 French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (CO, Ecuador)
 South America (widely distributed)
 eNorth America
 Costa Rica (PU), Panama (Chiriqui)
 Peru, Bolivia (CO, SC)
 Brazil (BA-SP), Paraguay
 Bolivia (Santa Cruz)
 French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Colombia (AT), Brazil (GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay
 Brazil (MT), Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (BA, GO, MT), Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama, Colombia
 Brazil (MG-RS), Bolivia (BN, SC), Argentina (Salta)
 Brazil (BA-PR)
 Brazil (MA, ES), Paraguay
 French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Brazil (AM), wEcuador, Bolivia (SC)
 swUSA (AZ), Mexico-Costa Rica
 Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)
 Brazil (SP)
 Mexico (OA, PU, CHS)
 French Guiana (Kaw)
 Panama
 Nicaragua (Matagalpa)
 Mexico-Brazil, French Guiana, wEcuador, Peru,
 Bolivia (BN, SC, TR, PR), Paraguay
 Brazil (AM, MT, RR), Bolivia (SC)
 Brazil (Goias)
 Mexico (VC)
 Venezuela
 Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Brazil (MT, BA, SP, MS)
 seUSA (FL), Bahamas-Panama
 Brazil (SP)
 French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-SP), Bolivia (SC)
 Mexico (VC)-Panama
 wEcuador
 French Guiana, Brazil (PA, SP), Bolivia (SC), Paraguay
 Brazil (AM, PA, MA, SP, MT)
 Brazil (SP)
 Peru (Pasco)
 Brazil (ES, BA)
 eUSA
 Brazil (MG-RS)
 Costa Rica, Panama
 Brazil (ES-SC)

- raphaeli** Roguet, 2022: 54
regularis (LeConte, 1852: 39)
roppai Monné, 1976: 368
rhytisma Monné, 1976: 371
seabrai Monné, 1976: 368
sejunctimacula Bates, 1881: 167
sejunctimaculata: Turnbow, Cave & Thomas, 2003: 35 [ISS]
serranus Monné, 1976: 363
sexvittatus Bates, 1874: 230
singularis Monné, 1976: 364
soricinus (Fairmaire & Germain, 1859: 512)
spitzi Melzer, 1928: 149
subglaber Casey, 1913: 319
symmetricus (Haldeman, 1847: 50)
umbrosus Monné, 1978: 9
unicolor Gilmour, 1959: 6
vigneaulti Audureau, 2018: 19
brechlini Santos-Silva, Nascimento & Kozlov, 2019: 447
virgatus Monné, 1978: 11
vogti Hovore & Tyson, 1983: 349
yucca Schaeffer, 1905: 167
zikani Melzer, 1928: 154
zonula Monné, 1976: 372
- French Guiana (Kaw, Belizon, Matiti)
 eUSA
 Brazil (BA, MG, SP)
 Brazil (SC)
 Brazil (BA-SC), Paraguay
 Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama
 Brazil (SP)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Brazil (RJ-RS)
 Chile
 Brazil (BA-SP)
 Mexico (DU)
 eNorth America
 Brazil (MT)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
 Nicaragua, Panama, Colombia (MD), Argentina (Salta)
 Ecuador, Peru, Bolivia (PN, SC)
 swUSA (TX)
 seUSA (AZ, TX), Mexico
 Brazil (RJ)
 Panama (Darien), Fr Guiana, Brazil (BA, MT, SP, PR), Bolivia (CO, SC)

- Lepturginus** Gilmour, 1959: 334
obscurellus Gilmour, 1959: 335
tigrellus (Bates, 1874: 231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885: 402

Mexico (VC, TB)
 Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)

- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957: 27
Leptrichillus Gilmour, 1960: 91
bordoni Monné & Martins, 1976: 73
cubaecola (Fisher, 1942: 36)
stigmatica (Bates, 1881: 170)
minutus Gilmour, 1960: 92

Venezuela
 Cuba
 Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

- Lethes** Zayas, 1975: 254
humeralis Zayas, 1975: 255
indignus Zayas, 1975: 256
israeli Zayas, 1975: 257
turnbowi Lingafelter, 2020: 18
x-notatus Vlasak & Santos-Silva, 2021: 480

Cuba
 Cuba
 Cuba
 Dominican Republic
 Costa Rica (Guanacaste)

- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974: 12
Cometochus Villiers, 1980: 89
guadeloupensis (Villiers, 1980: 89)
melzeri Martins & Monné, 1974: 13

Guadeloupe
 Nicaragua, Costa Rica- French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

- Longilepturges** Monné & Monné, 2011: 176
bicolor Monné & Monné, 2011: 176
xantholineatus Monné & Monné, 2011: 176

Brazil (RO, MA)
 Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (SC)

- Lophopoenopsis** Melzer, 1931: 63
albosparsa Monné & Monné, 2007: 1041
itatiaiensis Monné & Monné, 2012: 288
singularis Melzer, 1931: 63

Brazil (BA, ES)
 Brazil (RJ)
 Brazil (ES-PR)

Lophopoeum Bates, 1863: 275*Scutellongus* Gilmour, 1959: 6*Cristurges* Gilmour, 1961: 358**bimaculatum** Gilmour, 1961: 359**bituberculatum** (White, 1855: 382)**bruchii** Monné & Martins, 1976: 53*timbouvae*: Bruch, 1940: 118 [Mld; not Lameere, 1884]**carinatulum** Bates, 1863: 275*carinulatum*: Thomson, 1864: 322 [ISS]*timbouvae* Lameere, 1884: 102*leguminicola* Linell, 1896: 43**centromaculatum** Monné & Martins, 1976: 51**circumflexum** Bates, 1863: 276*hylaeanum* Martins & Monné, 1974: 15**freudei** (Gilmour, 1959: 7)**fuliginosum** Bates, 1863: 276**humerosum** Monné & Martins, 1976: 52**kawense** Roguet, 2022: 67*paiolai* Monne, Santos-Silva, Flechtmann & Olivier, 2023: 469**meridianum** Fisher, 1938: 141**monticulum** Monné & Martins, 1976: 54**saronotum** Bates, 1872: 215 [UEPU]*saronoto*: Bates, 1872: 215 [IOS]*saronotum*: Bates, 1881: 159 [UE]**scopiferum** Bates, 1872: 215**w-flavum** Bates, 1885: 395

Brazil (widespread)

Brazil (AM)

Bolivia (TR), Argentina, Uruguay

Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), French Guiana,

Brazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)

Paraguay, Argentina (FO, CH, SF, MI)

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

French Guiana, Brazil (AM), Peru

Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (PA)

Guatemala (SU), Honduras?, Costa Rica, Brazil (GO)

French Guiana (Kaw), Brazil (MG, RO, AM)

Brazil (ES, SC)

Brazil (MG-SC)

Nicaragua-Panama

Mexico (PU)-Nicaragua

Costa Rica, Panama

Luctithonus Lingafelter, 2020: 6**aski** Lingafelter, 2020: 8**duartensis** Lingafelter, 2020: 9**pantherinus** (Zayas, 1975: 274)

Dominican Republic

Dominican Republic

Cuba, Dominican Republic

Luteolepturges Monné & Monné, 2012: 285**galbus** Monné & Monné, 2012: 286

Brazil (RO, AM)

Mecotetartus Bates, 1872: 213*Eutessus* LeConte, 1873: 235**antennatus** Bates, 1872: 213*asper* LeConte, 1873: 236*granosus* LeConte, 1873: 339

Mexico-Costa Rica,

Microplia Audinet-Serville, 1835: 21**agilis** Audinet-Serville, 1835: 22**nigra** Monné, 1976: 578

Brazil, Paraguay, Argentina

Brazil, Bolivia (SC), Argentina (SA)

Moneilema Say, 1824: 403*Monilema* LeConte, 1852: 167*Collapteryx* Newman, 1838: 397*Collapterix* Thomson, 1857: 326*Omoscydon* Thomson, 1867: 74*Monoplesa* Motschulsky, 1875: 144**albopictum** White, 1856: 407*laevadorsale* White, 1856: 407*albotessellata* Thomson, 1857: 189*carinatum* Thomson, 1857: 189*lecontei* Thomson, 1860: 25*infamiae* Thomson, 1867: 79*mortuale* Thomson, 1867: 80*perforatum* Thomson, 1867: 80*sinistrum* Thomson, 1867: 81

Mexico (PU, ME, OA)

- annulatum** Say, 1824: 404 wCanada, wUSA
nubecula Casey, 1913: 282
nubecula demissa Casey, 1913: 282
annulatum var. *montanum* Psota, 1930: 121
puncticolle Psota, 1930: 121
angulatum Psota, 1930: 122
hybridum Psota, 1930: 123
- appressum** LeConte, 1852: 168 swUSA (AZ-CO, TX), Mexico (SO)
microsticta Casey, 1913: 283
cylindricollis Casey, 1913: 283
corrugans Casey, 1913: 284
corrugans ovipennis Casey, 1913: 284
corpulentum Knaus, 1925: 183
nigriventris Fisher, 1926: 215
vittatum Fisher, 1928: 3
parahybrida Psota, 1930: 124
appressum var. *scabrum* Psota, 1930: 125
rinconi Psota, 1930: 126
alpinum Psota, 1930: 126
texanum Psota, 1930: 127
corrugans var. *arizonicum* Psota, 1930: 128
duncani Psota, 1930: 128
parahybridum: Breuning, 1961: 304 [ISS of *parahybrida* Psota, 1930]
cylindricolle: Raske, 1967: 243 [ISS of *cylindricollis* Casey, 1913]
- armatum** LeConte, 1853: 234 scUSA, Mexico (CO)
crassum LeConte, 1853: 234
laevigatum Bland, 1862: 267
simplicicornis Casey, 1913: 286
simplicicornis gryllicept Casey, 1913: 287
rector Casey, 1913: 287
solida Casey, 1913: 288
femoralis Casey, 1913: 288
obesa Casey, 1924: 287
convexa Casey, 1924: 289
rugosipennis Fisher, 1928: 2
isolatum Psota, 1930: 132
punctatum Psota, 1930: 133
walsenburgii Psota, 1930: 140
- aterrimum** Fisher, 1931: 198 Mexico (SLP)
- blapsides blapsides** (Newman, 1838: 397) Mexico (DU, ME)
blasoides: Thomson, 1860: 24 [ISS]
- subsp. **ulkei** Horn, 1885: 188 scUSA, Mexico (TA)
pleuralis Casey, 1913: 287
mundelli Fisher, 1931: 200
- crassipes** Fisher, 1931: 197 Mexico (TA)
- ebeninum** Bates, 1885: 336 Mexico
- gigas** LeConte, 1873: 230 swUSA (AZ, UT), Mexico (BC, SI)
spinicollis Casey, 1891: 45
constricta Casey, 1913: 285
pimalis Casey, 1913: 285
uteana Casey, 1913: 285
pollens Casey, 1913: 286
pallens: Aurivillius, 1922: 20 [ISS of *pollens* Casey, 1913]
giganteum Craighead, 1923: 103
plectralis Casey, 1924: 286
colossus Casey, 1924: 289
- longipes** White, 1856: 407 Mexico (BC)
- manni** Psota, 1930: 139 Mexico (HI)
- mexicanum** Fisher, 1926: 215 Mexico (HI)
- micelbacheri** Linsley, 1942: 67 Mexico (BC)
- opuntiae** Fisher, 1928: 1 Mexico (SLP)
- punctipenne** Fisher, 1926: 216 Mexico (PU)

- rugosissimum** Casey, 1924: 288
semipunctatum LeConte, 1852: 167
 forte LeConte, 1873: 230
 obtusum LeConte, 1873: 230
 armigera Motschulsky, 1875: 146
 scabra Motschulsky, 1875: 146
 spoliatum Horn, 1885: 186
 shantzi Casey, 1924: 286
subrugosum Bland, 1862: 268
 opaca Casey, 1913: 289
 lateralis Casey, 1924: 287
variolare Thomson, 1867: 77
wickhami Psota, 1930: 138
- Mexico (BC)
wUSA, Mexico (BCN)
- Mexico (BC)
- Mexico (SLP, ME)
Mexico (DU)

Nanustes Gilmour, 1960: 43
fuchsi Gilmour, 1960: 45

Brazil (RS)

Nealcidion Monné, 1977: 699

Alcidion: Thomson, 1860: 12 [Mld; not Sturm, 1843]

- achiraense** Santos-Silva & Monne, 2023: 252
adjunctum (Thomson, 1865: 544)
albatum Monné & Delfino, 1986: 172
albolineatum Monné & Monné, 2009: 362
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974: 321)
albosetosum Vlasak & Santos-Silva, 2025: 25
antennatum Monné & Monné, 2009: 361
antonellum Vlasak, Nascimento & Santos-Silva, 2025: 7
antonkozlovi Monné et. al., 2019: 497
apunctatum Vlasak & Santos-Silva, 2024: 86
badium Monné & Delfino, 1986: 169
batesii (Kirsch, 1889: 42)
belizonense Roguet, 2022: 69
bicristatum (Bates, 1863: 109)
bispinum (Bates, 1863: 105)
 laetulum Bates, 1880: 273
 costatum Monné & Martins, 1976: 47
 murinum Monné, 1998: 293
brachiale (Bates, 1872: 214)
bruchii (Melzer, 1934: 230)
calcaratum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 549
cephaliferum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 532
cereicola (Fisher, 1936: 7)
 privatum: Bosq, 1934: 339 [Mld; not Pascoe, 1866]
chloroxanthum Vlasak, Nascimento & Santos-Silva, 2025: 2
coxale (Kirsch, 1889: 42)
crisulatum Monné & Delfino, 1986: 174
curvatae Touroult & Poirier, 2021: 22
cuspidatum Monné, 1998: 295
cyllenoide (Aurivillius, 1925: 515)
devesai Vlasak & Santos-Silva, 2025: 168
elegans Monné & Monné, 2009: 362
elongatum Monné, 1998: 293
emeritum (Erichson, 1847: 147)
 olivaceus Bates, 1863: 108
eulophum (Bates, 1881: 156)
femoratum (Monné & Martins, 1976: 51)
flavoviride Vlasak & Santos-Silva, 2022: 539
formosum (Monné & Martins, 1976: 49)
furciferum (Bates, 1881: 156)
ghiae Santos-Silva et. al., 2021: 262
griseum (Aurivillius, 1900: 417)
- Bolivia (Santa Cruz)
Costa Rica, Panama
Brazil (AM), eEcuador
Venezuela
Brazil (ES)
Ecuador (Napo)
Panama
Colombia (Boyaca)
Ecuador (Pichincha)
eEcuador (Napo)
French Guiana, eEcuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
Colombia
French Guiana (Belizon)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Venezuela, Brazil (BA-RS), Ecuador, Bolivia, Argentina
- Mexico (VC)-Panama
Brazil (MS), Argentina
Ecuador (Pichincha)
Panama, Ecuador (Pichincha)
Argentina (SA), Bolivia (SC)
- Ecuador (Napo)
Colombia
Bolivia (CO, SC)
Lesser Antilles (Dominica)
Mexico (CH)
Colombia
Ecuador (Imbabura)
Venezuela
Ecuador
Fr Guiana, eEcuador, Peru, Brazil (AM-RO), Bolivia (CO, SC)
- Mexico (CHS, VC)-Costa Rica
wEcuador
Ecuador (Pichincha)
Peru
Guatemala, Honduras
eEcuador
Venezuela

hardyi Audureau & Bezark, 2024: 30
humerosum (Bates, 1880: 274)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976: 48)
kayi Nascimento, Santos-Silva & McClarin, 2020: 8
latipenne (Bates, 1863: 107)
latum (Thomson, 1860: 12)
lineatum (Bates, 1863: 105)
lingafelteri Santos-Silva & Botero, 2024: 12
melasum Monné & Delfino, 1986: 171
meridanum Monné & Delfino, 1986: 175
minimum (Bates, 1863: 108)
napoense Nascimento & McClarin, 2018: 385
nebulosum (Bates, 1880: 274)
obliquum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 536
oculatum (Bates, 1863: 106)
omissum (Martins & Monné, 1974: 14)
parallelum (Monné & Martins, 1976: 50)
privatum (Pascoe, 1866: 283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885: 394
penicillatum; Aurivillius, 1923: 394
pulchrum (Bates, 1880: 273)
quinquemaculatum (Tippmann, 1960: 179)
scutellatum (Bates, 1881: 157)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986: 169
sexnotatum (Waterhouse, 1901: 76)
silvai Monné & Delfino, 1986: 176
singulare Monné, 1998: 293
socium (Gahan, 1895: 131)

spinosum Monné & Delfino, 1986: 174
strigilis (Erichson, 1847: 147)
deletum (Bates, 1880: 274)
sublineatum Vlasak & Santos-Silva, 2022: 546
triangulare (Bates, 1863: 106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863: 107
trivittatum (Bates, 1863: 109)
venosum (Bates, 1880: 274)
zigzag Monné, et. al., 2024: 374

Neobaryssinus Monné & Martins, 1976: 80

abbreviatus Monné & Monné, 2012: 193
altissimus Berkov & Monné, 2010: 49
capixaba Monné & Delfino, 1980: 318
marianae (Martins & Monné, 1974: 330)
phalarus Monné & Martins, 1976: 81

Neoeutrypanus Monné, 1977: 695

Eutrypanus: White, 1855: 371 [Mld in part, not Erichson, 1847]

decorus (Bates, 1881: 184)
dentatus Botero & Monné, 2015: 120
generosus (Monné & Martins, 1976: 86)
glaucus (Melzer, 1931: 72)
incertus (Bates, 1864: 23)
inustus (Monné & Martins, 1976: 87)
llanero Botero & Monné, 2015: 117
maculatus Monné, 1985: 372
maya Monné & Botero, 2017: 125
mutilatus (Germar, 1823: 478)
paraguayensis Audureau, 2013: 35
nitidus (White, 1855: 371)
venezuelensis Thomson, 1860: 13

Panama (Chiriqui)
 eEcuador
 Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 wEcuador (Napo, Pichincha)
 Costa Rica (PA), eEcuador, Brazil (CE, AM, PA), Bolivia (Beni)
 Mexico (VC)
 Costa Rica, Panama, Colombia (Cundinamarca), Venezuela
 Costa Rica (Puntarenas)
 Venezuela
 Venezuela
 Brazil (AM)
 wEcuador, Colombia (Putumayo)
 Ecuador
 Ecuador (Napo)
 Brazil (AM, RO)
 Brazil (BA-SP)
 Peru
 Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela

Colombia
 Bolivia (SC)
 Guatemala, Costa Rica
 Bolivia
 Guyana
 French Guiana, Brazil (MG, PB, BA)
 Brazil (RO), Peru, Bolivia
 St Vincent, Grenada, Martinique, Colombia (AT),
 Venezuela, Trinidad
 Venezuela
 Colombia, Venezuela, French Guiana, Peru,
 Brazil (AM, PA, RO), Bolivia
 Ecuador (Napo)
 Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Venezuela
 Brazil (MG-SP)
 Bolivia (Santa Cruz)

French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana
 Brazil (MG, ES)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (BA, ES)

Mexico, Honduras, Guatemala-Panama
 Bolivia (LP)
 Bolivia (SC)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Colombia, Guianas, Brazil (AM, PA)
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Colombia
 Brazil (PA)
 Guatemala
 Costa Rica, Panama, French Guiana, e Ecuador, Peru, Brazil

 Venezuela

nobilis (Bates, 1864: 22)
sobrinus (Melzer, 1935: 204)

French Guiana, eEcuador, Brazil (AM, PA), Bolivia (BN), Peru
 Brazil (MG-RS), Argentina (MI)

Neopalame Martins & Monné, 1972: 63

albida Monné, 1985: 374
albomaculata Monné & Martins, 1976: 74
atromaculata Monné & Martins, 1976: 76
cretata Monné & Delfino, 1980: 317
deludens Monné, 1985: 376
dignus (Melzer, 1935: 203)

Brazil (ES)
 Peru
 Brazil (BA-SP, PR)
 French Guiana, Brazil (AM, MT)
 Brazil (RO, MT)
 Brazil (MG-RJ)

Neseuterpia Villiers, 1980: 88

couturieri Tavakilian, 2001: 437
curvipes Villiers, 1980: 89
deknuydti Chalumeau & Touroult, 2005: 155
fiardi Touroult & Poirier, 2022: 343

eEcuador, Bolivia (SC)
 Guadeloupe
 Dominica
 Lesser Antilles (Martinique)

Nyssocarinus Gilmour, 1960: 51

bondari (Melzer, 1927: 579)
humeralis Monné, 1985: 307
vittatus Gilmour, 1960: 52

Brazil (RJ-RS)
 Brazil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Brazil (AM), eEcuador

Nyssodrysilla Gilmour, 1962: 249

escobarorum Ávila-Jiménez et. al., 2025: 218
esperanzae Lanuza-Garay, Rivera & Murgas, 2025: 2
humeralis Bezark & Santos-Silva, 2023: 2
irrorata (Melzer, 1927: 577)
lineata Gilmour, 1962: 253
peruviensis Audureau, 2023: 108
vittata (Melzer, 1934: 238)

Colombia (Cundinamarca)
 Brazil (Mato Grosso)
 Paraguay (Amambay)
 Brazil (MG-RS), Paraguay
 French Guiana, Bolivia (PN), Peru
 Peru (Junin)
 Brazil (RJ-RS)

Nyssodrysternum Gilmour, 1960: 59

Nyssodrys Bates, 1864: 149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963: 3
Cicanysodrys Gilmour, 1965: 601
Pseudoleiopus Breuning, 1970: 487
Nyssodrysternum: Wappes, Morris, Nearn & Thomas, 2006: 36 [ISS]
amparense (Melzer, 1934: 106)
analogum Monné & Tavakilian, 2011: 454
angulatum Santos-Silva, Bezark, Tava & Audureau, 2025: 470
basale (Melzer, 1934: 239)
bolivianum Monné & Tavakilian, 2011: 462
borneanum Breuning, 1970: 487
lemniscatum Monné, 1985: 543
capixaba Monné & Tavakilian, 2011: 460
caudatum (Bates, 1864: 157)
cingillum Monné, 2009: 324
colombianum Monné & Tavakilian, 2011: 458
conspicillare (Erichson, 1847: 146)
albomaculata Aurivillius, 1908: 10
conspicuum Monné, 1985: 538
cotopaxi Monné & Tavakilian, 2011: 460
cretatum Monné, 1985: 539
decoratum Monné, 1992: 774
diopicum (Bates, 1864: 153)
drumonti Audureau, 2018: 16
efflictum (Bates, 1864: 160)
fasciatum Gilmour, 1960: 61
flavoguttatum Monné & Tavakilian, 2011: 463
flavolineatum Monné, 1985: 541

Brazil (BA-SC, PR, MS), Paraguay, Argentina (SA)
 French Guiana
 French Guiana (Belizon, Kaw)
 Brazil (BA-RS), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Guianas, Suriname, Brazil (AM, PA, RO), eEcuador,
 Peru, Bolivia (BN)
 Brazil (ES)
 French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (BN)
 French Guiana, Peru (Satipo), Bolivia (SC)
 Colombia
 Brazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO, PN, SC)
 Venezuela, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Ecuador
 Panama, Guyana French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (RJ, BA, ES)
 Brazil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
 Peru (Huanuco)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
 Brazil (BA, ES)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (AM, PA)

freyorum (Gilmour, 1963: 94)
fulminans (Bates, 1864: 154)
gilvolineatum Monné & Tavakilian, 2011: 454
gratum Monné, 1985: 542
hovorei Monné & Tavakilian, 2011: 458
impensum Monné, 1985: 542
instabile Monné, 1992: 775
insulorum Monné & Tavakilian, 2011: 461
kawense Roguet, 2025: 113
laterale (Melzer, 1931: 71)
lepidum Monné, 1992: 773
lineolatum (Bates, 1864: 161)
multilineatum Monné & Tavakilian, 2011: 455
nitidum Monné & Tavakilian, 2011: 455
ocellatum (Bates, 1885: 413)
picticolle (Melzer, 1934: 105)
pictulum (Bates, 1881: 175)
plaumanni Monné, 1992: 776
poriferum (Bates, 1885: 413)

promeces (Bates, 1864: 162)
propinquum (Bates, 1864: 159)
proximum Monné & Tavakilian, 2011: 459
ptericoptum (Bates, 1864: 163)

reticulatum (Melzer, 1934: 107)
rodens (Bates, 1864: 161)
rubiginosum Monné, 1975: 246
santossilvai Roguet, 2021: 56
schmithi (Melzer, 1931: 70)
serpentinum (Erichson, 1847: 146)
deleta Bates, 1864: 160
signiferum (Bates, 1864: 158)
gruneri Villiers, 1971: 347
simulatum (Bates, 1864: 159)
spilotum Monné, 1975: 248
stillatum (Bates, 1864: 156)
striatellum (Tippmann, 1960: 192)
stiatellum: Giuglaris, 2012: 63 [ISS]
sulphurescens (Bates, 1885: 416)
taeniatum Monné, 1985: 544
tucurui Monné & Tavakilian, 2011: 456
univittis (Bates, 1885: 415)
vanini Monné & Tavakilian, 2011: 457
variabile Monné, 1985: 546
zonatum Monné, 1985: 546

Odontozineus Monné, 2009: 322
penicillatus Monné, 2009: 322

Oedopeza Audinet-Serville, 1835: 88

Chaetanes Bates, 1864: 45
apicale (Gilmour, 1962: 291)
costulata (Gilmour, 1962: 288)
cryptica Monné, 1990: 266
flavosparsa Monné, 1990: 266
fleutiauxi (Villiers, 1980: 95)
guttigera Bates, 1864: 147
guttifera Bates, 1881: 176
hovorei Heffern & Santos-Silva, 2024: 210
leucostigma Bates, 1864: 146

Trinidad, Venezuela
 Brazil (AM), eEcuador
 Venezuela, French Guiana, Brazil (AP, AM, MA)
 Brazil (PA, MT)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (AM, RO)
 Brazil (RJ, ES, SP)
 Panama
 French Guiana (Kaw)
 Brazil (BA-SP)
 Brazil (SC, RS)
 Brazil (AM)
 French Guiana, Bolivia (SC)
 French Guiana
 Honduras-Brazil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
 Brazil (BA-RJ)
 Guatemala
 Brazil (SP, SC)
 Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombia,
 Venezuela, Fr Guiana, Brazil, Bolivia
 Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Venezuela, French Guiana, Bolivia (CO, PN, SC)
 French Guiana, Brazil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru,
 Bolivia (BN, SC, TR)
 Brazil (ES-SP)
 French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador
 Venezuela, Peru, Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay
 French Guiana (Kaw, Belizon)
 Brazil (SP-RS)
 Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Brazil,
 Ecuador, Bolivia (BN, CO, SC)
 Costa Rica, Venezuela, Brazil, Bolivia (BN, CO, SC)
 Ecuador, Peru
 Guyana, French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (BA, PR, SC), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

 Costa Rica, Panama
 Brazil (PA, AM), Bolivia
 French Guiana, Brazil (PA, MT)
 Costa Rica, Panama
 Brazil (RO, PA)
 Brazil (ES)
 Brazil (MT)

eEcuador

French Guiana, eEcuador, Brazil (PA), Bolivia (SC)
 Brazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
 Panama, Venezuela, Peru, Brazil (RO, GO, MA, MT), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia
 Guadeloupe, Dominica
 Mexico (VC)-Panama

Panama (Panama)
 Costa Rica, Panama, South America

louisii Audureau, 2010: 5
maculatissima Monné & Martins, 1976: 82
ocellator (Fabricius, 1801: 287)
pogonocheroides Audinet-Serville, 1835: 88
pogonocheiroides: Peck, 2005: 179 [ISS of *pogonocheroides* Audinet-Serville, 1835]
raberi Heffern & Santos-Silva, 2024: 205
setigera (Bates, 1864: 45)
seticera: Martinez, 2000: 93 [ISS]
tavakiliani Monné & Monné, 2012: 198
umbrosa (Germar, 1823: 473)
litigiosa Bates, 1864: 147
quadrinodosus Burmeister, 1865: 178

Olenosus Bates, 1872: 205

guatemalensis Bezark & Santos-Silva, 2025: 76
serrimanus Bates, 1872: 206

Omorfia Monné et. al., 2024: 357

geometrica (Tippmann, 1960: 198)

Onalcidion Thomson, 1864: 25

antonkozlovi Monné et. al., 2019: 500
lingafelteri Audureau, 2018: 17
fibrosum Monné & Martins, 1976: 56

maculatum Vlasak & Santos-Silva, 2021: 477
obscurum Gilmour, 1957: 12
pictulum: Monné, 1990: 274 [Mid; not White, 1855]
pictulum (White, 1855: 395)
tavakiliani Audureau, 2013: 36

Oxathres Bates, 1864: 50

apicofuscata Bezark & Santos-Silva, 2025: 80
boliviana Monné & Tavakilian, 2011: 25
decorata Monné, 1990: 679
erotyloides Bates, 1864: 51
griseostriata Monné & Monné, 2012: 197
guyanensis Monné & Tavakilian, 2011: 23
implicata Melzer, 1926: 15
nigrobasalis Gilmour, 1962: 290
kawensis Roguet, 2024: 48
lewisi Audureau, 2013: 33
maculosa Monné & Tavakilian, 2011: 24
muscosus Bates, 1864: 52
navicula Bates, 1864: 50
ornata Monné, 1976: 589
proxima Monné, 1976: 587
quadrinodulata Monné, 1976: 590
scripta Lacordaire, 1872: 785
dubius Melzer, 1926: 13
simillima Monné & Monné, 2012: 198
sparsa Melzer, 1927: 575

Oxathridia Gilmour, 1963: 7

roraimae Gilmour, 1963: 8

Ozineus Bates, 1863: 278

elongatus Bates, 1863: 279

Nicaragua
 Venezuela, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina
 Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, CR, Panama,
 Venezuela, Suriname, Trinidad, Fr Guiana, Bolivia, Ecuador,
 Panama (Bocas del Toro)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, South America

French Guiana
 Brazil (BA, MG, RJ, SP, PR, SC, RS, MS), Paraguay, Argentina

Guatemala (Quetzaltenango)
 Mexico-Costa Rica

Bolivia (SC)

Colombia (Santander)
 Colombia (SA), wEcuador (Napo)
 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, French Guiana,
 Brazil (RO, GO), Bolivia (SC)
 Costa Rica (Puntarenas)
 Venezuela

Costa Rica-Colombia, Venezuela
 Colombia (CU)

Belize (Cayo)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brazil (AM), Peru, eEcuador
 Brazil (MA), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (RO)
 Brazil (BA, MG-RS)

French Guiana (Kaw)
 Peru
 Bolivia (LP, SC)
 French Guiana, Brazil (AM, RO), Peru
 Brazil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC), Venezuela
 French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, RO), Bolivia (CO)
 Peru
 Brazil (AM, PA)
 Brazil (GO, BA-SC), Paraguay

Venezuela
 Brazil (ES-SP)

Brazil (RR)

Panama, French Guiana, Brazil (AC, AM, PA, RO)

Palame Bates, 1864: 13*Nyssodoretus* Gilmour, 1959: 30*Xorathes* Gilmour, 1963: 11**aeruginosa** Monné, 1985: 303**anceps** (Bates, 1864: 156)**crassimana** Bates, 1864: 13*olivoniger* Gilmour, 1959: 31*guianensis* Gilmour, 1963: 12**mimetica** Monné, 1985: 300**vitticollis** (Bates, 1864: 157)*viticollis*: Giuglaris, 2012: 63 [ISS]

Brazil (RO)

French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), eEcuador

Guyana, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (PN)

Venezuela, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Parabaryssinus Monné, 2009: 322**katerinae** Vlasak & Santos-Silva, 2023: 6**lineaticollis** (Gounelle, 1910: 17)

Ecuador (Napo)

Colombia, eEcuador

Paracleodoxus Monné & Monné, 2010: 54**cineraceus** Monné & Monné, 2010: 55**minutus** Vlasak & Santos-Silva, 2023: 9**simillimus** Monné & Monné, 2010: 55

Colombia, Venezuela

Ecuador (Napo)

Venezuela

Paralcidion Gilmour, 1957: 5**bilineatum** Gilmour, 1957: 6

Colombia, Venezuela, Peru (Junin), Bolivia (SC)

Paranisopodus Monné & Martins, 1976: 59**acutus** (Thomson, 1865: 544)*auctus*: Lacordaire, 1872: 770 [ISS]*auctus* Aurivillius, 1923: 396**amoenus** Monné & Monné, 2017: 258**antonkozlovi** Nascimento & Santos-Silva, 2019: 206**araguaensis** Monné & Monné, 2007: 1062**genieri** Monné & Monné, 2007: 1059**granulosus** Monné & Monné, 2007: 1060**heterotarsus** Monné & Martins, 1976: 61**hovorei** Monné & Monné, 2007: 1060**paradoxus** Monné & Martins, 1976: 61**peruanus** Monné & Monné, 2007: 1060**thalassinus** Santos-Silva & Devesa, 2021: 578

Brazil

Bolivia (Santa Cruz)

Colombia (Valle de Cauca)

Venezuela

Bolivia (SC)

Panama

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Costa Rica

Colombia, Ecuador

Peru

Costa Rica (Heredia)

Paraprobatius Breuning, 1955: 311**bucki** Breuning, 1955: 312

Brazil (RS), Paraguay

Paratenthra Monné, 1998: 289**martinsi** Monné, 1998: 289

Brazil (MS, MT), Bolivia (SC)

Paratrichonius Monné & Monné, 2011: 178**caesius** Monné & Monné, 2011: 178

Brazil (MT)

Paroecus Bates, 1863: 379*Hysterotarsus* Thomson, 1864: 26*Lepturguncus* (*Chaeturguncus*) Gilmour, 1961: 350**celebensis** (Thomson, 1857: 287)*batesii* Thomson, 1864: 26 [UE]*ellipticus* Bates, 1863: 380**charpentierae** Villiers, 1971: 346**griseolus** (Monné, 1988: 121)**lineatus** (Monné & Martins, 1976: 72)**rigidus** Bates, 1863: 380*socius* Melzer, 1928: 151

French Guiana, Brazil (AM, MA), eEcuador, Peru

French Guiana

Brazil (RO), Bolivia (BN, SC)

Peru, Bolivia (SC)

Panama, Brazil (AM, PA, MT, RO, ES, PR), eEcuador, Peru,

Bolivia (SC)

strigosus Monné, 1988: 123
vittulatus (Gilmour, 1961: 351)

French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (SC)
 Guyana, French Guiana, Brazil (AM), Ecuador

Pattalinus Bates, 1881: 165

Lepturguncus Gilmour, 1961: 347
charis Bates, 1881: 165
cultus Bates, 1881: 165
mirificus (Gilmour, 1961: 348)

Mexico (VC), Nicaragua
 Mexico (VC, JA)
 Brazil (SC), Bolivia (SC)

Pentheochaetes Melzer, 1932: 432

Trichonyssodrys Gilmour, 1957: 31
apicalis Melzer, 1934: 237
argentinus Mendes, 1937: 254
aureopilosa (Monné, 1990: 681)
cineta (Delfino, 1981: 257)
maculata (Gilmour, 1957: 32)
melasma (Delfino, 1981: 257)
mysticus Melzer, 1932: 433
 var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957: 30
nessimiani (Monné & Monné, 2012: 282)
pulcherrima Botero & Santos-Silva, 2023: 6
trinidadensis Gilmour, 1963: 91
turbidus Melzer, 1934: 238

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Brazil (ES), Bolivia (SC, TR)
 Brazil (Paraná), Argentina (MI)
 Venezuela, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, SP), Paraguay
 Brazil (MG-SC), Argentina (MI)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil, Paraguay
 Bolivia (Santa Cruz)
 Trinidad, Venezuela, Ecuador
 Mexico (JA, YU, OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica,
 Panama, Paraguay

Periestola Breuning, 1943: 54

Paracobelura Monné & Martins, 1976: 85
armata (Monné & Delfino, 1986: 167)
howdenorum (Corbett, 2004: 280)
mazai Santos-Silva et. al., 2021: 273
raphaeli (Monné & Monné, 2017: 256)
strandi Breuning, 1943: 54
 curiosa Monné & Martins, 1976: 85
 inornata Monné & Monné, 2017: 255
wappesi (Corbett, 2004: 279)

Venezuela, Bolivia (CO)
 Colombia (Cundinamarca)
 eEcuador
 Bolivia (Santa Cruz)
 Costa Rica, Panama (Chiriqui)

Costa Rica (LI), Panama, Ecuador

Pertyia Aurivillius, 1922: 426

sericea (Perty, 1832: 95)

eBrazil (BA-RJ)

Phrissolaus Bates, 1881: 172

inspersus Bates, 1881: 172

Nicaragua, Costa Rica, Panama

Piezochaerus Melzer, 1932: 428

bondari Melzer, 1932: 429
marcelae Mermudes, 2008: 312
melzeri Mermudes, 2008: 312
monnei Mermudes, 2008: 312

Brazil, Argentina
 Brazil (MG)
 Brazil (ES)
 Brazil (ES)

Polymitoleiopus Lepesme & Breuning, 1955: 96

Urgleptes Dillon, 1956: 332
Leiopus: Lacordaire, 1872: 775 [Mld in part; not Audinet-Serville, 1835]
Lepturges: Leng & Hamilton, 1896: 127 [Mld in part; not Bates, 1863]
Lepturges: Zayas, 1975: 268 [Mld; not Bates, 1863]
abstersus (Bates, 1885: 405)
amoenus (Bates, 1863: 368)
amplicollis (Bates, 1885: 406)
bicoloratus (Gilmour, 1960: 16)
bimaculatus (Gilmour, 1960: 14)
bivittatus (Gilmour, 1961: 342)
borikensis (Micheli & Micheli, 2004: 31)
bruchii (Melzer, 1932: 228)

Belize
 Brazil (RJ)
 Panama
 Guatemala
 Guatemala, Honduras
 Mexico (VC)
 Puerto Rico
 Brazil (SP), Paraguay, Argentina

- callizonus** (Bates, 1885: 403)
carderiensis (Devesa & Barro, 2019: 66)
cazieri (Gilmour, 1961: 344)
celtis (Schaeffer, 1905: 168)
chamaeropsis (Fisher, 1926: 27)
charillus (Bates, 1885: 403)
charynae (Ravin & Lingafelter, 2015: 68)
clarkei (Chemsak, 1966: 218)
clerulus (Bates, 1881: 168)
cobbeni (Gilmour, 1963: 85)
colibri (Vlasak & Santos-Silva, 2024: 16)
conjunctus (Ravin & Lingafelter, 2015: 71)
copei Olivier & Santos-Silva, 2025: 9
coronatus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 172
curtipennis (Ravin & Lingafelter, 2015: 74)
curvatum (Nascimento & Heffern, 2018: 297)
debilis (Melzer, 1932: 230)
decens (Melzer, 1932: 232)
delicatus (Bates, 1863: 374)
deliciolus (Bates, 1863: 375)
deliciosa Bruch, 1912: 215
dorotheae (Gilmour, 1960: 8)
duffy (Gilmour, 1961: 339)
elier (Devesa & Barro, 2019: 64)
euprepes (Bates, 1885: 404)
facet (Say, 1826: 271)
fasciatus (Bates, 1881: 169)
elaineae Gilmour, 1960: 6
foveatocollis (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 126)
minutus Champlain & Knull, 1925: 207
kissingeri Dillon, 1956: 337
knulli Dillon, 1956: 337
franciscanus (Melzer, 1935: 202)
freudei (Gilmour, 1959: 8)
gahani (Chalumeau, 1983: 234)
guadeloupensis (Fleutiaux & Sallé, 1889: 472)
guadalupensis: Hilburn & Gordon, 1989: 678 [ISS]
histrionella (Bates, 1885: 404)
humilis (Bates, 1863: 379)
hummelincki (Gilmour, 1968: 171)
inops (Bates, 1863: 376)
jagueyensis (Devesa & Barro, 2019: 68)
jamaicensis (Gilmour, 1968: 165)
keili (Santos-Silva et. al., 2021: 279)
kuscheli (Linsley & Chemsak, 1966: 245)
laticollis (Bates, 1881: 169)
laxicollis (Gilmour, 1960: 3)
leopaulini (Touroult, 2004: 66)
literatus (Bates, 1885: 405)
litoralis (Gilmour, 1962: 23)
luteomaculatus (Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 187)
maculatus (Gilmour, 1962: 24)
mancus (Melzer, 1932: 229)
marionae (Ravin & Lingafelter, 2015: 76)
martini (Noguera et. al. 2023: 576)
mindoensis Vlasak & Santos-Silva, 2025: 175
minutissimus (Bates, 1863: 379)
miser (Bates, 1863: 376)
mixtus (Bates, 1881: 170)
musculus: Bates, 1872: 236 [Mld; not Bates, 1863]
monnei (Nascimento, Santos-Silva & Flechtman, 2021: 567)
multinotatus (Bates, 1881: 168)
- Guatemala, Honduras
 Cuba
 Mexico (SLP)
 swUSA (TX)
 Cuba, Bahamas
 Costa Rica, Panama
 Dominican Republic
 W Indies (Peter I, Antigua)
 Guatemala
 Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire
 Ecuador (Imbabura)
 Dominican Republic
 Argentina (Salta)
 Ecuador (Napo)
 Dominican Republic
 Brazil (Rondonia)
 Brazil (SP)
 Brazil (SC, RS)
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 French Guiana, Brazil (PA)
- Guatemala
 Mexico (VC)
 Cuba
 Mexico (OA, QR)
 eNorth America
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
- seUSA-TX
- Brazil (MG-RS)
 Brazil (MG), Paraguay
 St Vincent
 W Indies
- Costa Rica, Panama
 Brazil (RJ)
 W Indies (Aruba)
 Brazil (AM)
 Cuba
 Jamaica
 eEcuador
 Costa Rica (Cocos Island)
 Guatemala, Nicaragua, Panama, Colombia (Cundinamarca)
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Guadeloupe, Martinique, Santa Lucia
 Mexico (VC), Honduras
 French Guiana
 Mexico (Oaxaca)
 Brazil (BA)
 Brazil, Argentina, Uruguay
 Dominican Republic
 Mexico (Jalisco, Morelos)
 Ecuador (Pichincha)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (RJ)
 Mexico-Panama
- Brazil (Mato Grosso do Sul)
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica (Guanacaste)

- mundulus** (Bates, 1885: 407)
musculus (Bates, 1863: 375)
nanus (Melzer, 1934: 99)
navarretei (Santos-Silva et al., 2021: 282)
nigridorsis (Bates, 1885: 405)
nigritus (Devesa & Barro, 2019: 70)
nigronotatus (Zayas, 1975: 261)
noguerai (Santos-Silva & Monne, 2023: 245)
nutrix (Nascimento, Santos-Silva & Flechtmann, 2021: 569)
obliteratus (Ravin & Lingafelter, 2015: 79)
obscurellus (Bates, 1863: 378)
ornatissimus (Bates, 1885: 403)
ozophagus (Chemsak & Feller, 1988: 188)
pallidulus (Bates, 1885: 400)
pareuprepes (Gilmour, 1960: 1)
peruviensis (Audureau and Demez, 2015: 20)
physoderus (Bates, 1885: 405)
pluristrigosus (Bates, 1885: 404)
pleuristrigosa Gilmour, 1959: 8
pleurostigma: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 149 [ISS]
poei (Devesa & Barro, 2019: 67)
puertoricensis (Gilmour, 1963: 88)
puerulus (Melzer, 1932: 233)
pusillus (Melzer, 1932: 231)
querci (Fitch, 1859: 796)
tristis Casey, 1913: 321
recki (Melzer, 1934: 236)
ruficollis (Bates, 1881: 170)
sandersoni (Gilmour, 1963: 79)
haitiensis Gilmour, 1963: 82
signatus (LeConte, 1852: 171)
tenebrosus Casey, 1913: 320
similis Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 4
sinuosus (Gilmour, 1960: 12)
sordidus (Bates, 1881: 168)
spinifer (Bates, 1863: 379)
trilineatus (Gilmour, 1962: 22)
trivittatus (Bates, 1885: 404)
tumidicollis (Bates, 1881: 169)
unilineatus (Bates, 1872: 237)
vauriearum (Gilmour, 1960: 10)
villiersi (Gilmour, 1962: 21)
vulcanensis (Santos-Silva et al, 2024: 14)
xantho (Bates, 1885: 406)
- Mexico (VC)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (SP)
 eEcuador
 Guatemala
 Cuba
 Cuba
 Mexico (San Luis Potosi)
 Brazil (Mato Grosso do Sul)
 Dominican Republic
 Brazil (AM)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (TB, QR), Belize (Twin Cays)
 Guatemala, Honduras
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Peru
 Guatemala-Panama
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Cuba
 Puerto Rico, Dominican Republic
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (MG, RJ, SP, RS), Paraguay
 eNorth America
- Brazil (SP), Paraguay (Misiones)
 Nicaragua, Costa Rica
 USA (FL), Cuba, Puerto Rico, Virgin Islands, Dominican Republic
- eNorth America
- Mexico (Guerrero)
 Mexico (TB), Guatemala, Honduras
 Mexico (VC), Guatemala
 Brazil (RJ)
 Brazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia (Bolívar)
 Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala
 Brazil (MG, SC), Paraguay
 Bolivia (Santa Cruz)
 Guatemala
- Probatiomimus** Melzer, 1926: 12
eximius Melzer, 1934: 104
melzeri Schwarzer, 1931: 210
schwarzeri Melzer, 1926: 13
flavoguttatus Fisher, 1938: 145
signiferus (Thomson, 1865: 544)
zikani Melzer, 1934: 103
zellibori Monné, 1990: 685
- Brazil (MG), Paraguay
 Brazil (RS), Argentina (MI)
 Brazil (SP-RS)
- Brazil (MG-RJ), Paraguay, Argentina
- Brazil (SP, SC), Argentina (MI)
- Prolepturges** Roguet, 2023: 85
kawensis Roguet, 2023: 85
- French Guiana (Kaw)
- Proseriphus** Monné, 2005: 122
Seriphus Bates, 1864: 144
viridis (Bates, 1864: 145)
- Brazil (AM, RO, MT), eEcuador

Proxatrypanius Gilmour, 1959: 337*incertus* (Bates, 1881: 176)*rockefelleri* Gilmour, 1959: 338

Mexico (SI, JA, CM, OA, CHS), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

Pseudanisocerus Bezark & Santos-Silva, 2025: 72*thryallis* Bezark & Santos-Silva, 2025: 73

Guatemala (Baja Verapaz)

Pseudastylopsis Dillon, 1956: 220*Leptostylus* Horn, 1880: 119 (part)*Pseudostylopsis*: Arnett, 1962: 872 [ISS]*aenigma* Botero, Perez-Flores & Santos-Silva, 2014: 201*alba* Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 185*morrissi* Santos-Silva & Bezark, 2024: 174*nebulosa* (Horn, 1880: 121)*nelsoni nelsoni* Linsley & Chemsak, 1995: 127subsp. *australis* Linsley & Chemsak, 1995: 128*pini* (Schaeffer, 1905: 165)*santossilvai* Devesa & Vlasak, 2023: 2*skillmani* Santos-Silva, Botero & Perez-Flores, 2024: 207*squamosa* Chemsak & Linsley, 1986: 28

Mexico (Guerrero)

Mexico (Oaxaca)

Honduras (Yoro)

wUSA (OR, CA, NV)

swUSA (AZ)

Mexico (DU)

swUSA (AZ, NM), Mexico (DU)

Costa Rica (Puntarenas)

Guatemala (Baja Verapaz)

Mexico (SI, DU), Guatemala, Honduras

Pseudocobelura Martins & Monné, 1974: 27*prolixa* (Bates, 1864: 19)*succincta* Monné & Martins, 1976: 84

Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

Panama

Pseudocriopsis Melzer, 1931: 196*abare* Monné et. al. 2020: 514*modesta* Melzer, 1934: 196

Brazil (RJ)

seBrazil (MG-SP)

Pseudolepturges Gilmour, 1957: 26*rufulus* (Bates, 1885: 406)*triplarinus* Nascimento & Perger, 2018: 1465

Guatemala

Bolivia (Santa Cruz)

Pseudosparna Mermudes & Monné, 2009: 64*amoena* Mermudes & Monné, 2009: 65*antonkozlovi* Santos-Silva & Nascimento, 2019: 449*aragua* Mermudes & Monné, 2009: 65*boliviana* Monné & Monné, 2011: 173*carmenae* Lanuza-Garay & Rivera, 2024: 444*dimitrisi* Nearn, Swift & Santos-Silva, 2023: 140*flaviceps* (Bates 1863: 369)*iolandae* Lanuza-Garay, 2023: 2*luteolineata* Mermudes & Monné, 2009: 63*mantis* Devesa & Santos-Silva, 2020: 1*marilenae* Nearn, Swift & Santos-Silva, 2023: 144*pallida* Vlasak & Santos-Silva, 2022: 248*patawaensis* Roguet, 2022: 57*paulista* Santos-Silva & Monne, 2023: 276*pichincha* Monné & Monné, 2014: 597*rileyi* Heffern, Nascimento & Santos-Silva, 2024: 252*swifti* Santos-Silva & Monne, 2023: 274*triangulata* Nascimento & McClarin, 2018: 387*tucurui* Monné & Monné, 2014: 597*ubirajara* Dalens & Touroult, 2015: 135

Venezuela

Colombia (Huila)

Venezuela

Bolivia (SC)

Panama (Colon)

Panama (Chiriqui)

French Guiana, Brazil (PA)

Panama (Darien)

Ecuador

Costa Rica (Heredia)

Panama (Chiriqui)

Ecuador (El Oro)

French Guiana (Kaw)

Brazil (Sao Paolo)

Ecuador

Panama (Chiriqui)

Costa Rica (Cartago)

wEcuador

Brazil (Para)

French Guiana

Pucallpa Lane, 1959: 254*cristata* Lane, 1959: 254*robusta* Monné, 1978: 588

Peru

French Guiana, Brazil (MT)

Pygmaeptostylus Gilmour, 1963: 74
pygmaeus (Fisher, 1926: 24)

Cuba

Quissunego Santos-Silva & Bezark 2024: 177
confusus Santos-Silva & Bezark, 2024: 178

Bolivia (Santa Cruz)

Sciadosoma Melzer, 1934: 102
umbrosum Melzer, 1934: 103

Brazil (RJ)

Sfina Vlasak & Santos-Silva, 2025: 160
nubicola Vlasak & Santos-Silva, 2025: 161

Ecuador (Zamora Chinchipe)

Spiritusellus Monné & Santos-Silva, 2022: 236
personatus Monné & Santos-Silva, 2022: 236

Bolivia (Santa Cruz)

Sporetus Bates, 1864: 54

Sporetus (*Chaetissus*) Bates, 1864: 54

abstrusus Melzer, 1935: 203

Brazil (SC)

bellus Monné, 1976: 580

Brazil (RO, MT), eEcuador, Peru

boteroi Vlasak & Santos-Silva, 2024: 13

Ecuador (Zamora-Chinchipe)

colobothoides (White, 1855: 372)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

colobothoides: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3160 [ISS]

nigrosignatus Lameere, 1884: 97

decipiens Bates, 1866: 434

Brazil (PA), Peru

distinctus Monné, 1976: 581

Peru

fasciatus Martins & Monné, 1974: 25

French Guiana, Brazil (AM, RO, MT), eEcuador

guttulus (Bates, 1864: 155)

Brazil (PA, RO, AM)

inexpectatus Monné, 1998: 31

Brazil (ES)

porcinus Bates, 1864: 54

French Guiana, Brazil (AM, PA), Paraguay

probatoides Bates, 1864: 56

Brazil (ES-SC), Argentina

seminalis Bates, 1864: 55

French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

var. *agglomeratus* Bates, 1864: 55

sticticus Monné & Monné, 2012: 196

French Guiana, Brazil (PA), wEcuador

variolosus Monné, 1998: 31

French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador

venustus Monné, 1998: 29

Brazil (MG, BA)

Stenolis Bates, 1864: 149

Nyssodectes Dillon, 1955: 142

Nyssosternus Gilmour, 1963: 4

angulata (Fabricius, 1801: 312)

Panama (CZ), Trinidad, French Guiana, wBrazil (AM),

undulata Bates, 1864: 149

wEcuador,, Bolivia (SC)

bispecularis (White, 1855: 384)

French Guiana (Belizon), Brazil (AM)

calligramma (Bates, 1872: 217)

Mexico (VC)-Panama, Ecuador, Venezuela

var. *consobrina* Melzer, 1934: 109

decemguttata Bates, 1885: 416

calligramma var. Bates, 1881: 181

decempunctata: Melzer, 1934: 110 [ISS of *decemguttata* Bates, 1885]

carvalhoi Roguet, 2022: 60

French Guiana (Kaw, Belizon)

celinae Roguet, 2022: 61

French Guiana (Kaw, Matoury, Matiti, Belizon)

concinna (Bates, 1885: 417)

Panama

cooperi (Monné & Monné, 2017: 254)

wEcuador

duidaensis (Gilmour, 1963: 5)

Venezuela

dulcissima (Bates, 1863: 377)

Brazil (AM), Peru, eEcuador

flavoguttata Monné, 2011: 43

Mexico (VC, CHS)

giesberti Monné, 2011: 49

Panama

gilvolineata Monné, 2011: 43

Panama

inclusa (Bates, 1885: 414)

Costa Rica, Panama, Colombia (BO), Ecuador

laetifica (Bates, 1872: 237)

Nicaragua-Panama, wEcuador

longula (Bates, 1881: 181)

Costa Rica

marcelae Monné, 2011: 51
multimacula Monné, 2011: 49
nearnsi Monné, 2011: 51
polygramma (Bates, 1872: 220)
polytaenia (Bates, 1885: 415)
pulverea (Bates, 1881: 180)
roseicollis (Bates, 1872: 221)
tavakiliani Monné, 2011: 45
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964: 438)
veracruz Dillon, 1955: 143
vigintiguttata (Bates, 1885: 415)
xanthostigma Monné, 2011: 43

Brazil (RO), Peru, Bolivia (SC)
 Mexico (JA, VC), Guatemala, Costa Rica (GU, PA)
 Brazil (PA, AM)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC)-Costa Rica
 Mexico (VC)-Panama
 Trinidad & Tobago, French Guiana, Brazil (AM, RO)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC, CHS), Guatemala
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Panama

Sternacutoides Santos-Silva, Bezark, Tavakilian & Audureau, 2025: 477

albomaculatus Santos-Silva, Bezark, Tava & Audureau, 2025: 479 French Guiana (Matiti)

Sternacutus Gilmour, 1961: 364

Acarinozineus Gilmour, 1962: 261

achirae (Monné & Monné, 2012: 64)
albidus (Monné, 2009: 324)
akersae Lanuza-Garay & Rivera, 2024: 441
alienus (Melzer, 1932: 427)
angulistigma (Bates, 1885: 397)
annulicornis (White, 1855: 383)
argus (Monné & Monné, 2012: 64)
arietinus (Bates, 1872: 215)
barbiflavus (Martins & Monné, 1974: 22)
bicristatus (Melzer, 1935: 200)
brunneus Vlasak & Santos-Silva, 2022: 10
caliginosus (Monné & Monné, 2012: 65)
cinerascens (Bates, 1863: 280)
 cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863: 281
 dubius Aurivillius, 1922: 170
compactus Roguet, 2023: 69
cretatus (Monné & Martins, 1976: 66)
cribripennis (Bates, 1885: 396)
cupelloi Heffern, Nascimento & Santos-Silva, 2024: 255
dimidiatus (Aurivillius, 1922: 169)
doctus (Bates, 1863: 280)
dorsalis (Melzer, 1935: 200)
foreroi Ávila-Jiménez, et. al., 2025: 221
griseostigma (Monné & Monné, 2012: 67)
guttatus (Monné & Martins, 1976: 63)
jubapennis (Fisher, 1938: 142)
latens Vlasak & Santos-Silva, 2022: 8
lateralis (Monné & Martins, 1976: 64)
moestus (Bates, 1885: 397)
monnei Santos-Silva, Bezark & Nascimento, 2025: 542
mysticus (Bates, 1863: 279)
nyssodroides (Tippmann, 1960: 187)
odettae Roguet, 2022: 72
orbiculus (Monné & Martins, 1976: 65)
similis Santos-Silva & Bezark, 2024: 181
spinicornis (Gilmour, 1962: 264)
strigosus (Bates, 1863: 280)
 striatus (Gilmour, 1962: 262)
torquatus (Bates, 1881: 162)
ursulae Lanuza-Garay & Rivera, 2023: 2
zikani (Melzer, 1935: 199)
 lineellus Fisher, 1938: 143
 cristatus Gilmour, 1961: 366

Peru (Junin), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Panama (Guna Yala)
 Brazil (ES, RJ)
 Panama, Ecuador (El Oro)
 Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
 Bolivia (SC)
 Mexico (VC)-Panama, wEcuador
 Brazil (SP-SC)
 Brazil (MG, RJ)
 wEcuador (Pichincha)
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PA), Peru, Bolivia (CO, SC)

French Guiana (Kaw)
 Peru
 Nicaragua (Granada), Costa Rica, Panama
 Panama (Panama Oeste)
 Peru
 Brazil (PA), Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Colombia (Cundinamarca)
 Bolivia (SC)
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (SP, PR, SC), Paraguay
 wEcuador (Pichincha)
 Brazil (SP)
 Costa Rica, Panama
 Panama (Panama)
 French Guiana (Kaw), Brazil (AM)
 eEcuador, Peru (Satipo), Bolivia (SC)
 French Guiana (Kaw, Belizon)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Mexico
 Costa Rica, Panama, French Guiana, eEcuador,
 Peru, Bolivia (LP, SC)
 Guatemala
 Panama (Darien)
 Brazil (RJ-RS)

Sternidius LeConte, 1873: 234*Amniscus* Haldeman, 1847: 46 [Mld; not Dejean, 1835]*Liopus* LeConte, 1852: 170 (part)*Leiopus* Haldeman, 1847: 50 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]*Liopinus* Linsley & Chemsak, 1995: 88**alpha** (Say, 1827: 270)

USA

alpha var. *divergens* Haldeman, 1847: 48*lateralis* Haldeman, 1847: 48*cinereus* LeConte, 1852: 173*xanthoxyli* Shimer, 1868: viivar. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 125*dentatus* Casey, 1913: 311*scapalis* Casey, 1913: 312*testaceus* Casey, 1913: 312*pleuralis* Casey, 1913: 312*timidus* Casey, 1913: 313*obscurus* Casey, 1913: 313*nelsonicus* Casey, 1924: 291*alpha coloradensis* Dillon, 1956: 216*alpha nigricans* Dillon, 1956: 216*suturalis* Dillon, 1956: 219**batesi** (Gahan, 1892: 265)

Mexico (GR, MI, OA)

centralis (LeConte, 1884: 24)

swUSA (AZ, NM, TX)

chemsaki Lewis, 1977: 196

swUSA (AZ), Mexico (SO, SI)

crassulus LeConte, 1873: 235

Mexico (BC)

decorus (Fall, 1907: 84)

swUSA (AZ)

alpha arizonensis Dillon, 1956: 217*centralis*: Dillon, 1956: 218 [Mld; not Leconte, 1884]**fascicularis** Harris, 1836: 88

North America

gracilipes (Linsley, 1942: 72)

Mexico (BC)

imitans (Knull, 1936: 107)

swUSA (TX, AZ)

incognitus Lewis, 1977: 201

swUSA (AZ)

micromaculatus Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 2

Belize (Belize, Cayo)

mimeticus (Casey, 1891: 48)

eUSA-TX, Mexico

schwarzi Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 124*crassulus*: Horn, 1880: 124 [Mld; not LeConte, 1873]*moderator* Casey, 1913: 314*houstoni* Casey, 1913: 315*texanus* Casey, 1913: 315**misellus** (LeConte, 1852: 173)

cUSA

naeviicornis (Bates, 1885: 393)

Mexico (VC)

nivosus (Linsley, 1942: 73)

Mexico (BC)

punctatus (Haldeman, 1847: 49)

eUSA

maculipennis Blatchley, 1922: 31**rosaliae** (Linsley, 1942: 71)

Mexico (BC)

rossi (Linsley, 1942: 71)

Mexico (BC)

rusticus LeConte, 1852: 173

eUSA (NY)

subfascianus (White 1855: 385)

Venezuela

subfasciatus: Lacordaire, 1872: 789 [ISS]**vicinus** (Haldeman, 1847: 49)

North America

vittatus Dillon, 1956: 219

seUSA (MS)

wiltii (Horn, 1880: 124)

swUSA (TX)

Sternidocinus Dillon, 1956: 166**barbarus** (Van Dyke, 1920: 45)

swUSA (CA)

Styloleptoides Chalumeau, 1983: 230**inflaticollis** (Chemsak, 1966: 215)

Virgin Islands

morazzanii Chalumeau, 1983: 231

Guadeloupe

parvulus (Gahan, 1895: 134)

Grenada, Mustique

Styloleptus Dillon, 1956: 158*Antilleptostylus* Gilmour, 1963: 73*Caribbeana* Gilmour, 1963: 97**atrovittatus** (Fisher, 1925: 9)

Cuba, Dominican Republic

biustus (LeConte, 1852: 169)

eUSA, Cuba, Bahamas, Cayman Islands

pusillus Blatchley, 1925: 167*bahamicus* Fisher, 1925: 3*biustus* var. *cubanus* Fisher, 1926: 22 [JsH; not Fisher, 1926: 26, as *Leiopus*]*caymanensis* Fisher, 1948: 228**brunneofasciatus** (Fisher, 1935: 205)

Jamaica

charynae Santos-Silva & Monne, 2023: 248

Bolivia (Santa Cruz)

cubanus (Fisher, 1926: 26)

Cuba

darlingtoni (Fisher, 1942: 31)

Jamaica

dozieri (Fisher, 1932: 86)

Haiti

flavomaculatus Santos-Silva, Bezark, Tava & Audureau, 2025: 474

French Guiana (Kaw, Saint Leon)

guilartensis (Micheli & Micheli, 2004: 21)

Puerto Rico

inermis (Fabricius, 1801: 293)

W Indies (Leeward Islands)

bredini Chemsak, 1966: 217*hebes* Gilmour, 1963: 98**infuscatus** (Fisher, 1932: 84)

Hispaniola

laticollis (Fisher, 1925: 12)

Dominican Republic, Bahamas

lilliputanus Thomson, 1865: 545

Puerto Rico, Virgin Islands, Colombia?

nigricans (Fisher, 1935: 55)*puertoricensis* Fisher, 1935: 56**nigrofasciatus** Gilmour, 1963: 67

Dominican Republic

pilosellus (Fisher, 1942: 34)

Bahamas

planicollis (Fisher, 1935: 203)

Jamaica, Hispaniola

vanduzeei Fisher, 1935: 204*maraicola* Fisher, 1942: 35*divisus* Gilmour, 1963: 70**posticalis** (Gahan, 1895: 133)

W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica

albosuturalis Villiers, 1980: 93*bonfilsii* Villiers, 1980: 93**rhizophorae** Chemsak & Feller, 1988: 185

Belize (Twin Cays)

scurra (Chevrolat, 1862: 249)

Cuba, Bahamas, Cayman Islands

minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 121var. *maculifer* Fisher, 1926: 21*dorsalis* Fisher, 1926: 21*lewisi* Fisher, 1948: 227*thompsoni* Fisher, 1948: 226*fisheri* Gilmour, 1965: 577 [RN for *Leptostylus biustus* var. *cubanus* Fisher, 1926]**taino** Lingafelter & Micheli, 2004: 45

Puerto Rico

variabilis (Fisher, 1925: 11)

Cuba, Dominican Republic

zorillai (Zayas, 1975: 259)

Cuba

Sympagus Bates, 1881: 172*Stenopsilus* Gilmour, 1959: 27**bimaculatus** (Gilmour, 1959: 28)

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO, SC)

birai Monné & Botero, 2015: 84

Panama

buckleyi (Bates, 1885: 416)

Bolivia

cedrelis Hovore & Toledo, 2006: 57

Mexico, Guatemala

favorabilis Tippmann, 1960: 195

French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

griseus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 30

Ecuador (Loja)

laetabilis (Bates, 1872: 217)

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

monnei Hovore & Toledo, 2006: 59

Panama

Tampulcher Vlasak & Santos-Silva, 2025: 33**chartreusosus** Vlasak & Santos-Silva, 2025: 34

Ecuador (Napo)

Tenthras Thomson, 1864: 224**centralis** Bezark, 2025: 490

Guatemala, Belize

obliteratus Thomson, 1864: 225
setosus Monné & Tavakilian, 1990: 184

Tomrogersia Fragoso, 1980: 743
acanthofemorata Fragoso, 1980: 744
villiersi Monné & Monné, 2006: 1198

Toronaeus Bates, 1864: 13
Aemylus Thomson, 1864: 28
Neotoronaeus Tippmann, 1953: 350
figuratus Bates, 1864: 14
figuratus Thomson, 1864: 28
incisus (Bates, 1864: 155)
lautus Monné, 1990: 680
magnificus (Tippmann, 1953: 351)
perforator Bates, 1864: 16
propinquus Roguet, 2022: 86
simillimus Monné, 1974: 591
suavis Bates, 1864: 15
sumptuosus Lane, 1973: 403
terebrans Bates, 1864: 17
virens Bates, 1864: 17

Trichalcidion Monné & Delfino, 1981: 260
penicillum Monné & Delfino, 1981: 261

Trichalphus Bates, 1881: 153
Trichastylopsis Dillon, 1956: 148
Leptostylus Horn, 1880: 119 (part)
albidus (LeConte, 1852: 168)
setipes Casey, 1891: 48
falli Linsley, 1934: 182
hoguei Chemsak & Linsley, 1979: 141
pilosus Bates, 1881: 153
plumeoventris (Linsley, 1934: 109)
sinuatus Perez-Flores et al. 2024: 59
skillmani (Santos-Silva, Perez-Flores & Botero, 2024: 6)

Trichillurges Gilmour, 1961: 361
bordoni Monné, 1990: 274
brasiliensis (Melzer, 1935: 197)
fasciatus Gilmour, 1961: 362
cerdai Roguet, 2022: 75
conspersus Monné, 1990: 275
maculatus Martins & Monné, 1974: 20
meridanus Monné, 1990: 275
olivaceus Monné, 1990: 276
simplex Martins & Monné, 1974: 21

Trichocanonura Dillon, 1956: 229
linearis (Skinner, 1905: 290)

Trichonius Bates, 1864: 52
affinis Monné & Mermudes, 2008: 8
atlanticus Monné & Mermudes, 2008: 9
bellus Monné & Mermudes, 2008: 9
fasciatus Bates, 1864: 53
griseus Monné & Mermudes, 2008: 10
inusitatus Monné & Monné, 2012: 286
minimus Monné & Mermudes, 2008: 10

Costa Rica (AL), Venezuela, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Costa Rica (PA), French Guiana, Brazil (MS)

Colombia
 Colombia

Guyana, French Guiana, eEcuador, Brazil (PA)

French Guiana, Brazil (AM)
 Venezuela
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
 French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)
 French Guiana (Kaw, Belizon)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
 French Guiana, Brazil (AM, MA, ES), eEcuador, Peru
 French Guiana, Brazil (AM)
 Colombia, eEcuador, Brazil (AM, RO, MT)
 French Guiana, Brazil (AM, RO, PA), eEcuador

Colombia (Cundinamarca, Santander), Venezuela

swUSA

Mexico (Socorro Is)
 Mexico, Guatemala, Honduras
 Mexico (Tres Marias Islands)
 Honduras (Nuevo Segovia)
 Mexico (Jalisco. Michoacan)

Venezuela
 Brazil (RJ-RS), Paraguay

French Guiana (Kaw, Belizon)
 Venezuela
 Brazil (PR, SC)
 Venezuela
 Venezuela
 Brazil (MG-SC)

swUSA (AZ), Mexico

Brazil (MT)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (AM, PA)
 Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil, (AM, PA)
 Brazil
 Brazil (AM, MT, RO)

picticollis Bates, 1864: 53
quadrivittatus Bates, 1864: 53
w-notatus Nascimento et. al. 2020: 5

Brazil (AM)
 Brazil (AM)
 Brazil (ES)

Trichotithonus Monné, 1990: 254

albidus Monné, 1990: 257
albosetosus Monné, 1990: 258
barrocoloradensis Lanuza-Garay & Rivera, 2024: 443
conspectus Monné, 1990: 254
curvatus (Bates, 1885: 396)
nitidus Monné & Martins, 1976: 83
giuglarisi Roguet, 2022: 76
tavakiliani Monné, 1990: 256
tenebrosus Monné, 1990: 258
thomasvlasaki Vlasak & Santos-Silva, 2021: 489
venezuelensis Monné, 1990: 260
viridis Monné, 1990: 256

Brazil (BA)
 Venezuela
 Panama (Panama)
 Brazil (ES, RJ)
 Mexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
 Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
 French Guiana (Coralie, Belizon)
 French Guiana
 Costa Rica, Panama, Bolivia
 wEcuador (Pichincha)
 Venezuela
 Venezuela

Tropanisopodus Tippmann, 1960: 184

andinus Tippmann, 1960: 185
antonkozlovi Nascimenmto & Santos-Silva, 2019: 197
kozlovi Santos-Silva et. al., 2021: 274
tachira Monné & Monné, 2007: 1058

Bolivia (LP)
 Peru (La Libertad)
 Colombia, eEcuador
 Venezuela

Tropidocoleus Monné, 2009: 321

bicarinatus Monné, 2009: 321

Colombia

Tropidozineus Monné & Martins, 1976: 66

adustus Monné & Monné, 2012: 62
amabilis Monné, 1991: 130
argutulus Monné, 1988: 120
brunneomaculatus Roguet, 2022: 88
cinctulus Monné & Martins, 1976: 69
complanatus Monné, 1991: 128
distinctus Roguet, 2022: 89
fulveolus (Lameere, 1884: 96)
prolixus Melzer, 1931: 7
ignobilis (Bates, 1863: 281)
impensus Monné & Martins, 1976: 71
inexpectatus (Melzer, 1934: 234)
martinsi Monné, 2009: 326
pauper (Melzer, 1931: 69)
quadricristatus (Melzer, 1935: 198)
rotundicollis (Bates, 1863: 281)
salazarae Santos-Silva et. al., 2021: 277
sincerus Monné, 1988: 119
tersus (Melzer, 1931: 5)
tuberosus Monné, 1991: 127
vicinus (Melzer, 1931: 68)
wappesi Monné & Monné, 2012: 60

Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 French Guiana, eEcuador, cBrazil (AM)
 French Guiana (Montsinery, Belizon)
 Brazil (ES-SP)
 Brazil (GO, MT, PR)
 French Guiana (Kaw, Matiti)
 Brazil (CE, BA-RS), Bolivia (SC)
 Brazil (RJ-RS, PR)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (BA, MG, RJ)
 Brazil (SP-RS), Argentina (MI)
 Brazil (RJ-SC)
 Brazil (BA-RS)
 Colombia (Cundinamarca), eEcuador
 Brazil (RO)
 Brazil (RJ-SC)
 Brazil (SC, PR)
 Brazil (SP-RS), Bolivia (PN, SC), Argentina (MI)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)

Trypanidiellus Monné & Delfino, 1980: 321

decoratus Monné & Delfino, 1980: 321

Brazil (BA, ES)

Trypanidius Blanchard, 1843: 209

Trypanidius: Thomson, 1864: 28 [ISS]
Trepanideus: Heyne & Taschenberg, 1907: 243 [ISS]

albosignatus Melzer, 1932: 226
andicola Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209
apicalis Aurivillius, 1921: 53

Brazil (BA-RJ)
 Brazil (MT, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Bolivia (SC)

dimidiatus Thomson, 1860: 8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907: 243
insularis Fisher, 1925: 8
nocturnus Fisher, 1942: 39
irroratus Monné & Delfino, 1980: 320
isolatus Waterhouse, 1890: 555
kitayamai Bezark, 2019: 404
maculatus Monné & Delfino, 1980: 319
mexicanus Thomson, 1860: 8
notatus (Fabricius, 1787: 139)
melancholicus Audinet-Serville, 1835: 87
geminus Pascoe, 1859: 29
proximus Melzer, 1931: 9
rubripes Bates, 1872: 219
spilmani spilmani Villiers, 1980: 95
 subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983: 225

Tuberastyochus Gilmour, 1959: 6
tenebrosus (Bates, 1881: 183)

Valenus Casey, 1892: 49
inornatus Casey, 1892: 50

Vitacinis Monné, Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2019: 494
luziae Monné, Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2019: 496

Xenocona Gilmour, 1960: 89
Alcathousites Gilmour, 1962: 266
antonkozlovi Nascimento & Botero, 2019: 4
asperipennis (Fairmaire & Germain, 1860: 513)
polyrhaphoides: Wille, 1943: 255 [MId; not White, 1855: 394, in *Alcathousiella*]
chaclacayoi Gilmour, 1962: 267
polygraphoides: Beingolea, 1994: 7 [ISS of a MId by Wille, 1943; not White, 1855]
audureaui Vlasak & Santos-Silva, 2022: 2
chulumani Santos-Silva & Monne, 2023: 281
forsteri (Tippmann, 1960: 180)
nubicola Vlasak & Santos-Silva, 2024: 81
penicillata (Monné, 1990: 271)
plagiata Nascimento et. al., 2025: 423
pulchra Gilmour, 1960: 89
queros Nascimento et. al., 2025: 426
senticosa Monné & Martins, 1976: 46
superstes (Erichson, 1847: 146)
uniformis Vlasak & Santos-Silva, 2022: 4
x-littera Vlasak & Santos-Silva, 2025: 180

Xenostylus Bates, 1885: 394
sublineatus Bates, 1885: 395

Xylergates Bates, 1864: 20
Xylergatina Gilmour, 1962: 269
capixaba Giorgi & Corbett, 2005: 7

elaineae Gilmour, 1962: 244
hilaris Proudhomme, 1906: 38
dorotheae Gilmour, 1962: 279
lacteus Bates, 1864: 20
picturatus Lane, 1957: 19
pulcher Lane, 1957: 10
praetor Duffy, 1960: 259
quinquetuberculatus Nascimento et. al. 2020: 2

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)

Cuba, Hispaniola, Puerto Rico

Venezuela, Colombia (Putumayo)
 Brazil (Fernando Noronha Is.)
 Mexico (Veracruz), Guatemala (Peten)
 Venezuela, Brazil (SP), Paraguay, Argentina
 Mexico (VC)-Panama
 Guatemala-South America
 Bolivia (BN, CO, SC)

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador (Pichincha)
 Dominica, Martinique, St Lucia
 W Indies (St Kitts)

Guatemala, Costa Rica (HE)

swUSA (AZ, NM, TX), Mexico

Colombia (Cesar)

Colombia (Huila)
 Peru, Ecuador (Imbabura, Pichincha, Loja), Chile
polyrhaphoides: Wille, 1943: 255 [MId; not White, 1855: 394, in *Alcathousiella*]
chaclacayoi Gilmour, 1962: 267
polygraphoides: Beingolea, 1994: 7 [ISS of a MId by Wille, 1943; not White, 1855]
 Ecuador (Napo)
 Bolivia (La Paz)
 Bolivia
 eEcuador (Napo)
 Colombia (Cundinamarca), Ecuador
 Colombia (Norte de Santander, Cundimarca)
 Honduras, Costa Rica
 Peru (Cusco)
 Peru, Bolivia (SC)
 Colombia (BO, CA, CU, HU, NS), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Ecuador (Napo)
 Ecuador (Pichincha)

Costa Rica, Panama

Brazil (ES)

Colombia, Guianas, eEcuador, Peru, Brazil, Bolivia (PN)

Guianas, Colombia, eEcuador, Bolivia (BN, PN, SC)
 Colombia, Brazil (MA, AM, RO), eEcuador, Peru, Bolivia (BN)
 Colombia, Guyana, French Guiana, Peru, eEcuador, Brazil (AM, PA),
 Bolivia (PA)
 Brazil (ES)

Xylergatoides Gilmour, 1962: 281
asper (Bates, 1864: 21)

Brazil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina

Acanthoderini Thomson, 1860: 5
Acanthoderitae Thomson, 1860: 2 (key), 5
Oreoderitae Thomson, 1860: 29
Dryoctenitae Thomson, 1860: 29
Hoplosiae LeConte & Horn, 1883: 326

Acakya Martins & Galileo, 1996: 303

crocostigma (Bates, 1880: 61) Ecuador
iaguara Martins & Galileo, 1996: 304 Colombia
lateralba Martins & Galileo, 2001: 103 eEcuador
nigrofasciata Martins & Galileo, 2001: 105 Peru
ocellata Chemsak & Hovore, 2002: 13 Panama, Costa Rica
 subsp. **onca** Chemsak & Hovore, 2002: 18 Panama
sinuata Vlasak & Santos-Silva, 2022: 251 Ecuador (Pichincha)

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835: 29

Acanthoderus: Laporte, 1840: 461 [ISS]

Scamillus Gistel, 1848: viii [URN for *Acanthoderes* Audinet-Serville, 1835 (as *Acanthoderus*)]

albifrons Chemsak & Hovore, 2002: 5 Mexico (VC)
aliciae Chemsak & Hovore, 2002: 6 Mexico (MO)
alpina Chemsak & Hovore, 2002: 7 Guatemala
amplifrons Chemsak & Hovore, 2002: 9 Mexico (NL)
amplitoris Chemsak & Hovore, 2002: 10 Mexico (TA)
 amplitorsis: García Giménez, Toledo & Cantú Ayala, 2015: 108 [ISS]
bicolor Chemsak & Hovore, 2002: 15 Mexico (TA, SLP)
cavei Chemsak & Hovore, 2002: 18 Honduras
daviesii (Swederus, 1787: 195) Honduras, Colombia, French Guiana, Brazil (PE), Bolivia
 swederi White, 1855: 360
 punctata Fabricius, 1792: 272
ferruginea Chemsak & Hovore, 2002: 20 Mexico (VC), Guatemala
flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002: 21 Guatemala, Honduras
giesberti Chemsak & Hovore, 2002: 23 Mexico (SLP, OA), Guatemala
hondurae Chemsak & Hovore, 2002: 24 Honduras, Costa Rica
laevicollis Bates, 1872: 208 Nicaragua, Costa Rica, Panama
laportei Aurivillius, 1923: 385 French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), Ecuador, Peru
 daviesii: Laporte, 1840: 464 [Mld; not Swederus, 1787]
latiforma Chemsak & Hovore, 2002: 26 Mexico (VC)
latevittata (Aurivillius, 1921: 51) Bolivia (CO)
 onca Galileo & Martins, 2006: 26
linsleyi Chemsak & Hovore, 2002: 28 Mexico (QR, CHS), Guatemala, Honduras
noguerai Chemsak & Hovore, 2002: 31 Mexico (JA, GU, DF)
paravetusta Chemsak & Hovore, 2002: 1 Costa Rica, Panama
parva Chemsak & Hovore, 2002: 3 Guatemala
parvimacula Zajciw, 1964: 439 Brazil (ES)
quatuordecimguttata (Schoenherr, 1817: 396) "America"
 crassus Voet, 1778: 20 (not Voet, 1778: 10 *Onychocerus*)
rubripes Bates, 1872: 208 Nicaragua, Panama
rufofemorata Aurivillius, 1926: 12 Peru (Huanuco), Brazil, Bolivia (LP)
 lewisi Audureau, 2009: 499
satanas Bates, 1880: 58 Peru
septemmaculata Buquet, 1860: 635 French Guiana, Brazil (AP)
solisi Chemsak & Hovore, 2002: 25 Costa Rica (Cocos Island)
subtessellata Bates, 1880: 59 Ecuador
thammi Bates, 1880: 59 eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
zischkai Tippmann, 1960: 165 Bolivia (SC), Ecuador
zonata Bates, 1880: 59 Colombia

Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 1913: 302*Paradalisia*: Chemsak & Hovore, 2002: 3 [ISS]**funeraria** Bates, 1861: 151*erichsonii* Thomson, 1868: 147

Mexico (MI, TL, MEX, SLP, HI, OA, VC)

Aegomorphus Haldeman, 1847: 45*Acanthoderes*: Haldeman, 1847: 45 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]*Psapharochrus* Thomson, 1864: 18*Aethiopoctines* Thomson, 1868: 147*Psapharochrus*: Casey, 1913: 301 [Mld; not Thomson, 1864]*Aegoschema*; Knull, 1946: 243 (not Aurivillius, 1923)**albosignus** Chemsak & Noguera, 1995: 98**antonkozlovi** Santos-Silva, Nascimento & Silva Junior, 2020: 541**arietis** (Bates, 1885: 380)**arizonicus** Linsley & Chemsak, 1984: 253**atrosignatus** (Melzer, 1932: 222)**auratus** (Garcia, Nascimento & Hernandez, 2019: 367)**bezarki** (Santos-Silva & Galileo, 2016: 132)**bicuspis** (Germar, 1823: 475)**bimaculatus** (Fuchs, 1959: 54)**binocularis** (Martins, 1981: 215)**bivittus** (White, 1855: 354)*fuliginosus* Thomson, 1865: 543*bivittata*: Chemsak & Linsley, 1982: 91 [ISS]*vivittata*: Terrón Sierra in González et al., 1997: 223 [ISS of *bivittata*: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992]*bivittis*: Tavakilian, Berkov, Meurer-Grimes & Mori, 1997: 339 [ISS]*bivittus*: Monné & Hovore 2006: 209 [ISS]**borrei** (Dugés, 1885: 48)**brevicornis** (Zajciw, 1964: 67)**brunnescens** (Zajciw, 1963: 585)**carinicollis** (Bates, 1880: 61)**cerdai** (Tavakilian & Neouze, 2013: 45)**chamelae** Chemsak & Giesbert, 1986: 36**chrysopus** (Bates, 1861: 474)**circumflexus** (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 270) [NP]*rusticus* Klug, 1829: 13 [NO]*meteorica* Gistel, 1857: 79*histrio* Casey, 1913: 302*guatemalensis* Casey, 1913: 303*maynei* Breuning, 1956: 123**clericus** (Bates, 1880: 141)**comptus** (Marinoni & Martins, 1978: 185)**coniferus** (Zajciw, 1963: 588)**consentaneus** (Thomson, 1865: 544)**corticarius** (Tippmann, 1960: 171)**cunninghami** Heffern, Santos-Silva & Botero, 2022: 4**cylindricus** (Bates, 1861: 473)**doctus** (Bates, 1880: 141)**excellens** (Zajciw, 1964: 68)**flavitarsis** (Fuchs, 1962: 322)**galapagoensis galapagoensis** (Linell, 1898: 261)*galapagonesis*: Mutchler, 1938: 14 [ISS]subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938: 14)subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966: 225)**geminus** (Galileo & Martins, 2012: 62)**gigas** (Galileo & Martins, 2012: 63)**hebes** (Bates, 1861: 215)**homonymus** (Blackwelder, 1946: 610) [RN]*latevittata* Aurivillius, 1923: 35 [JpH; not Aurivillius, 1921: 51, in *Acanthoderes*]**inquinatus** (Bates, 1872: 207)**irumus** (Galileo & Martins, 2011: 178)

Mexico (JA, CM, MI)

Peru (La Libertad)

Guatemala

swUSA (AZ), Mexico (BC)

Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)

Colombia (Bolívar)

Brazil (AM)

Brazil

Bolivia

Brazil (MT)

Honduras, Guatemala-Panama, French Guiana, Suriname,
Peru (Loreto), Brazil (MA, AM, ES-SP), Bolivia (LP, SC)

Mexico (GU, MO, GR, JA)

Brazil (SP-RS), Argentina (MI)

Brazil (MA, CE-BA)

Brazil (MG-PR)

French Guiana

Mexico (JA)

French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)

Mexico-Panama, W Indies, South America

Mexico (PU)

Brazil (RO, MT), Bolivia (SC)

Brazil (BA, ES)

Ecuador (Napo), Peru (Satipo), Brazil (AM, PA), Bolivia (CO)

Brazil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)

Mexico (Jalisco, Colima)

Brazil, Paraguay, Argentina

Mexico (JA, OA)

Colombia

Brazil (BA-SC), Bolivia (SC)

Ecuador (Galapagos Islands: Chatham)

Ecuador (Galapagos Islands: Indefatigable)

Ecuador (Galapagos Islands: James)

Brazil (MG, SP)

Peru, Brazil (AM)

French Guiana, Brazil (AM), Peru, eEcuador

Brazil (MG), Peru, Bolivia (CO, SC)

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

Bolivia (SC)

- itaiayensis** (Melzer, 1935: 194)
jaspideus (Germar, 1823: 475)
congener Burmeister, 1865: 178
juno (Fisher, 1938: 139)
laetificus (Bates, 1880: 60)
lanei (Marinoni & Martins, 1978: 187)
langeri (Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 93)
lateralis (Bates, 1861: 475)
consentaneus: Prudhomme, 1906: 37 [Mld; not Thomson, 1865]
armata Melzer, 1935: 191
gorilloides Teocchi, 1987: 26
lengii (Wickham, 1914: 265)
leucodryas (Bates, 1880: 61)
longipennis (Zajciw, 1963: 587)
longispinis (Bates, 1861: 417)
longitarsis (Bates, 1880: 58)
lотор (White, 1855: 362)
luctuosus (Bates, 1880: 60)
maccartyi (Chemsak & Hovore, 2002: 30)
maculatissimus (Bates, 1861: 219)
magnus (Marinoni & Martins, 1978: 188)
meleagris (Bates, 1861: 474)
mexicanus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 94
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)
decipiens Haldeman, 1847: 45
morrisii (Uhler, 1855: 417)
leucogenus Thomson, 1868: 148
mourei (Zajciw, 1964: 70)
nearnsi (Martins & Galileo, 2010: 683)
nigricans (Lameere, 1885: 110)
nigromaculatus (Fuchs, 1962: 58)
nigropunctatus (Tippmann, 1960: 169)
nigrovittatus (Zajciw, 1969: 109)
nogueirai Heffern, Santos-Silva & Botero, 2022: 7
pantherinus (Tavakilian & Neouze, 2013: 43)
peninsularis (Horn, 1880: 116)
penrosei Chemsak & Hovore, 2002: 4
pereirai (Prosen & Lane, 1955: 136)
stygalis Tippmann, 1960: 173
peritapnioides (Linsley, 1958: 49)
peritapnoides: Noguera & Chemsak, 1996: 406 [ISS]
personatus Heffern & Santos-Silva, 2023: 346
phasianus (Bates, 1861: 473)
pigmentatus (Bates, 1861: 472)
pegmentata Zajciw, 1970: 187
pinima (Galileo & Martins, 2006: 27)
piperatus (Gahan, 1892: 262)
piraiuba (Martins & Galileo, 2003: 615)
polystictus (Bates, 1885: 379)
pseudosatellinus (Tavakilian & Neouze, 2013: 41)
purulensis (Bates, 1885: 379)
daviesi Olivier, 1800: [no 67] 104 (part)
umbratus (Bates, 1885: 379)
quadrigibbus (Say, 1831: 9)
quadrigibbus lucidus Knoll, 1958: 282
ramirezi (Chemsak & Hovore, 2002: 5)
ridleyi (Waterhouse, 1894: 555)
rileyi (Tavakilian & Neouze, 2013: 39)
robustus Santos-Silva, Botero & Wappes, 2019: 30
rufitarsis (Kirsch, 1889: 41)
satellinus (Erichson, 1847: 147)
Brazil (PB, RJ-SC)
Brazil (MA, ES-RS), Bolivia (SC, TR), Chile, Paraguay,
Argentina, Uruguay
Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Brazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
Colorado (Florissant; fossil)
eEcuador
Brazil (ES)
French Guiana, Brazil (PA, RR), eEcuador, Peru
Colombia (Boyaca), eEcuador, Peru
Brazil (PA), Peru
Brazil (MG-SC)
Mexico (JA, NAY)
Brazil (PA, MT, SP), Peru, Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
Brazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
Mexico (GR)
eNorth America, Bahamas
eNorth America
Brazil (ES, RJ)
Bolivia (LP)
Guatemala-Panama, South America
Peru
Bolivia (CO, SC)
Brazil (PI, PE, PB, BA)
Mexico (Jalisco)
French Guiana
swUSA (AZ), Mexico (BC)
Panama, Colombia (AT, BO)
Brazil (GO, MA, SP)
Mexico (Revillagigedo Is.)
Mexico (Jalisco)
Costa Rica (GU, PA), Panama, French Guiana, Brazil,
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (AM)
Bolivia (SC)
Mexico (DU)
Argentina (SL)
Costa Rica (PA), Panama
French Guiana
Guatemala, Honduras
eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica
Mexico (SO, JA, MI)
Brazil (Fernando de Noronha Island)
French Guiana
Bolivia (Santa Cruz)
Ecuador
Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (CO, SC)

schmithi (Melzer, 1935: 193)
sexmaculatus Fuchs, 1961: 20
signatus (Gahan, 1892: 263)
socorroensis (Linsley, 1942: 84)
socorrensis: Linsley & Chemsak, 1966: 252 [ISS]
travassosi (Monné & Magno, 1992: 718)
vetustus (Bates, 1880: 58)
mimica Tippmann, 1960: 162
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 87
jameswappesi Tavakilian, 2018: 40

Brazil (RJ-SC)

Mexico (GR)

Mexico (Revillagigedo Island)

French Guiana, Brazil (PA, MA, MT)

French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (RJ-SC)

Bolivia (TR)

Aegoschema Aurivillius, 1923: 610

Aegomorphus: White, 1855: 373 [Mld; not Haldeman, 1847]

adpersum (Thomson, 1861: 337)
barnouini Tavakilian & Neouze, 2013: 53
cinereum Lane, 1938: 108
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2013: 56
migueli Monné & Mermudes, 2007: 562
moniliferum (White, 1855: 374)
morvanae Tavakilian & Neouze, 2013: 57
obesum (Bates, 1861: 150)
peruvianum Lane, 1973: 394

Brazil

French Guiana

Brazil (MG, ES)

French Guiana

Brazil (MG)

Colombia, Fr Guiana, Brazil (SP, TO), Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay

French Guiana

French Guiana, Brazil (PA), eEcuador

French Guiana, Peru

Alphus White, 1855: 375

alboguttatus (Melzer, 1935: 192)
capixaba Marinoni & Martins, 1978: 179
marinonii Souza & Monné, 2013: 10
similis Martins, 1985: 178
tuberosus (Germar, 1823: 477)

Panama, Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)

Brazil (ES)

Peru

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (MG-RS), Bolivia (SC)

Amblysaphes Bates, 1885: 381

striatus Bates, 1885: 382

Guatemala, Costa Rica

Anasillus Marinoni & Martins, 1978: 183

crinitus Marinoni & Martins, 1978: 183

Colombia, Peru

Anoreina Bates, 1861: 149

ayri Martins & Galileo, 2008: 73
biannulata (Bates, 1866: 433)
helenae Machado & Monné, 2011: 16
hirsutifrons Tavakilian & Neouze, 2013: 64
nana (Bates, 1861: 149)
piara Martins & Galileo, 2008: 72
roosevelti Machado & Monné, 2011: 20
triangularis (Martins & Galileo, 2005: 12)

Ecuador

Brazil (AM), Peru

Brazil (MT, RO)

French Guiana

French Guiana, Brazil (PA), Peru

Brazil (PA), Bolivia (SC)

Brazil (MT)

Colombia, Brazil (RO)

Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 300

auritarsus Souza & Monné, 2013: 323
dejeani (Lane, 1973: 397)
canescens: Lacordaire, 1872: 741 [Mld; not Bates, 1862]
javariensis (Lane, 1965: 311)
diringsi Martins & Monné, 1993: 138
lucianae Souza & Monné, 2013: 327 Peru
senilis (Bates, 1862: 123)
scutellaris Bates, 1862: 123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960: 165
subsellatus (White, 1855: 375)
canescens Bates, 1862: 122

Brazil (ES)

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (AM)

Guyana, French Guiana, Brazil, Bolivia (CO, SC), Peru

Brazil, Bolivia (SC, LP), Paraguay, Argentina

Azygocera Aurivillius, 1920: 26*Azygocera*: Porter, 1932: 40 [ISS]**picturata** (Fairmaire & Germain, 1860: 518)

Chile, Argentina (NE, SC)

Catuana Martins & Galileo, 2008: 508**spinicornis** (Tippmann, 1960: 172)

French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (AM, PA)

Cosmotomidius Melzer, 1931: 74

cacaoensis Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 199
crudiaphilus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 200
egregius (Martins & Galileo, 2007: 160)
elongatus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 196
lubricus Bezark & Santos-Silva, 2022: 1
morvanae Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 198
nigrisetosus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 195
setosus (Audinet-Serville, 1835: 58)
vincus Machado & Monné, 2009: 332

French Guiana
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Ecuador (Manabi)
 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (ES-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC)

Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008: 2

acuminata Galileo & Martins, 2012: 299
alternata Galileo & Martins, 2008: 4
bahiensis Galileo & Martins, 2008: 5
boliviana Galileo & Martins, 2008: 5
caracolensis Martins & Galileo, 2013: 322
chionea Martins & Galileo, 2010: 4
durantoni Tavakilian & Neouze, 2013: 60
guiana Galileo & Martins, 2012: 300
latifascia Galileo & Martins, 2008: 8
lingafelteri Wappes & Santos-Silva, 2020: 2
magnifica Galileo & Martins, 2011: 330
multicava Martins & Galileo, 2010: 2
multifasciata Galileo & Martins, 2008: 3
nivaria Martins & Galileo, 2010: 4
oicepe Martins & Galileo, 2010: 1
pertusa Martins & Galileo, 2010: 2
v-album Galileo & Santos-Silva, 2016: 221
venezuelensis Galileo & Martins, 2008: 4
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 82

Panama, Colombia (Bolívar)
 French Guiana, Brazil (PA, RJ, SP, SC), Paraguay
 Brazil (BA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (Piauí)
 Brazil (ES, MG, RJ, PR)
 French Guiana
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 Panama (Panama)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (MG)
 Brazil (MS, MT, MG)
 Brazil (BA, ES, MG)
 Trinidad & Tobago, French Guiana
 Brazil (ES, RJ, SC)
 Brazil (BA)
 Venezuela
 Bolivia (SC)

Cotyzineus Martins & Galileo, 2007: 162**bruchi** (Melzer, 1931: 195)

Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

Criopsis Thomson, 1861: 341**curta** Thomson, 1861: 342

Brazil (MG-SC), Paraguay

Discopus Thomson, 1864: 17

antennatus (Guérin-Ménéville, 1855: 599)
buckleyi Bates, 1880: 254
comes Bates, 1880: 254
eques Bates, 1880: 253
aeques: Soukup, 1942: 309 [ISS]
patricius Bates, 1880: 254
princeps Bates, 1880: 255
spectabilis (Bates, 1861: 476)

Peru
 eEcuador
 Colombia, eEcuador
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru
 Brazil (AM), Peru

Dryoctenes Audinet-Serville, 1835: 27**scrupulosus** (Germar, 1823: 470)

Costa Rica (PA), Panama, South America

caliginosus Audinet-Serville, 1835: 28*scrupulosus*: Ferreira, Condutta & Martins, 1997: 53 [ISS]

Dufauxia Lane, 1955: 293

feuilleti Tavakilian & Neouze, 2013: 69
guaicurana Lane, 1955: 294
kourouana Lane, 1970: 395
simplex Martins & Galileo, 2003: 616
thomasi Martins & Galileo, 2007: 160
trichocera Monné & Magno, 1990: 687
zikani Lane, 1970: 394

French Guiana
 Peru (Satipo), Brazil (RO, MT, SP), Bolivia (BN, SC), Paraguay
 French Guiana, eEcuador
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
 Brazil (BA-ES)

Eupromerella Fisher, 1938: 147

clavator (Fabricius, 1801: 291)
fascialis White, 1855: 361
fuscolis (Bates, 1861: 216)
fusicollis: Giuglaris, 2012: 63 [ISS]
gallardi Tavakilian & Neouze, 2013: 49
griseofasciata (Fuchs, 1958: 55)
curvistriata Tippmann, 1960: 175
inaequalis (Galileo & Martins, 2011: 177)
leucogaea (Erichson, 1847: 143)
virescens Fuchs, 1962: 323
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 516
minima (Bates, 1861: 217)
nigroapicalis (Aurivillius, 1916: 356)
nigroocellata (Tippmann, 1960: 170)
orbifera (Aurivillius, 1908: 9)
picturata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 515
plaumanni (Fuchs, 1958: 59)
plaumani: Wappes, Morris, Nearn & Thomas, 2006: 33 [ISS]
propinqua (Melzer, 1931: 61)
pseudopropinqua (Fuchs, 1958: 60)
quadrituberculata (Zajciw, 1964: 160)
semigrisea (Bates, 1861: 217)
travassosi (Melzer, 1935: 195)
versicolor (Melzer, 1935: 190)
brasiliensis Fisher, 1938: 148

French Guiana, Brazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru,
 Bolivia (CO, LP, SC)
 Panama, Brazil (PA, AM, MT, GO), Bolivia (SC)

French Guiana
 Brazil (MG, SC, RS), Paraguay

Bolivia (SC)
 Peru

Brazil (MA), Bolivia
 Brazil (PA, RO), Bolivia (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
 Colombia, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (MA), Paraguay
 Brazil (MS, SC), Bolivia (SC)

Brazil (MG-SC), Bolivia (SC), Paraguay
 Peru, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Brazil (ES)
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (RJ)
 Brazil (SC)

Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296.

aurivillii (Lane, 1970: 389)
biannulatus (Aurivillius, 1921: 50)
cavifrons (Bates, 1872: 200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius, 1923: 379
cavifrons var. *Bates*, 1880: 136, pl.11, fig.1
calvifrons: Souza & Monné, M.L., 2014: 22 [ISS]
cicatricornis Schmid, 2014: 328
colasi (Lane, 1965: 305)
confusus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
docquini Tavakilian & Neouze, 2013: 65
foveatus (Marinoni & Martins, 1978: 178)
gounellei (Lane, 1973: 398)
guaraniticus (Lane, 1955: 292)
leuconotus (Thomson, 1860: 10)
lichenophorus (Lane, 1965: 309)
malleri (Lane, 1955: 287)
simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)
solangae Santana & Monné, 2014: 21
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
vicinus Galileo & Martins, 2003: 262
zellibori (Lane, 1955: 290)

Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA)
 eEcuador, Peru, Brazil (MT), Bolivia (BN, SC)
 Honduras, Guatemala-Panama, Colombia, Ecuador

Ecuador, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (GO, RO)
 Brazil (BA, MG)
 French Guiana
 Panama, French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (RO), Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil, Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
 Brazil, Argentina
 Guyana, French Guiana
 French Guiana, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela
 Ecuador
 Brazil (Amazonas)
 Brazil (AM, PA, RO, MG)
 Colombia
 Brazil (RJ, SP)

Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007: 9
toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007: 10

French Guiana

Grandateralphus Souza, Monné & Marinoni, 2017: 9
lacteus (Galileo & Martins, 2006: 28)

French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, MT),
 Bolivia (SC, CO)
 Brazil (PR, SP, SC), Argentina
 French Guiana, Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR),
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

tumidus (Souza & Monné, 2013: 311)
variegatus (Mendes, 1938: 120)

Hedypathes Thomson, 1864: 17

betulinus (Klug, 1825: 462)

vidua Vigors, 1826: 239

curvatocostatus Aurivillius, 1923: 470

malleri Fuchs, 1970: 109

juninensis Audureau, 2017: 3

monachus (Erichson in Schomburg, 1848: 573)

albus Thomson, 1865: 543

Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (MG-SP)

Peru (JU)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM, MG)

Irundisaua Martins & Galileo, 2005: 15

Natagaima Lane, 1972: 367 (preoccupied; Beier, 1960 Tettigoniidae)

balteata (Lane, 1972: 368)

forsteri (Tippmann, 1960: 168)

heloisae (Julio, 2003: 80)

moacyri (Julio, 2003: 78)

ocularis Martins & Galileo, 2005: 15

punctata Martins & Galileo, 2007: 160

ucayalensis (Tippmann, 1960: 168)

Colombia

Ecuador, Peru, Brazil (AM)

Ecuador

Colombia

Colombia, Bolivia

Colombia

Brazil (AM), Ecuador, Peru

Itajutinga Martins, 1981: 213

difficilis Martins, 1981: 214

Brazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)

Macronemus Dejean, 1835: 337

Aethomerus Thomson, 1861: 338

analís (Pascoe, 1866: 281)

antennator (Fabricius, 1801: 288)

asperulus White, 1855: 376

verrucosus Pascoe, 1866: 281

antennator: Bates, 1872: 206 [Mld; not Fabricius, 1801]

fabricii Tavakilian & Neouze, 2013: 67

filicornis (Thomson, 1861: 338)

cretatus Pascoe, 1866: 281

giuglarisi Machado & Monné, 2013: 166

mimus Machado & Monné, 2013: 168

rufescens (Bates, 1862: 119)

waxrasapa Perger & Santos-Silva, 2018: 376

Brazil

Suriname, French Guiana, Brazil (AP)

Mexico (VC)-Panama, Colombia (Bolívar), Venezuela,

Ecuador, Bolivia (SC)

French Guiana

French Guiana, Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina

French Guiana, Brazil (AP, AM)

Brazil (BA-SC)

French Guiana, Brazil (PA, RO)

Bolivia (LP)

Megamiros Audureau, 2013: 33

muzoensis Audureau, 2013: 34

Colombia

Meridiotroctes Martins & Galileo, 2007: 188

bicristatus Machado & Monné, 2009: 68

meridionale Martins & Galileo, 2007: 190

obliquus Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 285

truncatus Galileo & Martins, 2011: 176

Brazil (RJ)

Brazil (RJ, SC, SP)

Brazil (BA)

Brazil (BA)

Miguelmonneus Silva Júnior, Haseyama & Souza, 2021: 9

insolitus (Monné, 2001: 1)

inopinatus: Monné, 2001: fig. 1 [IE]

plamani: Wappes, Morris, Nearn & Thomas, 2006: 33 [ISS]

Brazil (AP)

Miriochrus Galileo & Martins, 2012: 66
minimus Galileo & Martins, 2012: 67

Paraguay

Mundeu Martins & Galileo, 2008: 508
maculicollis (Bates, 1861: 217)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Myoxinus Bates, 1862: 120
Mysopsis Thomson, 1864: 16
asper Bates, 1880: 136
pictus (Erichson, 1847: 144)

Mexico (VC, YU)-Nicaragua
 Mexico (VC, TB)-Panama, Colombia, Brazil, Peru, Bolivia

Myoxomorpha White, 1855: 355
alvarengorum Monné & Magno, 1990: 689
rondonensis Galileo & Martins, 2011: 178
funesta (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
venezuelae Fisher, 1944: 11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971: 190
vidua Lacordaire, 1872: 746

French Guiana, Brazil (AM, MT, RO)

Panama, Venezuela, Fr Guiana, Suriname, Peru, Brazil,
 Bolivia (BN, PN, SC), Paraguay
 Brazil (PA, RO, MT)
 French Guiana, Brazil, Paraguay

Necalphus Lane, 1970: 393
asellus (Pascoe, 1866: 282)
ascellus: Gilmour, 1965: 607 [ISS]
decoratus (Monné & Magno, 1992: 717)
maranduba Galileo & Martins, 2003: 263

Colombia

Colombia, eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (PA, MT)

Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966: 229
Grossmannia Lane, 1977: 3
alphoides (Lane, 1977: 5)
confusus Marinoni & Martins, 1978: 181
amazonicus Martins & Galileo, 2010: 682
apharus Galileo & Martins, 1996: 43
armatus Galileo & Martins, 1996: 42
ateuchus Galileo & Martins, 1996: 42
bisignatus Hoffmann, 1984: 543
bucki (Breuning, 1954: 23)

clarkei Galileo & Martins, 2007: 632
fraterculus Hoffmann, 1984: 544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953: 136)
 subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966: 231
 subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953: 137)
giesberti Galileo & Martins, 2007: 632
granosus Galileo & Martins, 1996: 44
griseolus Hoffmann, 1984: 539
griseomaculatus Tavakilian & Neouze, 2013: 63
juninensis (Lane, 1970: 392)
kawensis Tavakilian & Neouze, 2013: 61
larrei Tavakilian & Neouze, 2013: 62
lineolatus Galileo & Martins, 1996: 43
marmoratus Galileo & Martins, 1996: 44
morrisi Wappes & Santos-Silva, 2020: 4
obscurus Hoffmann, 1984: 541
osorioensis Galileo & Martins, 2012: 221
peruanus Galileo & Martins, 2007: 631
probolus Galileo & Martins, 1996: 45
propinquus Hoffmann, 1984: 542
puru Galileo & Martins, 2007: 632
simile Galileo & Martins, 2006: 28
triangulus Bezark & Santos-Silva, 2022: 4
trivialis Galileo & Martins, 1996: 45

Brazil (PE, BA, ES, SP)

French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (MA, PI), Venezuela, Bolivia (SC)
 wEcuador
 Venezuela
 Brazil (PE, BA)
 Mexico-Panama, Venezuela, Brazil, Bolivia (BN, SC),
 Paraguay, Argentina
 Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (MA)
 Venezuela
 Ecuador (Galapagos Islands: Isabela (Albemarle))
 Ecuador (Galapagos Islands: Santa Cruz)
 Ecuador (Galapagos Islands: St. James)
 Panama
 wEcuador
 Venezuela, Brazil (MA, PB)
 French Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (RO, MS, MA, AL, SE, BA, SP)
 Venezuela, Colombia
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (BA), Paraguay (AP), Argentina (CH, FO, SE)
 Brazil (RS)
 Peru
 wEcuador, Peru
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA, SP), Bolivia (SC, TR)
 Ecuador (Manabi)
 Mexico, CR (GU), Panama, Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay (MI)

- unicolor** Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 517
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 86
zonatus Galileo & Martins, 1996: 42
 Brazil (MA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (SP)
- Noxnympha** Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 706
eris Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 707
 Brazil (ES)
- Octotapnia** Galileo & Martins, 1992: 61
ceiaca Galileo & Martins, 1998: 151
exotica Galileo & Martins, 1992: 62
mucunaca Galileo & Martins, 1998: 150
persona Dalens, 2016: 1
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
 French Guiana
- Oplosia** Mulsant, 1863: 300
Hoplosia Fairmaire, 1864: 158 [UE]
Lepargus Schiødte, 1864: 512
nubila (LeConte, 1862: 39)
 eNorth America
- Ozotroctes** Bates, 1861: 478
ogeri Tavakilian & Neouze, 2007: 4
punctatissimus Bates, 1861: 478
vassali Tavakilian & Neouze, 2007: 3
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
 French Guiana
- Paradiscopus** Schwarzer, 1930: 109
maculatus Schwarzer, 1930: 110
monteverdensis Vlasak, 2016: 2
 Costa Rica
 Costa Rica (PU)
- Peñaherreraus** Roguet, 2004: 90 [RN]
Pycnomorphus Thomson, 1864: 15 [JH; not Motschulsky, 1858, Zopheridae]
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 15)
bilineatus (Aurivillius, 1921: 51)
birai Heffern & Santos-Silva, 2023: 559
centrolineatus (Bates, 1862: 122)
guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835: 21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 12)
 Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama
 Venezuela
 Brazil (Amazonas)
 Trinidad, Colombia, Venezuela, Suriname, French Guiana,
 Brazil (AM, AP, PA), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (RR)
 French Guiana
 Brazil (PE-RS), Paraguay, Argentina
 French Guiana, Bolivia (SC)
- Peritapnia** Horn, 1894: 402
fabra Horn, 1894: 404
wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896: 114
minima Chemsak & Linsley, 1978: 26
nudicornis: Horn, 1894: 403 [Mld; not Bates, 1885]
nudicornis (Bates, 1885: 421)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978: 26
 swUSA (AZ), Mexico (BC)
 Mexico (BC)
 Mexico (OA, VC)
 Mexico (JA, OA)
- Plagiosarus** Bates, 1880: 144
binoculus Bates, 1880: 144
literatus Bates, 1885: 382
melampus melampus Bates, 1885: 383
 subsp. **var. congestus** Bates, 1885: 383
transversus Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2
 Mexico (VC)
 Mexico (VC), Guatemala
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Panama
 Costa Rica (Puntarenas)
- Plistonax** Thomson, 1864: 19
Melzerus Monné, 2005: 179
Idiomerus Melzer, 1934: 98 [JH, not Imms, 1912, Collembola]
albicans Nascimento, Botero & Santos-Silva, 2024: 8
albituberculatus Silva Júnior & Souza, 2019: 393
 Brazil (Acre)
 Colombia (Atlantico), Brazil (BA, RJ)

- albolinitus** (Bates, 1861: 471)
multipunctatus Thomson, 1864: 19
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Silva Júnior, 2020: 547
ariasii Chemsak & Hovore, 2002: 11
bialbomaculatus (Zajciw, 1964: 159)
difficilis (Melzer, 1934: 98)
minutus Fuchs, 1959: 57
hefferni (Audureau, 2017: 2)
inopinatus Lane, 1960: 47
albolinitus: Zikán & Zikán, 1944: 34 [Mld; not Bates, 1861]
pictus (Galileo & Martins, 2012: 65)
rafaeli Martins & Galileo, 2006: 270
senecaui Tavakilian & Neouze, 2013: 48
signatifrons (Zajciw, 1964: 162)
 French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (AP, AM, PA)
- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 19
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007: 19
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007: 23
svachai Vlasak & Santos-Silva, 2025: 37
 Panama (Ngöbe-Buglé)
 Costa Rica, Panama
 Colombia, French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MG-RS), Ecuador, Bolivia (BN, SC), Paraguay
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953: 339
lacordairei (Bates, 1862: 120)
maximus Tippmann, 1953: 339
 French Guiana, Peru
 French Guiana, Brazil (PA, PE)
 Ecuador (Zamora-Chinchipe)
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978: 28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978: 28
 Panama
- Pteridotelus** White, 1855: 356
laticornis White, 1855: 356
hematopus Lameere, 1884: 109
haematopus Aurivillius, 1923: 383
pupillatus Lacordaire, 1872: 752
 Venezuela
 Mexico (YU)
- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 11
bolivianus Martins & Galileo, 2007: 187
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007: 14
feuillei Tavakilian & Neouze, 2007: 15
guianensis Tavakilian & Neouze, 2007: 11
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007: 16
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241
hovorei: Martins & Galileo, 2007: 188 [Mld; not Bates, 1862]
nordestinus Martins & Galileo, 2007: 188
tavakiliani Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 84
tuberculatus Galileo & Martins, 2011: 177
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007: 13
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (MA)
 Brazil (PE)
 Peru (San Martin)
 Brazil (RO)
 French Guiana
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16
 French Guiana
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008: 70
hovorei Martins & Galileo, 2008: 70
piranga Martins & Galileo, 2008: 70
 Bolivia (SC)
 Ecuador, Bolivia (SC)
- Santossilvaicus** Audureau, 2024: 149
mexicanus Audureau, 2024: 150
 Mexico (Coahuila)
- Scleronotus** White, 1855: 364
angulatus Aurivillius, 1916: 357
anthribiformis Aurivillius, 1916: 356
 Peru, Bolivia
 Brazil

egensis (White, 1855: 364)
egaensis Bates, 1861: 216
flavosparsus Melzer, 1935: 195
hirsutus Julio, 1998: 7
monticellus Julio, 1998: 6
scabrosus Thomson, 1861: 341
stigosus Julio, 1998: 5
stupidus Lacordaire, 1872: 755
tricarinatus Julio, 1998: 3
virgatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 90

Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (SP)
 Brazil (SC)
 Peru (Loreto), Brazil (AM)
 Brazil (ES-RS)
 Brazil (SP, RJ)
 Brazil (MG, RJ)
 Brazil
 Venezuela

Scythropopsis Thomson, 1864: 20
abstersa (Bates, 1880: 60)
albitarsis (Laporte, 1840: 461)
barreraei (Chemsak & Hovore, 2002: 13)
boucherei Tavakilian & Neouze, 2013: 52
cornuta (Bates, 1880: 142)
granitica Vlasak & Santos-Silva, 2020: 456
intricata Santos-Silva, Botero & Wappes, 2019: 15
lacrymans (Thomson, 1864: 544)
lachrymosus Bates, 1880: pl.11, fig.6
lugens (Thomson, 1865: 543)
melanostictica (White, 1855: 361)
contaminatus Thomson, 1865: 543
melanosticta: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3146 [ISS]
nigritarsis (White, 1855: 363)
sylvanus Bates, 1880: 141
pupillata (Bates, 1880: 60)
roraimensis Nascimento, Botero & Santos-Silva, 2024: 5
sallei (Thomson, 1865: 543)
sallaei: Bates, 1880: 141 [ISS]
tysoni Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 2
variegata Vlasak & Santos-Silva, 2022: 254
wappesi (Chemsak & Hovore, 2002: 7)

Colombia
 Brazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
 Mexico (QU, HI, VC)
 French Guiana
 Guatemala, Honduras
 wEcuador (Pichincha)
 Mexico (Chiapas)
 Mexico (MO, OA, PU)
 Mexico (ME, PU, VC)
 Brazil
 Mexico (OA, CHA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Colombia
 Brazil (Roraima)
 Mexico (VC)
 Guatemala (Quetzaltenango)
 Ecuador (Napo)
 Mexico (TA), Guatemala

Sorelia Lane, 1965: 301
ferruginea Fuchs, 1964: 9
cervina Lane, 1965: 301

French Guiana, Brazil (GO, TO), Ecuador

Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 2007: 5
seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007: 5
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007: 6

French Guiana
 French Guiana

Steirastoma Lacordaire, 1830: 180
Stirastoma Gemminger & Harold, 1873: 3143 [UE]
Paraberningerus Breuning, 1975: 9
acutipenne Sallé, 1856: 691
albiceps Bates, 1872: 207
anomala Bates, 1880: 138
bajocalimaense Roguet, 2025: 134
breve (Sulzer, 1776: 45)
carinatus Voet, 1778: 15
depressus Fabricius, 1781: 214
coenosum Bates, 1862: 398
aethiops Bates, 1862: 399
genisspina Schwarzer, 1923: 259
histrionica White, 1855: 354
larva Thomson, 1860: 6
lycaon Pascoe, 1866: 279
marmorata (Thunberg, 1822: 307)
manuelata Germar, 1823: 480

Hispaniola
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (PU, JA, CM, GR)
 Colombia (Valle de Cauca)
 Costa Rica-West Indies, South America
 Costa Rica, Panama, Colombia, eEcuador,
 Brazil (MA, PA), Bolivia (CO, SC)
 Fr Guiana, Brazil, eEcuador, Bolivia (SC)
 Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
 Colombia
 Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

- lacerta* Laporte, 1840: 461
melanogenys White, 1855: 355 Honduras-nSouth America
meridionale Aurivillius, 1908: 9 Brazil (MG-RJ)
depressum: Heyne & Taschenberg, 1906: 243 [Mld; not Fabricius, 1781]
heros Colas, 1952: pl.8
poeysi Chevrolat, 1862: 246 Cuba
pustulata (Drury, 1773: 64) Jamaica
cancriformis Fabricius, 1775: 165
senex White, 1855: 353 Mexico (PU, VC)-Panama
stellio Pascoe, 1866: 280 Honduras, Guatemala, Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama,
schmitzi Breuning, 1975: 9 South America (widely distributed)
liturata Bates, 1885: 378
thunbergii Thomson, 1865: 543 Brazil (SP-RS), Uruguay, Argentina (Misiones)
thunbergii Thomson, 1865: 543 [IOS]
thunbergii: Lacordaire, 1872: 749 [ISSPU]
thunbergi: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3144 [ISS]
zischkai Prosen, 1958: 73 Bolivia
- Sychnomerus** Bates, 1885: 380
barbiger Bates, 1885: 381 Guatemala, Honduras
hirticornis Bates, 1885: 381 Mexico (CHS), Guatemala
- Symperasmus** Thomson, 1864: 19
affinis Thomson, 1865: 544 French Guiana, Brazil (AM, RO, PA)
flexistigma Bates, 1880: 61
alboniger (Bates, 1861: 218) Brazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC), Peru, Bolivia
albomaculatus Fuchs, 1963: 10
griseomaculata Zajciw, 1971: 306
thoracicus (White, 1855: 359) French Guiana, Brazil (PA), eEcuador, Peru, Bolivia
thomicus Thomson, 1864: 19
uyapensis Martins & Galileo, 2003: 616
- Taurorcus** Thomson, 1857: 186
Taurorcus Gemminger & Harold, 1873: 3147 [UE]
chabrilacii Thomson, 1857: 187 Brazil (MG-RS), Argentina (MI)
morei Marinoni, 1969: 30 Brazil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880: 142
albescens Bates, 1880: 143 Mexico (OA)
callistus Bates, 1880: 143 Guatemala, El Salvador
formosus Bates, 1885: 382 Costa Rica, Panama
inops Bates, 1880: 142 Mexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
lezamai Chemsak & Hovore, 2002: 18 Costa Rica
nanus Chemsak & Hovore, 2002: 21 Guatemala
pictulus Bates, 1880: 143 Mexico-Costa Rica
quadriscopulatus: Bates, 1872: 208 [Mld; not Thomson, 1868]
plato Bates, 1885: 382 Mexico (CHS), Guatemala
quadriscopulatus (Thomson, 1868: 146) Guatemala
similis Chemsak & Hovore, 2002: 22 Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005: 446
albomaculata Julio & Monné, 2005: 447 Brazil (ES, SP)
panamensis Wappes & Santos-Silva, 2020: 6 Panama (Panama)
- Urangaua** Martins & Galileo, 2008: 510
analís (Melzer, 1935: 192) Brazil (SP-SC), Paraguay, Argentina
subanalís (Zajciw, 1964: 163) Brazil (MG, SP)
- Wappesicus** Santos-Silva & Nascimento, 2019: 3
wappesi Santos-Silva & Nascimento, 2019: 3 Bolivia (SC)

Zikanita Lane, 1943: 261*Acanthoderes (Trichacanthoderes)* Tippmann, 1960: 176**argenteofasciata** (Tippmann, 1960: 178)**biocellata** (Tippmann, 1960: 177)**diversicornis** Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019: 717**monnei** Noguera & Gutierrez, 2019: 10**perpulchra** Lane, 1943: 262**plumbea** Machado & Monné, 2011: 66

Peru, Brazil (MA)

eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Brazil (SP)

Mexico (Chiapas), Costa Rica (Heredia)

Brazil (BA, ES, MG-SP)

Brazil (MT, GO)

Acanthomerosternoplonini Tippmann, 1955: 10**Omosarotes** Pascoe, 1860: 131*Acanthomerosternoplon* Tippmann, 1955: 10*Cyrtinacantha* Zajciw, 1970: 349**ater** Julio & Monné, 2001: 104**foxi** (Lane, 1973: 391)**nigripennis** (Zajciw, 1970: 346)**paradoxum** (Tippmann, 1955: 12)*mirabilis* Zajciw, 1970: 350**singularis** Pascoe, 1860: 131

wEcuador

Brazil

Brazil (ES)

Panama, Ecuador, Peru, Brazil (PA)

Costa Rica, Panama, Brazil (PA)

Scopadus Pascoe, 1857: 100**charynae** Santos-Silva & Nascimento, 2019: 7**ciliatus** Pascoe, 1857: 100**selkingi** Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2021: 375

French Guiana, Bolivia (Beni), Peru (Junin)

French Guiana, Brazil (AM)

Panama (Bocas del Toro)

Acrocini Swainson 1840: 287**Acrocinus** Illiger, 1806: 247*Macropus* Thunberg, 1805: 282 [JH; not Shaw, 1790, Mammalia]**longimanus** (Linnaeus, 1758: 388)*pictus* Leach, 1815: 84

Mexico (VC, ME) - Panama, South America

Macropophora Thomson, 1864: 15*Macropus* Audinet-Serville, 1835: 18 (not Shaw, 1790, Mammalia; not Thunberg, 1805, Cerambycidae)**accentifer** (Olivier, 1795: [no 66] 8)**lacordairei** Lepesme, 1946: 491**trochlearis** (Linnaeus, 1758: 389)*depressus* Linnaeus, 1758: 390*flavimacula* Voet, 1778: 16*lepturoides* von Schreber, 1759: 83*tuberculatus* Fabricius, 1798: 143**worontzowi** Lane, 1938: 49

Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Uruguay, Argentina

Colombia, French Guiana, Brazil (AM),

eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

South America

French Guiana, Brazil (AM, MT), Bolivia (PA)

Oreodera Audinet-Serville, 1835: 19**achatina** Erichson, 1847: 143*lacteostrigata* Bates, 1861: 52**adornata** Martins & Galileo, 2005: 14**advena** Martins & Galileo, 2005: 14**aerumnosa** Erichson, 1847: 142*remota* Pascoe, 1859: 29*acrumnosa*: Dall'Oglio & Peres Filho, 1997: 51 [ISS]**aestiva** Neouze & Tavakilian, 2010: 47**affinis** Gahan, 1892: 262**aglaia** Monné & Fragoso, 1988: 831**albata** Villiers, 1971: 349**albicans** Monné & Fragoso, 1988: 812

Peru, Brazil (AM)

Colombia, Ecuador (Napo)

Colombia (Boyaca, Huila), Ecuador

Panama, South America (widely distributed)

French Guiana

Guatemala

eEcuador, Peru (Loreto)

Panama, French Guiana, Peru

French Guiana, Brazil (RO, MT), Bolivia (PA)

- albilatera** Martins & Monné, 1993: 136
aliciae McCarty, 2005: 83
amabilis Monné & Fragoso, 1988: 826
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2016: 423
basicretata Neouze & Tavakilian, 2010: 44
basipenicillata Tippmann, 1960: 159
basiradiata Tippmann, 1960: 161
beneluzi Neouze & Tavakilian, 2010: 67
bituberculata Bates, 1861: 51
- boliviana** Tippmann, 1960: 159
boucheri Neouze & Tavakilian, 2010: 59
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1995: 96
c-album Bates, 1872: 204
candida Marinoni & Martins, 1978: 177
cangaceira Nascimento, Rodrigues de Sousa & Bravo, 2021: 2490
canotogata Bates, 1872: 203
casariae Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 91
charisoma Lane, 1955: 285
 grossa Tippmann, 1960: 157
chemsaki McCarty, 2001: 16
cinerea Audinet-Serville, 1835: 20
 angustata Melzer, 1932: 423
clarkei Galileo, Santos-Silva & Wappes, 2017: 455
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966: 243)
copei McCarty, 2001: 18
corticina Thomson, 1865: 542
costaricensis Thomson, 1865: 542
cretata Bates, 1861: 148
cretifera Pascoe, 1859: 29
crinita Monné & Fragoso, 1988: 815
curiosa Galileo & Martins, 2007: 583
curvata Martins & Monné, 1993: 134
dalensi Tavakilian & Neouze, 2011: 74
durantoni Neouze & Tavakilian, 2010: 53
exigua Monné & Fragoso, 1988: 820
fasciculosa Thomson, 1865: 542
 hispida Bates, 1880: 135
feuilletti Neouze & Tavakilian, 2010: 45
flavopunctata Fuchs, 1958: 54
fluctuosa Bates, 1861: 50
 kahli Williams, 1928: 222
forsteri Tippmann, 1960: 158
glaucula (Linnaeus, 1758: 390)
 tuberculata Degeer, 1775: 112
 spengleri Fabricius, 1776: 231
 punctata Voet, 1778: 16
 rudis Olivier, 1792: 461
 scabra Fabricius, 1792: 274
 literata Donovan, 1813: 15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942: 26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978: 140
goudoti (White, 1855: 370)
granulifera Bates, 1872: 205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988: 821
granulipennis Zajciw, 1963: 426
graphiptera Bates, 1885: 376
griseozonata Bates, 1861: 149
hassenteufeli Fuchs, 1959: 56
hoffmanni (Thomson, 1860: 28)
 lateralis Lacordaire, 1872: 735
 hoffmanni: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3140 [ISS]
- Costa Rica (LI, PA), Panama, Colombia, wEcuador
 Costa Rica (GU, PA), Panama
 Brazil (MT)
 wEcuador
 French Guiana
 French Guiana, eEcuador (Napo), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil
 French Guiana
 Colombia, Guianas, Brazil (AC, AM, MA), eEcuador,
 Peru, Bolivia (BN, CO, SC), Paraguay
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Peru
 Mexico (JA)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela
 Brazil (BA, PE-PR)
 Brazil (Sergipe)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Panama
 Brazil (BA, RJ-SP)
- Guatemala
 Brazil (ES-RS)
- Bolivia (SC)
 Costa Rica (Cocos Island)
 Mexico (MO, GU)
 Mexico (VC)-Honduras
 El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
 French Guiana, Brazil (PA), Ecuador, Bolivia (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana, eEcuador, Peru
 Brazil (MG, ES)
 Colombia, French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (BA, ES)
 Mexico (VC, OA)-Panama
- French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA, RO)
 Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil (AP, AM, RO
 PA, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Bolivia, Ecuador
 Mexico-Panama, West Indies, South America
- Jamaica
 Mexico (Socorro Island)
 Colombia
 Guatemala-Panama, Colombia
- Venezuela
 Honduras, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Bolivia
 Brazil (BA-RJ)

- hovorei** Neouze & Tavakilian, 2010: 63
howdeni Monné & Fragoso, 1988: 818
inscripta Bates, 1872: 205
inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865: 542
jaquieri Aurivillius, 1923: 377
kawasae Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 44
kawensis Neouze & Tavakilian, 2010: 56
lanei Monné & Fragoso, 1988: 824
larrei Neouze & Tavakilian, 2010: 49
lateralis (Olivier, 1800: [no 67] 129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988: 814
lezamai Hovore, 1989: 254
luteogrisea Neouze & Tavakilian, 2010: 64
macropoda Marinoni & Martins, 1978: 175
mageia Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282
magnifica Martins & Monné, 1993: 137
magnoi Monné & Fragoso, 1988: 829
marinonii Monné & Fragoso, 1988: 817
melzeri Monné & Fragoso, 1988: 823
mimetica Lane, 1970: 387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152
modesta Monné & Fragoso, 1988: 829
morvanae Neouze & Tavakilian, 2010: 68
nearnsi Lingafelter, 2024: 30
neglecta Melzer, 1932: 425
nivea Martins & Galileo, 2005: 12
noguerai McCarty, 2001: 24
obsoleta Bates, 1874: 228
occulta Monné & Fragoso, 1988: 823
ohausi Melzer, 1930: 195
olivaceotincta Tippmann, 1953: 343
olivossimplex Neouze & Tavakilian, 2010: 61
omissa Melzer, 1932: 424
paulista Tippmann, 1953: 342
pergeri Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
podagrica Neouze & Tavakilian, 2010: 65
purpurascens Bates, 1880: 135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988: 821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820: 328)
trinodosa Germar, 1823: 471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988: 818
roppai Monné & Fragoso, 1988: 830
rufofasciata Bates, 1861: 51
seabrai Monné & Fragoso, 1988: 815
semialba Bates, 1874: 228
semiporosa Tippmann, 1960: 160
sensibilis Galileo & Martins, 2007: 585
seraisorum Neouze & Tavakilian, 2010: 55
sericata Bates, 1861: 148
sexplagiata Melzer, 1931: 60
simplex Bates, 1861: 148
pinimaiuba Martins & Galileo, 2008: 72
sororcula Martins & Monné, 1993: 135
stictica Monné & Fragoso, 1988: 814
tenebrosa Thomson, 1865: 542
fulgurata Melzer, 1931: 59
tijuca Marinoni & Martins, 1978: 174
triangularis Galileo & Martins, 2007: 583
trinitensis Neouze & Tavakilian, 2010: 58
tuberculata Thomson, 1865: 542
 French Guiana
 Mexico (CHS), Belize, Costa Rica (GU), Colombia
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Venezuela, French Guiana, Brazil (PA, MT)
 Honduras (Cortés)
 French Guiana
 Peru, Brazil (MT), Bolivia (SC)
 French Guiana
 Panama, Cuba, Puerto Rico, South America
 Brazil (PR, SC)
 Costa Rica
 French Guiana
 Brazil (AC, RO, MT), eEcuador
 French Guiana
 Brazil (SP)
 eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (RO)
 Brazil (BA-RJ)
 Colombia, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 eEcuador
 Brazil (BA-SC)
 French Guiana
 Dominican Republic (La Vega)
 French Guiana, Brazil (PA, MT), eEcuador
 Peru, Colombia
 Mexico (JA, MX)
 Mexico (OA)-Nicaragua
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Argentina (FO)
 Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Argentina (MI)
 Brazil (MT), Bolivia, eEcuador
 French Guiana
 Brazil (GO, MG, ES-SC)
 Fr Guiana, Brazil (RO, MA, MT, MS, SP), Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 French Guiana, Brazil (RO)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, (BA-RS), Argentina
 wEcuador
 French Guiana, Brazil (MT)
 Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia (CO, SC)
 Brazil (SP)
 French Guiana
 Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (MG-RS)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador
 Venezuela, Guyana, French Guiana
 Brazil (MT), Bolivia (SC)
 Brazil (ES-SP)
 Brazil (RJ)
 Brazil (SP)
 French Guiana
 Colombia, Brazil, Bolivia (SC), eEcuador

tuberculifera Galileo & Martins, 2007: 585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988: 824
turnbowi McCarty, 2001: 25
undulata Bates, 1861: 49
veronicae Neouze & Tavakilian, 2010: 70
verrucosa Bates, 1872: 204
vulgata Monné & Fragoso, 1988: 827
wappesi McCarty, 2001: 27
zikani Melzer, 1930: 196

Brazil (SP)
 French Guiana, Brazil (AM, RO)
 Mexico (CHS, OA)
 French Guiana, Ecuador, Peru (Loreto), Brazil (AM, MA, MT)
 French Guiana
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador (El Oro)
 Brazil (BA-SC), Paraguay
 Mexico (VC, CS), Honduras
 Brazil (ES-SP)

Aerenicini Lacordaire, 1872: 897

Aerenicides Lacordaire, 1872: 849 (key), 897

Aerenica Dejean, 1835: 352

Aerenaesius Gilmour, 1962: 131

Aerenasius: Martins & Galileo, 1985: 464 [ISS of *Aerenaesius* Gilmour, 1962]

canescens (Klug, 1825: 468)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

lahillei Bruch, 1926: 345

lahillei var. *salobrensis* Lane, 1939: 77

Aerenicella Gilmour, 1962: 133

Melaerenica Lane, 1966: 231

spissicornis (Bates, 1881: 145)

Brazil (PR), Argentina, Uruguay

melanocera Lane, 1938: 639

Aerenicopsis Bates, 1885: 427

Falsohippopsis Breuning, 1940: 83

Falsohippopsoides Breuning, 1974: 158

Hydraschemopsis Lane, 1966: 134

angaibara Martins & Galileo, 2004: 396

Bolivia (SC)

championi Bates, 1885: 428

Mexico-Panama, Brazil (Minas Gerais)

costaricensis Breuning, 1974: 159

hubrichi Bruch, 1925: 210

Argentina (SF, CD)

argentiniensis Breuning, 1974: 158

irumuara Martins & Galileo, 2004: 396

Guatemala

joseferreirai Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 16

Brazil (Bahia)

malleri Lane, 1966: 137

Brazil (SC), Bolivia (SC)

megacephala (Breuning, 1940: 83)

Brazil (SC)

mendosa Martins & Galileo, 1998: 97

Mexico (VC), Honduras

perforata Lane, 1939: 78

French Guiana, Brazil, Bolivia, Argentina

pugnatrix Lane, 1966: 135

Panama, French Guiana, Brazil (PA)

rejaneae Galileo & Martins, 2007: 72

Brazil (PR)

rufoantennata (Breuning, 1974: 158)

Bolivia (SC)

singularis Martins & Galileo, 1998: 98

Brazil (MA, MG), Bolivia (SC)

sublesta Lane, 1966: 136

Brazil (MG, SP)

virgata (Pascoe, 1878: 377)

Brazil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990: 584

bandana Nascimento, Botero & Bravo, 2016: 561

Brazil (BA)

machadorum Galileo & Martins, 1990: 584

Brazil (BA, PI, MG)

Aerenomera Gilmour, 1962: 134

boliviensis Gilmour, 1962: 135

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

spilas Martins, 1984: 309

Brazil (MG)

Antodice Thomson, 1864: 128

Antodyce: Bates, 1881: 299 [ISS]

Spathoptera: Laporte, 1840: 494 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]

abstrusa Lane, 1940: 405

French Guiana, Brazil (MG, ES), Bolivia (SC)

apicalis Vlasak, Nascimento & Santos-Silva, 2025: 11
aureicollis Martins & Galileo, 1985: 491
chemsaki McCarty, 2006: 4
cretata Bates, 1872: 232
exilis Chemsak & Noguera, 1995: 100
fasciata Linsley, 1935: 113
inscripta Lane, 1970: 420
juncea Bates, 1881: 145
kyra Martins & Galileo, 1998: 44
kyra: Julio, Giorgi & Monné, M.A., 2000: 32 [ISS]
lenticula Martins & Galileo, 1985: 92
lezamai McCarty, 2006: 14
mendesii Lane, 1940: 403
micromacula Galileo & Martins, 2008: 7
nascimentoi Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 2
neivai Lane, 1940: 401
simulatrix Tippmann, 1960: 207
nympha Bates, 1881: 207
opena Martins & Galileo, 2004: 395
picta (Klug, 1825: 467)
pinima Martins & Galileo, 1998: 46
pudica Lane, 1970: 427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003: 617
quinquemaculata Lane, 1970: 424
raberi Heffern, Nascimento & Santos-Silva, 2024: 258
sexnotata Franz, 1959: 187
sexmaculata: Martins & Galileo, 1985: 90 [ISS]
spilota Martins & Galileo, 1998: 44
suturalis Galileo & Martins, 1992: 143
tricolor Martins & Galileo, 1985: 92
venustula Lane, 1973: 433

Antodilanea Gilmour, 1962: 140
auana Martins & Galileo, 2004: 395
modesta (Lane, 1939: 78)

Aphilesthes Bates, 1881: 145
Aphilestes: Aurivillius, 1923: 598 [ISS]
Amphilestes: Blackwelder, 1946: 626 [ISS]
Amphilestes: Gilmour, 1965: 646 [ISS]
rustica Bates, 1881: 145

Apoaerenica Martins & Galileo, 1985: 465
martinsi (Monné, 1979: 417)

Apophaula Lane, 1973: 419
ocellata Lane, 1973: 420

Cacsius Lane, 1973: 430
Melzaerenica Lane, 1976: 457
divus (Melzer, 1932: 237)
nobilis Lane, 1973: 431

Calliphaula Lane, 1973: 418
filiola Martins, 1984: 309
leucippe (Bates, 1881: 146)

Eponina Lane, 1939: 77
Aerenicoides Gilmour, 1962: 134
breyeri (Prosen, 1954: 36)
laetanda Lane, 1976: 459

Ecuador (Imbabura)
 Brazil (PA)
 Mexico
 Mexico (TA, VC)-Panama
 Mexico (JA)
 Mexico (ME)
 Mexico (NA)
 Brazil (ES, RJ), Argentina
 Brazil (BA, RN, AL, SE)

Brazil (PI, BA)
 Costa Rica (AL, SJ)
 Brazil (SP-RS)
 Bolivia (SC)
 Costa Rica (Puntarenas)
 Brazil (PE), Bolivia (SC)

Mexico (VC)-Costa Rica
 Bolivia (SC)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC, TR), Argentina
 Panama, Colombia
 Paraguay
 Brazil
 Panama (Ngäbe-Buglé)
 El Salvador, Honduras, Nicaragua

Brazil
 wEcuador
 Bolivia (SC)
 Brazil (RJ), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)
 Brazil (MS, MG)

Panama, French Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brazil (MT, MG-PR), Paraguay

Brazil (RJ)
 Brazil (MG)

Brazil (MG)
 Brazil (RJ-SC), Bolivia (SC)

Brazil (MT), Bolivia (SC), Argentina

flava Lane, 1939: 77
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985: 484)
metuia Martins & Galileo, 1998: 57
nigristernis (Martins & Galileo, 1985: 485)

Brazil (MS, ES, PR)
 Brazil (RJ-SC)
 Brazil (ES)
 Brazil (MG)

Holoaerenica Lane, 1973: 428

alveolata Martins, 1984: 311
apleta Galileo & Martins, 1987: 454
bistriata Lane, 1973: 428
multipunctata (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335)
albolateralis (Fuchs, 1963: 15)
obtusipennis (Fuchs, 1963: 14)
caula Martins, 1984: 313
punctata (Gilmour, 1962: 129)

Brazil (MG)
 Mexico (NAY, YU), Honduras, Costa Rica, Panama
 Bolivia (SC, TR), Brazil (MG)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil, Paraguay, Argentina (TU)
 Brazil (MS, SP), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Hoplistonychus Melzer, 1930: 203

bondari Melzer, 1930: 204

Fr Guiana, Brazil, Ecuador, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)

Hydraschema Thomson, 1864: 128

Corupa Lane, 1966: 132

cribripenne Lane, 1966: 130
fabulosum Thomson, 1864: 128
gaucheri Audureau, 2022: 75
leptostyla Lane, 1938: 634
mirim Martins & Galileo, 1998: 91
obliquevittatum (Lane, 1966: 133)
petilum Martins & Galileo, 1998: 91
veruta Lane, 1966: 129
villiersi Lane, 1965: 322

Brazil (RJ-SC)
 Brazil (RJ-PR)
 French Guiana (Belizon)
 Brazil (RO, GO, MA, BA, MG, ES, RJ), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil (MA, MG-SC, PR), Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (RJ-PR)
 Brazil (RJ)

Melzerella Costa Lima, 1931: 139

costalimai Seabra, 1961: 263
huedepohli Monné, 1979: 415
inopinata Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 286
lutzi Costa Lima, 1931: 140
monnei Wappes & Lingafelter, 2011: 34

Venezuela, French Guiana
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG-SP, PR)
 Bolivia (SC)

Montesia Lane, 1938: 110

bosqi Seabra, 1961: 264
bosoi: Monné, 1979: 416 [ISS]
bosqui: Monné, M.A., 2005: 237 [ISS]
elegantula Monné, 1979: 416
fasciolata Galileo & Martins, 1990: 586
leucostigma Lane, 1938: 110

Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (MT)
 Costa Rica
 Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)

Phaula Thomson, 1857: 303

Cymbalia Thomson, 1864: 119
Ochraesius Pascoe, 1888: 510
Cryptophaula Lane, 1973: 426
Heterophaula Lane, 1973: 418

antiqua Thomson, 1857: 303
atyroa Galileo & Martins, 2007: 70
bullula Martins, 1984: 315
lichenigera (Perty, 1832: 97)
microsticta (Lane, 1973: 426)
microstictica Martins, 1984: 316 [ISS]
splendida (Galileo & Martins, 1987: 453)
thomsonii Lacordaire, 1872: 898
lichenigera: Thomson, 1864: 120 [Mld; not Perty, 1832]
sticticus Pascoe, 1888: 511

Brazil (BA)
 Brazil (MS)
 Brazil (MS)
 Brazil (MG-RS), Bolivia (SC)
 Brazil (MT, MG-PR), Argentina
 French Guiana (Kaw), Brazil (MT), Bolivia
 Colombia, Brazil (widespread), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay

Phoebemima Tippmann, 1960: 205*Tacocha* Lane, 1970: 399

- aequatoria** (Lane, 1970: 399)
albomaculata Martins & Galileo, 2008: 550
antiqua (Gahan, 1889: 399)
durantoni Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 517
ensifera Tippmann, 1960: 206
teteia (Galileo & Martins, 1996: 236)
theaphia (Bates, 1881: 199)

eEcuador
 French Guiana, Bolivia (CO)
 Brazil (RJ, PR)
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
 French Guiana, Ecuador, Brazil (AM, MT)

Propantodice Franz, 1954: 228**grisea** Franz, 1954: 228

El Salvador-Panama

Pseudomecas Aurivillius, 1920: 400

- elegantissima** Martins & Galileo, 1998: 101
femoralis Aurivillius, 1920: 401
mourai Ferreira, Ferreira & Bravo, 2023: 19
nigricornis Martins & Galileo, 1998: 102
pallidicornis Aurivillius, 1923: 479
pickeli (Melzer, 1930: 305)
suturalis Martins & Galileo, 1985: 467

Brazil (MG)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (Bahia)
 Brazil (BA)
 Colombia
 Brazil (CE, MA-PE)
 Brazil (GO)

Pseudophaula Lane, 1973: 421

- foersteri** Martins, 1984: 314
porosa (Bates, 1881: 146)
pustulosa Lane, 1973: 423
strigulata Lane, 1973: 424

Paraguay, Argentina (MI)
 Colombia, Venezuela, Bolivia, Brazil
 Argentina (TU, CA)
 Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Recchia Lane, 1966: 232*Arenica*: Thomson, 1857: 312 [Mld; not Dejean, 1835]*Trichohippopsides* Breuning, 1980: 68*Coruparana* Lane, 1966: 233

- abauna** Martins & Galileo, 1998: 71
acutipennis (Gahan, 1889: 400)
 bruchi Gilmour, 1965: 644
albicans (Guérin-Ménéville, 1831: pl.45, fig.4)
 albicans Breuning, 1980: 68
boliviana Martins & Galileo, 1998: 65
claudinae Dalens & Robin, 2024: 2
distincta (Lane, 1939: 77)
drescheli Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 36
fallaciosa Lane, 1966: 234
flaveola Martins & Galileo, 1985: 487
fonsecai (Lane, 1939: 76)
gemignanii (Lane, 1939: 76)
 rustica Martins & Galileo, 1985: 489
goiana Martins & Galileo, 1985: 489
gracilis Martins & Galileo, 1985: 488
hirsuta (Bates, 1881: 206)
 panamensis Lane, 1959: 263
hirticornis (Klug, 1825: 468)

lanei Martins & Galileo, 1985: 485
ludibriosa Lane, 1966: 232
moema Martins & Galileo, 1998: 74
nearnsi Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 108
parvula (Lane, 1938: 637)
piriana Martins & Galileo, 1998: 78
planaltina Martins & Galileo, 1998: 67
procera Martins & Galileo, 1985: 486
ravida Martins & Galileo, 1985: 483

Brazil
 Brazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia, Argentina

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Peru (Junin), Bolivia (SC, CO)
 French Guiana (Remire-Montjoly)
 Brazil (MS), Bolivia (SC)
 Paraguay
 Brazil (SP, SC)
 Brazil (GO, MS, MG-SP)
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (MT, GO, PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

 Brazil (GO, MT), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Guatemala-Panama, Colombia, Bolivia (LP)

Venezuela, Bolivia, French Guiana, Brazil, Paraguay,
 Uruguay, Argentina
 Brazil (MG, SP)
 Brazil (GO, BA-PR)
 Brazil, Uruguay, Argentina
 Bolivia (SC)
 Brazil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC), Paraguay
 Brazil, Paraguay
 Brazil (DF)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (SC)

veruta Lane, 1966: 233
volcanensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 140

Brazil (PR, SC)
 Bolivia (SC)

Rumacon Blackwelder, 1946: 627 [RN]

Spegazziniella Bruch, 1926: 347 [JH; not Jørgensen, 1913, Hymenoptera]

annulicornis (Melzer, 1930: 204)

canescens (Bruch, 1926: 348)

acutipennis: Tippmann, 1960: 206 [Mld; not Gahan, 1889]

acutipennis var. *bruchi* Gilmour, 1965: 644

Brazil (MG-RS), Paraguay
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004: 398

eccentrica (Galileo & Martins, 1992: 142)

flavumtuberculata Nascimento, Botero & Bravo, 2016: 561

marginalis Martins & Galileo, 2004: 399

pitanga Martins & Galileo, 2004: 398

suturalis Martins & Galileo, 2004: 399

una Martins & Galileo, 2004: 399

wEcuador
 Brazil (BA)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966: 138

Dolaerenica Martins & Galileo, 1985: 466

captiosa (Martins & Galileo, 1985: 466)

spitzi Lane, 1966: 139

Brazil (SP), Paraguay
 Brazil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839: 165

Hippopsitae Thomson, 1860: 123

Nemotragitae Thomson, 1864: 93

Anauxesitae Thomson, 1864: 94

Aprosopitae Thomson, 1864: 95

Aegoprepini Pascoe, 1871: 277

Pachypézides Lacordaire, 1872: 691

Spalacopsides Lacordaire, 1872: 701

Didymonychini Aurivillius, 1922: 435

Amillarinen Aurivillius, 1925: 524

Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945: 11

Aphies Duponchel & Chevrolat in d'Orbigny, 1841: 648

Amillarus Thomson, 1857: 312

Didymonycha Aurivillius, 1922: 31

Trichogrammopsis Breuning, 1948: 42

erythrodera erythrodera Duponchel & Chevrolat in d'Orbigny, 1861: 189

apicalis Thomson, 1860: 44

mutabilis Bates, 1866: 432

erythrodera nigroampliatius (Breuning, 1974: 39)

secunda (Tippmann, 1951: 301)

ab. *infuscata* Tippmann, 1951: 301

singularis (Aurivillius, 1922: 435)

ruficollis (Breuning, 1948: 42)

Honduras-Panama, nSouth America

Ecuador
 Costa Rica, Colombia, Venezuela

Ecuador, Peru

Aprosopus d'Orbigny, 1841: 40

barbatulus (Martins & Galileo, 2013: 579)

buqueti d'Orbigny, 1841: 40

Ecuador (Manabi)
 Brazil (ES)

Grammopsis Aurivillius, 1900: 416

clavigera (Bates, 1866: 40)

surinamensis Breuning, 1973: 37

fallax (Lameere, 1893: 279)

parvula (Newman, 1840: 12)

simoni (Lameere, 1893: 279)

minima Aurivillius, 1900: 416

French Guiana, Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)

Venezuela, Guyana, French Guiana
 Brazil (BA)
 Venezuela

Grammopsoides Breuning, 1940: 433**picta** Galileo & Martins, 1995: 42**tenuicornis** (Casey, 1913: 363)*flavimembris* Aurivillius, 1925: 22*spinipennis* Breuning, 1940: 434*rufipes* Breuning, 1940: 434*obscuripes* Breuning, 1948: 43

Peru

Panama, wEcuador, Peru

Helvina Thomson, 1864: 103*Pachypezomorpha* Breuning, 1942: 165*Paracacostola* Breuning, 1974: 239**howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998: 77**lanuginosa** (Bates, 1865: 314)**strandii** (Breuning, 1942: 166)*lypera* Dillon & Dillon, 1945: 16**uncinata** Thomson, 1864: 103*granulata* Breuning, 1974: 239

Costa Rica

Panama, Colombia, Brazil (AM), eEcuador

Colombia (BOY), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336**acuminata** (Galileo & Martins, 2006: 22)**albicans** Breuning, 1940: 82**apicalis** (Bates, 1866: 37)*preapicevittata* Breuning, 1980: 68**araujoi** Martins & Galileo, 2006: 487**arriagadai** Martins & Galileo, 2003: 28**assimilis** Breuning, 1940: 81**bivittata** Martins & Galileo, 2003: 25**brevicollis** Martins & Galileo, 2003: 26**brevithorax** Galileo & Martins, 2007: 350**campaneri** Martins & Galileo, 1998: 52**densepunctata** Breuning, 1940: 434**femoralis** Breuning, 1940: 200**fractilinea** Bates, 1866: 41*biapicata* Breuning, 1940: 81**fratercula** Galileo & Martins, 1988: 193**freyi** Breuning, 1955: 661**gilmouri** Breuning, 1962: 17**griseola** Bates, 1866: 40**insularis** Breuning, 1962: 10**iuasanga** Martins & Galileo, 2006: 484**lemniscata** (Fabricius, 1801: 330)*lemnistica*: Hamilton, 1895: 320 [ISS]*lineola*: Fattig, 1947: 41 [ISS of *lineolata*: Bates, 1872, not Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825]ssp. **boliviana** Breuning, 1962: 10**lineolata** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336*lineatus* Guérin-Ménéville, 1844: 246**macrophthalma** Breuning, 1940: 434**meinerti** Aurivillius, 1900: 416*lemniscata tobagoensis* Breuning, 1962: 10*tremata* Galileo & Martins, 1988: 184**minima** Galileo & Martins, 1988: 188**monachica** Berg, 1889: 106*fimbriata* Breuning, 1940: 81**mourai** Martins & Galileo, 1994: 78**nigroapicalis** Martins & Galileo, 2003: 26**ocularis** Galileo & Martins, 1995: 40**pallida** Carvalho, 1981: 53**pertusa** Galileo & Martins, 1988: 182**pradierii** Guérin-Ménéville, 1844: 246**prona** Bates, 1866: 41*solangeae* Carvalho, 1981: 327

Bolivia (SC)

Brazil (SC)

French Guiana, eEcuador, Peru (Satipo), Brazil (AM, PA), Bolivia

Brazil (BA)

Paraguay

Venezuela

Peru

Brazil (MG)

Colombia

Brazil (GO)

Brazil (BA, MG)

Brazil (MG, SP)

Brazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)

Ecuador (Loja, Manabi), Brazil (MA, PE, BA)

Trinidad & Tobago, Colombia, Venezuela

Argentina (SA)

Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)

Trinidad

wEcuador

eUSA-TX, Mexico (OA, VC), Honduras, Colombia, Bolivia

Bolivia

Brazil

Ecuador, Guyana, French Guiana, Brazil (AM, PA), Colombia

Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,

Trinidad & Tobago, Venezuela, French Guiana

Brazil (MA)

Brazil (RS), Argentina, Uruguay

Brazil (TO)

eEcuador, Bolivia (CO, SC)

Colombia, Bolivia (SC)

Argentina (CD)

Brazil (MA, RN-SC, MS)

Brazil (BA-SP)

Brazil (AM, MA), Bolivia (SC)

pubiventris Galileo & Martins, 1988: 188
quadrivittata Breuning, 1940: 82
quinquelineata Aurivillius, 1920: 384
raberi Galileo, Santos-Silva & Heffern, 2017: 173
rabida Galileo & Martins, 1988: 201
renodis Galileo & Martins, 1988: 203
rigidula (Bates, 1866: 38)
septemlineata Breuning, 1940: 81
septemvittata Breuning, 1940: 81
sexlineata Vlasak & Santos-Silva, 2023: 2
tibialis Martins & Galileo, 2003: 28
truncatella Bates, 1866: 39
tuberculata Galileo & Martins, 1988: 181

Peru, Brazil (MG, MA, AC, RJ-SC), Bolivia (SC)
 Colombia, French Guiana, Ecuador
 Brazil (MG-SC, MT)
 Panama (Darien)
 Brazil (SP)
 Brazil (RJ)
 Brazil (PA)
 Panama, Colombia, wEcuador
 Colombia, Brazil
 Ecuador (Napo)
 Brazil (SP)
 Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (MG-SP), Bolivia (SC)

Megacera Audinet-Serville, 1835: 42

praelata Bates, 1866: 37
vittata Audinet-Serville, 1835: 43

French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil

Neoamphion Monné, 2005: 254

Amphion Reiche, 1839: 564 [JH; not Hübner, 1829 Lepidoptera]
triangulifer (Aurivillius, 1908: 7)
boliviana: Breuning, 1980: 68 [Mld; not Breuning, 1962]
vittatus (Reiche, 1839: 566)

Peru, Bolivia

Colombia

Pachypeza Audinet-Serville, 1835: 42

Pachypexa: Blackwelder, 1846: 605 [ISS]
Pachypexa Blackwelder, 1946: 605
borealis Hovore & Giesbert, 1998: 79
ferruginea Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 520
joda Dillon & Dillon, 1945: 23
marginata Pascoe, 1888: 507
panamensis Giesbert, 1987: 317
pennicornis (Germar, 1823: 490)
phegea Dillon & Dillon, 1945: 22
teres Pascoe, 1888: 508

Mexico (CH), Guatemala
 Brazil (MA)
 Ecuador, Peru, Brazil (AM, PA, MT), Bolivia (BN, CO, SC)
 Brazil (GO, SP-RS), Paraguay
 Panama, Colombia
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (RO, MT)
 French Guiana, Brazil, Paraguay

Pseudogrammopsis Zajciw, 1960: 59

lineata Zajciw, 1960: 60

Uruguay

Spalacopsis Newman, 1842: 303

Spacalopsis: LeConte, 1852: 145 [ISS]
Eutheia Dejean, 1835: 353 [JH; not Stephens, 1830, Staphylinidae]
Euthuorus Jacquelin du Val, 1857: 276 [RN for *Eutheia* Dejean, 1835]
Systene Pascoe, 1858: 264 [RN for *Eutheia* Dejean, 1835]

chemsaki Tyson, 1973: 130
copei Santos-Silva, Bezark & Botero, 2025: 390
filum filum (Klug, 1829: 13)
stellio Newman, 1842: 304, 304
grandis Chevrolat, 1862: 255
 subsp. **brevialata** Tyson, 1973: 125
 subsp. **costulata** Casey, 1913: 355
linum Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145
scapalis Casey, 1913: 355
confusa Casey, 1924: 293
fusca Gahan, 1892: 260
howdeni Tyson, 1970: 484
lobata Breuning, 1942: 173
macilenta Lacordaire, 1876: pl.105, fig.5
phantasma Bates, 1885: 371
phantoma: Aurivillius, 1923: 361 [ISS]
macra Tyson, 1973: 128

seUSA (FL)
 Mexico (Quintana Roo)
 Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico

Dominican Republic
 sUSA (FL)

Mexico (GR)
 Mexico (SLP)
 Mexico
 Mexico (Quintana Roo), Guatemala

Jamaica

ornatipennis Fisher, 1935: 200
protensa (Pascoe, 1871: 278)
similis Gahan, 1892: 260
spinipennis Fisher, 1936: 347
stolata Newman, 1842: 304
 pertenuis Casey, 1913: 357
suffusa Newman, 1842: 304
 suturalis Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145
 exilis Casey, 1924: 294
texana Casey, 1891: 51
unicolor Tyson, 1973: 135
variegata Bates, 1880: 129
 var. *tenuissima* Bates, 1885: 371

Jamaica
 Mexico (VC), Guatemala
 Mexico (GR)
 Cuba
 seUSA (FL)

 seUSA (FL)

 sUSA (TX)
 Puerto Rico
 Mexico (VC), Guatemala

Trichohippopsis Breuning, 1958: 25

basilaris Botero and Santos-Silva, 2022: 12
birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 365
gilmouri Breuning, 1962: 26
 exilis Galileo & Martins, 2006: 22
magna Martins & Carvalho, 1983: 163
rufula Breuning, 1958: 26
suturalis Martins & Carvalho, 1983: 162
unicolor Galileo & Martins, 2007: 350
vestitus Martins & Galileo, 2013: 579

French Guiana (Kaw)
 Brazil (AM)
 Suriname, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (MA)

 Brazil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)
 Brazil (CE, GO)
 French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 Brazil (PI)

Zipoetopsis Breuning, 1950: 175

dissimilis Galileo & Martins, 1995: 39
unicolor Breuning, 1950: 175

wEcuador
 Paraguay

Anisocerini Thomson, 1860: 31
Anisoceritae Thomson, 1860: 31 (key)
Onychoceritae Thomson, 1864: 19
Platysternides Lacordaire, 1872: 729

Acanthotritus White, 1855: 404

dorsalis White, 1855: 404

Brazil (ES)

Anisocerus Lacordaire, 1830: 181

Anisaerus: Drapiez, 1837: 221 [ISS]
scopifer (Germar, 1823: 476)
 penicillatus Lacordaire, 1830: 181
 scopigera: Lacordaire, 1872: 723 [ISS]
stellatus Guérin-Ménéville, 1855: 599
 onca White, 1855: 405
 var. *fonteboensis* Bates, 1862: 449
 var. *olivencius* Bates, 1862: 450

Brazil (MG-SC), Paraguay, Argentina

Brazil (AM, RO, MG), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)

Badenella Lane, 1964: 186

Chimboicola Lane, 1966: 237
badeni (Bates, 1875: 276)
 fuscus Franz, 1935: 171
 laceyi Lane, 1964: 189
fallaciosa Lane, 1964: 188
gavisa (Lane, 1966: 238)
ignota Lane, 1964: 187

Colombia, wEcuador

Colombia
 wEcuador
 Colombia?

Batesbeltia Lane, 1964: 182

beltii (Bates, 1872: 203)
cerussata Lane, 1964: 184

Nicaragua, Costa Rica
 Ecuador

pantherina Lane, 1964: 185
pullata Lane, 1964: 184
verecunda Lane, 1964: 183

Panama, Colombia, Ecuador (El Oro)
 Ecuador
 Ecuador

Caciomorpha Thomson, 1864: 22

batesi (Pascoe, 1858: 242)
buquetii Guérin-Méneville, 1844: 240
genalis Aurivillius, 1908: 9
lineatus Bréthes, 1920: 47
palliata (White, 1855: 407)
personatus Bates, 1869: 385
plagiata Bates, 1875: 275
robusta Galileo & Martins, 1998: 21
susua (Martins & Galileo, 1996: 305)

Brazil (PA)
 French Guiana
 eEcuador, Peru, Bolivia

 Honduras, Guatemala-Panama

 Peru, eEcuador
 Brazil (AM, PA), Peru, Ecuador
 wEcuador

Chalastinus Bates, 1862: 447

egensis (White, 1855: 408)
egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862: 448
pantherinus Lacordaire, 1872: 721
recticornis Bates, 1875: 275

Brazil (AM), eEcuador

 Suriname, French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (PA)

Chapareia Lane, 1950: 91

pinima Lane, 1950: 92

Bolivia

Cyclopeplus Thomson, 1860: 32

batesii Thomson, 1860: 32
castaneus Gounelle, 1906: 3
cyaneus Thomson, 1860: 33
lacordairei Thomson, 1868: 150
germaini Gounelle, 1906: 3
peruvianus Tippmann, 1939: 77
 ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939: 77
 ab. *submetallicus* Tippmann, 1939: 77
 ab. *thoracicus* Tippmann, 1939: 77
 ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939: 77
violaceus Lane, 1957: 65

Brazil (AM, RO)
 Brazil (GO, RO, MT)
 French Guiana, Brazil (PA. AP)
 Colombia, French Guiana, Peru, Bolivia (SC), eEcuador

 Peru

Demophoo Thomson, 1864: 21

hammatus (Chabrillac, 1857: 199)
hamatus: Thomson, 1864: 21 [ISS]
armatus: Thomson, 1878: 19 [ISS]

Brazil (MG, SP, RJ)

Eusthenomus Bates, 1875: 277

hopei Lane, 1970: 382
laceyi Lane, 1970: 380
wallisi Bates, 1875: 278

Ecuador?
 Ecuador
 Colombia

Fredlanella Martins & Galileo, 1996: 305 [RN]

Taperinha Lane, 1964: 179 [JH; not Linnavouri, 1959, Homoptera]
cerussata (Lane, 1964: 180)
diringshofeni (Lane, 1972: 366)

Brazil (PA)
 Brazil (AM), Ecuador

Gounellea Lane, 1964: 195

bruchi (Gounelle, 1906: 17)
zikani Melzer, 1932: 220
melzeri Franz, 1935: 169
franzae Lane, 1970: 378
capucina (White, 1846: 48)
dulcissima (White, 1855: 406)
histrion (Gounelle, 1906: 18)

Brazil (AM, RO), Peru, Bolivia, Argentina

 Brazil
 Brazil (PA, MT)
 Brazil (PA, AM), Peru

Gymnocerina Lane, 1964: 190**cratosomoides** (Bates, 1862: 452)*crassus* Bates, 1862: 453*oliveirai* Lane, 1964: 191*spuria* Lane, 1964: 192*subsiciva* Lane, 1964: 192*sulfurea* Lane, 1964: 193

French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru

Gymnocerus Audinet-Serville, 1835: 84**scabripennis** Audinet-Serville, 1835: 85

French Guiana

Homoephloeus Gahan, 1892: 261**licheneus** Gahan, 1892: 261

Mexico (GR)

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 1847: 210**bonsae** Lane, 1966: 239**callioides** Gounelle, 1906: 7**dichrous** Gounelle, 1906: 8**dives** Bates, 1875: 276*eximius* Pascoe, 1878: 377**gemmatus** Bates, 1874: 227**iheringi** Gounelle, 1906: 6**lanei** Zajciw, 1960: 146**prominulosus** Lane, 1950: 95*prominulus*: Gilmour, 1965: 620 [ISS]**purpureoviridis** Lane, 1938: 107**refulgens** Blanchard in Orbigny, 1847: 210*gloriosus* Bates, 1862: 457

Brazil (MT)

Brazil (GO)

Colombia, wEcuador, Bolivia

French Guiana, eEcuador, Peru (Junin), Brazil (BA, ES), Bolivia (SC)

Honduras-Panama

Brazil (SP)

Brazil (RJ)

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (SP), Paraguay

French Guiana, eEcuador, Peru (Junin), Brazil (AM, RO, MT), Bolivia

Jurua Lane, 1964: 194**monachina** (White, 1855: 406)*monachinus* var. *nautensis* (Bates, 1862: 454)

Peru, Brazil (AM), Bolivia (PA)

Onychocerus Lacordaire, 1830: 181*Scorpionus* Smith, 1884: 727**aculeicornis** (Kirby, 1818: 440)*aculicornis* Zikán & Zikán, 1944: 33**albitarsis** Pascoe, 1859: 31**ampliatus** Bates, 1875: 277**concentricus** Bates, 1862: 455**scorpio** Fabricius, 1781: 210*crassus* Voet, 1778: 10**giesberti** Júlio & Monné, 2001: 1**hovorei** Júlio & Monné, 2001: 2**versutus** (Lane, 1966: 242)

French Guiana, Brazil (MG, MA, BA-RS), eEcuador,

Bolivia, Paraguay, Argentina

Brazil (MA, BA-RJ, PR), Bolivia (SC), Peru, Paraguay

eEcuador, Peru

French Guiana, Brazil, eEcuador, Peru

West Indies, Honduras-South America

Ecuador

Brazil, Peru

Brazil (PB, BA)

Pachyforma Garcia & Vlasak, 2014: 595**rosacea** Garcia & Vlasak, 2014: 598

wEcuador Guayas)

Parachalastinus Galileo & Martins, 2001: 298**championi** (Bates, 1885: 374)**flavescens** Julio, 2005: 20**nigrescens** Galileo & Martins, 2001: 300**rubrocinctus** (Bates, 1869: 385)

Costa Rica, Panama

Costa Rica, Panama

Panama

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

Phacellocera Laporte, 1840: 468*Phacellocera*: Blanchard, 1845: 156 [ISS]**plumicornis** (Klug, 1825: 462)*scopulicornis* Laporte, 1840: 469

Brazil (MG-SC)

Phacellocerina Lane, 1964: 181**limosa** (Bates, 1862: 448)**seclusa** Lane, 1964: 181**silvanae** Julio, 2003: 139

Venezuela

Colombia

Colombia

Platysternus Dejean, 1835: 336**hebraeus** (Fabricius, 1781: 210)*mucoreus* Colas, 1952: 18

French Guiana, Brazil (AM, PA, RO, MT), Ecuador

Satipoella Lane, 1964: 195*Icarai* Galileo & Martins, 1998: 24**bufo** (Thomson, 1868: 149)**charneauorum** Audureau, 2022: 34**heilipoides** Lane, 1964: 197**ochroma** Julio, 2003: 146

French Guiana, Brazil (AM)

Peru (Huanuco)

Peru

Brazil (AM), Ecuador

Thryallis Thomson, 1858: 409**granulosus** Bates, 1885: 374**leucophaeus** (White, 1855: 407)**maculosus** Thomson, 1858: 409**noguerai** Chemsak & McCarty, 1997: 106**ocellatus** Chemsak & McCarty, 1997: 110**sallaei** Bates, 1880: 131**undatus** (Chevrolat, 1834: 61)

Guatemala

Mexico-Costa Rica

Mexico (VC)-Nicaragua

Mexico (JA, NA)

Costa Rica

Mexico (MO, OA), Honduras

swUSA (TX), Mexico (HI, ME, VC)-Honduras

Trigonopeplus White, 1855: 403*Anepsius* Bates, 1862: 447*Aneptius*: Thomson, 1864: 352 [ISS of *Anepsius* Bates, 1862]**abdominalis** White, 1855: 403*signatipennis* Thomson, 1861: 340**binominis** Chevrolat, 1861: 250**bispecularis** White, 1855: 403**paterculus** Lacordaire, 1872: 718*maculipennis* Lane, 1972: 360**sibleti** Touroult & Demez, 2014: 3

Brazil (BA, ES, RJ), Bolivia (SC)

Brazil (RJ)

Brazil (AM, RO, PA)

French Guiana, Brazil (PA, BA)

Peru

Xylotribus Audinet-Serville, 1835: 80**decorator** (Fabricius, 1801: 289)*heterocerus* Audinet-Serville, 1835: 80*simulans* Bates, 1862: 456**pinacopterus** Lane, 1964: 198

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (AM), Ecuador

Apomecynini Thomson, 1860: 68*Apomecynitae* Thomson, 1860: 42 (key), 68*Agennopsides* Lacordaire, 1872: 592*Adétides* Candeze in Lacordaire, 1872: 592*Ptéricoptides* Lacordaire, 1872: 601*Ischiolonchides* Lacordaire, 1872: 709**Acestrilla** Bates, 1885: 350**minima** Bates, 1885: 350*annulicornis* Breuning, 1943: 38*strandilla* Breuning, 1942: 140

Mexico (CHS), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,

Panama, Brazil (SC), Bolivia (SC)

Acrepidopterus Fisher, 1926: 6**acutum** Zayas, 1975: 187**capilosum** Martins & Galileo, 2008: 278**fuscum** Lingafelter, 2024: 32**giesberti** Lingafelter, 2024: 33**jamaicense** Fisher, 1942: 18

Cuba

Honduras

Dominican Republic (Barahona)

Dominican Republic (San Pedro de Macoris)

Jamaica

minutum minutum Fisher, 1926: 6
 subsp. **apicalis** Fisher, 1935: 197
pilosum Fisher, 1932: 75
reseri Vitali, 2002: 138

Cuba
 Jamaica
 Dominican Republic
 Jamaica

Adetaptera Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 14

albisetosa (Bates, 1880: 105)
albsticta (Galileo & Martins, 2003: 170)
chapadensis (Martins & Galileo, 1999: 814)
dominicana (Galileo & Martins, 2004: 57)
fulvosticta (Bates, 1885: 341)
fulvostictica: Breuning, 1960: 181 [ISS]
insularis (Fisher, 1930: 9)
jejetama Gutierrez & Santos-Silva, 2022: 6
laevipunctata (Breuning, 1940: 37)
laevipunctata: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 116 [ISS]
lenticula (Galileo & Martins, 2006: 13)
maculata (Martins & Galileo, 1999: 814)
minor (Bates, 1880: 105)
ovatula (Bates, 1880: 105)
paralela (Lameere, 1893: 275)
punctigera (Germar, 1823: 494)
schaeffneri Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 15
setigera Bezark & Santos-Silva, 2022: 1
strandiella (Breuning, 1940: 37)
thomasi (Linsley & Chemsak, 1984: 114)
wickhami (Schaeffer, 1908: 350)

Guatemala-Panama, Venezuela
 Colombia
 Brazil (MG)
 Dominican Republic
 Mexico (VC), Honduras

Cuba
 Mexico (Chiapas)
 Mexico
 Paraguay
 Bolivia (SC), Argentina
 Mexico (TL, OA, VC), Honduras
 Mexico, Guatemala
 Venezuela
 Brazil (RJ-PR), Bolivia (SC)
 Mexico (Oaxaca)
 Mexico (Oaxaca)
 Paraguay, Argentina
 seUSA (FL), Honduras
 scUSA (TX)

Adetus LeConte, 1852: 161

Polyopsis: Haldeman, 1847: 55 [Mld; not Mulsant, 1839]
Agennopsis Thomson, 1857: 302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1860: 521
Stygnesis Pascoe, 1866: 286
Tautoclines Thomson, 1868: 155
Pterichthya Thomson, 1868: 156
Parmenonta Thomson, 1868: 157
Pterichthya: Bates, 1880: 109 [ISS of *Pterichthya* Thomson, 1868]
Pterichthya: Aurivillius, 1922: 290 [ISS of *Pterichthya* Thomson, 1868]
Atimuropsis Thomson, 1868: 162
Sicyobius Horn, 1880: 137

aberrans Galileo & Martins, 2003: 169
abruptus Belon, 1902: 467
albidus Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 10
albosignatus Breuning, 1943: 37
albovittatus Breuning, 1966: 11
amicus Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 6
analís (Haldeman, 1847: 55)

Colombia
 Bolivia (BN, SC), Peru
 Mexico (Sinaloa)
 Venezuela
 Peru
 Mexico (Morelos)
 Mexico (VC, TB)-South America

mutica Thomson, 1857: 302
pygaea Bates, 1866: 295
mexicana Thomson, 1868: 153

angustus Melzer, 1934: 84

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

clarus Breuning, 1940: 151

antennatus (Thomson, 1868: 155)
 subsp. **denticauda** Bates, 1880: 108
 subsp. **nitens** Bates, 1885: 344

Mexico (VC)-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Guatemala

atomarius atomarius Belon, 1902: 464
 subsp. **invittatus** Breuning, 1971: 300

Bolivia
 Venezuela
 Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay

bacillarius Bates, 1885: 344

bacillarius: Audureau, 2008: 14 [ISS]

basalis Martins & Galileo, 2010: 684

Bolivia (SC)

- binotatus** (Thomson, 1868: 155)
leucostigma Bates, 1880: 108
venezuelensis Breuning, 1942: 139
- brasilensis** (Melzer, 1923: 4)
- brousi** (Horn, 1880: 137)
- cacapira** Martins & Galileo, 2005: 25
- catemaco** Martins & Galileo, 2005: 26
- cecamirim** Martins & Galileo, 2005: 26
- clinei** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 12
- columbianus** Breuning, 1948: 14
- copei** Audureau, 2016: 62
- consors** Bates, 1885: 342
- costicollis** Bates, 1872: 199
- croton** Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 565
- cylindricus** (Bates, 1866: 296)
inaequalis (Thomson, 1868: 163)
- curtulus** Bates, 1885: 343
- curupira** Galileo & Martins, 2006: 12
- differentis** Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 393
- fasciatus** Franz, 1959: 185
- flavescens** Melzer, 1934: 84
strandii Breuning, 1940: 38
mediofasciculatus Breuning, 1943: 37
- furculicauda** (Bates, 1880: 110)
furfulicauda: Breuning, 1960: 181 [ISS]
- fuscoapicalis** Breuning, 1942: 139
- fuscopunctatus** Aurivillius, 1900: 413
- griseicauda** (Bates, 1872: 199)
- guyanensis** Roguet, 2025: 22
- herreriae** Santos-Silva & Galileo, 2016: 297
- inca** Martins & Galileo, 2005: 26
- insularis** Breuning, 1940: 37
- jacareacanga** Galileo & Martins, 2004: 57
- kawensis** Roguet, 2025: 65
- lewisi** Linsley & Chemsak, 1984: 116
- lherminieri** Fleutiaux & Sallé, 1889: 468
lherminieri dominicensis Breuning, 1940: 38
lherminieri leewardensis Breuning, 1940: 38
grossepunctatus Breuning, 1940: 38
grossepuncta: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 114 [ISS]
- lineatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- linsleyi** Martins & Galileo, 2003: 375
- longicauda** (Bates, 1880: 110)
- longipennis** Audureau, 2016: 61
- marmoratus** Breuning, 1942: 138
- michoacanensis** Perez-Flores & Altamirano, 2024: 337
- minimus** Breuning, 1942: 139
- mirabilis** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 395
- modestus** Melzer, 1934: 83
densepunctatus Breuning, 1939: 233
- monteverdensis** Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 8
- mucoreus** Bates, 1885: 343
- multifasciatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- nanus** (Fairmaire & Germain, 1860: 522)
latericius Belon, 1902: 468
irregularis (Breuning, 1939: 233)
gracilis Breuning, 1940: 38
- nesiotes** Linsley & Chemsak, 1966: 243
- obliquatus** Breuning, 1948: 14
- obliquus** (Bates, 1885: 345)
- pacaruia** Martins & Galileo, 2003: 376
- Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, Venezuela
- Brazil (MG-SP)
scUSA (TX, KS), Mexico
Bolivia (SC)
Mexico (VC)
French Guiana, Ecuador, Bolivia (SC), Peru
Bolivia (SC)
Colombia
Peru
Mexico (Jalisco, Quintana Roo), Guatemala-Panama, Venezuela
Mexico-Panama
USA (Texas), Mexico (SO, TA, JA,
NA, MI, NL, CHS, YU, QR), Honduras, Nicaragua
French Guiana, Ecuador, Colombia, Brazil (AP, PA),
Peru, Bolivia
Honduras, Panama
Brazil (PA)
Brazil (CE, PI)
Mexico-Costa Rica
Brazil (SP, RJ, SC)
- Guatemala, Costa Rica (Cartago)
- Brazil (SC), Bolivia (SC)
Venezuela
Honduras-Panama
French Guiana (Kaw, Roura)
Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (SC)
Mexico (Guerrero), Panama (Taboga Island)
Brazil (PA)
French Guiana (Kaw)
swUSA (CA, AZ), Mexico (SI, JA)
W Indies (Lesser Antilles), Antigua
- Brazil (DF)
wEcuador
Mexico (VC), Costa Rica (CA)
Peru
Brazil (MA, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
Mexico (Michoacán)
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
Brazil
- Costa Rica (PU)
Costa Rica, Panama
Brazil (SP)
Mexico (Yucatan, Quintana Roo), Colombia, Venezuela, French Guiana,
Brazil, Bolivia, Chile, Argentina
- Costa Rica (Cocos Island)
Argentina (ER)
Mexico
eEcuador, Peru

- pictoides** Breuning, 1973: 37
pictus Bates, 1880: 109
 excultus Bates, 1880: 109
 pictus m. *exultus*: Breuning, 1960: 180 [ISS of *excultus* Bates, 1880]
pinima Martins & Galileo, 2003: 376
pisciformis (Thomson, 1868: 157)
 pisciformis m. *brevicauda* Breuning, 1971: 316
postilenatus Bates, 1885: 343
praeustus (Thomson, 1868: 153)
proximus Breuning, 1940: 426
pseudobacillarius Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 10
pulchellus (Thomson, 1868: 156)
 strigulatus Bates, 1880: 107
 nigricornis Aurivillius, 1900: 412
 incomptus Belon, 1902: 469
 socius Melzer, 1934: 81
 brevicornis Breuning, 1940: 151
 lateralibus Breuning, 1942: 138
punctatus (Thomson, 1868: 154)
 guttulatus Belon, 1902: 466
punctiger (Pascoe, 1866: 286)
pusillus (Fairmaire & Germain, 1860: 521)
salvadorensis Franz, 1954: 224
scissicauda Bates, 1874: 225
 alboapicalis Breuning, 1943: 37
similis Bruch, 1939: 200
sordidus (Bates, 1866: 295)
spinipennis Breuning, 1971: 286
stellatus Martins & Galileo, 2008: 275
stramentosus Breuning, 1940: 37
striatopunctatus Breuning, 1940: 151
subcostatus Aurivillius, 1900: 412
 auratoides Breuning, 1943: 37
subellipticus Bates, 1880: 107
tayronus Galileo & Martins, 2003: 168
tibialis Breuning, 1943: 37
trinidadiansis Breuning, 1955: 659
truncatipennis Melzer, 1934: 81
validus (Thomson, 1868: 158)
vanduzeei Linsley, 1934: 62
x-fasciatus Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 7
- Costa Rica
 Guatemala-Panama
 Peru
 Mexico (JA, PU), Guatemala, Costa Rica
 Guatemala-Panama
 Brazil (SP), Bolivia (SC)
 Paraguay
 Costa Rica (PU)
 Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
 Suriname, French Guiana, Bolivia (BN, LP, RO, SC)
 Colombia
 Chile
 Mexico (OA, VC), Guatemala (SU), Honduras, El Salvador, Panama
 Mexico (GR), Nicaragua, Panama, Venezuela
 Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (PA), eEcuador, Peru
 Bolivia (SC)
 Costa Rica (CA)
 Brazil (ES-SC)
 Uruguay
 Mexico-Panama, Venezuela
 Guatemala
 Colombia
 French Guiana, Brazil, Bolivia
 Trinidad
 Brazil (RJ-RS)
 Mexico (ME, VC)-Nicaragua
 Mexico (BC, Ceralbo I)
 Paraguay, Argentina
- Albasor** Vlasak & Santos-Silva, 2025: 6
 formicosus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 6
- Ecuador (Loja)
- Aletretropsis** Breuning, 1940: 154
 Aletretropsis: Breuning, 1960: 174 [ISS]
 estoloides Breuning, 1940: 154
- Brazil (PE)
- Amphicnaeia** Bates, 1866: 32
 Aesylacris Thomson, 1868: 143
 albovittata Breuning, 1971: 224
 amicusbira Galileo, 2015: 125
 antennata Galileo & Martins, 2001: 41
 apicalis Melzer, 1933: 376
 armata Galileo & Martins, 2001: 38
 bezarki Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019: 4
 birai Galileo, 2015: 124
 bivittata Melzer, 1933: 373
 brevivittis Bates, 1872: 202
 crustulata Bates, 1872: 235
- Brazil (RJ)
 French Guiana
 Panama, Brazil (MG)
 Costa Rica
 French Guiana, Brazil (SP, PA), Bolivia (SC)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 Guatemala-Panama

distincta Bezark, Santos-Silva & Devesa, 2020: 4
flavescens Martins & Galileo, 1999: 69
flavofemorata Breuning, 1940: 153
flavolineata Breuning, 1943: 38
flavovittata Breuning, 1940: 41
fuscofasciata Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019: 5
gouverneuri Vitali, 2021: 261
interrupta Galileo & Martins, 2003: 168
larrei Tavakilian & Santos-Silva, 2023: 40
lepida Melzer, 1933: 375
costaricensis Breuning, 1942: 140
lineata Bates, 1866: 33
plurivittis Belon, 1903: 65
affinis Breuning, 1940: 41
lineolata Galileo & Martins, 2011: 330
lyctoides Bates, 1866: 33
martinsi Galileo, 2015: 125
nigra Galileo & Martins, 2001: 39
odettae Bezark, Santos-Silva & Devesa, 2020: 4
panamensis Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019: 2
piriana Martins & Galileo, 2001: 1230
pretiosa Galileo & Martins, 2001: 37
pulchra Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 4
pusilla Bates, 1866: 33
quadrifasciata Nascimento & Santos-Silva, 2018: 8
quinquevittata Bates, 1885: 349
rileyi Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2019: 7
sexnotata Melzer, 1933: 374
strandi Breuning, 1942: 139
tate Galileo & Martins, 2001: 38
trivitticollis Breuning, 1961: 153
ubirajarai Galileo, 2015: 123
villosula (Thomson, 1868: 143)
vitticollis Breuning, 1940: 427
zonata Martins & Galileo, 2001: 1231

eEcuador (Orellana)
 Colombia, Peru
 Brazil (RJ)
 Peru
 Brazil (RJ)
 Costa Rica (Puntarenas), Panama
 French Guiana
 Colombia
 French Guiana (Kaw)
 Costa Rica

Panama, Fr Guiana, Brazil (AM, RJ-RS, PR), Bolivia, Peru, Paraguay

French Guiana (Kaw), Brazil (PA, RO)
 Brazil (RJ)
 Bolivia (LP)
 Brazil (RG)
 French Guiana (Cayenne)
 Panama
 Venezuela
 Brazil (ES)
 Ecuador (Pichincha, Napo, Tungurahua)
 Brazil (PA, RO)
 Brazil (BA)
 Guatemala, Costa Rica (PU), Panama (Bocas de Toro)
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica
 Costa Rica
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
 Ecuador
 Brazil (AM)
 Colombia
 Brazil
 Venezuela

Apomecyna Latreille, 1829: 126 (?)

Mecynapus Thomson, 1858: 187

varia Blanchard in Gay, 1851: 516

Chile

Apomorrisia Santos-Silva & Nascimento, 2022: 399 [RN]

Morrisia Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 16 [JH; not Davidson, 1852 Brachiopoda]

squamosa (Chemsak & Noguera, 1993: 90)

pulchra (Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 17)

skillmani (Gutierrez & Santos-Silva, 2022: 3)

Mexico (GR, JA)
 Mexico (QR)
 Guatemala (Izabal)

Asyngenes (Asyngenes) Bates, 1880: 114

affinis Breuning, 1942: 140

chalceolus Bates, 1880: 115

strandiellus Breuning, 1943: 39

vittipennis Breuning, 1942: 140

Brazil (GO)
 Mexico (Veracruz), Guatemala, Honduras, Venezuela
 Venezuela
 Brazil

Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 1943: 39

venezuelensis Breuning, 1943: 39

Mexico-Venezuela, Bolivia (SC)

Bebelis Thomson, 1864: 110

acuta Pascoe, 1875: 73

geometrica Bates, 1880: 130

laetabilis Belon, 1903: 54

aurulenta (Belon, 1903: 56)

coenosa (Bates, 1866: 36)

Mexico (VC)-Panama, Brazil, Bolivia (SC), Argentina

Bolivia
 Brazil (PA)

compta Galileo & Martins, 2006: 17
cuprina (Belon, 1903: 58)
divaricata (Fisher, 1947: 175)
elongata (Lameere, 1893: 275)
fasciata (Fisher, 1947: 176)
furcula (Bates, 1880: 130)
imitatrix Santos-Silva, 2022: 416
leo Monné & Monné, 2009: 375
lignea (Bates, 1866: 35)
 prolongata (Fisher, 1947: 173)
lignosa Thomson, 1864: 110
longipennis (Bates, 1885: 371)
maculata Martins & Galileo, 1999: 72
mexicana (Bates, 1885: 372)
modesta (Belon, 1903: 59)
 angusta Fisher, 1947: 180
 concisa Galileo & Martins, 2006: 17
nearnsi Santos-Silva, 2022: 406
obliquata Breuning, 1940: 84
 inaequalis Fisher, 1947: 174
occulta (Bates, 1866: 36)
parana Santos-Silva, 2022: 413
parva (Fisher, 1938: 138)
picta Pascoe, 1875: 73
 obtusa Bates, 1885: 372
 schwarzi Fisher, 1947: 37
pseudolignosa Breuning, 1942: 174
 harringtoni Fisher, 1947: 181
puncticollis (Fisher, 1947: 178)
skillmani Santos-Silva, 2022: 410
tagua Galileo & Martins, 2006: 16
tingai Santos-Silva, 2022: 408
wappesi Santos-Silva, 2022: 402
zeteki Fisher, 1947: 179

Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868: 110

adustus (Burmeister, 1865: 179)
 argentiniensis Breuning, 1971: 285
bilineellus Breuning, 1939: 235
bimaculatus Aurivillius, 1904: 207
brevicornis Breuning, 1939: 235
buquetii Thomson, 1868: 111
 batesi Aurivillius, 1923: 609
 forsteri Tippmann, 1960: 152
 fuchsi Breuning, 1971: 284
chilensis Breuning, 1939: 235
confusa Juarez-Noe, Gonzalez-Coronado & Bezark, 2022: 184
elongatus Breuning, 1939: 236
flaviceps Breuning, 1940: 155
fuscoapicalis Breuning, 1950: 267
fuscodiscalis Breuning, 1943: 39
fuscomarmoratus Breuning, 1966: 11
lateralis Bezark & Santos-Silva, 2023: 8
lingafelteri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82
montevidensis (Thomson, 1868: 146)
monticola Tippmann, 1960: 153
 bistriata Tippmann, 1960: 154
pulvereus (Bates, 1866: 289)
 posticalis Thomson, 1868: 111
 petilus Galileo & Martins, 2009: 164
roseiceps Breuning, 1939: 234
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004: 64

Brazil (RS, SP)
 Bolivia (SC), Brazil (AC, RO)
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama, Colombia
 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Argentina (Mendoza)
 Brazil (RJ)
 Belize-Panama, Brazil (PA, MG)

Mexico-South America
 Mexico (TM), Guatemala-Panama
 Colombia
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama, Ecuador, Bolivia, Brazil (RS, SP)

Bolivia (La Paz)
 Brazil (MG), Paraguay

Brazil (MA, PA), Bolivia (SC)
 Argentina (Corrientes)
 French Guiana, Brazil (PE, MG-RS, GO)
 Mexico, Cuba, Bahamas, West Indies, Central America-South America

Argentina (SA)

Nicaragua
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Panama

Bolivia (SC), Argentina (SA, TU)

Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (DF, BA, MG, ES, RJ, SP, PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil, Bolivia, eEcuador, Peru
 Panama, French Guiana, Peru (Loreto), Bolivia, Brazil (ES)

Chile
 Peru (Piura), Ecuador (Loja)
 Brazil (CE-BA)
 Bolivia
 Brazil (RJ)
 Peru, Bolivia (BO)
 Peru
 wEcuador (Manabi)
 Bolivia (CO)
 Uruguay
 Bolivia

Costa Rica (AL, GU), Panama, French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)

eBrazil (PE-RJ), Bolivia (SC), Paraguay
 Guadeloupe

spgazzinii Bruch, 1911: 175
picticornis Galileo & Martins, 2003: 379
stramentosus Breuning, 1939: 236
strandi Breuning, 1940: 43
subreticulatus Aurivillius, 1920: 381
taua Galileo & Martins, 2003: 380
tibialis (Schaeffer, 1908: 348)
triangularis Breuning, 1940: 43
unicolor Galileo & Martins, 2003: 380
uniformis Breuning, 1939: 236
obliquatus Breuning, 1940: 155
venezuelensis Breuning, 1943: 39

Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 1900: 413

pictus Breuning, 1940: 43
poecilus (Aurivillius, 1900: 414)
columbianus Breuning, 1971: 285
ptericoptoides Breuning, 1942: 141

Capaciphrynidius Bezark & Santos-Silva, 2022: 5

extensus Bezark & Santos-Silva, 2022: 6

Catuaba Martins & Galileo, 2003: 135

sanguinolenta Martins & Galileo, 2003: 135 [COS]
sanguinoloenta: Martins & Galileo, 2003: 135 [IOS]

Cauca Lane, 1970: 371

contestata Lane, 1970: 371

Clavisybra Breuning, 1943: 43

strandiella Breuning, 1943: 43

Craspedoderus Thomson, 1864: 33

dilaticollis Thomson, 1864: 33

Dolichosybra Breuning, 1942: 152

annulicornis Breuning, 1942: 153
apicalis (Gilmour, 1963: 100)
elongata Breuning, 1942: 152
strandi Breuning, 1943: 44
strandiella Breuning, 1942: 153
tubericollis Breuning, 1942: 152

Dorcasta Pascoe, 1858: 264 [NP]

Aegilopsis Horn, 1860: 571
Gnaphalocera Dejean, 1835: 349 [NN]
Gnaphalocera Chevrolat in d'Orbigny, 1845: 245 [NO]
birai Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 61
borealis Breuning, 1940: 207
cinerea (Horn, 1860: 571)
crassicornis Pascoe, 1858: 264
dasycera (Erichson in Schomburgk, 1848: 574) [NP]
lincta Dejean 1835: 349 [NN]
linta Chevrolat in d'Orbigni, 1845: 245 [NO]
oryx Pascoe, 1858: 264
gracilis Fisher, 1932: 82
implicata Melzer, 1934: 228
parkeri Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 55
quadrispinosa Breuning, 1940: 207

Peru, Bolivia (Beni, Santa Cruz), Argentina

Bolivia
 Argentina (FO)
 South America
 Brazil (SC, PR)
 swUSA (TX)
 Brazil (PE-RJ)
 Ecuador
 Brazil (DF, PE, BA, RJ), Argentina
 Venezuela

Colombia
 Colombia, Venezuela

Colombia

Honduras (Lempira)

Brazil (MS)

Colombia

Brazil (RJ)

French Guiana

Brazil (SC)
 Trinidad
 Brazil
 Venezuela
 Brazil (SC)
 Panama, Brazil (PI), Bolivia (SC)

Brazil (Goias)
 Mexico (YU), Nicaragua
 scUSA, Mexico
 Mexico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia
 Mexico (OA), Aruba, Haiti-Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)

Brazil (BA, MA, CE-MG), Bolivia (SC, TR), Argentina
 Mexico, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
 Brazil (Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais)

rifkindi Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 63
rorotaensis Roguet, 2025: 114
singularis Martins & Galileo, 2001: 1231

Mexico, Panama
 French Guiana (Saul, Kourou, Remire-Montjoly)
 Brazil (GO)

Enochlisi Santos-Silva, 2022: 4

micri Santos-Silva, 2022: 4
tlaloque Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 342 Mexico (Veracruz)

Mexico (Oaxaca)

Euteleuta Bates, 1885: 348

fimbriata Bates, 1885: 349
laticauda Bates, 1885: 349
venezuelensis Breuning, 1971: 267

Guatemala, Brazil (BA, RJ, SP), Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Venezuela

Eyiaba Galileo & Martins, 2004: 55

itapetinga Galileo & Martins, 2004: 57
picta Galileo & Martins, 2004: 55

Brazil (BA)
 Brazil (SP)

Falsischnolea Breuning, 1940: 167

apicalis Martins & Galileo, 2001: 1228
flavoapicalis Breuning, 1940: 167
nigrobasalis Breuning, 1940: 168
pallidipennis (Chevrolat, 1861: 251)
apicopunctata Gilmour, 1950: 544

Brazil (ES)
 Brazil (MG-PR), Paraguay
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (SP-SC)

Folilectia Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 344

muye Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 2023: 345 Mexico (Hidalgo)

Irundiaba Martins & Galileo, 2008: 278

waorani Martins & Galileo, 2008: 279

Ecuador (Napó)

Ischioloncha Thomson, 1860: 122

Merocentrum Lane, 1939: 473
columbiana Breuning, 1956: 694
lanei (Prosen, 1957: 35)
lineata Bates, 1885: 369
rondonia Martins & Galileo, 2003: 133
strandiella Breuning, 1942: 174
wollastonii Thomson, 1860: 123
melzeri Bondar, 1938: 447

Colombia
 Bolivia
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Brazil (RO)
 Colombia, Bolivia
 French Guiana, Brazil (AM, RO, PE, BA)

Leptophaula Breuning, 1940: 154

femoralis Breuning, 1940: 154

Colombia, Venezuela

Macarulus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 40

granitus Vlasak & Santos-Silva, 2025: 42

Ecuador (Loja)

Oस्कayia Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 182

obrieni Bezark & Santos-Silva, 2022: 2
oaxacae Perez-Flores & Santos-Silva, 2021: 183

Mexico (Hidalgo)
 Mexico (Oaxaca)

Palpicrassus Martins & Galileo, 2010: 685

inexpectatus Martins & Galileo, 2010: 685
paulistanus Galileo & Martins, 2007: 351

Bolivia (SC)
 Brazil (SP)

Paraesylacris Breuning, 1940: 159

bituberosa Breuning, 1940: 159
candida Martins & Galileo, 2001: 1232
columbiana Breuning, 1940: 159

Brazil (ES)
 Brazil (AC)
 Colombia

Phrynidius Lacordaire, 1869: 262

armatus Linsley, 1933: 131
asper Bates, 1885: 334
cristinae Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 47
diminutus Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 49
echinoides Breuning, 1940: 407
echinus Bates, 1880: 93
guatemalensis Noguera & Santos-Silva, 2023: 469
guifarroi Santos-Silva, Van Roie & Jocque, 2021: 48
guisayotensis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 327
hondureno Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 318
inaequalis (Say, 1835: 193)
jonesi Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 51
murallaensis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 315
nayaritensis Heffern et al, 2018: 70
oaxacanensis Noguera & Santos-Silva, 2023: 467
obrieni Noguera & Santos-Silva, 2023: 460
palliapicalis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 325
pallifemoralis Noguera & Santos-Silva, 2023: 464
poriferus Noguera & Santos-Silva, 2023: 455
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954: 220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954: 221
sanctabarbarbaensis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 32
schusteri Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 330
singularis Bates, 1880: 92
skillmani Noguera & Santos-Silva, 2023: 458
stegosaurus Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 308
tigranensis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 304
tuberculatus Gutierrez, Toledo & Noguera, 2020: 53
wibmeri Noguera & Santos-Silva, 2023: 462
zacapensis Noguera, Anderson & Santos-Silva, 2025: 322

Mexico (Chiapas), Guatemala
 Guatemala, Honduras
 Mexico (Chiapas)
 Mexico (Chiapas)
 Mexico
 Guatemala - Panama
 Guatemala (Baja Verapaz)
 Guatemala (Baja Verapaz), Honduras (Cortés)
 Honduras (Ocotepeque)
 Honduras (SB, Olancho, Cortes)
 Mexico (VC), Honduras
 Mexico (Chiapas), Guatemala (Baja Verapaz)
 Honduras (Olancho)
 Mexico (NAY), Honduras (Olancho)
 Mexico (Oaxaca)
 Honduras (Atlántida)
 Honduras (Comayagua, Cortes)
 Mexico (Oaxaca)
 Honduras (Atlántida)
 El Salvador
 El Salvador, Honduras
 Honduras (Santa Barbara)
 Guatemala (El Progreso)
 Mexico-Honduras
 Guatemala (Izabal)
 Guatemala (AV, EP)
 Honduras (Francisco Morazón)
 Mexico (Chiapas)
 Mexico (Veracruz)
 Guatemala (Zacapa)

Polytuberotum Pineda & Cid-Arcos, 2017: 2

boteroi Ávila-Jiménez, 2024: 153
metachroma Pineda & Cid-Arcos, 2017: 2

Peru (Cusco)
 Peru

Potiatuca Galileo & Martins, 2006: 12

carioca Monné & Monné, 2009: 376
ingridae Galileo & Martins, 2006: 13
serrana Monné & Monné, 2009: 376

Brazil (RJ)
 Brazil (RS)
 Brazil (RJ)

Prosenella Lane, 1959: 83

muehni (Bruch, 1933: 335)
unicolor Martins & Galileo, 2003: 134

Argentina (JU, CO)
 Brazil (MS)

Pseudepectasis Breuning, 1940: 213

bispinosa Breuning, 1940: 213

Brazil (RJ)

Ptericoptus Lacordaire, 1830: 185

Ptericoptus Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3101 [UE]

Ptericoptus: Desmarest in Chenu, 1860: 326 [ISS]

acuminatus (Fabricius, 1801: 323)
 dentipennis Latreille, 1811: 56
 acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971: 271
 hybridus hybridus Breuning, 1939: 233
avanyae Martins & Galileo, 2010: 87
borealis Breuning, 1939: 234
caudalis Bates, 1880: 111
 griseotarsalis Breuning, 1971: 274

Brazil, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina, Peru

Brazil (CE, PB, BA)
 Mexico (DU)
 Mexico (NAY, VC), Guatemala, Honduras

- crassicornis** (Fabricius, 1803: 84) [RN]
clavicornis Fabricius, 1801: 323 [JpH; not Fabricius, 1775, *Anubis*, Callichromatini]
cruentatus Thomson, 1868: 109
- columbianus** Breuning, 1950: 9
- corumbaensis** Galileo & Martins, 2003: 383
- dorsalis** Audinet-Serville, 1835: 61
vitta Newman, 1838: 395
- fuscus** Bates, 1885: 345
- griseolus** Bates, 1880: 111
- intermedius** Breuning, 1939: 234
- meridionalis** Breuning, 1939: 233
hibridus meridionalis: Di Iorio in Cordo et al., 2004: 65 [ISS]
- panamensis** Bates, 1880: 111
- similis** Breuning, 1939: 234
- sinuatus** Breuning, 1939: 233
- Guyana, French Guiana
Colombia
Brazil (MS)
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
Mexico (GR, MO)
Guatemala, Panama (Panama)
Mexico
Paraguay, Argentina (BA, CH)
Panama
Colombia, Venezuela
Colombia, Peru

Rosalba Thomson, 1864: 108

- Aletretia* Bates, 1866: 34
- Apyratuca* Galileo & Martins, 2006: 13
- Parhippopsis* Breuning, 1973: 653
- alboapicalis** (Breuning, 1940: 42)
- alcidionoides** Thomson, 1864: 109
- amazonica** Galileo & Martins, 2013: 291
- apiculata** (Galileo & Martins, 2006: 16)
- approximata** (Melzer, 1934: 85)
peraffinis (Breuning, 1940: 153)
- arawakiana** Villiers, 1980: 86
- bezarki** Santos-Silva & Galileo, 2018: 220
- bicolor** (Audureau, 2016: 63)
- birai** Santos-Silva & Galileo, 2018: 215
- bucki** (Melzer, 1934: 87)
mediofasciata (Breuning, 1943: 38)
- cacapyra** Galileo & Martins, 2013: 288
- cancelerensis** Robin & Dalens, 2024: 1
- cerdai** Tavakilian, 2018: 232
- clinei** Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 213
- contracta** Bezark & Santos-Silva, 2019: 94
- cordigera** (Aurivillius, 1920: 386)
rufescens Breuning, 1940: 153
- columbiana** (Breuning, 1973: 653)
- costaricensis** (Melzer, 1934: 91)
- crassepunctata** Breuning, 1948: 13
- dalensi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 226
- digna** (Melzer, 1934: 86)
albofasciata Breuning, 1942: 140
- fimbriata** (Belon, 1903: 152)
dissimilis (Belon, 1903: 153)
- formosa** Martins & Galileo, 2008: 276
- genieri** Audureau, 2016: 65
- gaianii** Joly, 2018: 230
- giesberti** Santos-Silva & Galileo, 2018: 205
- giuglarisi** Santos-Silva & Galileo, 2018: 222
- hovorei** Touroult, 2007: 12
- incrustabilis** Galileo & Martins, 2006: 18
- inscripta** (Bates, 1866: 34)
acanthocinoides Thomson, 1868: 142
consobrina (Melzer, 1934: 88)
gounellei Galileo & Martins, 2013: 294
vanini Galileo & Martins, 2013: 293
- indistincta** (Breuning, 1940: 41)
- lingafelteri** Santos-Silva & Galileo, 2018: 211
- luteomaculata** Vlasak & Santos-Silva, 2025: 9
- Brazil (RJ-SC)
Colombia
French Guiana (Kaw), Peru, Brazil (AM)
Bolivia (SC)
Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Guadeloupe
wEcuador
Peru
Colombia (Narino)
Brazil (RS)
Ecuador (Orellana)
French Guiana (Sinnamary)
French Guiana
French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (RO)
Ecuador (Orellana)
Brazil (RJ)
Colombia
Costa Rica, Panama
Brazil (AM), Peru
French Guiana
Brazil (SP-RS, PR), Paraguay, Argentina
Ecuador, Bolivia, Peru, Argentina
Bolivia (SC)
Peru
Venezuela (Miranda)
Bolivia (SC)
French Guiana
Martinique
Bolivia (SC)
nSouth America
Colombia
Bolivia (SC)
Ecuador (Pichincha)

jolyi Galileo & Martins, 2013: 290
maculosa Galileo & Martins, 2013: 290
malleri (Melzer, 1934: 90)
mathildae Robin & Dalens, 2024: 2
mediovittata Galileo & Martins, 2013: 286
monnei Audureau, 2016: 66
morrisi Santos-Silva & Galileo, 2018: 210
nearnsi Santos-Silva & Galileo, 2018: 224
nona Vlasak & Santos-Silva, 2025: 2
obliqua (Thomson, 1868: 141)
 pulchra Bates, 1885: 350
parva Galileo & Martins, 2013: 289
peruviensis Audureau, 2016: 67
pittieri Joly, 2018: 229
pulchella (Belon, 1903: 151)
recta (Thomson, 1868: 142)
rufobasalis (Breuning, 1940: 42)
schneppi Santos-Silva & Galileo, 2018: 227
senecauxi Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 208
seraisorum Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 218
similis Joly, Santos-Silva & Galileo, 2018: 221
skelleyi Bezark & Santos-Silva, 2019: 98
skillmani Santos-Silva & Galileo, 2018: 206
smaragdina (Breuning, 1940: 153)
stenodesma Joly, Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018: 216
stigmatifera (Thomson, 1868: 142)
strandi (Breuning, 1943: 38)
strandiella (Breuning, 1940: 42)
suiaba Martins & Galileo, 2009: 532
tanimbuca Galileo & Martins, 2013: 288
venusta Bezark & Santos-Silva, 2019: 96
wappesi Santos-Silva & Galileo, 2018: 203

Sarillus Bates, 1885: 359

pygmaeus Bates, 1885: 359

Skillmania Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 18

obrienorum Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019: 19

Sybra Pascoe, 1865: 141

alternans (Wiedemann, 1823: 111)

nr. *ponapensis* Blair, in Peck & Thomas, 1998: 122

Symperga Lacordaire, 1872: 711

balyi (Thomson, 1860: 121)

puncticollis Breuning, 1940: 212

Sympergoides Lane, 1970: 374

nasutus Lane, 1970: 374

Tethystola Thomson, 1868: 131

alboangulata Bezark & Santos-Silva, 2019: 99

brasiliensis Breuning, 1940: 42

flavoapicalis Breuning, 1942: 141

cincta Martins & Galileo, 2008: 279

dispar Lameere, 1893: 276

inermis Galileo & Martins, 2001: 288

minima Galileo & Martins, 2001: 289

mutica Gahan, 1895: 126

obliqua Thomson, 1868: 132

Venezuela (Aragua)

Colombia, Peru

Brazil (MG-RS)

French Guiana (Matoury)

Ecuador (Manabi)

Peru

Costa Rica (GU), Panama (Colon)

French Guiana

Ecuador (Pichincha)

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Brazil

Ecuador

Peru

Venezuela (AR)

Bolivia, Peru

Venezuela

Colombia

Panama

French Guiana

French Guiana, Brazil (AM), wEcuador

Peru (Huanuco), eEcuador

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brazil (PA, RJ, SP)

Venezuela (AR, CA)

Panama, South America

Brazil (MG), Paraguay (Encarnacion)

Brazil (GO), Bolivia

Brazil

Bolivia (SC)

Ecuador (Napo)

Bolivia (SC)

Mexico (QR), Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

Mexico (JA, OA)

Micronesia (introduced in SE USA; sFlorida)

French Guiana, Bolivia (LP)

Brazil (AM, PA)

seBrazil (MG)

Trinidad & Tobago (Trinidad)

Brazil (PE)

Bolivia (SC)

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Grenada, St Vincent, Trinidad & Tobago

Venezuela

- unifasciata** Galileo & Martins, 2001: 288 Peru
- Tetrarpages** Thomson, 1868: 129
lansbergei Thomson, 1868: 130 Venezuela
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943: 36
hoegei Breuning, 1943: 36 Mexico
- Tuberolamia** Breuning, 1940: 408
andicola Breuning, 1940: 409 Peru
grilloides Touroult & Demez, 2012: 104 Peru
santossilvai Ávila-Jiménez 2024: 149 Peru (Huanuco)
- Typophaula** Thomson, 1868: 152
melancholica Thomson, 1868: 152 French Guiana, Brazil (AL)
dejeanii Thomson, 1868: 153 [conditionnal RN for *Typophaula melancholica* Thomson, 1868]
tuberosus Galileo & Martins, 2003: 476
- Vandenberghеius** Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 563
celaquiensis Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 564 Honduras
- Ypomacena** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 324
gibbosa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 327 Brazil (RJ)
monnei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 325 Brazil (BA, MG)
- Batocerini** Lacordaire, 1869: 353
- Batocera** Dejean, 1835: 341
rufomaculata (Degeer, 1775: 107) Old World ((introduced in Puerto Rico, Barbados & Virgin Islands)
cruentatus Gmelin in Linnaeus, 1790: 1863
rubiginosus Voet, 1778: 14
- Callini** Thomson, 1864: 123
Gryllicides Lacordaire, 1872: 029
- Acreana** Lane, 1973: 478
cuprea Lane, 1973: 479 Brazil (AC, RO)
- Alical** Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 7
tuberculatus Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 8 eEcuador
- Amucallia** Galileo & Martins, 2008: 8
carbonaria Martins & Galileo, 2012: 561 French Guiana
citrina Martins & Galileo, 2012: 562 Guyana
colombiana Galileo & Martins, 2010: 3 Colombia
hovorei Galileo & Martins, 2008: 8 Panama
miranda Galileo & Martins, 2010: 2 Venezuela
venezuelensis Galileo & Martins, 2010: 3 Venezuela
- Anapsicomus** Galileo & Martins, 1988: 513
aethroides Galileo & Martins, 1988: 514 Brazil (PR, SC, RS), Paraguay
lampyroides (Bates, 1866: 302) Brazil (ES)
- Ardeocomus** Galileo & Martins, 1988: 512
hemilophoides Galileo & Martins, 1988: 513 Brazil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881: 194

ambigua (Bates, 1885: 424)
crassicornis Bates, 1881: 194
flava Martins & Galileo, 2006: 212
macaranduba Galileo & Martins, 1998: 250
minuta (Bates, 1872: 238)
purpuricollis Bates, 1885: 423
rosea Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 6
setosa Bates, 1881: 194

Mexico (VC)
 Mexico (VC, OA), Belize
 Costa Rica (PA)
 Brazil (AM)
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Costa Rica (LI), Panama
 Guatemala (Alta Verapaz)
 Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835: 60

albicornis Bates, 1885: 424
annulata Galileo & Martins, 2002: 42
aprya Martins, Galileo & Joly, 2010: 78
argodi Belon, 1903: 74
axillaris (Dalman, 1823: 69)
 flavofemorata Laporte, 1840: 486
 pulchra Melzer, 1930: 206
azurea Audinet-Serville, 1835: 60
batesi Blackwelder, 1946: 626 [RN]
 minuta Melzer, 1930: 207 [JpH; not Bates, 1872, as *Estola*]
bella Galileo & Martins, 1992: 139
bicolor (Breuning, 1960: 17)
boliviana Belon, 1903: 72
bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010: 78
breviantennata Bezark & Santos-Silva, 2022: 578
catuaba Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
chrysomelina Pascoe, 1859: 45
comitessa Melzer, 1930: 206
criocerina Bates, 1866: 300
cyanea Melzer, 1931: 14
divisa Galileo & Martins, 2002: 44
flavipes Zajciw, 1958: 55
fulvocincta Bates, 1866: 300
gallegoi Galileo & Martins, 1991: 260
guyanensis Martins & Galileo, 2008: 59
halticoides (Bates, 1866: 301)
inflexa Roguet, 2025: 118
leucozonata Lane, 1973: 436
lineatula Lane, 1973: 437
lissonota Galileo & Martins, 2002: 46
lycoides Bates, 1866: 301
marginata Galileo & Martins, 2002: 42
metallica Galileo & Martins, 2008: 33
oby Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
paraguaya Galileo & Martins, 2002: 49
potiaiuba Martins & Galileo, 2006: 214
punctata Galileo & Martins, 2002: 42
purpureipennis Gistel, 1848: 431
reducta Roguet, 2025: 116
rubristerna Galileo & Martins, 1992: 138
simplex Galileo & Martins, 1991: 261
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
thomsoni Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 87
tomentosa Galileo & Martins, 2002: 46
tristis Galileo & Martins, 2002: 44
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
xanthomera Redtenbacher, 1867: 185

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador
 eEcuador
 Venezuela
 Bolivia (CO), eEcuador
 Brazil (MG, ES, RJ), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina

 Brazil (ES-SP)
 Brazil (SP)

 wEcuador
 French Guiana
 Peru, Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)
 Venezuela
 Peru (San Martin)
 Brazil (MG)
 Brazil (PA), eEcuador
 Brazil (ES, RJ), Paraguay (Paraguari)
 Brazil (AM)
 Brazil (GO, MS, MT), Paraguay
 Brazil (MG)
 Brazil (ES, RJ)
 Mexico-Panama, eEcuador, Brazil, Bolivia (BN, SC)
 Colombia
 French Guiana
 eEcuador (Orellana), Brazil (AM)
 French Guiana (Kaw)
 wEcuador
 French Guiana
 Brazil (RO)
 Brazil (AM)
 Peru
 eEcuador
 Brazil (PR)
 Venezuela
 Paraguay
 Peru, Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)
 Colombia
 Brazil
 French Guiana (Kaw)
 Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (PA)
 Venezuela
 Peru
 Brazil (MG)
 Bolivia
 Venezuela
 Brazil (MG, RJ-RS), Paraguay, Argentina

- Calliomorpha** Lane, 1973: 434
cyanoptera Lane, 1973: 435
 Brazil (AM), eEcuador
- Callisema** Martins & Galileo, 1990: 475
consortium Martins & Galileo, 1990: 478
elongatum Galileo & Martins, 1992: 135
iucaua Martins & Galileo, 1996: 307
jirouxi Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 160
rufipes Martins & Galileo, 1990: 476
skillmani Wappes & Santos-Silva, 2020: 9
socium Martins & Galileo, 1990: 477
 Brazil (GO, MT)
 Colombia, Venezuela
 Peru
 eEcuador
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay (AP), Argentina
 Bolivia (Santa Cruz)
 Brazil (MG-SC), Paraguay (Cordillera), Argentina (MI)
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991: 257
mimetica Galileo & Martins, 1991: 257
 Costa Rica
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991: 254
nodosus Galileo & Martins, 1991: 254
 Brazil (ES, RJ)
- Canindea** Galileo & Martins, 1990: 472
latithorax Galileo & Martins, 1991: 251
maculata Galileo & Martins, 1990: 474
signaticornis (Buquet, 1857: 339)
 Brazil (AM)
 Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)
- Chalcolyne** Bates, 1866: 297
metallica (Pascoe, 1858: 263)
 Brazil (AM, PA)
- Chereas** Thomson, 1864: 124
Atelodesmis: Thomson, 1860: 62 [Mld; not Buquet, 1857]
octomaculata (Buquet, 1857: 337)
 Brazil (ES, RJ)
- Cicatricallia** Martins & Galileo, 2012: 333
cicatricosa Martins & Galileo, 2012: 334
 Bolivia (SC)
- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992: 138
contraria Bezark & Santos-Silva, 2023: 364
curta Galileo & Martins, 1992: 138
setosa Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 162
 Mexico (Veracruz)
 Panama (Colon), Colombia
 Costa Rica (PU)
- Drycothaea** Thomson, 1868: 145
Drycothea Bates, 1881: 193
Estolopsis Breuning, 1940: 179
Guyanestola Breuning, 1961: 248
angustifrons (Breuning, 1943: 56)
macrophthalma Breuning, 1961: 248
anteochracea (Breuning, 1974: 157)
ochreicollis Breuning, 1974: 161
bicolorata Martins & Galileo, 1990: 610
brasiliensis (Breuning, 1974: 49)
marmorata Martins & Galileo, 1990: 611
clara Galileo & Martins, 2012: 222
curtula Bates, 1885: 423
dozieri Wappes, Santos-Silva & Galileo, 2018: 6
estola (Lameere, 1893: 278)
gaucha Galileo & Martins, 2008: 32
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889: 473
hovorei Galileo & Martins, 2012: 222
indistincta Lingafelter & Nearn, 2007: 188
indivisa Nascimento, 2018: 321
jolyi Galileo & Martins, 2010: 70
 Suriname, French Guiana, eEcuador, Brazil (AM, RO, AP, BA, MA, TO)
 French Guiana, Brazil (MG, PA, GO, MT), Bolivia (SC)
 eEcuador, Brazil (AM)
 French Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Brazil (RO)
 Panama
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Brazil (RS)
 Guadeloupe
 eEcuador
 Dominican Republic
 Mexico (VC)
 Peru

maculata Martins & Galileo, 2003: 619
mexicana (Breuning, 1974: 161)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940: 180)
 soricina Martins & Galileo, 1990: 611
ocularis Galileo & Martins, 2010: 71
parva Bates, 1885: 423
rotundicollis Galileo & Martins, 2010: 70
sallei Thomson, 1868: 145
 sallaei Bates, 1881: 193
spreti Bates, 1885: 422
stictica stictica Bates, 1881: 193
 stictica: Cools, 1993: 96 [ISS]
 subsp. **lepidiota** Bates, 1885: 422
testaceipes Bates, 1881: 193
truncatipennis Tavakilian, 1997: 136
 stictica Breuning, 1942: 163 [JsH; not Bates, 1881]
turrialbae (Breuning, 1943: 56)
viridescens (Buquet, 1857: 337)
vulcanica Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 321
wappesi Galileo & Martins, 2010: 71

Eumathes Pascoe, 1858: 251

Sinamora Thomson, 1868: 113
amazonicus Bates, 1866: 297
canus (Germar, 1823: 483)
 undatus Pascoe, 1858: 251
 subcostatus Thomson, 1868: 114
colombicus (Thomson, 1868: 114)
cuprascens Bates, 1874: 233

Eumimesis Bates, 1866: 298

affinis Magno & Monné, 1990: 454
carbonelli Lane, 1973: 476
decoratus (Fuchs, 1955: 51)
germana Lane, 1973: 474
heilipoides Bates, 1866: 298
suturalis Schmid, 2016: 235
trilineata Magno & Monné, 1990: 453

Euryestola Breuning, 1940: 180

Euroyestola Breuning, 1963: 510 [ISS]
antennalis Breuning, 1940: 180
caraca Galileo & Martins, 1997: 130
castanea Galileo & Martins, 2001: 69
cribrata (Bates, 1881: 194)
freyi Breuning, 1955: 660
iquira Galileo & Martins, 1997: 129
morotinga Galileo & Martins, 1997: 131
murupe Galileo & Martins, 1997: 132
skillmani Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 398
transversa Bezark & Santos-Silva, 2023: 16

Graminea Thomson, 1864: 329

annulata Galileo & Martins, 1990: 469
hispidia Galileo & Martins, 1990: 471
inca Galileo & Martins, 1990: 471
multicava Galileo & Martins, 1990: 469
rubra Martins & Galileo, 2006: 216
tomentosa Thomson, 1864: 330

Bolivia (CO, SC)
 Mexico
 Suriname, French Guiana, Brazil (AM, PA, RO), eEcuador

Guatemala
 Honduras, Panama
 Costa Rica (CA)
 Mexico (TB, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Belize

Mexico (VC, OA), Belize (Stann Creek)
 Mexico (VC)-Panama

Mexico (VC)
 Guatemala
 Brazil (SC)

Nicaragua, Costa Rica
 Brazil (ES, RJ)
 eEcuador
 Guatemala

eEcuador, Brazil (AM)
 Brazil (BA-RJ), Paraguay

Colombia
 Nicaragua-Panama

Brazil (AM), eEcuador
 eEcuador, Peru
 Peru (Satipo), Bolivia (CO)
 French Guiana, Brazil (PA, MT)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
 eEcuador
 Brazil (RO), Bolivia (SC)

Venezuela, French Guiana
 Brazil (MG)
 Brazil (AM)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Belize, Nicaragua, Panama (Bocas)
 Trinidad
 Colombia, wEcuador
 Brazil (PA)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Ecuador (Manabi)

Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)
 Brazil (RO, GO), Bolivia (SC)
 Peru
 eEcuador
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MG, SP)

Gryllica Thomson, 1860: 120*Esmia*: Thomson, 1864: 100 [Mld; not Pascoe, 1859]**curitibana** Lane, 1965: 333

Brazil (PR)

flavopustulata Thomson, 1860: 121

Brazil (ES, RJ)

picta (Pascoe, 1858: 263)

Brazil (BA-RS), Argentina (MI)

prava Lane, 1973: 470

Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)

metallica: Dillon & Dillon, 1946: 156 [Mld; not Pascoe, 1858]**pseudopicta** Lane, 1965: 329

Brazil (BA)

pygmaea Lane, 1973: 471

Brazil (PR)

Harringtonia Lane, 1973: 477**dalmeidai** (Dillon & Dillon, 1946: 161)

Costa Rica, Panama

myia (Dillon & Dillon, 1946: 163)

Bolivia

miya: Galileo & Martins, 1991: 250 [ISS]**Hastatis** Buquet, 1857: 338**auricollis** Buquet, 1857: 339

Brazil (MG-SC)

denticollis Buquet, 1857: 338

Brazil (RJ, SP)

femoralis Burmeister, 1865: 181

Argentina (ME)

simplicis Galileo & Martins, 1990: 604

Brazil (SP, SC)

Hemicladus Buquet, 1857: 328**buqueti** Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010: 41

French Guiana

callipus Buquet, 1857: 331

Brazil (ES)

dejeanii Buquet, 1857: 329

French Guiana, Brazil (AM)

fasciatus Galileo & Martins, 1991: 249

Brazil (AM), eEcuador

thomsonii Buquet, 1857: 330

French Guiana, Brazil, Paraguay, Bolivia (SC),

Hirticallia Galileo & Martins, 1990: 879**hirsuta** Galileo & Martins, 1990: 879

Brazil (RS)

Icelastatis Galileo & Martins, 1991: 249**galerucoides** (Bates, 1866: 299)

Brazil (PA)

Igualda Thomson, 1868: 144**posticalis** Thomson, 1868: 144

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Lustrocomus Martins & Galileo, 1996: 309**paraensis** Martins & Galileo, 1996: 309

Brazil (PA)

Mesestola Breuning, 1980: 70**brochieri** Touroult, 2007: 3

St Lucie

guadeloupensis Breuning, 1980: 70

Guadeloupe

Micatocomus Galileo & Martins, 1988: 511*Micatomus*: Monné, M.A., 2005: 331 [ISS]**isomeroides** Galileo & Martins, 1988: 512

Brazil (ES)

petalacmoides Galileo & Martins, 1988: 511

Brazil (ES)

Miguelia Galileo & Martins, 1991: 252**monnei** Galileo & Martins, 1991: 252

Brazil (AM)

Mimolaia Bates, 1881: 424**acaiuba** Galileo & Martins, 1998: 153

Colombia

annulata Galileo & Martins, 2010: 7

Ecuador

batesi Perger & Santos-Silva, 2019: 296

Bolivia (La Paz)

buckleyi (Bates, 1885: 424)

Bolivia

- calopteron**a (Bates, 1885: 424)
cleroides (Bates, 1866: 301)
diversicornis Galileo & Martins, 2010: 6
hua Galileo & Martins, 1991: 256
lata Galileo & Martins, 1991: 256
peruana Galileo & Martins, 1991: 255
pichincha Galileo & Martins, 1992: 135
tachira Galileo & Martins, 1992: 137
variicornis Belon, 1903: 76
- Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM)
 Venezuela
 Brazil (AM)
 eEcuador
 Peru
 wEcuador
 Venezuela
 Bolivia (CO, SC)
- Nagma** Bezark & Santos-Silva, 2020: 6
albofasciatum (Martins & Galileo, 2006: 212)
hovorei Bezark & Santos-Silva, 2023: 11
- Bolivia (SC)
 wEcuador (Loja)
- Nappella** Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 5
antonkozlovi Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 2019: 8
- Peru (Junin)
- Pandemicus** Bezark & Santos-Silva, 2020: 2
varius Bezark & Santos-Silva, 2020: 4
- Mexico (Jalisco)
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998: 56
bonaldoi Martins & Galileo, 1998: 56
giesberti Martins & Galileo, 2006: 211
- Brazil (AC), Bolivia (SC)
 Bolivia (CO)
- Paradrycothaea** Galileo & Martins, 2010: 234
jamesi Galileo & Martins, 2010: 236
pilosicornis Galileo & Martins, 2010: 234
- Mexico (CH)
 Mexico (QR)
- Piampatara** Martins & Galileo, 1992: 441
humeralis (Aurivillius, 1916: 359)
 var. *subapicalis* Aurivillius, 1916: 359
proseni Martins & Galileo, 1997: 52
ubirajarai (Lane, 1966: 287)
- Brazil (RJ)
 Bolivia
 Brazil (RJ)
- Rumuara** Martins & Galileo, 2006: 214 [RN]
Paracladus Martins & Galileo, 1990: 480 [JH; not Carpenter, 1966 Orthoptera]
fasciatus (Martins & Galileo, 1990: 479)
- Peru
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990: 479
boliviana Martins & Galileo, 1990: 480
- Bolivia
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991: 248
tristis Galileo & Martins, 1991: 248
- Brazil (BA, MG, ES)
- Sphallonycha** Bates, 1881: 149
roseicollis (Bates, 1866: 430)
- Brazil (AM)
- Sphallopatara** Audureau & Morvan, 2018: 5
Hemilophopsis Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 518
cerdai Audureau & Morvan, 2018: 5
 simia Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 519
- French Guiana
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990: 471
punctatissima Galileo & Martins, 1990: 472
- Bolivia (SC)
- Ybyrarema** Martins & Galileo, 2014: 21
irundisa (Galileo & Martins, 2001: 61)
- French Guiana, eEcuador, Brazil (AM)

Zenicomus Thomson, 1868: 194**ignicolor** Galileo & Martins, 1988: 510**photuroides** Thomson, 1868: 194

Brazil (ES)

Brazil (RJ, SP)

Colobotheini Thomson, 1860: 18*Colobotheitae* Thomson, 1860: 2, 7 (keys), 18**Allocarterica** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 19**buquetii** (Thomson, 1860: 20)

Brazil (PA, MG, SC)

Apechthes Thomson, 1861: 362**championi** Bates, 1881: 191**mexicanus** Thomson, 1861: 363

Guatemala, Honduras

Mexico (OA, VC), Guatemala

Batesparna Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 6**platyptera** (Bates, 1881: 276)

Brazil (MG-PR)

Carneades Bates, 1869: 387**bicincta** Gahan, 1889: 393**championi** Bates, 1885: 420**delicia** Bates, 1869: 387**flavomaculata** Touroult, 2017: 67**glaucothea** Bates, 1872: 227*subcrucigera* Zajciw, 1961: 389**grandis** (Thomson, 1860: 21)**hemileuca** Bates, 1881: 190**nigrosignata** Aurivillius, 1926: 515**personata** Bates, 1881: 277**princeps** Bates, 1872: 238**quadrinodosa** Aurivillius, 1902: 224**superba** Bates, 1869: 387**vigneaulti** Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 5**viridiaurata** Audureau, 2022: 8**vittata** Gahan, 1889: 391*crucigera* Aurivillius, 1902: 210*crucigera* var. *amazonica* Aurivillius, 1902: 211

Guadeloupe

Costa Rica, Panama

Nicaragua

Martinique

eEcuador, Brazil (AM), Peru

Mexico (TB, VC), Belize, Honduras

Costa Rica, Panama

Bolivia

Colombia

Nicaragua-Panama

Panama (Darien), Colombia

Honduras-Panama

Bolivia (LP)

Peru (Ucayali)

Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)

Carterica Pascoe, 1858: 263**mucronata** (Olivier, 1800: [no 68] 30)*tenuicornis* Fabricius, 1801: 328*cinctipennis* Pascoe, 1858: 263*colobotheoides* Thomson, 1860: 20

French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia (SC)

Cathexis Thomson, 1860: 18**longimana** (Pascoe, 1859: 52)*serrimana* Thomson, 1864: 29**vitticollis** Zajciw, 1967: 322

Brazil (MG-RJ)

Brazil (ES)

Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336 [ISSPU]*Colobotea* Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336 [IOS]*Colobothea* Gray, 1832: 110 [COS / ISSPU]*Colobothea*: Guérin-Méneville, 1855: 600 [ISS]**aleata** Bates, 1885: 420**amoena** Gahan, 1889: 390**andina** Monné, 1993: 475**androwi** Vlasak & Santos-Silva, 2023: 154**appendiculata** Aurivillius, 1902: 222**assimilis** Aurivillius, 1902: 212**batesi** Tavakilian & Santos-Silva, 2022: 266

Mexico (VC)-Venezuela

Brazil (BA, ES)

Peru

Ecuador (Napo)

French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)

Colombia, Bolivia (LP), Peru

French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia

- berkovi** Monné & Monné, 2010: 40
bicuspidata (Latreille, 1811: 56)
octolineata Bates, 1865: 105
bilineata Bates, 1865: 107
bisignata Bates, 1865: 389
bitincta Bates, 1872: 226
boliviana Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 8
brevicornis Vlasak & Santos-Silva, 2025: 44
brullei Gahan, 1889: 389
numida Aurivillius, 1902: 214
caramaschii Monné, 2005: 246
carlosi Quimbayo Diaz, et. al., 2025: 330
carneola Bates, 1865: 393
cassandra (Dalman, 1823: 70)
leucospila Germar, 1823: 487
centralis Monné, 1993: 478
chemsaki Giesbert, 1979: 422
chontalensis Bates, 1872: 225
cincticornis (Schaller, 1783: 290)
cinerea Audureau, 2022: 6
colombiana Monné, 1993: 479
crassa Bates, 1865: 103
darienita Lanuza-Garay & Taboada-Verona, 2025: 274
decemmaculata Bates, 1865: 217
declivis Aurivillius, 1902: 209
delicata Monné, 2005: 246
denotata Monné, 2005: 245
destituta Bates, 1865: 383
discicollis Gahan, 1889: 391
dispersa Bates, 1872: 226
distincta Pascoe, 1866: 284
dostalbergeri Schmid, 2010: 189
elongata Gahan, 1889: 388
emarginata (Olivier, 1795: [no 67] 48)
eximia Aurivillius, 1902: 213
fasciata Bates, 1865: 108
fasciatipennis Linsley, 1935: 112
femorosa Erichson, 1847: 149
fibrosa Erichson, 1847: 149
fikaceki Souza, 2016: 129
flavoguttata Aurivillius, 1902: 218
forcipata Bates, 1865: 394
geminata Bates, 1865: 106
grallatrix Bates, 1865: 391
grisescens Zajciw, 1962: 287
guatemalena Bates, 1881: 188
guttulata Aurivillius, 1902: 216
hebraica Bates, 1865: 108
hieroglyphica (Schoenherr, 1817: 421)
flavimacula Aurivillius, 1923: 453
septemmaculata Zajciw, 1971: 143
hirtipes (Degeer, 1775: 116)
annulatus Fabricius, 1775: 180
hirtimana Schoenherr, 1817: 419
murina Schoenherr, 1817: 419
virens Schoenherr, 1817: 419
contaminata Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 337
concreta Bates, 1865: 106
erythrophthalma Aurivillius, 1923: 453
hondurena Giesbert, 1979: 436
hondurana: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 150 [ISS]
humerosa Bates, 1865: 223
- Bolivia (CO, SC), Peru
Colombia, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador,
Peru, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
Ecuador (Napo), Peru, Brazil (AM)
Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, PN, SC)
Honduras-Colombia
Bolivia (LP)
Ecuador (Loja)
Brazil (AM, GO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
Venezuela
Colombia (Narino), Ecuador (Pichincha)
French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (BA-RS)
Brazil (MG, GO, SP)
Mexico (OA)-Costa Rica, Panama (Colon, Darien), Colombia (BO)
Nicaragua-Panama
?
Peru (San Martin)
Colombia
Brazil (AM, PA), Peru
Panama (Darien)
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
Brazil (AM)
Brazil (PA), eEcuador
Brazil (BA-SP), Bolivia (SC)
Honduras-Colombia
Mexico-Colombia
Bolivia (SC), Argentina (SA)
French Guiana, Brazil (AP, AM)
Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay
Colombia, French Guiana, Brazil (AP, AM)
Brazil, Paraguay, Argentina
Honduras, Panama, Colombia
Peru
Peru
Ecuador
Brazil (BA, ES)
Brazil (AM), eEcuador
French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (AM), eEcuador
Brazil (ES, MG)
Mexico (CHS, OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
Brazil (AM)
Mexico (CHS, OA, TB, QR)-Nicaragua
French Guiana, (Brazil (Amapa)
Trinidad & Tobago, Guyana, French Guiana, Peru, Bolivia, Brazil

- juncea** Bates, 1865: 386
lateralis Bates, 1865: 108
larriveei Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 7
leucophaea Bates, 1865: 223
lineatocollis Bates, 1865: 103
lucaria Bates, 1865: 102
lunulata Lucas, 1859: 190
 fryi Pascoe, 1859: 52
macularis (Olivier, 1792: 474)
 velutina Bates, 1865: 216
maculicollis Bates, 1865: 217
meleagrina Erichson, 1847: 149
 niveosparsa Aurivillius, 1902: 220
mimetica Aurivillius, 1902: 222
mosaica Bates, 1865: 384
musiva (Germar, 1823: 488)
 muciva: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 150 [ISS]
naevia Bates, 1865: 386
nigromaculata Zajciw, 1971: 307
obconica Aurivillius, 1902: 215
obtusa Bates, 1865: 222
olivencia Bates, 1865: 392
ordinata Bates, 1865: 104
osculatii Guérin-Ménéville, 1855: 600
 naevigera Bates, 1865: 101
 obsculatii: Gilmour, 1965: 629 [ISS]
parcens Bates, 1881: 189
pascoensis Audureau, 2022: 5
passerina Erichson in Schomburg, 1848: 574
paulina Bates, 1865: 384
peruviana Aurivillius, 1920: 389
pictilis Bates, 1865: 221

picturata Monné, 1993: 480
pimplaea Bates, 1865: 382
plagiata Aurivillius, 1902: 212
plebeja Aurivillius, 1902: 219
pleuralis Casey, 1913: 344
poecila (Germar, 1823: 488)
propinqua Bates, 1865: 385
pulchella Bates, 1865: 221
punctata Aurivillius, 1902: 221
pura Bates, 1865: 392
ramosa Bates, 1872: 225
regularis Bates, 1881: 188
rincona Giesbert, 1979: 434
roppai Monné, 1993: 476
rouchei Audureau, 2022: 7
rubroornata Zajciw, 1962: 285
sahlbergi Aurivillius, 1902: 220
schmidtii Bates, 1865: 225
scolopacea Erichson, 1847: 149
 scolapacea: Aurivillius, 1923: 455 [ISS]
 scopalacea: Gilmour, 1965: 629 [ISS]
securifera Bates, 1865: 387
sejuncta Bates, 1865: 387
seminalis Bates, 1865: 383
septemmaculata Zajciw, 1971: 143
seriatomaculata Zajciw, 1962: 283
sexagglomerata Zajciw, 1962: 281
sexmaculata Aurivillius, 1902: 218
sexualis Casey, 1913: 344

French Guiana, Brazil (PA)
Brazil (MG-RS), Paraguay (Canindeyu)
Bolivia (LP)
Mexico (TB, OA, VC)
French Guiana
Brazil (AM)
Colombia, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Suriname, French Guiana, eEcuador, Peru,
Bolivia (SC), Brazil (AM)
Venezuela
Bolivia (CO, SC), Peru, eEcuador

Colombia
Venezuela
Brazil, Paraguay, Argentina

Brazil (AM), eEcuador
Brazil (AP)
French Guiana
Brazil (AM)
Ecuador (Napo), Brazil (CE, PA, AM)
Brazil (AM)
Ecuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (SC)

Mexico (OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
Peru (Pasco)
Guyana, French Guiana
French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)
Peru
Venezuela, Guianas, Brazil (AP, AM, PA, RO, MT, GO, SP),
Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
Venezuela
French Guiana, Brazil (AM, PA), Peru
Colombia, Ecuador, Brazil, Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (BN, LP, SC), Brazil
Costa Rica, Panama
Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (AM), Peru
Venezuela, French Guiana, Brazil (PA)
Colombia, Peru
Brazil (PA)
Mexico (CHS, ME, OA, YU)-Nicaragua
Mexico (SLP, VC)
Costa Rica
Brazil (MT, GO)
Venezuela (Merida)
Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC), Bolivia (CO, SC), Paraguay
Brazil (ES-RJ), Paraguay
Brazil (RJ-RS), Argentina
Peru

Brazil (PA), eEcuador, Peru
Brazil (AM), eEcuador, Peru
Brazil (PA)
French Guiana, Brazil (AP)
Brazil, Paraguay, Argentina
Brazil (ES)
Brazil (BA)
Mexico (CHS)-Honduras

signatipennis Lameere, 1884: 98
signativentris Gahan, 1889: 387
simillima Aurivillius, 1902: 210
sinaloensis Giesbert, 1979: 423
socia Gahan, 1889: 390
sordida Aurivillius, 1902: 221
strigosa Bates, 1865: 224
styligera Bates, 1865: 391
subcincta Laporte, 1840: 491
 albobimaculata Zajciw, 1961: 385
 pseudosubcincta Zajciw, 1961: 387
sublunulata Zajciw, 1962: 245
subtessellata Bates, 1865: 104
unilineata Bates, 1872: 225
vaamondei Devesa & Santos-Silva, 2022: 2
varia (Fabricius, 1787: 144)
 cayennensis Gmelin, 1790: 1860
 lineola Bates, 1865: 222
varica Bates, 1865: 385
vidua Bates, 1865: 224
viehmanni Monné & Martins, 1979: 32
wappesi Monné & Monné, 2010: 44

Brazil (ES-SP)
 Brazil (BA-RJ)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Mexico (SI, NA, JA)
 Brazil (BA-RJ)
 eEcuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (CO)
 Brazil (ES-PR), Argentina
 eEcuador, Brazil (AM, RO)
 Brazil (MG-SC)

 Bolivia (CO, SC)
 Brazil (PA)
 Nicaragua-Panama
 Colombia (Valle del Cauca)
 Panama, Colombia, Venezuela, French Guiana, Bolivia

 Brazil (AM)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 Brazil (PA, RO, MT)
 Bolivia (SC)

Colobothina Hovore, 1989: 257
 perplexa Hovore, 1989: 258

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama

Confluentia Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 22
 barriosi Lanuza-Garay, 2022: 1
 colombiana (Gilmour, 1950: 552)
 columbiana: Gilmour, 1954: 85 [ISS]
 colombina: Fuchs, 1956: 576 [ISS]
 flavomaculata Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 23
 nigra Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 22
 nigrolineata (Fuchs, 1956: 574)
 pallida (Gilmour, 1950: 553)
 quijos Nascimento, Santos-Silva & McClarin, 2020: 14
 rubra (Martins & Galileo, 2005: 15)
 soror (Belon, 1896: 253)
 bosqi Gilmour, 1954: 79
 bosqui Fuchs, 1956: 575

Panama (Darien)
 Colombia

 Peru (JU)
 Colombia
 Colombia
 Ecuador
 wEcuador (Napo)
 Colombia
 Ecuador, Peru, Bolivia (LP, SC)

Francisparna Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 9
 macilenta (Pascoe, 1888: 508)
 ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954: 85

Colombia, eEcuador

Hilobothea Monné & Martins, 1979: 31
 caracensis Monné & Martins, 1979: 32
 latevittata (Bates, 1865: 390)
 var. *obydensis* Bates, 1865: 390

Brazil (BA, MG, ES)
 Guyana, French Guiana, Brazil (MA, AP, AM), eEcuador

Lophobothea Monné, Monné & Botero, 2017: 447
 barclayi Monné, Monné & Botero, 2017: 448
 nearnsi Monné, Monné & Botero, 2017: 447
 reticulata (Bates, 1881: 277)

Ecuador
 Colombia
 Colombia

Miguellus Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 6
 monnei Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 7

eEcuador (Napo)

Nodubothea Monné & Monné, 2008: 503

- nodicornis** (Bates, 1881: 277)
huamboya Kirsch, 1889: 40
zapoteca Monné & Monné, 2008: 504

Ecuador
 Mexico (TE)

Piriana Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 9

- aielloae** Lanuza-Garay & Rivera, 2024: 446
birai Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 11
bosqi (Gilmour, 1954: 79)
cincticornis (Bates, 1865: 214)
consimilis Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 13
limai Santos-Silva, 2023: 2
migsominea (Gilmour, 1950: 550)
mima (Belon, 1903: 68)
mima: Gilmour, 1965: 631 [ISS]
nearnsi Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 15
pygmaea (Bates, 1881: 186)
svachai Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 16
tricuspis (Belon, 1903: 70)
bicuspis: Aurivillius, 1923: 457 [ISS]

Panama (Panama)
 Brazil (PA)
 Peru (SA)
 Colombia, Brazil (AM), eEcuador
 eEcuador (Loja)
 Brazil (Acre)
 Colombia
 Bolivia (SC)
 Brazil (PA)
 Nicaragua-Costa Rica, Ecuador (Pichincha)
 Brazil (RS)
 Bolivia (SC)

Priscilla Thomson, 1864: 30

- hysiomoides** Thomson, 1864: 31
dioptrica Bates, 1865: 220
dolosa Tavakilian, 2024: 61

Honduras–nSouth America
 French Guiana (Sinnamary)

Sangaris Dalman, 1823: 71

- Songaris*: Thomson, 1868: 201 [ISS]
Synchyzopus Thomson, 1864: 29
albida Monné, 1993: 469
biguttata Bates, 1865: 219
binoculata: Zajciw, 1967: 118 [Mld; not Bates, 1865]
brasiliensis (Fuchs, 1961: 9)
cancellata (Bates, 1881: 275)
concinna Dalman, 1823: 71
histro: Perty, 1832: 97 [ISS of *histrio* Perty, 1832]
condei Melzer, 1931: 76
duplex (Bates, 1881: 276)
flavomaculata (Bates, 1865: 218)
petrovi Schmid, 2010: 190
geometrica (Bates, 1872: 224)
giesberti Hovore, 1998: 66
inornata Monné, 1993: 470
invida Melzer, 1932: 234
laeta (Bates, 1881: 275)
lezamai Hovore, 1998: 67
luctuosa (Pascoe, 1859: 53)
luteonotata Monné & Monné, 2009: 36
multimaculata Hovore, 1998: 70
obtusicarinata (Zajciw, 1962: 289)
octomaculata Aurivillius, 1902: 223
optata (Pascoe, 1866: 284)
ordinale Monné & Monné, 2009: 39
penrosei Hovore, 1998: 68
polystigma (Bates, 1881: 276)
seabrai Zajciw, 1962: 115
sexmaculata Monné, 1993: 472
spilota Martins & Galileo, 2009: 534
trifasciata Melzer, 1928: 155
viridipennis Melzer, 1931: 76
zikani Melzer, 1931: 75

Brazil (BA)
 Brazil (ES-RS), eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (RS, SC)
 Bolivia
 Brazil (BA-SP)
 Brazil (ES)
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Peru, Brazil (AM)
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (RJ)
 Ecuador
 Costa Rica
 Brazil (PA, MT)
 Ecuador, Peru (Loreto)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Brazil (RJ)
 Brazil (BA-SP)
 Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brazil
 Colombia (Narino), Ecuador
 Panama
 Colombia, Venezuela
 Brazil (RJ)
 Peru
 Ecuador
 Brazil (MG, PR, SC, SP)
 Brazil (RJ-SC)
 Brazil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864: 30**lycoides** Thomson, 1864: 30*locoides*: Gilmour, 1965: 631 [ISS]**sarae** Ávila-Jiménez et. al., 2025: 224**tavakiliani** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 3

Bolivia

Colombia (Cundinamarca)

Colombia

Sphallopataroides Lanuza-Garay, 2023: 1 new genus**pirreanus** Lanuza-Garay, 2023: 2 new species

Panama (Darien)

Sympleurotis Bates, 1881: 185**albofasciatus** Julio & Monné, 2005: 395**amixtlani** Noguera, Gutierrez & Monné, 2018: 144**armatus** Gahan, 1892: 266**cordiformis** Bezark & Santos-Silva, 2022: 6**rudis** Bates, 1881: 185**wappesi** Julio & Monné, 2005: 395

Mexico (OA)

Mexico (JA)

Mexico (GU, OA)-Panama

Guatemala (Baja Verapaz)

Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

Guatemala

Composomatini Thomson, 1857: 70*Aereneites* Thomson, 1868: 92**Aerenea** Thomson, 1857: 298 [ISSPU]*Aerenea* Thomson, 1857: 298 [IOS]*Aerenea*: Thomson, 1860: 35 [COS / ISSPU]*Pythaides* Brèthes, 1920: 46*Pythoides*: Breuning, 1961: 289 [ISS of *Pythaides* Brethes, 1920]*Punctaerenea* Breuning, 1948: 31*Cognataerenea* Breuning, 1971: 286*Cognataerenea* (*Mimaerenea*) Breuning, 1971: 287*Puncaerenea* Breuning, 1980: 3**aglaia** Monné, 1980: 238**albilarvata** Bates, 1866: 198**alvaradoi** Prosen, 1947: 256**annulata** Monné, 1980: 254**antennalis** Breuning, 1948: 30**apicalis** Melzer, 1923: 5*compacta* Breuning, 1948: 28*compacta medifasciata* Breuning, 1948: 28*medifasciata* Breuning, 1971: 286**batesi** Monné, 1980: 240**bimaculata** (Brèthes, 1920: 46)**brunnea** Thomson, 1868: 96*subnuda* Melzer, 1923: 6*subnuda* m. *trinidensis* Breuning, 1948: 29**ecuadoriensis** Breuning, 1947: 60**flavofasciculata** Breuning, 1948: 30**flavolineata** Melzer, 1923: 7**gibba** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 286**gounellei** Monné, 1980: 257**humeralineata** Breuning, 1980: 22**impetiginosa** Thomson, 1868: 95**occulta** Monné, 1980: 244**panamensis** Martins & Galileo, 2010: 687**periscelifera** Thomson, 1868: 95*columbiana* Breuning, 1948: 29*albasetosa* Breuning, 1971: 286**posticalis** Thomson, 1857: 299**punctatostriata** (Breuning, 1948: 31)**quadriplagiata** (Boheman, 1859: 151)*albigena* Burmeister, 1865: 179*pulchella* Thomson, 1868: 96

Brazil (MG)

French Guiana, Brazil (AM, AP, PA), Peru

Argentina (SE)

Brazil (AC)

Brazil (ES-SC)

Brazil (BA-SP)

Brazil (BA, ES, SP)

Peru, Bolivia

Costa Rica (PA), Panama-Brazil (MA),

Bolivia (BN, CO, LP, SC), Argentina

Ecuador

Peru

Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina

Brazil (MA, MS)

Brazil (RJ)

Mexico

Mexico-Colombia, Venezuela

Argentina (FO)

Panama (CH)

Colombia (Cundinamarca)

Brazil, Paraguay, nArgentina

Brazil (RJ)

South America

robusta Monné, 1980: 261
setifera Thomson, 1868: 94
subcostata Melzer, 1932: 219
 subcostalis: Zikán & Zikán, 1944: 29 [ISS]
subimpetiginosa Breuning, 1948: 29
sulcicollis **sulcicollis** Melzer, 1932: 219
 subsulcicollis Breuning, 1948: 29
transversefasciata Breuning, 1974: 40
trigona Pascoe, 1858: 247
tuberculata Monné, 1980: 259

Paraguay
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (MG, RJ)

Brazil (PE, MG)
 French Guiana, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina

Brazil
 Brazil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (SC)

Antennaerenea Breuning, 1980: 25
niveosignata Breuning, 1980: 26

Brazil, Bolivia (SC)

Brasiliosoma Breuning, 1960: 181 [RN]
Phrynosoma Breuning, 1948: 2 [JH; not Wiegmann, 1828, Reptilia]
apicale Monné, 1980: 45
tibiale (Breuning, 1948: 3)

Brazil (PA)
 Brazil (PB, PE, BA)

Compsosoma Lacordaire, 1830: 183
Compsosoma (*Guariteres*) Gounelle, 1908: 11
Compsosoma (*Yamamadis*) Gounelle, 1908: 12
Campsosoma: Buck, 1959: 599 [ISS]
Compsosoma (*Pseudoguariteres*) Breuning, 1961: 289
chabrilacii Thomson, 1857: 74
fasciatum Monné, 1980: 100
geayi Gounelle, 1908: 8
marcelae Lingafelter & Wappes, 2014: 289
mniszechii Thomson, 1857: 74
monnei Martins & Galileo, 1996: 299
mutillarium (Klug, 1825: 463)
nubilum Gounelle, 1908: 9
 nubilum var. *simplex* Gounelle, 1908: 10
oculatum Lingafelter & Wappes, 2014: 285
perpulchrum (Vigors, 1825: 418)
 perfulchrum: Piza, 1968: 19 [ISS]
phaleratum Thomson, 1857: 74
vestitipenne Zajciw, 1962: 244
v-notatum (Vigors, 1825: 417)
 notatum: White, 1846: 48 [ISS]
 5-notatum Thomson, 1857: 75 [ISS]
 niveosignata Audinet-Serville, 1835: 56

Brazil (MG, SP, GO, MT)
 Brazil (RJ)
 French Guiana, Brazil (AM, PA, RO)
 Peru
 Brazil (AM), Peru
 Bolivia (SC)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC), Paraguay

Bolivia (SC)
 Brazil (BA-RS), Argentina (MI)

Brazil (BA-RS)
 Brazil (AM, RO)
 Brazil (MG-SC)

Cristaerenea Breuning, 1949: 26
Cognataerenea: Breuning, 1980: 24 [Mld; not Breuning, 1971]
cognata (Pascoe, 1859: 36)
 hypsiomoides Thomson, 1868: 93
 hypsiomoides: Breuning, 1949: 27 [ISS of *hypsiomoides* Thomson, 1868]
 hypsiomoides: Breuning, 1961: 291 [ISS of *hypsiomoides* Thomson, 1868]
 hypsiomoides: Breuning, 1980: 25 [ISS of *hypsiomoides* Thomson, 1868]

French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, RO)

Desmiphoropsis Gounelle, 1908: 12
mannerheimi (Thomson, 1865: 557)
variegata (Audinet-Serville, 1835: 57)
 alboapicalis Breuning, 1980: 69

French Guiana
 Brazil (ES-PR), Argentina (MI)

Eusphaerium Newman, 1838: 498
purpureum Newman, 1838: 498

Brazil (BA-RS), Bolivia (SC), Argentina

Laraesima Thomson, 1868: 96*Penessada* Thomson, 1868: 97**albosignata** (Bates, 1885: 361)**asperata** (Bates, 1885: 362)**betsabeae** Ávila-Jiménez et. al., 2025: 226**brunneoscutellaris** (Tippmann, 1960: 154)**densepunctata** Breuning, 1950: 535**ecuadorensis** Breuning, 1974: 40**fuliginea** (Bates, 1885: 361)**hispida** (Thomson, 1868: 98)*asperipennis* Breuning, 1948: 31**nitida** Monné, 1980: 230**pilosa** Monné, 1980: 228**scutellaris** Thomson, 1868: 97

Guatemala

Mexico (VC)

Colombia (Cundinamarca)

Brazil (RJ, SP)

Brazil (SC)

Ecuador

Mexico (PU), Guatemala, French Guiana (Kaw)

Brazil (MG-SP)

Brazil (SP)

Peru

Brazil (MG-RS), Argentina (MI)

Paracompsosoma Breuning, 1948: 27**humerales** Breuning, 1948: 28

Brazil (GO, MA)

Parapythais Monné, 1980: 36**melzeri** Monné, 1980: 36

Brazil (MG)

Pythais Thomson, 1857: 71*Pithais*: Gounelle, 1908: 7 [ISS]**scutigera** (Vigors, 1826: 239)*concretum* Blanchard, 1843: 210

Brazil (MG-SP)

Tessarecphora Thomson, 1857: 77*Campsosoma*: Lucas, 1859: 189 (part) [ISS]*Campsomera* Lucas, 1859: pl. XIII, fig. 3 (typogr. error for *Campsosoma*: Lucas, 1859: 189)**arachnoides arachnoides** Thomson, 1857: 77subsp. **amazonica** Monné, 1980: 39subsp. **centralis** Monné, 1980: 39

Brazil, Paraguay, Argentina

Brazil, Peru

Mexico, Nicaragua-Colombia, Venezuela

Tucales Gounelle, 1908: 13*Vaziella* Prosen, 1954: 33*Variella*: Breuning, 1961: 291 [ISS of *Vaziella* Prosen, 1954]**franciscus** (Thomson, 1857: 76)*franciscanum* Zajciw, 1967: 118**pastranai** (Prosen, 1954: 34)*postrarvi*: Breuning, 1961: 291 [ISS]**terrenus** (Pascoe, 1859: 36)

Mexico (JA), French Guiana, Brazil (MA, MG-SP)

Brazil (RJ-SC), Argentina (MI)

Brazil (AM, PA)

Cyrtinini Thomson 1864: 41**Boricyrtinus** Micheli, 2003: 196**nilseni** Micheli, 2003: 198

Puerto Rico

Cyrtinus LeConte, 1852: 166*Myrmolamia* Bates, 1885: 363**acunai** Fisher, 1935: 206**araguaensis** Howden, 1973: 595**beckeri** Howden, 1960: 175**bifasciatus** Martins & Galileo, 2009: 66**bordoni** Joly & Rosales, 1990: 209**eugeniae** Fisher, 1935: 60**farri** Howden, 1960: 173**fauveli** (Cameron, 1909: 78)**fisheri** Wappes, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 4**granulifrons** Howden, 1970: 1313

Cuba

Venezuela

swUSA (TX)

Panama

Venezuela

Puerto Rico

Jamaica

Haiti

Mexico (Tampico)

Jamaica

hispidus Martins & Galileo, 2009: 66
howdeni Wappes, Santos-Silva & Nascimento, 2020: 6
hubbardi Fisher, 1926: 38
humilis Zayas, 1975: 284
jamaicensis Howden, 1970: 1312
melzeri Martins & Galileo, 2009: 65
meridialis Martins & Galileo, 2010: 687
mockfordi Howden, 1959: 373
mussoi Joly & Rosales, 1990: 206
oakleyi Fisher, 1935: 62
opacicolis (Bates, 1885: 364)
penicillatus (Bates, 1885: 364)
peruviensis Audureau, 2017: 5
pygmaeus (Haldeman, 1847: 42)
querci Howden, 1973: 596
sandersoni Howden, 1959: 374
schwarzi Fisher, 1926: 36
striatus Joly & Rosales, 1990: 208
subopacus Fisher, 1935: 61
umbus Martins & Galileo, 2009: 66

Ecuador
 Mexico (Cordoba)
 Montserrat, Guadeloupe, Martinique
 Cuba
 Jamaica
 Costa Rica (CA)
 Bolivia (SC)
 Mexico (PU)
 Venezuela
 Puerto Rico
 Guatemala
 Panama
 Peru (Pasco)
 eUSA, Mexico (TM, HI, NL)
 Mexico (QE), Honduras
 Jamaica
 Cuba
 Venezuela
 Puerto Rico
 Costa Rica (GU, PU), Panama (Panama)

Decarthria Hope, 1834: 16

albofasciata Gahan, 1895: 137
boricua Micheli, 2003: 200
stephensii Hope, 1834: 16

W Indies (Grenada)
 Puerto Rico
 W Indies (St Vincent), Dominica

Sciocyrtinus Fisher, 1935: 207

elongatus Fisher, 1935: 208

Jamaica

Desmiphorini Thomson, 1860: 74

Desmiphoritae Thomson, 1860: 3 (key), 74
Rhodopides Lacordaire, 1872: 450
Epicastides Lacordaire, 1872: 490
Apodasyides Lacordaire, 1872: 623
Nedinides Lacordaire, 1872: 635
Estolides Lacordaire, 1872: 636
Ectatosiides Lacordaire, 1872: 708
Crinotarsides Lacordaire, 1872: 475
Psenocerini LeConte, 1873: 333
Essisini Aurivillius, 1917: 44

Aconopteroides Breuning, 1959: 87

laevipennis (Blanchard in Gay, 1851: 506)

Chile

Aconopterus Blanchard in Gay, 1851: 504

crisatipennis Blanchard in Gay, 1851: 505
strandii Breuning, 1943: 59

Chile
 Chile

Alloblabia Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 4

praecipua Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 5

wEcuador

Allotigrinestola Heffern & Santos-Silva, 2017: 477

nuevoleonis Heffern & Santos-Silva, 2018:
sundbergi Heffern & Santos-Silva, 2017: 477

Mexico (NL)
 Mexico (TM, NL)

Alphinellus Bates, 1881: 153

carinipennis Bates, 1885: 391
gibbicollis Bates, 1881: 153
minimus Bates, 1881: 154
subcornutus Bates, 1881: 154

Mexico (VC)
 Guatemala
 Mexico (Quintana Roo), Guatemala
 Guatemala, Honduras, Costa Rica

- Anisopeplus** Melzer, 1934: 227
perplexa Melzer, 1934: 228
 Brazil (MG-SC)
- Atelodesmis** Duponchel and Chevrolat, 1841: 286
knabi (Fisher, 1925: 15)
mannerheimii Duponchel and Chevrolat, 1841: 287
hirticornis Buquet, 1857: 335
vestita Buquet, 1857: 335
 Mexico (VC)
 Brazil
- Atimiliopsis** Breuning, 1974: 32
ochripennis Breuning, 1974: 32
 Brazil (RJ)
- Atimiola** Bates, 1880: 119
grisea Vlasak & Santos-Silva, 2023: 4
guttulata Bates, 1880: 120
inflaticornis Vlasak & Santos-Silva, 2023: 6
rickstanleyi Lingafelter & Nearn, 2007: 185
 wEcuador (Pichincha)
 Mexico (CHS)-Costa Rica
 wEcuador (Napo)
 Dominican Republic
- Blabia** Thomson, 1864: 109
Prymnopteryx Thomson, 1868: 13
Prymnosis Bates, 1866: 288
albasetosa Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 2
antonkozlovi Santos-Silva & Nascimento, 2019: 459
banga Galileo & Martins, 1998: 147
bicolor Martins & Galileo, 2005: 11
bicuspis (Bates, 1866: 288)
bituberosa (Breuning, 1940: 59)
colobothoeides Thomson, 1864: 109
costaricensis Breuning, 1943: 53
crisulata Martins & Galileo, 1995: 579
epicharis Martins & Galileo, 1995: 577
exotica Martins & Galileo, 1995: 584
ferina Martins & Galileo, 1995: 574
galba Martins & Galileo, 1995: 580
gemma Martins & Galileo, 1995: 576
incompta Martins & Galileo, 1995: 580
intricata Martins & Galileo, 1995: 588
longipennis Galileo & Martins, 2003: 258
magdalena Martins & Galileo, 1995: 583
masoni (Aurivillius, 1927: 543)
meinerti (Aurivillius, 1900: 414)
morrisi Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 90
oculifera Martins & Galileo, 1995: 575
piscoides (Thomson, 1868: 131)
rendira Galileo & Martins, 1998: 148
similis (Breuning, 1940: 59)
spinella Martins & Galileo, 1995: 572
strandiella Breuning, 1943: 53
truncata Breuning, 1940: 59
 eEcuador (Napo)
 Colombia (Cesar)
 Ecuador
 Colombia
 Brazil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
 Colombia
 Colombia, Peru
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Colombia, Ecuador
 Peru
 Colombia
 Colombia
 Ecuador, Bolivia (SC)
 Colombia
 wEcuador
 Colombia (Cesar)
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia, Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO), Ecuador
 Venezuela
 Peru
 Venezuela, French Guiana, Bolivia (SC)
 Colombia
 Peru
 Colombia, eEcuador
- Blabicentrus** Bates, 1866: 192
alberti Galileo & Moyses, 2013: 146
bellus (Galileo & Martins, 2004: 328)
brulei Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 8
capixaba (Martins & Galileo, 1998: 261)
ghoutii Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 15
hirsutulus Bates, 1866: 192
lineatus Galileo & Santos-Silva, 2016: 227
littoralis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 9
martinsi Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 12
 Bolivia (SC)
 Panama, French Guiana, Ecuador, Bolivia
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (ES), Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana
 French Guiana

- similis** Bezark & Santos-Silva, 2019: 102
tomentosus Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 5
 Panama (Panama)
 French Guiana
- Capillicornis** Galileo & Martins, 2012: 299
basilaris Galileo & Martins, 2012: 299
 wEcuador
- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851: 517
gracilis Blanchard in Gay, 1851: 517
 Chile
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998: 261
lineata Martins & Galileo, 1998: 261
piauiensis Galileo, Martins & Nascimento, 2014: 394
poranga Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 289
 Brazil (BA, PI, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay (Amambay)
 Brazil (BA)
- Charlesella** Heffern & Santos-Silva, 2023: 561
Pygmaeopsis Schaeffer, 1908: 347 (not Warren, 1907: 295 Lepidoptera, Geometridae)
apicalis (Bezark & Santos-Silva, 2019: 105)
viticola (Schaeffer, 1908: 348)
 Mexico (Chiapas)
 swUSA (TX)
- Cicatrisesstola** Breuning, 1947: 54
elongata Breuning, 1964: 95
flavicans Breuning, 1947: 55
humeralis Martins & Galileo, 1995: 163
 Brazil (ES)
 Brazil (MS, SC, PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
 Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
- Cicatrisesstoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964: 29
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964: 29
 Costa Rica
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996: 874
nitidula (Bates, 1866: 191)
striata (Bates, 1866: 191)
stritata: Galileo & Martins, 1996: 875 [ISS]
 Brazil (GO, PA, PR, MS), Bolivia (SC)
 Venezuela, Brazil (SP), Bolivia (SC)
- Cleidaria** Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2
cleidae Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2
 Mexico (Chiapas)
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926: 4
humeralis (Breuning, 1940: 431)
singularis Aurivillius, 1926: 4
 Brazil (PE)
 Brazil (PB, BA)
- Cotyschnolea** Martins & Galileo, 2006: 458
minuta Martins & Galileo, 2006: 459
 wEcuador
- Curuapira** Martins & Galileo, 1998: 263
apyama Martins & Galileo, 2005: 244
armandi Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 290
exotica Martins & Galileo, 1998: 263
hovorei Santos-Silva, Bezark & Galileo, 2016: 288
tuberosa Galileo & Martins, 2003: 160
 Bolivia (SC)
 Panama
 French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, RO, MT, SP)
 eEcuador
 Brazil (ES)
- Cymatonycha** Bates, 1874: 234
castanea Bates, 1874: 234
fasciata Chemsak & Noguera, 1995: 101
megagena Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 4
meridionalis Martins & Galileo, 1995: 165
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Mexico (MI, JA, GR)
 Mexico (Chiapas)
 Costa Rica (PA, GU), Colombia, Venezuela
- Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947: 45
antennalis Breuning, 1947: 44
endibauna Galileo & Martins, 1998: 37
magnifica Martins & Galileo, 1995: 165
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (BA)
 Brazil (PA), French Guiana

Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 1835: 62*Desmophora* Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3107 [UE]*Pyrracita* Thomson, 1868: 105*Pyrrhacita*: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3107 [ISS of *Pyrracita* Thomson, 1868]*Therchaetes* Thomson, 1868: 107*Terchaetes*: Lacordaire, 1872: 623 [ISS of *Therchaetes* Thomson, 1868]*Euchaestes* Chevrolat, 1861: 252**aegrota** Bates, 1880: 116**amioca** Galileo & Martins, 1998: 39**apicata** (Thomson, 1868: 106)**astrigae** Tavakilian & Néouze, 2004: 51**auatinga** Martins & Galileo, 1996: 300**barbata** Martins & Galileo, 2005: 247**bijuba** Giesbert, 1998: 30**boliviana** Breuning, 1948: 20**canescens** Bates, 1874: 226*obliquemaculata* Breuning, 1942: 156**cayennensis** Tavakilian & Néouze, 2004: 54**chemsaki** Giesbert, 1998: 32**circumspecta** (Lane, 1973: 383)*circumspecta*: Galileo & Martins, 1993: 77 [ISS]**cirrosa** Erichson, 1847: 147*cucullata* Thomson, 1868: 104*similis* Breuning, 1943: 46**compacta** Breuning, 1942: 155**crinita** Giesbert, 1998: 34 [JsH; not Chevrolat, 1861: 252]**crocata** Melzer, 1935: 186**decora** (Melzer, 1928: 147)**digna** Giesbert, 1998: 35**dozieri** Galileo & Martins, 2007: 353**durantoni** Tavakilian & Néouze, 2004: 53**elegantula** White, 1855: 401*senicula* Bates, 1866: 200**fasciculata** (Fabricius, 1792: 284)*servillei* White, 1855: 401*gigantea* Thomson, 1860: 75**fasciola** Martins & Galileo, 1995: 166**ferruginea** (Thomson, 1868: 107)**flavescens** Breuning, 1943: 47**fuscosignata** Breuning, 1942: 155**hirticollis** (Olivier, 1800: [no 68] 11)*mexicana* Thomson, 1860: 75*lanata* Chevrolat, 1862: 253*intricata* Casey, 1913: 350**intonsa** (Germar, 1823: 484)*pallidipennis* Chevrolat, 1861: 251*crinitus* Chevrolat, 1861: 252*intensa*: Zikán & Zikán, 1944: 26 [ISS]**iwasarai** Nascimento & Santos-Silva, 2017: 349**jullienae** Tavakilian & Néouze, 2004: 50**kawensis** Tavakilian & Néouze, 2004: 52**lanuginosa** Breuning, 1942: 155**lateralis** Thomson, 1868: 104**lateralba** Breuning, 1942: 157**lenkoi** (Lane, 1959: 219)**lineatipennis** Breuning, 1943: 46**lobata** Vlasak & Santos-Silva, 2025: 47**longipilis** (Fisher, 1926: 7)**maculosa** Linsley & Chemsak, 1966: 220**mirim** Martins & Galileo, 2002: 8**mulsa** Giesbert, 1998: 38**multicristata** Bates, 1866: 201

swUSA (TX)-Mexico, Panama

Brazil (MG, AM)

Brazil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)

French Guiana

wEcuador

Bolivia (SC)

Mexico (OA)

French Guiana, Brazil (MA), Peru, Bolivia (SC)

Mexico (CHS, OA)-Colombia, Venezuela

French Guiana

Mexico (QR, VC)

Brazil (SP)

Mexico (VC, TB, CHS)-Panama, French Guiana, Brazil,

Ecuador, Peru, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina

Uruguay

Brazil (GO, RJ-PR), Bolivia (BN, SC), Paraguay

Panama

Brazil (GO, MA, MG)

Brazil (RJ, SP, MS), Bolivia (SC)

Panama

Bolivia (SC)

French Guiana

Venezuela, French Guiana, Brazil (PA, GO)

Mexico (VC)-Brazil, French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)

Peru, Bolivia (SC)

French Guiana, Brazil (ES), eEcuador

Argentina (TU)

Brazil (PE)

swUSA- W Indies, Puerto Rico, Jamaica,

South America (widely distributed)

Brazil, Bolivia (LP,SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Brazil (BA)

French Guiana

French Guiana

Brazil (PA)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay

Brazil (PE)

Brazil (SP, MS), Argentina, Paraguay (Concepcion)

Brazil (BA), Argentina (TU)

Ecuador (Loja)

Cuba

Ecuador (Galapagos Islands)

French Guiana, Brazil (AM)

Costa Rica, Panama

French Guiana, Brazil (PA)

nascimentoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 290
neoflavescens Galileo & Martins, 1998: 40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002: 7
niveocincta (Lane, 1959: 222)
normae Santos-Silva & Nascimento, 2018: 207
obliquelineata Breuning, 1948: 21
ornata Bates, 1866: 201
orozcoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 2
pallida Bates, 1874: 226
grisea Aurivillius, 1904: 208
picta Breuning, 1943: 46
pitanga Galileo & Martins, 1998: 38
pretiosa Melzer, 1935: 186
robini Giuglaris & Dalens, 2015: 40
rufocristata Melzer, 1935: 185
santossilvai Galileo & Martins, 2003: 162
sarryi Tavakilian & Néouze, 2004: 50
scapularis Bates, 1885: 351
spitzi Melzer, 1935: 188
tigrinata Martins & Galileo, 2002: 6
tristis Galileo & Martins, 2003: 256
travassosi Mendes, 1938: 316
albolineata Breuning, 1942: 156
undulatofasciata Breuning, 1942: 157
unicolor Breuning, 1961: 155
uniformis Galileo & Martins, 2003: 164
variola Giesbert, 1998: 41
venosa Bates, 1866: 202
xerophila Martins & Galileo, 1995: 167
x-signata Melzer, 1935: 187

Diliolophus Bates, 1885: 355

vexator Bates, 1885: 355

Disgregus Galileo & Martins, 2009: 106

bezarki Galileo & Martins, 2009: 106

Dolichestola Breuning, 1942: 164

annulicornis Breuning, 1942: 164
vittipennis Breuning, 1948: 26
birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 224
densepunctata Breuning, 1942: 165
egeri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82
monnei Galileo & Santos-Silva, 2016: 226
nigricornis Breuning, 1942: 165

Esaguasu Galileo & Martins, 2007: 356

brenensis Galileo & Esteban, 2010: 1034
ocularis Galileo & Martins, 2007: 365

Estola Fairmaire & Germain, 1860: 524

acirculata Bezark & Santos-Silva, 2024: 6
acrensis Galileo & Martins, 2009: 103
acricula Bates, 1866: 293
multilineata Breuning, 1940: 62
adsimulata Bezark & Santos-Silva, 2024: 2
affinis Breuning, 1940: 61
albicans Breuning, 1940: 62
albocincta Melzer, 1932: 217
mediofasciata Breuning, 1940: 67

Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Panama
 Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG, PE-SC), Argentina (Entre Rios)
 Belize
 Jamaica, Brazil (PI, SP), Peru, Bolivia (SC)

Argentina (TU)
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (GO, MG, ES)
 French Guiana
 Brazil (GO)
 French Guiana, Brazil (PA)
 French Guiana
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 Brazil (SP)
 Brazil (AM)
 Colombia
 Brazil (ES, RJ)

Brazil (GO)
 Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Mexico-Guatemala
 Brazil (BA-RS)
 wEcuador
 Brazil (PE)

Guatemala

Costa Rica (GU, PA)

French Guiana, Brazil (PE, SP, SP, RJ)

Argentina (BA)
 Panama, French Guiana, Venezuela, Bolivia (PA, SC)
 Brazil (RO)
 Uruguay
 Brazil (GO), Bolivia (SC)

Costa Rica (AL)
 Colombia

eEcuador (Loja)
 Brazil (AC), Paraguay
 Brazil (PA, RJ)

French Guiana, Brazil (Pará Amapá)
 Brazil (RJ)
 Brazil (RJ), Bolivia (CO, SC)
 Brazil (BA, ES-SC), Paraguay

- albomarmorata** Breuning, 1943: 57
albosetosa Breuning, 1940: 65
albosignata Breuning, 1940: 63
albosparsa Thomson, 1858: 124
alboostictica Breuning, 1940: 61
albovaria Breuning, 1940: 60
alternata Breuning, 1940: 68
annulata (Fabricius, 1801: 300)
annulicornis Fisher, 1942: 26
annulipes Breuning, 1940: 70
apicomaculosa Vlasak & Santos-Silva, 2024: 19
assimilis Breuning, 1940: 69
attenuata Fisher, 1926: 12
basimaculata Breuning, 1940: 66
basinotata Bates, 1866: 291
benjamini Breuning, 1940: 66
binigromaculata Roguet, 2024: 107
boliviana Breuning, 1940: 71
brunnea Thomson, 1868: 123
brunneovariegata Breuning, 1940: 71
brunnescens Breuning, 1940: 65
cayennensis Breuning, 1940: 70
cerdai Martins & Galileo, 2009: 148
cinerea Breuning, 1940: 70
columbiana Breuning, 1940: 70
compacta Breuning, 1940: 64
crassepunctata Breuning, 1940: 61
crassepuncta Breuning, 1940: 61
cuneata Breuning, 1940: 65
daidalea Martins & Galileo, 2002: 2
densepunctata Breuning, 1940: 68
basiflava Breuning, 1943: 57
dilloni Zayas, 1975: 205
diversemaculata Breuning, 1943: 57
eskolensis Roguet, 2024: 106
flavescens Breuning, 1940: 69
flavobasalis Breuning, 1940: 66
flavolineata Breuning, 1950: 173
flavomaculata Roguet, 2024: 101
flavomarmorata Breuning, 1942: 163
flavostictica Breuning, 1940: 69
fratercula Galileo & Martins, 1999: 86
freyi Breuning, 1955: 660
fuscodorsalis Breuning, 1940: 67
fuscomarmorata Breuning, 1940: 71
fuscopunctata Breuning, 1943: 57
fuscostictica Breuning, 1940: 64
grisescens Breuning, 1940: 63
postrufa Breuning, 1980: 69
griseoapicalis Roguet, 2024: 104
griseostictica Breuning, 1940: 61
hirsuta (Degeer, 1775: 115)
lineolata Bates, 1866: 292
hirsutella Aurivillius, 1922: 319 [RN]
hirsuta Fairmaire & Germain, 1860: 525 [JsH; not Degeer, 1775 (as *Cerambyx hirsutus*)]
hispida Lameere, 1893: 277
ignobilis Bates, 1872: 200
imitatrix Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 6
inermis Roguet, 2024: 110
insularis insularis Blair, 1933: 483
 subsp. **cribrata** Blair, 1933: 483
 subsp. **duncani** Van Dyke, 1953: 135
Brazil (MG)
Brazil (PE)
Brazil (BA-RJ)
Brazil (MG-RJ)
Brazil (MG-RJ)
French Guiana
Brazil (BA, SP)
South America
Dominican Republic
Brazil (BA, MG, SP, RS)
Ecuador (Pinchincha)
Brazil (MG, SP, PR)
Jamaica
Brazil (ES-SP)
French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
French Guiana, Colombia
French Guiana (Kaw, Roura, Coralie, Belizon)
Bolivia
Brazil (BA, SJ, RJ, SC)
Venezuela
Venezuela, Colombia
French Guiana
French Guiana, Paraguay
Bolivia (SC)
Colombia
Ecuador (Napo), Brazil (PA), Peru (Junin)
French Guiana, Brazil (BA)
Brazil (GO), Bolivia (SC)
eEcuador, Bolivia
Venezuela, Fr Guiana, Bolivia, Brazil (MA, GO, PE),
Paraguay, Argentina
Cuba
Brazil
French Guiana (Kaw)
Brazil (GO, AL, SE, BA, SP)
French Guiana, Brazil (widespread), Bolivia (CO)
Bolivia
French Guiana
Venezuela, Colombia
Brazil (PE, BA)
Colombia
Trinidad
Brazil, Paraguay, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (BA, MG), Bolivia
Brazil (RJ)
Brazil (PE)
French Guiana (Kaw, Belizon, Saul, Roura)
Brazil (MG, RJ)
Panama, Guyana, French Guiana, Brazil (AP, PA)
Chile
1775 (as *Cerambyx hirsutus*)
Venezuela
Mexico-Panama, Puerto Rico, Venezuela
Bolivia (TR)
French Guiana (Kaw, Roura, Saint-Elie)
Ecuador (Galapagos Islands)
Ecuador (Galapagos Islands: Albemarle)
Ecuador (Galapagos Islands: Duncan)

- subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974: 109
insularis nigrescens Linsley & Chemsak, 1966: 229 [JpH; not Breuning, 1943]
- kuscheli** Barriga, Moore & Cepeda, 2005: 399
- lata** Fuchs, 1974: 244
- linearis** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 14
- longeantennata** Breuning, 1940: 60
- marmorata** Breuning, 1940: 67
- medionigra** Breuning, 1940: 66
- m-flavum** Breuning, 1940: 64
- microphthalma** Breuning, 1942: 163
- minor** Breuning, 1940: 66
- misella** Bates, 1885: 357
- nearnsi** Santos-Silva & Monne, 2023: 256
- nebulosa** Breuning, 1940: 60
- nigrescens** Breuning, 1943: 57
- nigrodorsalis** Martins & Galileo, 2009: 110
- nigropunctata** Breuning, 1940: 69
- nigrosignata** Breuning, 1940: 61
- nodicollis** Breuning, 1940: 70
- obliquata** Breuning, 1940: 68
- obliquelineata** Breuning, 1940: 70
- obscura** (Fabricius, 1792: 261)
auriga Schoenherr, 1817: 376
flavicollis Breuning, 1940: 62
- obscorella** Monné & Giesbert, 1992: 252 [RN]
obscura Thomson, 1868: 123 [JsH; not Fabricius, 1792, as *Cerambyx obscurus*]
- obscuroides** Breuning, 1942: 163
- operosa** Martins & Galileo, 2007: 176
- orellana** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 178
- partebrunnea** Roguet, 2024: 103
- parvula** Breuning, 1940: 60
- porcula** Bates, 1866: 293
- retrospinosa** Breuning, 1940: 59
- rogueti** Chalumeau & Touroult, 2005: 158
- rufa** Breuning, 1940: 65
- ruficeps** Breuning, 1943: 56
- rufolutea** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 6
- seriata** Kirsch, 1875: 287
sericata: Lameere, 1883: 62 [ISS]
- similis** Breuning, 1940: 70
- stramentosa** Breuning, 1940: 68
- strandi** Breuning, 1940: 71
- strandiella** Breuning, 1942: 163
- subannulicornis** Breuning, 1963: 507 [RN]
annulicornis Breuning, 1950: 173 [JpH; not Fisher, 1942]
- timbauba** Martins & Galileo, 2006: 461
- touroulti** Lingafelter, 2024: 34
- trinidensis** Breuning, 1955: 660
- truncatella** Bates, 1866: 293
spinipennis Breuning, 1940: 64
- unicolor** Fairmaire & Germain, 1860: 526
- varicornis** Bates, 1866: 293
- variegata** Bates, 1866: 292
- vittulata** Bates, 1874: 226
- vulgaris** Galileo & Martins, 1999: 88
- wappesi** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 4
- Ecuador (Galapagos Islands: Floreana)
- Chile
- Brazil (GO)
- Ecuador (Orellana)
- Brazil (GO), Paraguay, Uruguay
- Venezuela, Brazil (RJ, SP), Bolivia (SC)
- French Guiana, Brazil (GO)
- Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, AP, PA, MA)
- Brazil (ES)
- Brazil (ES)
- Honduras, Guatemala-Panama
- Bolivia (Santa Cruz)
- Brazil (PA)
- Venezuela
- Costa Rica (HE)
- Brazil (CE, PE)
- Brazil (MG, ES)
- Brazil (PA), Bolivia (BN, CO, LP, SC)
- Brazil (MG, RJ)
- Brazil (RJ)
- French Guiana, Brazil (PB, MG, ES, RJ, SP, RS, PR)
- Brazil (BA, SP, MG)
- Cerambyx obscurus*
- Brazil (BA, MA), Bolivia (SC), Paraguay
- French Guiana
- Ecuador
- French Guiana (Kaw)
- Brazil (GO, MG, RJ)
- French Guiana, Brazil (PA, MA)
- Venezuela, Peru
- Martinique
- Brazil (MG)
- French Guiana
- French Guiana, eEcuador (Napo)
- Peru
- Peru
- Brazil (RJ, SP)
- Brazil (SC), Paraguay
- Costa Rica, Panama, Colombia (Bolívar)
- Colombia (Valle de Cauca), Bolivia (CO, SC)
- Bolivia (SC)
- Dominican Republic (Español)
- Trinidad
- Brazil (RJ)
- Chile
- Brazil (MG, RJ)
- French Guiana, Brazil (AM)
- Mexico (VC)-Panama, Colombia, eEcuador, Brazil (PE), Venezuela
- Colombia
- Peru (Satipo), Bolivia (SC)
- Estoloides** Breuning, 1940: 74
- Mimestoloides* Breuning, 1974: 158
- Parestoloides* Breuning, 1940: 75
- affinis** Breuning, 1940: 75
- alboscutellaris** Breuning, 1943: 55
- Trinidad
- French Guiana, Ecuador

- andresi** (Breuning, 1974: 158)
annulicornis Breuning, 1940: 75
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984: 159
basigranulata Breuning, 1943: 56
bellefontainei Touroult, 2012: 73
chamelae Chemsak & Noguera, 1995: 94
 modica Chemsak & Noguera, 1995: 95
chiapensis Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 466
costaricensis Breuning, 1940: 76
dthomasi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 468
elongata Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16
esthlogenoides Breuning, 1943: 56
 esthlogeniodes: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 119 [ISS]
flavoscutellaris Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 12
fulvitaris (Bates, 1885: 356)
galapagoensis (Blair, 1933: 482)
giesberti Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 471
grossepunctata Breuning, 1940: 76
hiekei (Breuning, 1974: 51)
jaliscana Heffern et al, 2018: 60
leucosticta (Bates, 1885: 357)
longicornis Breuning, 1940: 75
maesi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 460
medioplagiata Vitali, 2007: 53
medvegyi Audureau, 2020: 42
morrisi Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 470
naveliae Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 462
 naveliaei: Bezark, 2019: 413 [ISS]
noguerai Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 463
paralboscuteilaris Breuning, 1971: 288
pararufipes Breuning, 1974: 161
parva Breuning, 1940: 76
perforata (Bates, 1872: 200)
prolongata (Bates, 1885: 356)
pubescens Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 467
reflexa Breuning, 1940: 76
rufipes Breuning, 1940: 75
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1995: 93
 aurantius Martins & Galileo, 2010: 87
schusteri Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 464
sinaloana Heffern, Santos-Silva & Botero, 2019: 570
sordida (LeConte, 1873: 273)
sparsa Linsley, 1942: 78
strandiella Breuning, 1940: 76
uyucana Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 473
vandenberghiei Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 459
venezuelensis Breuning, 1942: 163
- Mexico
 French Guiana
 swUSA (AZ)
 Mexico (VC)
 Lesser Antilles (Martinique)
 Mexico (JA)

 Mexico (GR, CHS)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (CHS), Costa Rica (PU)
 Panama (Panama)
 Costa Rica

 wEcuador
 Costa Rica, Panama
 Ecuador (Galapagos Islands)
 Honduras
 Colombia
 Mexico (MO, OA)
 Mexico (JA)
 Mexico (VC)
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua
 Jamaica
 Nicaragua (Jinotega)
 Mexico (JA, NAY)
 Mexico (Puebla, Colima)

 Mexico (YU, CH, QR), Nicaragua
 Mexico
 Belize
 Panama
 Mexico (VC)-Venezuela, Trinidad, Curaçao
 Costa Rica, Panama
 Mexico (Morelos)
 Venezuela
 Brazil (BA)
 Mexico (JA, QR)

 Guatemala
 Mexico (Sinaloa)
 Mexico (BC)
 Mexico (BC)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Honduras
 Nicaragua
 Colombia, Venezuela

Estolomimus Breuning, 1940: 181

Neoestola Breuning, 1940: 182

- abjunctus** Martins & Galileo, 2002: 224
apicale Martins & Galileo, 1997: 101
curtus (Breuning, 1940: 182)
distinctus Martins & Galileo, 1997: 101
lichenophorus Martins & Galileo, 2002: 226
maculatus Martins & Galileo, 2002: 21
marmoratus Breuning, 1940: 181
ochreoapicalis (Breuning, 1973: 664)
pulvereus Martins & Galileo, 1997: 105
solidus (Breuning, 1940: 183)
transversus Martins & Galileo, 2002: 23
- Bolivia
 Brazil (ES)
 Brazil (ES-RS)
 Brazil (ES)
 Brazil (SP)
 Brazil (SP, MG)
 Brazil (CE)
 Brazil (PB, PE)
 Brazil (SC)
 Brazil (SP-SC)
 Brazil (ES)

Etyma Galileo & Martins, 2012: 107**curu** Galileo & Martins, 2012: 107**icima** Galileo & Martins, 2012: 108**maculata** Bezark & Santos-Silva, 2022: 583

Guatemala

Mexico (QR)

Mexico (Jalisco)

Euestola Breuning, 1943: 54**basalis** Martins & Galileo, 1997: 110**basidensepunctata** Breuning, 1943: 55**fasciata** Martins & Galileo, 1997: 109**lineata** Martins & Galileo, 1997: 110**obliqua** Galileo & Martins, 2004: 329

Brazil (MG)

Brazil (GO, MA)

Brazil (SP-SC)

Brazil (ES)

Bolivia (SC), Paraguay

Eupogonius LeConte, 1852: 159*Phidola* Chevrolat, 1862: 254*Eriopsilus* Bates, 1866: 193**affinis** Breuning, 1942: 161**albipilis** Breuning, 1955: 659**albofasciatus** Wappes & Santos-Silva, 2020: 8**annulicornis** Fisher, 1926: 9**apicicornis** Bates, 1885: 352**apomecynoides** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 10**arizonensis** Knull, 1954: 127*sonorensis* Wappes & Santos-Silva, 2020: 9**azteca** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 87**baorucensis** Lingafelter, 2024: 36**bierigi** Melzer, 1933: 380**boteroi** Wappes & Santos-Silva, 2020: 12**brevifascia** Galileo & Martins, 2009: 104**comus** Bates, 1885: 354**copei** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 11**cryptus** Hovore, 1989: 252**cyaneus** Zajciw, 1962: 243**dubiosus** (Breuning, 1942: 160)**flavocinctus** Bates, 1872: 235**flavovittatus** Breuning, 1942: 161**fulvovestitus** Schaeffer, 1905: 134**fuscovittatus** Breuning, 1974: 26*fuscovittatus* Breuning, 1974: 154**giesberti** Santos-Silva & Wappes, 2018: 7**griseus** Fisher, 1926: 11**guerrerensis** Wappes & Santos-Silva, 2020: 10**hagmanni** Melzer, 1927: 192**haitiensis** Fisher, 1935: 197**infimus** (Thomson, 1868: 107)**intonsus** Martins & Galileo, 2012: 313**laetus** Bates, 1885: 353**lanuginosus** (Chevrolat, 1862: 255)*piceus* Fisher, 1936: 348**lateralis** Martins & Galileo, 2009: 109**lineolatus** Melzer, 1933: 376**longipilis** Bates, 1880: 117**maculicornis** (Chevrolat, 1862: 254)**major** Bates, 1885: 353**marmoratus** Fisher, 1925: 16**martinezi** Bezark & Santos-Silva, 2023: 411**microphthalmus** Breuning, 1943: 49**monzoni** Wappes & Santos-Silva, 2020: 14**nascimentoi** Wappes & Santos-Silva, 2020: 13**nigroapicalis** Lingafelter, 2024: 37**nigrinus** (Bates, 1866: 193)

Mexico, Guatemala, Honduras

Trinidad

Mexico (Puebla)

sUSA (FL), Cuba

Guatemala-Panama

Costa Rica (Puntarenas)

swUSA (AZ), Mexico (SO, SI, JA),

Guatemala (ZA, BV, AV)

Mexico (GU, VC, CH), Guatemala (SU, ZA), Honduras (Copan)

Dominican Republic (widespread)

Cuba

Mexico (Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacan, Chiapas)

Nicaragua, Costa Rica (GU)

Mexico (PU, OA)

Mexico (Jalisco, Colima, Guerrero)

Costa Rica

Brazil (ES)

Brazil

Mexico (Veracruz, Chiapas), Nicaragua, Costa Rica

Guatemala

swUSA (TX)

Guatemala (ES, SU)

Mexico (CH), Guatemala

Cuba

Mexico (Guerrero)

Brazil (GO, ES-RS), Paraguay

Hispaniola

Mexico (OA, VC)-Panama, Venezuela

Costa Rica (GU)

Guatemala

Cuba

Costa Rica (HE)

Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

Mexico (VC), Guatemala, Honduras

Cuba

Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica

Mexico (Veracruz)

Mexico (Nayarit)

Brazil (RS)

Guatemala (Alta Verapaz)

Mexico (Jalisco, Colima)

Dominican Republic (La Vega)

Brazil (AM), Bolivia (SC)

- nigritarsis** Fisher, 1926: 10
nigritarsus: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 120 [ISS]
obrienorum Galileo & Santos-Silva, 2017: 149
pauper LeConte, 1852: 159
vestita Say, 1826: 273 [JpH; not Say, 1824, as *Saperda*]
fraxini Knull, 1918: 132
petulans Melzer, 1933: 379
pilosulus (Chevrolat, 1862: 254)
rubiginosa Chevrolat, 1862: 254
exiguus Thomson, 1868: 165
piperita (Bates, 1885: 352)
pubescens LeConte, 1873: 236
pubicollis Melzer, 1933: 378
pulcher Bezark & Santos-Silva, 2023: 414
rifkindi Bezark & Santos-Silva, 2023: 407
rileyi Santos-Silva, 2022: 5
scutellaris Bates, 1885: 352
similis Santos-Silva, 2022: 8
stellatus Chemsak & Noguera, 1995: 92
strandi Breuning, 1942: 160
subaeneus Bates, 1872: 234
columbianus Breuning, 1942: 161
subarmatus (LeConte, 1859: 22)
subnudus Bates, 1885: 353
subtessellatus Melzer, 1933: 379
superbus (Zayas, 1975: 196)
tlanchinolensis Wappes & Santos-Silva, 2020: 6
tomentosus (Haldeman, 1847: 50)
pinivorus Fitch, 1859: 712
triangularis Linsley, 1935: 112
ursulus Bates, 1872: 235
vandykei Linsley, 1935: 111
virgatus Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 12
vittipennis Bates, 1885: 353
wappesi Lingafelter et al., 2021: 15
wickhami Fisher, 1935: 199
yeiuba Martins & Galileo, 2005: 245
- Cuba
Mexico (VC)
Canada, eUSA-TX
Brazil (SP), Uruguay, Argentina
Cuba, Jamaica
Mexico (JA, VC, CHS, OA), Costa Rica
ncUSA
Honduras-Panama
Mexico (Nayarit)
Mexico (Colima)
Costa Rica (Puntarenas)
Honduras, Panama
Guatemala (El Progreso, Jalapa)
Mexico (JA, PU)
Costa Rica
Mexico, Honduras, Nicaragua, Panama, French Guiana, Colombia
eNorth America
Mexico, Guatemala
Costa Rica
Cuba
Mexico (Hidalgo)
eUSA, Bahamas
Mexico (ME)
Mexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
Mexico (SI, NA, ME, MO)
Mexico (Sinaloa, Chiapas), Costa Rica (Puntarenas)
Mexico (CA), Guatemala, Honduras-Panama
Mexico (Yucatan, Quintana Roo)
Bahamas, Jamaica
Bolivia (SC)
- Evrysoma** Perez-Flores & Toledo, 2024: 2
cinereum Perez-Flores & Toledo, 2024: 3
- Mexico (Queretaro, San Luis Potosi)
- Fallaxdesmis** Santos-Silva & Wappes, 2018: 5
unicolor (Buquet, 1857: 336)
- Mexico (VC, CH)
- Gibbestola** Breuning, 1940: 72
flavescens Breuning, 1940: 73
griseovaria Breuning, 1940: 72
- Brazil (PE)
Brazil (MG, SP, PR, SC), Paraguay
- Gibbestoloides** Breuning, 1940: 73
compacta Breuning, 1940: 73
- Brazil (BA), Argentina (CH)
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998: 260
cacapira Martins & Galileo, 1998: 260
clarkei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 9
oriba Galileo & Martins, 2003: 162
pukuaba Martins & Galileo, 1998: 260
- Brazil (ES)
Bolivia (TR)
Brazil (ES)
Brazil (PA)
- Hallothamus** Thomson, 1868: 128
decorus Thomson, 1868: 129
- Venezuela

Heteresmia Monné, 2005: 414 [RN]*Esmia* Pascoe, 1859: 55 [JH; not Leach, 1847, Mollusca]**spissicornis** (Fabricius, 1801: 330)*seabrai* Lane & Prosen, 1961: 131**turbata** (Pascoe, 1859: 55)

Peru, Brazil (AM, PA, RO)

French Guiana, Brazil (PA), eEcuador

Ibypeba Martins & Galileo, 2012: 336**camiri** Martins & Galileo, 2012: 336

Bolivia (SC)

Icublabia Galileo & Martins, 2003: 154**multispinosa** Galileo & Martins, 2003: 166

Colombia (Putumayo), eEcuador

Inermestola Breuning, 1942: 164**boliviensis** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 10**chiapasensis** Galileo & Moyses, 2013: 148**densepunctata** Breuning, 1942: 164

Bolivia (Santa Cruz)

Mexico (CHS)

Brazil (MG)

Inermestoloides Breuning, 1966: 16**birai** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 174**drumonti** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 176**ecuadorensis** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 172**flavus** Galileo & Santos-Silva, 2016: 229**praeapicalba** Breuning, 1966: 17**rumuara** Martins & Galileo, 2006: 462**sugrimi** Audureau & Morvan, 2025: 1

Brazil (AM)

Brazil (AM)

Ecuador

Brazil (PA)

Brazil (AM)

Bolivia (SC)

French Guiana (Kaw)

Ischnolea Thomson, 1861: 347**bicolorata** Galileo & Martins, 2007: 351**bimaculata** Chevrolat, 1861: 252**crinita** Thomson, 1861: 347*obliquelineata* Breuning, 1943: 47**flavinota** Galileo & Martins, 1993: 74**flavofemorata** Breuning, 1943: 47**inexpectata** Galileo & Martins, 1993: 70**indistincta** Breuning, 1942: 158**longeantennata** Breuning, 1942: 158**modesta** Galileo & Martins, 1993: 76**oculata** Galileo & Martins, 1993: 71**odettae** Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282**peruana** Breuning, 1943: 48**piim** Galileo & Martins, 1996: 868**singularis** Galileo & Martins, 1993: 75**spinipennis** Breuning, 1943: 48**strandi** Breuning, 1942: 158

Bolivia (SC)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Brazil (ES-SC), Ecuador

Brazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (ES)

Brazil (ES)

Brazil (PE)

Brazil (RJ)

Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (MG-PR)

French Guiana

Peru

Brazil (RO), Bolivia (SC)

Brazil (PA), Bolivia (SC)

Brazil (ES)

Brazil (SC)

Ischnoleomimus Breuning, 1940: 168**arriagadai** Galileo & Martins, 2004: 328**excavatus** Breuning, 1940: 168**foveatus** Galileo & Martins, 1996: 868

Peru (Satipo), Paraguay

Peru, Brazil (RO, PA), Bolivia (SC)

Bolivia, eEcuador

Iurubanga Martins & Galileo, 1996: 302**arixi** Martins & Galileo, 1996: 303

Brazil (SC)

Jolyellus Galileo & Martins, 2007: 353**albomaculatus** Galileo & Martins, 2007: 356

Venezuela

Kuklimia Perez-Flores & Toledo, 2024: 4**balam** Perez-Flores & Toledo, 2024: 6

Mexico (Chiapas)

Lamiessa Bates, 1885: 364**eumolpoides** Bates, 1885: 365

Guatemala, Honduras

Malthonea Thomson, 1864: 329*Calliphenges* Waterhouse, 1880: 296*Parablabia* Breuning, 1959: 86**albomaculata** (Breuning, 1966: 15)**aurescens** (Breuning, 1966: 15)**constantini** Audureau, 2022: 71**cumbica** Galileo & Martins, 1996: 873**cuprascens** (Waterhouse, 1880: 296)**glaucina** (Thomson, 1868: 131)**guttata** (Kirsch, 1888: 40)**itaiuba** Martins & Galileo, 1999: 819**keili** Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018: 1**mimula** Martins & Galileo, 1995: 615**minima** Martins & Galileo, 1995: 614**obyuna** Martins & Galileo, 2005: 245**panthera** Martins & Galileo, 1995: 620**phantasma** Martins & Galileo, 1995: 618**pilaloensis** Roguet, 2025: 13**piraiuba** Martins & Galileo, 2009: 532**ruficornis** Belon, 1903: 61**spinosa** Galileo & Martins, 1999: 85**tigrinata** Thomson, 1864: 329

Bolivia

Ecuador

Peru (Cuzco)

Venezuela

Ecuador, Peru

Venezuela, Ecuador

Ecuador, Colombia

Venezuela

wEcuador

Colombia

Peru

Peru

Colombia, Venezuela

Ecuador

Ecuador (Cotopaxi)

Costa Rica (SJ), Panama

Bolivia, wEcuador

Colombia

Brazil (MG-RS), Paraguay

Micratelodesmis Martins & Galileo, 2012: 336**minor** Martins & Galileo, 2012: 337

Costa Rica (CA)

Mimasyngenes Breuning, 1950: 268**barbozai** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2011: 288**clarkei** Martins & Galileo, 2012: 334**concolor** Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 35**fonticulus** Martins & Galileo, 2012: 336**icuapara** Galileo & Martins, 1996: 879**inlineatus** Breuning, 1956: 357**lepidotus** Clarke, 2007: 360**lineatipennis** Breuning, 1950: 269**lucianae** Galileo & Martins, 2003: 478**multisetosus** Clarke, 2007: 362**murutinga** Martins & Galileo, 2006: 459**piauiensis** Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 394**quiuiira** Galileo & Martins, 1996: 878**venezuelensis** Breuning, 1956: 694**ytu** Galileo & Martins, 1996: 880

Brazil (MA)

Trinidad & Tobago

Paraguay

Brazil (PI)

Costa Rica (GU), Colombia, Brazil (SP), Argentina

Colombia, Venezuela

Bolivia (CQ, SC, TR)

Brazil (GO, MA, PR, SP), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (SE)

Bolivia (SC, TR), Paraguay

wEcuador

Brazil (PI)

Brazil (SP), Paraguay

Venezuela, Bolivia (SC)

Brazil (MA, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay

Mimestola Breuning, 1940: 74**imitatrix** Breuning, 1940: 74**jocquei** Audureau, 2022: 74

Guatemala (San Marcos, Solola, Suchitepequez), Panama

Honduras (Cosuco)

Mimopogonius Breuning, 1974: 154**hirsutus** Breuning, 1974: 154**hovorei** Martins & Galileo, 2009: 110

Brazil

Ecuador

Monnetyra Galileo & Martins, 2006: 23 [RN]*Anhangia* Galileo & Martins, 2003: 375 [JH; not Distant, 1887, Hemiptera]**diabolica** (Galileo & Martins, 2003: 260)

Colombia

- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263
linearis Martins & Galileo, 1998: 264
 French Guiana (Kaw), Brazil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005: 421 [RN]
Colobura Blanchard in Gay, 1851: 511 [JH; not Billberg, 1820, Lepidoptera]
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851: 512
 Chile, Argentina (NE)
- Nepagyrtis** Martins & Galileo, 1998: 260
piriana Martins & Galileo, 1998: 261
 Brazil (MG)
- Obscenoides** Nascimento & Santos-Silva, 2020: 2
compta (Martins & Galileo, 2005: 247)
 Bolivia (CO, SC)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998: 262
caremata Martins & Galileo, 1998: 263
 Brazil (RG)
- Panegyrtis** Thomson, 1868: 133
apicalis Martins & Galileo, 2005: 246
 Bolivia (SC)
basalis Galileo & Martins, 1995: 864
 Brazil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940: 178
 Brazil (RJ), Bolivia (SC), Paraguay
clarkei Galileo & Martins, 2007: 352
 Bolivia (SC)
crinitus Galileo & Martins, 1995: 866
 Brazil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998: 258
 French Guiana, Brazil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995: 866
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
fasciatus Galileo & Martins, 1995: 863
 Brazil (ES)
fraternus Galileo & Martins, 1995: 868
 Brazil (BA)
lactescens Thomson, 1868: 133
 Brazil (GO, RJ), Bolivia (Santa Cruz)
macareno Vlasak & Santos-Silva, 2025: 51
 Ecuador (Loja)
maculatissimus Galileo & Martins, 1995: 861
 Brazil (BA, ES)
porosus Galileo & Martins, 1993: 93
 Panama, Colombia
pseudolactescens Breuning, 1974: 188
 Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR)
scutellatus Galileo & Martins, 1995: 863
 Brazil (BA, MG)
sparsepunctatus Breuning, 1940: 179
 Brazil (RJ, GO), Bolivia (SC)
lactescens: Breuning, 1974: 163 [Mld; not Thomson, 1868]
striatopunctatus Breuning, 1940: 179
 Brazil (GO)
varicornis Breuning, 1940: 430
 Brazil (AM), Bolivia (SC)
- Parablabicentrus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 5
angustatus (Bates, 1866: 193)
 Brazil (PA)
angustulus: Monné, M.A., 1994: 67 [ISS]
- Paradesmiphora** Breuning, 1959: 86
amazonica Galileo & Martins, 1998: 34
 Peru, Bolivia (SC)
farinosa (Bates, 1885: 351)
 Costa Rica, Panama
- Paroectropsis** Cerda, 1954: 137
decorata Cerda, 1954: 138
 Chile
- Parestola** Bates, 1880: 119
Falsestoloides Breuning, 1954: 12
hoegei Breuning, 1943: 54
 Mexico
tubericollis Breuning, 1980: 70
 Argentina (SE)
zapotensis Bates, 1880: 119
 Mexico (DU, CHS), Honduras, Guatemala-Panama
mexicana Breuning, 1954: 13
- Parischnolea** Breuning, 1942: 158
excavata Breuning, 1942: 159
 Brazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay
jatai Martins & Galileo, 1995: 162
 Brazil (GO), Bolivia (SC)

- Piimuna** Martins & Galileo, 1998: 265
gibbosa Martins & Galileo, 1998: 265
 Brazil (SC)
- Piruauna** Galileo & Martins, 1998: 150
Piruauna: Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 518 [ISS]
pulchra Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 518
tuberosa Galileo & Martins, 1998: 150
 Brazil (MA)
 Brazil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885: 360
inermis Bates, 1885: 360
panamensis Heffern et al, 2018: 65
ruficornis Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 12
subfasciatus Bates, 1885: 360
 Mexico (VC, OA)
 Panama
 Mexico (Guerrero)
 Guatemala, Honduras
- Protumida** Monné & Wappes, 2014: 1
insularis Monné & Wappes, 2014: 2
 Panama
- Psenocerus** LeConte, 1852: 158
Paralarica Breuning, 1938: 389
supernotatus (Say, 1824: 425)
pini: LeConte, 1852: 158 [Mld; not Olivier, 1800]
tristis Casey, 1891: 46
supernotatus var. *funnebris* Casey, 1914: 367
picta Breuning, 1938: 390
 eNorth America-TX
- Pseudestola** Breuning, 1940: 181
ayri Galileo & Martins, 2012: 111
densepunctata Breuning, 1940: 182
maculata Bezark & Santos-Silva, 2019: 107
 Costa Rica (LI)
 Brazil (ES, RJ), Bolivia (SC)
 Costa Rica (PU), Panama (Chiriqui)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961: 17
affinis Martins & Galileo, 2009: 112
bingkirki Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 475
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961: 17
rubiginosa Martins & Galileo, 2009: 113
 Costa Rica (GU, PA)
 Nicaragua, Costa Rica (Alajuela)
 Costa Rica
 Mexico (Veracruz), Guatemala (HU), Costa Rica (HE), Panama
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935: 189
truncatus Melzer, 1935: 190
truncata Breuning, 1940: 72
 Brazil (ES-SP)
- Pterolophosoma** Vitali, 2004: 2
otiliae Vitali, 2004: 3
 Dominicana (Fossil)
- Rileyellus** Wappes & Santos-Silva, 2020: 10
panamensis Wappes & Santos-Silva, 2020: 11
 Panama (Panama)
- Rosalbopsis** Galileo & Santos-Silva, 2017: 146
wappesi Galileo & Santos-Silva, 2017: 147
 Panama
- Spinestoloides** Breuning, 1954: 14
Antillestoloides Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 459 [RN for *Minestoloides* Breuning, 1980]
benardi (Breuning, 1980: 70)
fasciatus (Martins & Galileo, 2010: 89)
hefferni Santos-Silva, Wappes & Galileo, 2018: 474
monticola (Fisher, 1942: 25)
spinipennis Breuning, 1954: 14
 Guadeloupe, Martinique
 Mexico (GR)
 Panama (Bocas del Toro)
 Jamaica

Stereomerus Melzer, 1934: 226*Mimaprotopus* Breuning, 1940: 84**brachypterus** Martins & Galileo, 1994: 5**diadelus** Martins & Galileo, 1994: 10**hovorei** Martins & Galileo, 2006: 459**lineatus** (Breuning, 1940: 84)**maculatus** Galileo & Martins, 2003: 160**melzeri** Martins & Galileo, 1994: 8**pachypezoides** Melzer, 1934: 227**swifti** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 138

Brazil (SP)

Venezuela

wEcuador

Brazil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)

Brazil (BA)

Brazil (AM)

Brazil (SC, RS), Argentina, Uruguay

wEcuador

Taelosilla Thomson, 1868: 112**lateralis** Thomson, 1868: 113

Mexico, Brazil

Tesapeus Galileo & Martins, 2012: 109**disjunctus** Galileo & Martins, 2012: 110

Costa Rica (LI)

Tigrinestola Breuning, 1949: 25**howdeni** Chemsak & Linsley, 1966: 241**nearnsi** Heffern & Santos-Silva, 2017: 472**tigrina** (Skinner, 1905: 291)*picta* Schaeffer, 1906: 21

Mexico (CHA, DU, DF)

Mexico (OA)

swUSA (AZ, TX), Mexico (BC)

Trichestola Breuning, 1950: 174**guatemalana** Breuning, 1950: 174

Guatemala

Unelcus Thomson, 1864: 109**bolivianus** Breuning, 1966: 16**lineatus** Bates, 1885: 354**pictus** Thomson, 1864: 109

Bolivia

Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Venezuela, eEcuador,

Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina (CH)

Wappesellus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88**cavus** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88

Brazil (RO)

Dorcaschematini Thomson 1860: 107*Dorcaschemitae* Thomson, 1860: 104 (key), 107**Dorcaschema** Chevrolat in d'Orbigny, 1844: 110*Dorchaschema* Leng & Hamilton, 1896: 108*Hetoemis* Haldeman, 1847: 54**alternatum** (Say, 1824: 405)*leptocera* Chevrolat in d'Orbigny, 1844: 110*octovittata* Knull, 1937: 307**cinereum** (Olivier, 1800: [no 68] 28)*trilineata* Say, 1826: 273*juglandis* Haldeman, 1847: 54*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948: 293**nigrum** (Say, 1826: 272)**wildii** Uhler, 1855: 417

eUSA-TX

eUSA

eNorth America

eUSA

Elytracanthinini Bousquet in Bousquet, Heffern, Bouchard & Nearn, 2009: 30 [RN]*Elytracanthinae* Lane, 1955: 281 [PI]**Elytracanthina** Monné, 2005: 428 [RN]*Elytracantha* Lane, 1955: 281 [JH; not Kleine, 1913, Brentidae]**propinqua** (Lane, 1959: 251)**pugionata** (Lane, 1955: 281)

Brazil (MG)

Brazil (PB-ES)

Eupromerini Galileo & Martins, 1995: 132**Eupromera** Westwood, 1846: 224

disparilis Galileo & Martins, 1995: 135
gilmouri Fuchs, 1961: 18
pascali Dalens, 2016: 1
similis Breuning, 1940: 183
spryana Westwood, 1846: 224
zonula Galileo & Martins, 1995: 139

Brazil (ES)
 Brazil (SP-SC)
 French Guiana
 Brazil (BA-SC), Paraguay (Misiones)
 Brazil (RJ, SP, SC)
 Brazil (ES)

Iquiracetima Galileo & Martins, 1995: 140

Iquaratecima: Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2006: 41 [ISS]

aspasia Galileo & Martins, 1995: 142
brachialis (Thomson, 1868: 109)
cerari Galileo & Martins, 2008: 4
egeri Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 92
rana Galileo & Martins, 2008: 5
tuberosa (Belon, 1896: 247)
venturai Santos-Silva, et. al. 2020: 15

Peru, eEcuador
 Brazil
 Brazil (RO)
 Brazil (RO)
 Bolivia (LP)
 Brazil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (Espírito Santo)

Neopibanga Martins & Galileo, 1998: 57

brescoviti Martins & Galileo, 1998: 57

Brazil (RO)

Pibanga Galileo & Martins, 1995: 145

costulata (Belon, 1896: 251)
diamantina Galileo & Martins, 1995: 146
glabricula (Bates, 1885: 358)
itacoatiara Galileo & Martins, 1995: 147
jacareacanga Galileo & Martins, 1995: 150
ochropyga (Belon, 1896: 249)
transversefasciata (Breuning, 1943: 58)

Bolivia (SC)
 Brazil (MT)
 Costa Rica, Panama
 Brazil (AM)
 Brazil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Brazil (BA)

Puanama Galileo & Martins, 1995: 142

caraca Galileo & Martins, 1995: 143
sara Galileo & Martins, 1998: 249
sinopia Galileo & Martins, 1995: 145
skillmani Galileo & Martins, 2012: 300

Brazil (MG)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MT)
 Brazil (RO)

Forsteriini Tippman, 1960: 210

Hebestolita Thomson, 1864: 107

Falsamblesthiini Gilmour, 1961: 131

Bactriola Bates, 1885: 421

achira Galileo & Martins, 2008: 34
antennata Galileo & Martins, 2008: 35
circundata Martins & Galileo, 1992: 105
falsa Martins & Galileo, 1992: 107
maculata Martins & Galileo, 1992: 106
minuscule Fontes & Martins, 1977: 7
paupercula Bates, 1885: 422
vittulata Bates, 1885: 421

Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 wEcuador (Napo), Brazil (RJ)
 Brazil (MG-RS), Paraguay
 Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
 Brazil (ES)
 Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (CO, SC)
 Costa Rica (PA), Panama, Trinidad-Tobago, Venezuela,
 French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

Camixaima Martins & Galileo, 1996: 308

beraba Martins & Galileo, 1996: 307

eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959: 85

Forsteria Tippmann, 1960: 211

candicans (Gounelle, 1910: 19)
gracilis (Lameere, 1893: 277)

wEcuador
 Venezuela

ibiyara Marinoni, 1978: 91
macilenta (Gounelle, 1910: 18)
microps Martins & Galileo, 1992: 104
pilula Galileo & Martins, 1987: 449
rogueti Vlasak & Santos-Silva, 2025: 56
seriepilosa (Kirsch, 1889: 40)
taeniata (Belon, 1903: 71)
unguicularis (Tippmann, 1960: 212)
uniformis Galileo & Santos-Silva, 2016: 85

Brazil (BA, MG-RS)
 Ecuador
 Venezuela
 Colombia
 Ecuador (Loja)
 Ecuador
 Bolivia
 Bolivia (SC)
 Peru

Gisostola Thomson, 1868: 125

bahiensis Martins & Galileo, 1988: 220
melancholica (Thomson, 1857: 304)
tessellata Thomson, 1868: 126
nordestina Galileo & Martins, 1987: 93
quentini Martins & Galileo, 1989: 122

Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (CE)
 Brazil (RJ)

Gracililamia Breuning, 1961: 141

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989: 122
ecuadorensis Breuning, 1961: 142
pisciformis Martins & Galileo, 1989: 123

Ecuador

Helmindia Blanchard in Gay, 1851: 516

pilipennis Blanchard in Gay, 1851: 517

Chile

Itacolomi Galileo & Martins, 2012: 223

letiziae Galileo & Martins, 2012: 223

Brazil (MG)

Morvanica Audureau & Santos-Silva, 2019: 147

demezi Audureau & Santos-Silva, 2019: 148

Peru (Junin)

Neohebestola Marinoni, 1977: 46

Hebestola: Blanchard in Gay, 1851: 513 [Mld; not Haldeman, 1847]

apicalis (Fairmaire & Germain, 1860: 529)
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977: 10)
concolor (Fabricius, 1798: 149)
humeralis (Blanchard in Gay, 1851: 514)
luchopegnai Martins & Galileo, 1989: 129
parvula (Blanchard in Gay, 1851: 514)
petrosa (Blanchard in Gay, 1851: 515)
chiliensis Breuning, 1980: 69
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851: 515)
bonariensis Thomson, 1868: 127

Chile
 Brazil (MG, RJ)
 ?
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile
 Chile, Argentina

Nyctonympha Thomson, 1868: 127

affinis Martins & Galileo, 2008: 58
andersoni Martins & Galileo, 1992: 103
annulata Aurivillius, 1900: 420
annulipes (Belon, 1897: 187)
antonkozlovi Santos-Silva & Botero, 2017: 6
birai Santos-Silva & Botero, 2017: 8
boyacana Galileo & Martins, 2008: 33
carcharias (Lameere, 1893: 277)
glauca Aurivillius, 1900: 420
carioca Galileo & Martins, 2001: 68
costipennis (Lameere, 1893: 277)
cribrata Thomson, 1868: 128
flavipes Aurivillius, 1920: 401
genieri Martins & Galileo, 1992: 104
howdenarum Martins & Galileo, 1992: 104

French Guiana
 Colombia, Bolivia
 Panama, Venezuela
 Peru, Bolivia
 Colombia
 Venezuela
 Colombia
 Venezuela
 Brazil (RJ), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia
 Peru, Ecuador, Brazil (MA, RO), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Colombia (Cundinamarca)

mariahelenae Santos-Silva & Botero, 2017: 11
punctata Martins & Galileo, 1989: 127
sinjaevi Santos-Silva & Botero, 2017: 3
taeniata Martins & Galileo, 1992: 103

Peru
 Argentina (SA), Bolivia (SC)
 Colombia
 Panama, Trinidad & Tobago

Obereoides Fisher, 1938: 149

antennatus Martins & Galileo, 2003: 620
cicatricosus (Zajciw, 1968: 423)
joergenseni (Bruch, 1911: 177)
 rufipes Aurivillius, 1920: 401
 tenuis Fisher, 1938: 150
parahybanus Galileo & Martins, 1998: 250
peruviensis Audureau & Santos-Silva, 2019: 145
setulosus (Aurivillius, 1920: 402)

Bolivia
 Brazil (RJ)
 Brazil (MG, ES, RJ, SC, RS, PR), Paraguay, Argentina
 Brazil
 Peru (Pasco)
 Brazil (MG-SP)

Proceroblesthis Galileo & Martins, 1987: 91

prolata Galileo & Martins, 1987: 92

Brazil (MG, ES)

Pseudogisostola Fontes & Martins, 1977: 12

reichardti Fontes & Martins, 1977: 13

Brazil (ES, RJ), Bolivia (SC)

Saepiseuthes Thomson, 1868: 140

chilensis Thomson, 1868: 141
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859: 511)

Chile
 Chile

Spinoblesthis Galileo & Martins, 1987: 90

acuta Galileo & Martins, 1987: 91

Brazil (ES)

Udamina Thomson, 1868: 124

Paraphaula Fuchs, 1963: 13
leprieurii Thomson, 1868: 125
porosa Fuchs, 1963: 13

French Guiana, Brazil (ES, RJ, SP)

Yapyguara Galileo & Martins, 2012: 223

fusca Galileo & Martins, 2012: 224

Bolivia (SC)

Hemilophini Thomson, 1868: 189

Amphionychitae Thomson 1860: 41 (key), 63, [NO]
Hemilophitae Thomson, 1868: 189 [NP]
Itesini Lepesme, 1943: 137

Abanycha Martins & Galileo, 1997: 54

bicolor (Gahan, 1889: 397)
bicoloricornis Galileo & Martins, 2009: 8
contamanina Santos-Silva & Ramirez, 2025: 268
fasciata Galileo & Martins, 2005: 276
pectoralis Martins & Galileo, 2004: 472
pulchricollis (Bates, 1885: 431)
sericipennis (Bates, 1885: 430)
urocosmia (Bates, 1881: 204)

Ecuador
 eEcuador
 Peru (Loreto)
 Venezuela
 Costa Rica
 Guatemala
 Costa Rica, Panama
 Colombia

Abycendaua Martins & Galileo, 1992: 127

duplicata (Bates, 1881: 294)
dulpicatus: Gilmour, 1965: 634 [ISS]

Colombia

Acabanga Martins & Galileo, 1991: 555

nigrohumeralis (Tippmann, 1960: 203)
pinima Martins & Galileo, 1991: 555

Brazil (RJ, SP, MG)
 Brazil (RJ)

- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992: 591
denudata Galileo & Martins, 2001: 247
quadricostata (Tippmann, 1953: 355)
 Brazil (GO)
 Brazil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005: 64
spinosus Galileo & Martins, 2005: 64
 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005: 63
dilatata Galileo & Martins, 2005: 64
 eEcuador
- Acasanga** Martins & Galileo, 1991: 613
delectabilis (Waterhouse, 1880: 302)
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963: 11)
humeralis (Waterhouse, 1880: 301)
reticulata (Waterhouse, 1880: 300)
 Colombia, Peru
 Colombia
 Ecuador
 Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959: 261
cordipicta Lane, 1959: 261
 Brazil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967: 324
Colatina Lane, 1972: 377
flava Zajciw, 1967: 324
borgmeieri Lane, 1972: 377
 Brazil (ES, RJ)
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335
Amphionycha Dejean, 1835: 352
Eudesmus Voigt, 1839: 311
Amphyonica Thomson, 1857: 311
Somateucharis Lane, 1976: 451
acanga Galileo & Martins, 1999: 84
acangauna Martins & Galileo, 2004: 538
albiventris (Bates, 1881: 197)
alboniger Galileo & Martins, 2013: 36
alboverticis Bezark, Santos-Silva & Botero, 2023: 6
beruri Martins & Galileo, 2011: 358
bisellatus (Bates, 1881: 200)
borgmeieri (Lane, 1976: 452)
brunneiceps (Aurivillius, 1920: 399)
cretaceus Lane, 1965: 315
calca Galileo & Martins, 2005: 278
chalumeau Touroult, 2004: 70
clathratus (Gistel, 1848: 1904)
flavipes Lucas, 1857: 192
colligatus Redtenbacher, 1867: 187
clathratella Strand, 1917: 90
calligata: Viana, 1972: 398 [ISS of *colligata* Redtenbacher, 1868]
collaris Melzer, 1931: 79
culiki Santos-Silva, et. al. 2020: 16
delahayei Audureau & Demez, 2016: 39
diana (Thomson, 1860: 65)
dignus Melzer, 1931: 78
divus (Chabrillac, 1857: 200)
procerus Gahan, 1889: 399
facet Martins & Galileo, 2008: 550
fortunei Lingafelter, 2013: 58
fulvicornis (Bates, 1881: 203)
giuglarisi Audureau, 2025: 2
griseus (Aurivillius, 1900: 419)
guttatus Galileo & Martins, 2005: 277
hieki Fuchs, 1970: 113
 Brazil (MG,ES)
 Panama
 Ecuador (Pichincha), Venezuela
 Ecuador
 Guatemala (Suchitepequez)
 Brazil (AM)
 Ecuador
 Brazil (BA, MT)
 Brazil (RJ)
 Peru
 Martinique
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil (ES, RJ, SP)
 Brazil (Espírito Santo)
 Peru
 Colombia, French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (MG-SP)
 Colombia, French Guiana, Bolivia (SC), Brazil (GO, MA, SP, PA),
 Paraguay, Argentina
 Brazil (RO)
 Dominican Republic
 Brazil (RJ)
 French Guiana (Matiti)
 Venezuela
 Peru
 Ecuador

hemispilus (Germar, 1821: 169)
luctuosa Audinet-Serville, 1835: 46
hipposiderus Galileo & Martins, 2005: 107
hovorei Martins & Galileo, 2004: 536
icambi Martins & Galileo, 2009: 534
juninensis Galileo & Martins, 1999: 89
laetus (Bates, 1881: 198)
 var. *estriatus* Plavilstshikov, 1927: 103
lauropalui Monné & Monné, 2017: 203
leucodryas (Bates, 1881: 198)
martinsi Wappes & Santos-Silva, 2017: 2
meinerti (Aurivillius, 1900: 419)
monnei Galileo & Martins, 2009: 5
moruna Martins & Galileo, 2008: 548
mosapyra Galileo & Martins, 2006: 791
murutinga Martins & Galileo, 2004: 43
nevisi (Gounelle, 1909: 83)
nigri ventris (Fleutiaux & Sallé, 1889: 472)
nigrocinctus (Gahan, 1889: 397)
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008: 548
niveiceps (Aurivillius, 1900: 419)
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277
paradiana Galileo & Martins, 2004: 384
patawaensis Roguet, 2025: 120
phoebinus (Aurivillius, 1900: 418)
pilatus Galileo & Martins, 2005: 276
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113
pluricostatus (Bates, 1881: 217)
postilenatus (Bates, 1881: 201)
pulchellus Galileo & Martins, 1999: 97
pysasu Galileo & Martins, 1999: 92
quadricinctus Galileo & Martins, 1999: 90
sannio Melzer, 1931: 77
 var. *curitybanus* Lane, 1938: 633
seabrai Lane, 1959: 258
sexguttatus (Lucas, 1857: 192)
sexlineatus (Bates, 1881: 199)
simile Galileo & Martins, 2013: 38
stellatus Galileo & Martins, 2005: 279
stephanus (Aurivillius, 1900: 420)
swifti Galileo & Martins, 2013: 36
temporalis (Aurivillius, 1908: 11)
tribalteatus (Bates, 1881: 198)
turrialba Galileo & Martins, 1999: 94
unicolor Audureau & Demez, 2016: 40
urubu Galileo & Martins, 1999: 84
ventralis (Gahan, 1894: 119)
verticalis (Germar, 1823: 492)
nigriceps Laporte, 1840: 489
vilhena Galileo & Martins, 1999: 95
vulcanicus Galileo & Martins, 1999: 96
windsori Martins & Galileo, 2004: 538

Alampyris Bates, 1881: 218
bicolor Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 101
cretaria Bates, 1885: 431
curta Bates, 1881: 219
flavicollis Galileo & Martins, 2005: 271
fuliginea Bates, 1881: 219
fuscus Martins & Galileo, 2008: 551
marginella Bates, 1881: 220

Brazil (BA-RJ), Paraguay, Argentina

Costa Rica
 Panama, Costa Rica (PA)
 Costa Rica (CA)
 Peru
 Venezuela, Colombia, Peru
 Brazil (MG)
 Colombia
 Bolivia (CO, SC)
 Venezuela
 French Guiana, Brazil (AP)
 Costa Rica
 Ecuador
 Colombia
 Ecuador (Manabi), Bolivia (SC), Brazil, Paraguay (Amambay)
 Guadeloupe
 Brazil
 Mexico (OA)
 Venezuela
 eEcuador, Peru
 Ecuador, Peru (Loreto), Brazil (MA)
 French Guiana (Kaw)
 Venezuela
 Costa Rica (GU), Panama
 Costa Rica (PA), Panama, Colombia
 Guatemala
 Brazil (ES, RJ)
 Argentina (SA)
 wEcuador
 Brazil (GO)
 Brazil (SP-SC)

Brazil (ES)
 Brazil (RJ-RS)
 Brazil (ES-RS), Argentina (MI)
 Ecuador
 Costa Rica (CA)
 Venezuela
 Ecuador
 Bolivia
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama, French Guiana
 Peru
 Brazil (PA, AM)
 Costa Rica
 Brazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina

Brazil (RO, AM), Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Panama

Costa Rica (PU)
 Mexico
 Mexico (PU, OA, TL)
 Costa Rica (PA)
 Mexico (GU, OA, MO)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC)

melanophiloides (Thomson, 1868: 197)
melanophilus: Thomson, 1878: 15 [ISS]
mimetica Bates, 1881: 220
nigra Bates, 1881: 219
photinoides Bates, 1881: 220
quadricollis Bates, 1881: 220

Mexico (VC)

Mexico (VC)
 Mexico (OA)
 Guatemala
 Mexico (OA)

Amapanesia Martins & Galileo, 1996: 189
exotica (Martins & Galileo, 1991: 104)

Peru (Loreto), Colombia, French Guiana, Brazil (AP)

Apagomera Bates, 1881: 147
aereiventris (Tippmann, 1960: 208)
bravoi Galileo & Martins, 2009: 5
jaguarari Galileo & Martins, 1998: 250
nordestina Silva Junior et. al., 2025: 256
seclusa Lane, 1965: 326
tipitinga Galileo & Martins, 1998: 252
triangularis (Germar, 1823: 493)

Bolivia
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (BA)
 Brazil (Pernambuco)
 Brazil (MG)
 Brazil (BA)
 Brazil (BA-SC)

Apagomerella Gilmour, 1962: 142
dissimilis Galileo & Martins, 2005: 103
versicolor (Boheman, 1859: 152)
sanguinicollis Burmeister, 1865: 180
suturella Bates, 1881: 147

Costa Rica (CA)
 Brazil (MG, PR-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Apagomerina Gilmour, 1962: 142
Xenonta Lane, 1970: 409
apicalis Galileo & Martins, 2001: 62
azurescens (Bates, 1881: 147)
diadela Martins & Galileo, 1996: 21
erythronota (Lane, 1970: 409)
faceta Martins & Galileo, 2007: 178
flava Galileo & Martins, 1989: 600
gigas Martins & Galileo, 2007: 1146
igneae Martins & Galileo, 1996: 22
jucunda Martins, 1984: 326
lamproides Martins & Galileo, 2007: 1146
lepida Martins & Galileo, 1996: 22
martinsi Audureau & Morvan, 2018: 2
odettae Martins & Galileo, 2007: 178
rubricollis Galileo & Martins, 1992: 142
subtilis Martins & Galileo, 1996: 23
unica Martins & Galileo, 1996: 23
utiariti Galileo & Martins, 1989: 600

Brazil (SC)
 Brazil (RJ)
 Venezuela
 Brazil (ES)
 French Guiana
 Brazil (SP)
 Brazil (SC)
 Brazil (BA)
 Brazil (ES)
 French Guiana, Brazil (MG, PA)
 Brazil (RO)
 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (RO)
 Brazil (BA)
 Brazil (MT)
 Brazil (MT)

Apeba Martins & Galileo, 1991: 563
barauna Martins & Galileo, 1991: 563
danielvlasaki Vlasak & Santos-Silva, 2020: 461
herrerae Galileo, Santos-Silva & Wappes, 2017: 448
isabellina (Bates, 1885: 434)
popeba (Galileo & Martins, 2006: 789)
togata (Klug, 1825: 464)
tagita: Desmarest in Chenu, 1860: pl. 23, fig. 1 [ISS]
antiqua Waterhouse, 1880: 300

Brazil (AM, PA)
 wEcuador (Pichincha)
 Bolivia (Santa Cruz)
 Panama
 Costa Rica (LI, PA)
 Brazil (BA, ES, RJ)

Apebusu Martins & Galileo, 2004: 468
rubriventris Martins & Galileo, 2004: 468

Costa Rica (PA)

Apypema Galileo & Martins, 1992: 17
yara Galileo & Martins, 1992: 17

Peru, Brazil (RO)

- Arabela** Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 93
ramirezi Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 94 Peru (Loreto)
- Arixiuna** Martins & Galileo, 1992: 124
longula (Bates, 1881: 222) Mexico (VC)
prolixa (Bates, 1872: 229) Mexico-Panama
varians (Bates, 1881: 222) Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Biraerana** Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 31
lycoides Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 32 Venezuela
- Butocrysa** Thomson, 1868: 198
insignis (Lucas, 1857: 191) Brazil (ES, MG, RJ)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992: 438
luciano Martins & Galileo, 1992: 441 Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991: 608
iodina (Bates, 1881: 296) Ecuador
tucurui Martins & Galileo, 1991: 613 French Guiana, Brazil (PA)
- Callanga** Lane, 1973: 411
ashaninka Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento, 2020: 10 Peru (Junin)
tenebrosa Lane, 1973: 415 Peru
trichocera Lane, 1973: 413 Peru, Bolivia (BN)
- Calocosmus** Chevrolat, 1862: 250
Calocosmos: Leng & Mutchler, 1914: 451 [ISS]
chevrolati Fisher, 1925: 14 Cuba, Haiti, Dominican Republic
contortus Lingafelter, 2013: 63 Dominican Republic
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284) Cuba
fulvicollis Fisher, 1925: 13 Cuba
hispaniolae Fisher, 1925: 15 Dominican Republic
hispanidae: Russo, 1930: 144 [ISS]
janus Bates, 1881: 151 Cuba, Dominican Republic
holosericeus Gahan, 1889: 395
magnificus Fisher, 1932: 89 Haiti, Dominican Republic
marginipennis Gahan, 1889: 396 Jamaica
melanurus Gahan, 1889: 395 Hispaniola, Dominican Republic
nigripennis Chevrolat, 1862: 252 Cuba, Haiti
nigritarsis Fisher, 1942: 41 Dominican Republic
nuptus Chevrolat, 1862: 251 Cuba
punctatus Lingafelter, 2013: 65 Dominican Republic
rawlinsi Lingafelter, 2013: 67 Dominican Republic
robustus Lingafelter, 2013: 69 Dominican Republic
semimarginatus Bates, 1881: 151 Cuba, Dominican Republic
speciosus Chevrolat, 1862: 252 Cuba
venustus: Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 275 [Mld; not Chevrolat, 1838]
thonalmus Lingafelter, 2013: 70 Dominican Republic
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 283) Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005: 456
Camposiella Lane, 1972: 374 (preoccupied; Hebard, 1924 Orthoptera)
sulfureopicta (Lane, 1972: 375) Brazil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992: 442
affinis (Aurivillius, 1908: 12) Peru, Bolivia (LP, BN)
arguta Martins & Galileo, 2008: 551 Brazil (RO)
bipunctata Audureau, 2014: 105 Peru (Ucayali)

- brachialis** (Guérin-Ménéville, 1855: 600)
croceicollis Gahan, 1889: 393
exotica Galileo & Martins, 2001: 66
marceloi Martins & Galileo, 1992: 443
nigripennis (Bates, 1866: 426)
roseicollis Galileo & Martins, 2004: 382
seminigra (Bates, 1866: 426)
tuberculicollis (Guérin-Ménéville, 1855: 601)
- Cariua** Martins & Galileo, 2008: 552
sulphurea Martins & Galileo, 2008: 552
- Cathetopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 162
Cathstopteron: Arnett, 1962: 873 [ISS]
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 161
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991: 113
auauna Galileo & Martins, 1998: 254
cendira Galileo & Martins, 1991: 119
pataiuna Galileo & Martins, 1991: 118
planipennis (Bates, 1881: 150)
puranga Galileo & Martins, 1991: 115
- Cendiunopsis** Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508
garnieri Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 514
- Cephalodina** Bates, 1881: 212
acangassu Martins & Galileo, 1993: 172
capito (Bates, 1866: 429)
crassiceps Bates, 1881: 213
capito: Bates, 1872: 231 [Mld; not Bates, 1866]
- Chrysaperda** Bates, 1881: 152
circumcincta (Pascoe, 1859: 54)
collaris Pascoe, 1888: 509
lanei Martins & Galileo, 2014: 86
metallica Bates, 1881: 152
apicalis Kirsch, 1889: 43
mimica Monné & Monné, 2015: 229
- Cirrhicera** Thomson, 1857: 309
bankoi Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 2018: 205
basalis Gahan, 1892: 269
championi Bates, 1881: 214
cinereola Bates, 1881: 215
conspicua Gahan, 1892: 269
crispipennis Bates, 1881: 214
leuconota (Laporte, 1840: 489)
longifrons Bates, 1881: 214
nigrina Thomson, 1857: 310
niveosignata Thomson, 1860: 64
sallei Thomson, 1857: 310
sallaei Bates, 1881: 214
sallaei var panamensis Bates, 1885: 429
vandenberghaei Heffern & Santos-Silva, 2024: 214
veilleuxi Santos-Silva, Galileo & Le Tirant, 2017: 139
- Clythraschema** Thomson, 1857: 127
chabrilacii Thomson, 1857: 128
- eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil (MS)
wEcuador
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
Ecuador (Napo), Peru, Brazil (AM), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Brazil (AM, RO), Bolivia (BN, CO, SC)
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica
swUSA (TX), Mexico (TA)
Brazil (MG)
Brazil (SP, PR)
Brazil (MG, SP)
Brazil (ES-SP)
Brazil (SC)
French Guiana
wEcuador
Costa Rica, Panama
Mexico-Panama
Brazil (AM)
eEcuador
wEcuador
eEcuador, Peru
Ecuador
Mexico (CHS)
Mexico
Mexico (CHS)-Costa Rica
Mexico (CHS)-El Salvador, Costa Rica
Mexico (GR)
Mexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
Mexico (VC, OA), Guatemala, Honduras
Guatemala, Costa Rica (GU)
Mexico (VC)
Mexico (VC)
Mexico-Panama
Guatemala (Alta Verapaz)
Mexico (VC)
Brazil (RJ)

- Columbicella** Galileo & Martins, 1990: 586
explanata Galileo & Martins, 1990: 588
 Colombia
- Corcovado** Lane, 1973: 408
bezarki Martins & Galileo, 2008: 550
peruviense Lane, 1973: 409
ruber (Bates, 1881: 204)
 Belize (Orange Walk), Costa Rica
 Peru
 Brazil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005: 107
aurantius Galileo & Martins, 2005: 107
 Costa Rica
- Cotyabanycha** Galileo & Martins, 2013: 32
ocularis Galileo & Martins, 2013: 34
 Costa Rica (LI)
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005: 16 [RN]
Paradesmus Galileo & Martins, 2003: 267 [JH; not Saussure, 1869, Myriapoda]
brunneus (Aurivillius, 1923: 478)
iuba (Galileo & Martins, 2003: 267)
 Colombia (Cundinamarca)
 Colombia (Cundinamarca), Ecuador (Imbabura)
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004: 382
albomarginata Galileo & Martins, 2004: 383
crinita Galileo & Martins, 2005: 272
villosa Martins & Galileo, 2011: 358
viridis Galileo & Martins, 2005: 272
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica (PA)
 Costa Rica
- Cotysomerida** Martins & Galileo, 2009: 537
lamproyroides Martins & Galileo, 2009: 537
 Costa Rica (CA)
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992: 124
cayennensis (Bates, 1881: 294)
fasciata (Bates, 1866: 370)
smithii (Bates, 1881: 293)
spectabilis (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 210)
 French Guiana, Brazil (AP)
 Brazil
 French Guiana, Brazil (AM, MA, PA)
 eEcuador, Bolivia (LP, SC), Peru, Argentina
- Dadoychus** Chevrolat, 1833: 14
atrus Martins & Galileo, 2013: 325
flavocinctus Chevrolat, 1833: 14
mucum Galileo & Martins, 1998: 252
nigrus Galileo & Martins, 2009: 4
 Brazil (PB)
 Brazil
 Brazil (CE, PE)
 Brazil (BA)
- Dylobolus** Thomson, 1868: 195
Pannychina Gilmour, 1962: 138
rotundicollis Thomson, 1868: 196
atripennis Bates, 1885: 427
ruficollis Horn, 1878: 44
laticeps Bates, 1881: 204
mexicana Bates, 1881: 204
vitticollis Casey, 1913: 363
bivitticollis Breuning, 1955: 148
m. mediomaculata Breuning, 1955: 149
m. suturaflava Breuning, 1955: 151
m. mediopunctata Breuning, 1955: 151
 swUSA, Mexico-Costa Rica
- Egalicia** Lane, 1974: 537 [RN]
Alicia Thomson, 1864: 125 [JH; not Johnson, 1861, Cnidaria]
Tetralicia Aurivillius, 1923: 588 [RN for *Alicia*] [JH; not Harrison, 1917, Hemiptera]
flavescens (Thomson, 1864: 125)
testacea (Bates, 1866: 430)
 Brazil (RJ, SP)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)

Endybauna Martins & Galileo, 1991: 817
rapicara Martins & Galileo, 1991: 817

wEcuador (Loja)

Eranina Monné, 2005: 464

Erana Bates, 1866: 431 (preoccupied; Gray, 1840 Aves)

amacayacu Botero & Noriega, 2017: 765
amaura Santos-Silva, Botero & Perez-Flores, 2024: 211
argentina (Bruch, 1911: 176)
atatinga (Galileo & Martins, 1999: 107)
bezarki Devesa & Santos-Silva, 2021: 2
cendira (Bates, 1866: 431)
costaricensis (Galileo & Martins, 2005: 66)
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)
dariae Nearn, Swift & Santos-Silva, 2023: 148
diana (Martins & Galileo, 1989: 78)
dispar (Bates, 1881: 209)
esquinas Galileo & Martins, 2008: 385
flaviventris (Galileo & Martins, 2005: 66)
florula (Bates, 1881: 209)
fuliginella (Bates, 1885: 428)
fulveola (Bates, 1881: 210)
hovorei Galileo & Martins, 2008: 385
humeralis (Martins & Galileo, 1989: 78)
icambi (Galileo & Martins, 1999: 108)
leuconoe (Bates, 1881: 209)
meyeri (Martins & Galileo, 1989: 77)
monnei Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 18
montecristiensis Roguet, 2025: 14
moysesi Galileo & Martins, 2008: 384
nigrita (Galileo & Martins, 1991: 104)
pallida Galileo & Martins, 2013: 34
pallidula (Martins & Galileo, 1989: 75)
pectoralis (Bates, 1881: 208)
piriana (Martins & Galileo, 1993: 169)
piterpe Galileo & Martins, 2007: 70
porongaba (Galileo & Martins, 1998: 252)
pusilla (Bates, 1874: 233)
rondonia Galileo & Martins, 2008: 385
rosea (Galileo & Martins, 2004: 249)
septuosa (Galileo & Martins, 2004: 249)
sororcula Galileo & Martins, 2013: 34
stephanus (Aurivillius, 1900: 420)
suavissima (Bates, 1881: 209)
tauaira (Martins & Galileo, 1993: 170)
univittata (Bates, 1881: 209)

Colombia
 Guatemala (Baja Verapaz)
 Paraguay, Argentina (TU)
 Colombia
 French Guiana (Kaw)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica (HE), Panama
 Colombia
 French Guiana (Kaw)
 Brazil (GO)
 Mexico (VC)-Panama
 Costa Rica
 Honduras
 Guatemala
 Guatemala
 Guatemala-Panama
 Ecuador
 Bolivia (SC)
 Colombia
 Nicaragua-Panama
 Brazil (SP-RS, PR)
 Panama (Cocle)
 Ecuador (Manabi)
 Costa Rica
 Brazil (AP)
 Honduras
 Brazil (PA, MT)
 Mexico (VC), Guatemala
 Venezuela, Colombia
 Bolivia (SC)
 Brazil (SC), Bolivia (SC)
 Mexico-Costa Rica
 Brazil (RO)
 Panama
 Panama
 El Salvador
 Venezuela
 Guatemala
 Colombia
 Mexico (OA)

Eraninella Galileo & Martins, 2008: 389
longiscapus (Bates, 1881: 294)

Brazil (MG, RJ)

Esamirim Martins & Galileo, 2004: 468

carinatus Martins & Galileo, 2004: 469
chionides (Bates, 1885: 430)
chionidis: Aurivillius, 1923: 589 [ISS]
chionide: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 157 [ISS]
divisus Martins & Galileo, 2004: 471
fasciatus Martins & Galileo, 2004: 469

Costa Rica (CA, PA)
 Costa Rica, Panama
 Panama
 Costa Rica (PA)

Essostrutha Thomson, 1868: 198

binotata Bates, 1881: 212

Mexico

laeta (Newman, 1840: 13)
albina Pascoe, 1858: 256
miniata Lacordaire, 1872: 895
fimbriolata Bates, 1881: 210
cinnabarina Bates, 1881: 211

swUS (sTX), Mexico, Guatemala

Essostruthella Lane, 1972: 381

acatinga Martins & Galileo, 2004: 40
nevermanni Lane, 1972: 381
notaticollis (Lane, 1973: 406)

Colombia
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama

Eulachnesia Bates, 1872: 231

amoena Galileo & Martins, 2005: 270
boteroi Monné & Monné, 2015: 231
cobaltina Bates, 1881: 148
humeralis (Fabricius, 1801: 321)
sapphira Bates, 1866: 428
monnei Martins & Galileo, 1996: 190
penrosei Bezark & Santos-Silva, 2022: 10
smaragdina Bates, 1872: 231

Costa Rica (AL), Panama
 Colombia, wEcuador (Esmeraldas)
 Colombia
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (AM)
 Ecuador (Napo)
 Nicaragua, Costa Rica, Panama

Frankluquetia Tavakilian, 2004: 6

inexpectata Tavakilian, 2004: 7

French Guiana

Fredlanea Martins & Galileo, 1996: 190

aequatoria (Bates, 1881: 149)
birai Galileo & Santos-Silva, 2016: 591
calliste (Bates, 1881: 148)
holmgreni Aurivillius, 1908: 11
albosuturalis Fuchs, 1970: 112
colombiana (Lane, 1966: 273)
consobrina (Lane, 1970: 410)
cymatilis (Lane, 1966: 272)
eloroensis Roguet, 2025: 16
flavipennis (Lane, 1966: 271)
guaranitica (Lane, 1966: 274)
hiekei (Fuchs, 1970: 113)
hovorei Galileo & Martins, 2005: 105
kirschi (Aurivillius, 1923: 590)
lazulina Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento, 2020: 12
maculata Martins & Galileo, 1996: 192
putiapiatanga Galileo & Martins, 1999: 110
velutina (Lane, 1966: 273)
basalis Fuchs, 1970: 113
vilhena Martins & Galileo, 1996: 192
virginea (Fabricius, 1801: 324)
viridipennis (Bates, 1881: 149)
wilderi Juarez-Noe & Gonzalez-Coronado, 2020: 49

wEcuador
 wEcuador
 Peru, Bolivia
 Colombia
 Colombia (CU)
 Colombia
 Ecuador (El Oro)
 eEcuador, Peru
 Paraguay
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica
 Peru, Colombia
 Colombia (Boyaca), Peru (Loreto)
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (PA)
 wEcuador
 Peru (Piura)

Gagarinia Lane, 1956: 28

aureolata (Lane, 1950: 100)
beigeorum Audureau & Morvan, 2018: 3
borgmeieri (Bondar, 1938: 445)
melasma Galileo & Martins, 2004: 383
mniszechii (Chabrillac, 1857: 200)

Brazil (RJ, SP)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (BA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (ES, RJ)

Guayuriba Lane, 1970: 397

bezarki Audureau & Demez, 2016: 41
dilaticeps (Bates, 1881: 200)
extrelidia Lane, 1970: 398

Peru
 Panama, Colombia, Peru

- Guyarolea** Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508
lalanecassoui Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 508
 French Guiana
- Hemierana** Aurivillius, 1923: 594
Amphionycha: Haldeman, 1847: 57 [Mld; not Dejean, 1835]
marginata marginata (Fabricius, 1798: 48)
flammata Newman, 1840: 13
 subsp. **ardens** (LeConte, 1859: 22)
flammata Horn, 1878: 50 (part)
 subsp. **suturalis** (Linell, 1896: 398)
rileyi Heffern, Botero & Santos-Silva, 2019: 567
 seUSA (SC-FL)
 eUSA-TX, KS
 swUSA (TX)
 USA (Texas)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004: 250
endyba Galileo & Martins, 2004: 385
mena Martins & Galileo, 2006: 271
yandaira Galileo & Martins, 2004: 252
ybyra Galileo & Martins, 2004: 387
 eEcuador
 Brazil (AM)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005: 108
barbatus Galileo & Martins, 2005: 108
 Costa Rica (PA)
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004: 40
alienus Martins & Galileo, 2004: 42
 Colombia, eEcuador, Brazil (RO)
- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835: 49
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835: 50
infuscatus Bates, 1881: 292
leucogrammus Bates, 1881: 293
unicolor Bates, 1881: 293
 Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil (RJ)
 Brazil (RJ-PR), Paraguay
 Brazil (RJ, SP, SC, PR), Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868: 200
incensa (Perty, 1832: 97)
encensa: Thomson, 1868: 200 [ISS]
 Brazil (BA, ES, RJ, RS, PR)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970: 406
bicarinata (Bates, 1885: 430)
colorata Galileo & Martins, 2005: 271
dimidiata (Bates, 1881: 200)
globicollis (Bates, 1881: 218)
icuapira Martins & Galileo, 1992: 590
minor Martins & Galileo, 1997: 58
nigerrima Aurivillius, 1923: 590
obesa (Bates, 1881: 217)
pituna Galileo & Martins, 2006: 791
pluricostata (Bates, 1881: 217)
theurgus Martins & Galileo, 2004: 471
vogti Lane, 1970: 406
 Panama
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama (Boquete), Colombia
 Mexico
 Costa Rica
 Venezuela
 Guatemala, Mexico
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama
 Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
 Costa Rica (GU)
 Guatemala
- Homodontus** Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16
formonsus Bezark, Botero & Santos-Silva, 2022: 16
 Guatemala (Izabal)
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997: 48
albisterna Martins & Galileo, 2004: 539
ipepuna Martins & Galileo, 1997: 48
 Panama
 Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991: 564
Spathoptera: Bates, 1866: 368 [Mld; not Audinet-Serville, 1835]
capillacea (Bates, 1866: 369)
 Brazil (AM)

- gonzalomartinezi** Perger & Santos-Silva, 2018: 2488
mimica (Bates, 1866: 369) Bolivia (LP)
 French Guiana, Brazil (AC, AM), Ecuador, Bolivia
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004: 381
brevicornis Galileo & Martins, 2004: 382 Costa Rica (GU, PA), Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997: 169
araponga Galileo & Martins, 1997: 170 Brazil (PR)
fenestrata (Bates, 1881: 202) Brazil (SP, SC)
- Icaunauna** Martins & Galileo, 2009: 535
aurantium Martins & Galileo, 2009: 535 Costa Rica (SJ)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991: 819
angaba Martins & Galileo, 1991: 823 Costa Rica
aysa Martins & Galileo, 1991: 823 Costa Rica, Panama
ciliaris (Klug, 1825: 467) Brazil, Paraguay, Argentina
espinozai Santos-Silva & Perger, 2017: 489 Bolivia (SC)
macilenta (Bates, 1881: 294) Brazil (RJ)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007: 1145 Costa Rica
reversa (Bates, 1881: 295) Brazil (GO, RJ-SC), Paraguay
humeralis Martins & Galileo, 2014: 189
tomentilla Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 32
sarauaia Martins & Galileo, 1991: 820 Peru (Cusco), Bolivia (CO, SC), Brazil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991: 556
ampliata Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 284 French Guiana
laevipennis (Gahan, 1892: 272) Panama, Ecuador
taua Martins & Galileo, 2004: 38 Colombia
- Ipepo** Martins & Galileo, 2008: 552
dilatatus Martins & Galileo, 2008: 552 Bolivia (SC)
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998: 55
tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55 wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868: 196
telephoroides Thomson, 1868: 196 Mexico
- Isomerida** Bates, 1866: 373
Spathoptera Thomson, 1868: 190 (part) [Mid; not Audinet-Serville, 1835]
Spathoptera: Germar in Guérin-Méneville, 1839: 330 [ISS of *Spathoptera* Thomson, 1868, not Audinet-Serville, 1835]
albicollis (Laporte, 1840: 488) Costa Rica (HE), Colombia, French Guiana,
anceps Aurivillius, 1919: 7 Brazil (AC, AM), Bolivia (SC)
amicta Pascoe, 1866: 287 Costa Rica, Panama, Colombia
apiratinga Martins & Galileo, 1992: 189 Peru
cinctiventris Bates, 1885: 432 Costa Rica, Panama
cinctipennis Bates, 1885: pl. 25, fig. 20
fourneti Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 510 French Guiana
ibitira Martins & Galileo, 1992: 190 Brazil (MG)
invicta Galileo & Martins, 1996: 244 Peru
lanifica (Germar, 1823: 489) Brazil (RJ, SP)
vittipennis Bates, 1881: 292
lineata Bates, 1874: 232 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru,
albicollis var. Bates, 1872: 229 Ecuador, Bolivia (SC), Brazil (RO)
longicornis Bates, 1881: 291 Brazil (BA, MG)
paraba Galileo & Martins, 2001: 64 Brazil (AM)
paraiba Galileo & Martins, 1996: 242 Brazil (PB)
ruficornis Bates, 1866: 373 Peru (Loreto), Brazil (AM)

santamarta Galileo & Martins, 2001: 66
sergioi Galileo & Martins, 2009: 9
separata Galileo & Martins, 1996: 239
sororcula Galileo & Martins, 1996: 236
tupi Martins & Galileo, 1992: 189
vittata (Pascoe, 1858: 256)
strigatus Redtenbacher, 1867: 186

Colombia
 Bolivia (SC)
 Colombia, Ecuador
 Brazil (RJ)
 Colombia, Brazil (RO, GO, MT)
 Brazil (MG-SP)

Itaituba Lane, 1950: 97

miniacea (Bates, 1866: 427)
truncata Lane, 1950: 98
pitanga Galileo & Martins, 1991: 105

Brazil (PA)
 French Guiana, Brazil (PA)

Ites Waterhouse, 1880: 298

Lycodesmus Melzer, 1927: 581
colasi Lepesme, 1943: 135
plagiatus Waterhouse, 1880: 298
superbus Melzer, 1927: 581
chaparensis Tippmann, 1960: 199

French Guiana
 Peru, Ecuador, Brazil (AM), Bolivia

Itumbiara Martins & Galileo, 1992: 190

crinicornis (Germar, 1823: 490)
cuici Galileo & Martins, 1997: 7
denudata Galileo & Martins, 2005: 270
explanata (Bates, 1885: 433)
fimbriata (Bates, 1881: 290)
picticollis (Bates, 1881: 291)
picticornis (Bates, 1872: 229)
plumosa (Bates, 1881: 291)
fimbriata: Zikán & Zikán, 1944: 41 [Mld; not Bates, 1881]
subdilatata (Bates, 1872: 229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992: 193

Brazil (MG, RJ)
 Brazil (SC)
 Costa Rica
 Costa Rica (PA, SJ), Panama
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
 Nicaragua-Panama
 Brazil (ES-RS), Argentina
 Nicaragua-Panama
 Brazil (SP, SC, RS)

Juninia Lane, 1966: 247

annulifera (Kirsch, 1889: 44)
leechi Lane, 1966: 247
raberi Heffern & Santos-Silva, 2022: 156

Colombia, Ecuador, Peru
 Costa Rica (PU), Panama (BDT)

Kuatinga Martins & Galileo, 2004: 471

bicolor Martins & Galileo, 2004: 471

Costa Rica

Kyranycha Martins & Galileo, 1997: 60

fraudatrix (Bates, 1881: 218)
lineatus: Bates, 1872: 233 [Mld; not Bates, 1874]

Mexico (JA)-Costa Rica (GU)

Lamacoscylus Martins & Galileo, 1991: 628

albatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 95
humilis (Bates, 1881: 223)
obscurus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 98

Mexico (MI, JA, MEX)
 Mexico (GR, MO)
 Mexico (JA)

Lapazina Lane, 1973: 409

Amphionycha: Aurivillius, 1909: 11 [ISS of *Amphionycha*: Bates, 1881]
arnaudi Tavakilian & Santos-Silva, 2019: 512
discicollis (Bates, 1881: 203)
fuscipennis (Bates, 1881: 203)

French Guiana
 Ecuador, Peru
 Bolivia, Peru

Lycaneptia Thomson, 1868: 191

amicta (Klug, 1825: 464)
nigrobasalis Tippmann, 1960: 203
quadricostata: Martins & Galileo, 1991: 588 [Mld; not Tippmann, 1953]

Brazil (BA, MG)
 Brazil (SP)

Lycidola Thomson, 1864: 125**affinis** Martins & Galileo, 2012: 337**batesi** Aurivillius, 1923: 585*simulatrix* var. Bates, 1866: 368**beltii** Bates, 1872: 228**expansa** Bates, 1881: 298**felix** Waterhouse, 1880: 298**flavofasciata** Waterhouse, 1880: 298**palliata** (Klug, 1825: 465)**simulatrix** Bates, 1866: 368

Trinidad & Tobago

Brazil (AC, PA), Bolivia

Honduras, Nicaragua, Costa Rica (SJ), Panama

Costa Rica, Colombia

Ecuador

French Guiana, Ecuador, Bolivia

Brazil (BA, RJ)

French Guiana, Brazil (AM, AP), Bolivia (SC)

Lycomimus Melzer, 1931: 11*Lycoplasma* Chemsak & Linsley, 1984: 280**albocinctus** Melzer, 1931: 11**ampliatus** (Klug, 1825: 466)**formosus** (Chemsak & Linsley, 1984: 280)

French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)

Brazil (RJ)

Panama

Malacoscyllus Thomson, 1868: 190*Macroscyllus* Aurivillius, 1908: 12**auricomus** Bates, 1881: 296**cinctulus** Bates, 1881: 297**cirratus** (Germar, 1823: 491)*dasycera* Klug, 1825: 466**elegantulus** Galileo & Martins, 2005: 275**fasciatus** Galileo & Martins, 1998: 256**gonostigma** Bates, 1881: 297**gratiosus** Bates, 1881: 297**lacordairei** (Thomson, 1868: 193)**lanei** Martins & Galileo, 1991: 621**licae** Silva Junior, Souza, Machado & Iannuzzi, 2025: 260**napoensis** Roguet, 2025: 18**nearnsi** Monné & Monné, 2015: 231**niger** Aurivillius, 1908: 12**xanthotaenius** (Bates, 1881: 295)*albens* Bates, 1881: 296

Peru, Bolivia

eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

Brazil, Argentina, Paraguay

Peru

Brazil (SP, MG)

Brazil

eEcuador

Colombia

Bolivia (SC)

Brazil (Bahia)

Ecuador (Napo)

Ecuador

Peru

Brazil (MG, RJ, SP, PR)

Mariliana Lane, 1970: 411**amazonica** Galileo & Martins, 2004: 249**bellula** Martins & Galileo, 2013: 325**cicadellida** Galileo & Martins, 2004: 248**hovorei** Galileo & Martins, 2005: 270**niveopicta** Lane, 1970: 418**ocularis** (Hope, 1846: 181)**rupicola** Lane, 1970: 419**sumpta** Lane, 1970: 417

French Guiana

Brazil (PI)

Peru, Bolivia (SC)

eEcuador

Brazil (SP)

Brazil (MG, RJ-SC)

Brazil (RJ)

Brazil (MG)

Melzerina Lane, 1966: 288**lacordairei** (Gahan, 1889: 394)

Brazil (ES)

Mexicoscyllus Martins & Galileo, 2011: 356**bivittatus** (Gahan, 1892: 272)**nigritarse** Galileo & Martins, 2013: 38**rosae** Martins & Galileo, 2011: 357

Mexico (GR)

Costa Rica (GU)

Mexico (OA)

Mocoiasura Martins & Galileo, 1991: 818**suturalis** (Melzer, 1931: 198)

Brazil (ES)

Murupeaca Martins & Galileo, 1992: 576**mocoia** Martins & Galileo, 1993: 110

Brazil (ES)

pinimatinga Martins & Galileo, 1992: 576
tavakiliani Galileo & Martins, 2004: 248

Brazil (MT), Bolivia (SC)
 French Guiana

Neomoema Martins & Galileo, 1996: 306 [RN]

Moema Martins & Galileo, 1992: 594 [JH; not Costa, 1989, Actinopterygii [Pisces]]
cendi (Martins & Galileo, 1992: 595) Costa Rica

Ochromima Bates, 1881: 151

marginicollis (Gahan, 1889: 398)
decemmaculata Melzer, 1931: 12
megalopoides (Bates, 1866: 427)
pallipes (Olivier, 1800: [no 68] 31)

French Guiana, Brazil (AM, PA)

French Guiana, Brazil (AM, PA)
 Suriname, French Guiana

Ocoa Lane, 1970: 401

ochromimoides Lane, 1970: 402

Colombia

Oedudes Thomson, 1868: 199

alayi (Zayas, 1956: 111)
montivagans Fisher, 1942: 42
anulatus Lingafelter, 2013: 61
bifasciata (Bates, 1869: 386)
callizona (Bates, 1881: 217)
ramsdeni (Fisher, 1926: 39)
roberto (Fisher, 1935: 209)
scaramuzzai (Fisher, 1936: 271)
spectabilis (Drury, 1782: 73)
druryi Thomson, 1868: 200
knownothing Thomson, 1856: 478

Cuba

Dominican Republic
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
 Cuba
 Cuba
 Cuba
 Mexico (TB, VC)-Panama, Colombia

Okamira Galileo & Martins, 2005: 65

pulchra Galileo & Martins, 2005: 65

eEcuador

Olivensa Lane, 1965: 318

cephalotes (Pascoe, 1858: 257)
megacephala (Bates, 1866: 428)
mimula Lane, 1965: 319
sonzognii Dalens & Robin, 2019: 2

French Guiana, eEcuador, Brazil (PA, GO), Bolivia (SC)
 French Guiana, eEcuador, Peru (Loreto), Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Colombia, Peru (Loreto), Brazil (AM)
 French Guiana (Roura, Saul)

Paleohemilophus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)

dominicanus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)

Hispaniola

Parapeba Galileo & Martins, 2001: 248

lyciformis Galileo & Martins, 2001: 248

Brazil (ES, BA)

Parauna Lane, 1972: 372

zikani Lane, 1972: 372

French Guiana, Brazil (AM, RJ)

Phoebe Audinet-Serville, 1835: 37

Leucophoebe Lane, 1976: 454
alba Martins & Galileo, 2004: 536
albaria (Bates, 1872: 230)
bicornis (Olivier, 1800: [no 68] 27)
birai Galileo, 2015: 122
blanci Audureau & Morvan, 2018: 4
cava (Germar, 1823: 493)
concinna White, 1856: 408
cornuta (Olivier, 1800: [no 68] 26)
faurei Morvan & Audureau, 2019: 52
fryana Lane, 1966: 285

Peru (Junin), Bolivia (SC)
 Nicaragua-Colombia, Ecuador (Pichincha), Peru (Loreto)
 French Guiana, Brazil (AP), Bolivia (SC)
 Colombia, Bolivia (SC)
 French Guiana
 Brazil (ES-PR)
 Colombia, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Suriname, French Guiana
 French Guiana
 Ecuador

goiana Lane, 1966: 283
kempfi (Lane, 1976: 455)
luteola Bates, 1881: 215
lutaria: Bates, 1881: 302 [ISS]
mafra Martins & Galileo, 1998: 434
magisterbira Galileo, 2015: 123
mexicana Bates, 1881: 215
ornator (Tippmann, 1960: 204)
parvimacula Martins & Galileo, 2011: 358
pictilis Lane, 1972: 379
spgazzinii Bruch, 1908: 219
subalbaria Belon, 1896: 254

Brazil (GO, MA)
wEcuador
Guatemala

Brazil (PR, SC)
Ecuador (Manabi)
Mexico (JA, VC, CHS), Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Colombia, wEcuador
Ecuador, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
Bolivia (SC), Brazil (PA)

Phoebella Lane, 1966: 248

albomaculata (Gahan, 1889: 396)
phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335)
octomaculata Audinet-Serville, 1835: 37 [URN for *Saperda phoebe* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825]
cretifera Pascoe, 1858: 260
queirozae Júnior, Souza & Monné, 2024: 59
tinga (Martins & Galileo, 1998: 434)

Brazil (BA, ES)
Brazil (MG, ES-RS, PR)

Brazil (Ceará)
Bolivia (SC, TA), Argentina

Piratininga Galileo & Martins, 1992: 16

Pirantininga: Wappes, Arias & Nearn, 2009: 4 [ISS]
mocoia Galileo & Martins, 2007: 68
piranga Galileo & Martins, 1992: 16

Bolivia (SC)
Brazil (MG-SP)

Piruanycha Martins & Galileo, 1997: 61

itaiuba Martins & Galileo, 1997: 62
ocoa Martins & Galileo, 1997: 62
pitilla Galileo & Martins, 2005: 106
wappesi Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 99

Brazil (GO, MT)
Colombia
Costa Rica
Mexico (VC)

Porangonycha Martins & Galileo, 1997: 50

princeps (Bates, 1872: 230)

Nicaragua, Costa Rica, Colombia, French Guiana, eEcuador,
Peru, Bolivia (SC)

Potiapunga Galileo & Martins, 2013: 32

lata Galileo & Martins, 2013: 32

Bolivia (SC)

Poticuara Martins & Galileo, 1991: 614

exilis (Bates, 1881: 298)
ipiterpe Martins & Galileo, 1991: 615

Bolivia
Costa Rica, Peru

Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001: 249

tetrops Galileo & Martins, 2001: 250

Brazil (RO, MG)

Pseudotacocha Martins & Galileo, 2012: 561

lacordairei Audureau, 2025: 2
magnifica Martins & Galileo, 2012: 561

Mexico
Ecuador (Napo), Peru

Purusia Lane, 1956: 28

acreana Lane, 1956: 29

Costa Rica (PA), eEcuador, Peru (LO), Brazil (AC, RO), Bolivia (SC)

Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35

hippomontanensis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35
wappesi (Martins & Galileo, 2004: 539)

French Guiana
Peru (Junin), Bolivia (SC)

Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284*Cuiciuna* Galileo & Martins, 1997: 164**amoenoides** (Fisher, 1938: 151)

Brazil (SP, SC)

fumigatus (Germar, 1823: 491)

Brazil (BA, RJ)

suturata Bates, 1881: 201*suturalis*: Gilmour, 1965: 637 [ISS of *suturata* Bates, 1881]**iuati** (Galileo & Martins, 1997: 167)

Brazil (MG, RJ, SP)

melancholicus (Melzer, 1931: 79)

Brazil (RJ, SP)

rectilineus (Bates, 1881: 202)

Brazil (MG)

Quatiara Lane, 1972: 372*Amphionycha*: Leséleuc, 1844: pl.138 [Mld; not Dejean, 1835]**luctuosa** (Leséleuc, 1844: 138)

Brazil

leseleuci Aurivillius, 1923: 590 [URN]**Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004: 37**castroi** Martins & Galileo, 2004: 37

eEcuador, Peru (Loreto)

peruviensis Audureau, 2025: 1

Peru (Huanuco)

Schmidarius Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento, 2020: 4**fulvescens** (Gahan, 1892: 271)

Mexico (Guerrero)

griseus (Gahan, 1892: 271)

Mexico (Guerrero)

kondratieffi Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento, 2020: 6

Mexico (Michoacan, Mexico)

usingeri (Linsley, 1935: 113)

Mexico (Mexico)

Sibapipunga Martins & Galileo, 1993: 110**beckeri** (Martins & Galileo, 1992: 577)

Costa Rica, Colombia, wEcuador

Spathoptera Audinet-Serville, 1835: 50*Photuronta* Thomson, 1868: 190**albilatera** Audinet-Serville, 1835: 51

Brazil (RJ-SC)

gutticollis Thomson, 1868: 195**Susuanycha** Galileo & Martins, 2005: 274**susua** Galileo & Martins, 2005: 274

Peru

Sybaguasu Martins & Galileo, 1991: 621*Sybaguassu*: Galileo & Martins, 1999: 111 [ISS]**anemum** Martins & Galileo, 2004: 540

Panama

cornutum Galileo & Martins, 2005: 274

Brazil (MG, RJ)

cupreum Galileo & Martins, 2004: 383

Costa Rica (HE, GU)

longipenne (Bates, 1881: 202)

Ecuador

mirim Galileo & Martins, 2013: 31

Ecuador, Colombia

murinum (Pascoe, 1866: 288)

Colombia, Ecuador

minima: Bates, 1881: 305 [ISS]**pubicorne** (Bates, 1881: 201)

Peru, Brazil (AM, PA), Ecuador

subcarinatus (Bates, 1885: 432)

Costa Rica (HE), Panama

thoracicum (Olivier, 1800: [no 68] 18)

French Guiana, Brazil (PA)

titingum Martins & Galileo, 1991: 622

Peru

Tabatinga Lane, 1966: 245**x-littera** Lane, 1966: 246

Peru (Loreto), Brazil (AM)

Tarapiampa Martins & Galileo, 2015: 275**antennata** (Galileo & Martins, 2013: 35)

Ecuador

ocreata (Bates, 1885: 431)

Costa Rica, Panama

Tetamauara Martins & Galileo, 1991: 556**eximia** (Bates, 1885: 435)**retifera** (Waterhouse, 1880: 299)**unicolor** (Bates, 1885: 434)

Panama

Ecuador

Panama

Tetanola Bates, 1881: 151**polita** Bates, 1881: 151

Ecuador

Themistonoe Thomson, 1864: 126*Themnistonoe*: Linsley, 1961: 634 [ISS]**cacica** Thomson, 1864: 126

Brazil (RJ)

Tyrinthia Bates, 1866: 371*Cyphometopus* Thomson, 1868: 190**aurantia** Martins & Galileo, 2007: 1146**biformis** Bates, 1885: 433**capillata** Bates, 1866: 371**colombiana** Galileo & Martins, 2009: 3**dioneae** Martins & Galileo, 2004: 38**frontalis** (Guérin-Ménéville, 1855: 601)**klugii** (Thomson, 1868: 192)**lidiae** Devesa & Santos-Silva, 2021: 1**moroïuba** Martins & Galileo, 1991: 815**napoensis** Galileo, McClarin & Santos-Silva, 2017: 446**nigroapicata** Galileo & Martins, 2009: 2**obtusa** Bates, 1881: 295**paraba** Martins & Galileo, 1991: 815**patula** Galileo & Martins, 2005: 105**photurina** Bates, 1885: 434*proturina*: Chemsak, Linsley & Noguera, 1992: 160 [ISS]**picticornis** Martins & Galileo, 1991: 816**scissifrons** Bates, 1866: 372*infacetis* Thomson, 1868: 193**turuna** Martins & Galileo, 1993: 172**xanthe** Bates, 1881: 223*lycinella* Bates, 1881: 223*cyrinella*: Pittier & Biolley, 1895: 29 [ISS of *lycinella* Bates, 1881]

Ecuador

Panama

Brazil (AM, PA), Bolivia (SC), Peru, Ecuador

Colombia

Colombia

Ecuador

Colombia (Cundinamarca)

Panama (Bocas del Toro)

Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia

wEcuador

Brazil (SP)

Colombia

Ecuador, Colombia, Brazil (AM, RO)

Costa Rica

Panama

Panama

Panama, Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, AP, RO, PA, MA)

Colombia, Ecuador

Nicaragua, Honduras, Costa Rica (HE, LI), Panama

Unaporanga Martins & Galileo, 2007: 1148**cincta** Martins & Galileo, 2007: 1149**lanceolata** Martins & Galileo, 2007: 1148

Panama, Colombia

Ecuador (Los Rios, Pichincha)

Woytkowskia Lane, 1966: 281**charis** (Bates, 1881: 197)*scorpiona* Lane, 1966: 282**gruberi** Martins & Galileo, 1992: 592**travassosi** Lane, 1971: 37

Ecuador, Peru, Bolivia

Costa Rica

Brazil (ES)

Zeale Pascoe, 1866: 287**dubia** Galileo & Martins, 1997: 162**granvillei** Touroult & Dalens, 2015: 380**nigromaculata** (Klug, 1829: 7)*leucomelaena* Gistel, 1857: 68*petronae* Burmeister, 1861: 166*spilotus* Bates, 1881: 199**scalaris** Pascoe, 1866: 287

Bolivia (CO), Colombia

French Guiana

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

Panama, Colombia, Venezuela (Merida)

Lamiini Latreille, 1825: 401
Monochamini Gistel, 1848: [9]
Monohammidae Gistel, 1848: [9]

Anoplophora Hope, 1839: 439

Melanauster Thomson, 1868: 181

Cyriocrates Thomson, 1868: 181

Micromelanauster Pic, 1931: 49

glabripennis (Motschulsky, 1853: 48)

Asia (introduced in eUSA)

laevigator Thomson, 1857: 297

angustatus Pic, 1925: 21

nankineus Pic, 1926: 5

laglaisei Pic, 1953: 3

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941: 50

Parataeniotes Breuning, 1943: 253

albosuturalis Fuchs, 1961: 96

Guatemala

dejeani (Thomson, 1865: 556)

Mexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860: 101

batesi Gahan, 1888: 398

Mexico (JA, GR)

bifurcata Dillon & Dillon, 1941: 113

Honduras

buquetii (Taslé, 1841: 14)

Mexico (VC), Belize, Honduras

buquetii var. *mira* Gahan, 1888: 398

diluta Gahan, 1892: 257

Mexico (GR)-Nicaragua

flavis Dillon & Dillon, 1941: 111

Mexico (CHS)

imperator (Thomson, 1868: 100)

Mexico

albidus Linsley, 1935: 111

imperator Santos-Silva & Botero, 2018: 274 [UE]

impluviata (Lacordaire, 1869: 324)

Mexico (VC), Guatemala

poecilodryas Bates, 1880: 99

incana (Forster, 1771: 38)

Mexico (CA, YU)

vittator Fabricius, 1775: 173

magnifica Voet, 1778: 14

neonivea Santos-Silva & Botero, 2018: 274 [RN]

Mexico

niveus Breuning, 1943: 258 [JsH; not *nivea* Bates, 1869: 388]

nigrovittata Breuning, 1980: 69

Mexico (ME)

nivea Bates, 1869: 388

Guatemala-Panama

nivea var. *detersa* Bates, 1885: 338

nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922: 104

parincana Breuning, 1971: 288

Mexico

pulchra Thomson, 1865: 554

Mexico (VC), Guatemala

quadritaeniator (White, 1846: 48)

Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, wEcuador

pazii Rojas, 1856: 565

superba Franz, 1954: 223

Guatemala, El Salvador

Goes LeConte, 1852: 150

debilis LeConte, 1852: 150

eNorth America

fisheri Dillon & Dillon, 1941: 122

swUSA (TX)

novus Fall, 1928: 236

swUSA (TX)

pulcher (Haldeman, 1847: 52)

eNorth America

pulcher fuscatus Knull, 1944: 92

pulverulentus (Haldeman, 1847: 51)

eNorth America

laurenticus Casey, 1913: 297

tesselatus (Haldeman, 1847: 51)

eUSA

amplipennis Casey, 1913: 295

robinsoni Casey, 1914: 368

tigrinus (Degeer, 1775: 114)

eUSA

rotator Fabricius, 1775: 175

tigris Schoenherr, 1817: 383

tomentosus Ziegler, 1844: 47
tigrinus marmoratus Casey, 1913: 296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984: 91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984: 86

seUSA (SC, GA, FL, TX)
 seUSA (SC-FL, TX)

Hammatoderus Gemminger & Harold, 1873: 3022 [RN]

Plagiohammus Dillon & Dillon, 1941: 85

Hammoderus Thomson, 1860: 98 [Mld; not Thomson, 1856]

albatus (Bates, 1880: 100)
antonkozlovi Botero & Santos-Silva, 2017: 388
brunneus (Dillon & Dillon, 1941: 92)
colombiensis (Constantino, Benavides & Esteban, 2014: 3)
confusor (Dillon & Dillon, 1941: 95)
 brasiliensis (Breuning, 1943: 259)
 camillus (Dillon & Dillon, 1949: 3)
decorus (Chemsak & Linsley, 1986: 20)
elatus (Bates, 1872: 199)
emanon (Dillon & Dillon, 1941: 101)
garciaorum Santos-Silva & Botero, 2018: 284
granulosus (Bates, 1885: 339)
inermis (Thomson, 1857: 173)
 albiplagiatus White, 1858: 275
juliae Botero & Santos-Silva, 2017: 379
laceratus (Bates, 1885: 339)
lacordairei (Thomson, 1860: 98)
lingafelteri Botero & Santos-Silva, 2017: 379
lunaris (Bates, 1880: 102)
maculosus (Bates, 1880: 101)
migueli Botero & Santos-Silva, 2017: 382
nitidus (Bates, 1874: 224)
olivescens (Dillon & Dillon, 1941: 89)
 strandii Breuning, 1943: 262
ornator (Bates, 1885: 340)
pollinosus (Bates, 1880: 102)
 rotundipennis (Breuning, 1950: 2)
rubefactus (Bates, 1872: 199)
sallei (Thomson, 1860: 99)
 sallaei: Bates, 1880: 102 [ISS]
sticticus (Bates, 1874: 225)
thiodes (Bates, 1880: 101)
thoracicus (White, 1858: 275)
 spinipennis Thomson, 1860: 100
 jacobyi Nonfried, 1894: 141
 quadriplagiatus (Breuning, 1943: 262)
wappesi Santos-Silva & Botero, 2018: 282

Costa Rica, Panama
 Ecuador
 Mexico (CHS)
 Colombia
 Colombia, Brazil (RS, PR), Bolivia, Peru, Paraguay, Argentina

Mexico (CHS)
 Honduras-Colombia, Ecuador
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC, OA)
 Mexico (OA), Belize
 Mexico (VC)-Nicaragua

Colombia
 Mexico (JA, MO, OA)
 Mexico (VC)-Panama
 Mexico (GR)
 Mexico
 Mexico-Nicaragua
 wEcuador
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (HI)-Costa Rica

Mexico (VC)
 Mexico?, Costa Rica

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Mexico (OA)

Ecuador, Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru

Mexico (VC)

Hebestola Chevrolat in d'Orbigny, 1845: 496

Cacoplia LeConte, 1852: 149

pullata (Haldeman, 1845: 54)
 nebulosa Haldeman, 1847: 54
 nebulosa albata Knull, 1960: 116
 pruinosa LeConte, 1852: 149

eUSA west to Minnesota & south to Texas

Lochmodocerus Burne, 1984: 145

antennatus Burne, 1984: 146

Mexico (CHS), Guatemala

Microgoes Casey, 1913: 298

oculatus (LeConte, 1862: 40)
 tenuicornis Casey, 1913: 298

eNorth America

Mimolochus Thomson, 1868: 99**hoefneri** (Thomson, 1865: 554)*hoepfneri*: Lacordaire, 1869: 325 [ISS]*haefnerii*: Thomson, 1878: 9 [ISS]

Mexico

Monochamus Dejean, 1821: 106*Monachammus* Gray in Griffith, 1832: 106*Ceratades* Gistel, 1834: 29*Monohammus* Dejean, 1835: 340 [UE]*Monohamus* Guérin-Méneville, 1844: 242*Monohamus*: Gistel, 1848: 189 [ISS]**blairi** (Breuning, 1936: 297)

"New Grenada" (unconfirmed)

carolinensis (Olivier, 1797: 463)

eUSA

caroliniensis Olivier, 1800: 85*dentator* Fabricius, 1792: 278*minor* LeConte, 1873: 231**clamator clamator** (LeConte, 1852: 149)

wUSA (CA, ID, CO, UT, NM, AZ, NV, wTX)

maculosus: Horn, 1885: 191 [Mld; not Haldeman, 1847]

Mexico, Guatemala, Honduras

strenuus Casey, 1913: 293*linsleyi* Dillon & Dillon, 1941: 72*nevadensis* Dillon & Dillon, 1941: 72*rubiginus* Bates, 1880: 103*rubiginus*: Chemsak & Linsley, 1970: 414 [ISS of *rubiginus* Bates, 1880]subsp. **latus** Casey, 1924: 290

wNorth America

oregonensis: Casey, 1913: 292 [Mld; not LeConte, 1873]**maculosus** Haldeman, 1847: 51

sCanada, nUSA (MI, MN)

mutator LeConte in Agassiz, 1850: 235**marmorator** Kirby in Richardson, 1837: 169

ecNorth America (NC)

fautor LeConte, 1852: 149*acutus* Lacordaire, 1869: 316**mexicanus** (Breuning, 1950: 514)

Mexico (HI)

notatus (Drury, 1773: 65)

eUSA-nwUSA, sCanada

confusor Kirby in Richardson, 1837: 168*notatus morgani* Hopping, 1945: 17**obtusus obtusus** Casey, 1891: 47

wUSA (ID, WA, OR, CA)

fulvomaculatus Linsley, 1933: 118**sargi** (Bates, 1885: 340)

Mexico (CHS), Guatemala

scutellatus (Say, 1824: 289)

North America

resutor Kirby in Richardson, 1837: 167*oregonensis* LeConte, 1873: 231*monticola* Casey, 1913: 293**titillator** (Fabricius, 1775: 172)

eUSA, Bahamas

angusticollis Casey, 1913: 292*titillator obesus* Casey, 1924: 290**Neoptychodes** Dillon & Dillon, 1941: 44**candidus** (Bates, 1885: 337)

Costa Rica, Panama, Colombia, Peru

cosmeticus Martins & Galileo, 1996: 293

Panama (CO), Colombia, wEcuador

cretatus (Bates, 1872: 197)

Nicaragua-Panama

hondurae hondurae (White, 1858: 412)

Mexico (OA)-Panama, Colombia, wEcuador

trivittatus Taschenberg, 1870: 194**trilineatus** (Linnaeus, 1771: 532)

swUSA, Mexico (BC), W Indies, Tahiti-South America

vittata Fabricius, 1776: 251*insularis* Fairmaire, 1850: 61*fairmairei* Thomson, 1865: 556*3-vittatus*: Riley & Howard, 1892: 204 [ISS]*abbreviatus* Casey, 1893: 593*trivittatus*: Morgan, 1897: 137 [ISS]

Plectrodera Dejean, 1837: 367*Plectrodera* Thomson, 1857: 176**scalator** (Fabricius, 1792: 278)

USA

bellii LeConte, 1845: 201**Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949: 2 [RN]*Parataeniotes* Dillon & Dillon, 1943: 15 [JH; not Breuning, 1943]**mimus** (Dillon & Dillon, 1943: 16)

Peru, Bolivia (SC)

Ptychodes Audinet-Serville, 1835: 74*Talus* Gistel, 1848: xi [UE]**alboguttatus** Bates, 1880: 97

Mexico (OA)

bifasciatus Dillon & Dillon, 1941: 56

Mexico (CM)

dilloni Breuning, 1949: 6

Panama

taenioides: Dillon & Dillon, 1941: 60 [Mld; not Thomson, 1865]**guttulatus** Dillon & Dillon, 1941: 57

Mexico (GR, PU)

mixtus Bates, 1880: 97

Panama

politus Audinet-Serville, 1835: 75

Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador

lineatus Newman, 1838: 497

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

lecontei Thomson, 1856: 477*lecontei*: Pittier & Biolley, 1895: 29 [ISS of *lecontei* Thomson, 1856]*lecontei* m. *batesi* Breuning, 1943: 252**punctatus** Dillon & Dillon, 1941: 53

Mexico (VC)

taenioides taenioides Thomson, 1865: 556

Colombia

niveisparsis adspersus Dillon & Dillon, 1941: 58subsp. **niveisparsis** Bates, 1872: 197

Mexico-Panama

niveisparsus Bates, 1880: 96**Taeniotes** Audinet-Serville, 1835: 90*Metoscopus* Gistel, 1848: 430 [UE]*Hammoderus* Thomson, 1856: 324, Pl. 8, fig. 1*Taeniotes*: Gara & Onore, 1989: 210 [ISS]*Taeniotes (Suturalineopennis)* Özdikmen, 2025: 3284**affinis** Breuning, 1935: 62

Ecuador, Peru

amazonum Thomson, 1857: 172

Brazil (AM), Bolivia (BN, SC), Paraguay (Itapua), Argentina

monnei Martins & Santos-Silva, 2012: 50*scalaris*: Heyne & Taschenberg, 1907: 241 [Mld; not Fabricius, 1781]*scalaris* var. *azoricus* Kolbe, 1888: 179**antonkozlovi** Santos-Silva & Botero, 2017: 1

Colombia (MD)

batesi (Thomson, 1879: lxxxiii)

Colombia (Cundinamarca)

strandii Breuning, 1935: 63**boliviensis** Dillon & Dillon, 1941: 33

eEcuador, Peru (Junin), Bolivia (BN, SC), Argentina

buckleyi Bates, 1872: 198

Ecuador, Peru

cayennensis Thomson, 1859: 98

French Guiana, Brazil (AM-PA)

chapini Dillon & Dillon, 1941: 28

Ecuador, Peru, Bolivia (SC)

dentatus Dillon & Dillon, 1941: 29

Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)

farinosus (Linnaeus, 1758: 390)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM, ES, RJ)

subocellatus (Olivier, 1792: 459)*ocellatus* Fabricius, 1801: 272*decoratus* Laporte, 1840: 479**inquinatus** Thomson, 1857: 172

Colombia, Venezuela, eEcuador

insularis insularis Thomson, 1857: 171

Guadeloupe

thomsoni Breuning, 1943: 246 [URN]subsp. **gahani** Breuning, 1943: 246

Dominica

iridescens Dillon & Dillon, 1941: 26

Costa Rica, Panama, Colombia

leucogrammus leucogrammus Thomson, 1865: 554

Martinique, St. Lucia

subsp. **lucia** Tourault, 2007: 7

St. Lucie

luciani Thomson, 1859: 98 [RN]

Mexico (PU, VC)-Colombia

buquetii Thomson, 1856: 324 [JsH; not Taslé, 1841, as *Hammoderus*]

marmoratus Thomson, 1865: 554 <i>singularis</i> Gahan, 1888: 397	Ecuador
monnei Martins & Santos-Silva, 2012: 50	
naevius Bates, 1872: 198	Colombia, eEcuador, Peru
orbignyi Guérin-Meneville, 1844: 244 <i>d'orbignyi</i> ab. <i>suturalis</i> Aurivillius, 1919: 4	Panama-South America
peruanus Breuning, 1971: 287	Peru
praeclarus Bates, 1872: 197 <i>praeclaris</i> Dillon & Dillon, 1941: 30	Nicaragua-Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
pulverulentus Olivier, 1790: 302 <i>guttularis</i> Schwarzer, 1929: 364 <i>pulvurentus</i> : Bosq, 1943: 109 [ISS] <i>parafarinus</i> Breuning, 1971: 287 <i>scalaris</i> : Bondar, 1913: 9 [Mld; not Fabricius, 1781]	West Indies & Suriname, French Guiana, Brazil (RO, MA), Bolivia (SC)
relucens Santos-Silva & Tavakilian, 2017: 45	Panama, Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia,
scalatus Gmelin, 1790: 1825 [RN] <i>scalaris</i> Fabricius, 1781: 213 [JpH; not Linnaeus, 1758, as <i>Cerambyx</i> (currently in <i>Saperda</i>)] <i>suturalis</i> Thomson, 1857: 172 <i>univittatus</i> Taschenberg, 1870: 195	Mexico (PU, VC, TB)-nSouth America
similis Dillon & Dillon, 1941: 29 <i>inquinatus</i> : Bates, 1872: 198 [Mld; not Thomson, 1857]	
simplex Gahan, 1888: 396 <i>hayi</i> Mutchler, 1938: 13 <i>cocoensis</i> Mutchler, 1938: 13	Colombia, Ecuador, Peru Ecuador (Galapagos Islands, Cocos Islands)
xanthostictus Bates, 1880: 98 <i>xanthostictus</i> var. <i>zunilensis</i> Bates, 1885: 338 <i>luciani</i> : Bates, 1872: 198 [Mld; not Thomson, 1859]	Mexico-Colombia, wEcuador, Peru

Laticraniini Lane, 1959: 312

Amplitempora Giesbert, 1996: 317
captioculara Giesbert, 1996: 317

Panama, French Guiana

Laticranium Lane, 1959: 312
mandibulare Lane, 1959: 313

Mexico (CHS), Guatemala-Panama, Brazil (MG),
Bolivia (SC) Argentina (SA)

Mauesiini Lane, 1956: 19
Mauesinae Lane, 1956: 19
Mauesini; Gilmour, 1965: 655

Coroicoia Lane, 1966: 241
ligata (Schwarzer, 1930: 108)

Ecuador, Bolivia (SC)

Mauesia Lane, 1956: 19
acorniculata Julio, 2003: 53
bicornis Julio, 2003: 52
cornuta Lane, 1956: 19
panamensis Moyses & Galileo, 2009: 498
simplicis Moyses & Galileo, 2009: 497
submetallica Martins & Galileo, 2010: 688

Brazil (AM)
Brazil (AM)
French Guiana, Brazil (AM, RO, MT)
Panama
Brazil (MT)
Brazil (AM)

Taurolema Thomson, 1860: 15
albopunctata Gounelle, 1906: 13
nasicornis Schwarzer, 1930: 106
bellatrix Thomson, 1860: 15
cicatricosa Lane, 1966: 240
lineata Fuchs, 1966: 13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006: 5

Guatemala, Costa Rica
French Guiana, Brazil (PA)
Guyana, French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
French Guiana

- duffy** Lane, 1966: 241
flavocincta Gounelle, 1906: 13
 vittata Schwarzer, 1930: 108
 peruviana Lane, 1957: 67
hirsuticornis Chevrolat, 1861: 188
nigroolivacea Touroult & Demez, 2012: 102
nigropilosa Julio, 2003: 56
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006: 3
oberthuri Gounelle, 1906: 12
olivacea Gounelle, 1908: 19
pretiosa Chevrolat, 1861: 187
rutilans Gounelle, 1906: 14
seabrai Lane, 1973: 388
superba Fuchs, 1966: 14
- Brazil (RJ)
 Costa Rica-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Brazil, Argentina (MI), Paraguay
 Peru
 Brazil (ES)
 French Guiana
 Brazil (PA)
 Brazil (ES)
 Colombia, Venezuela
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (AM)
 Peru

- Trichomauesia** Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 2
touroulti Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 4
- French Guiana

Megabasini Thomson, 1860: 30
Megabasitae Thomson, 1860: 28 (key), 30

- Megabasis** Audinet-Serville, 1835: 53
Damula Gistel, 1848: 429 [UE]
speculifera (Kirby, 1818: 439)
- Brazil (BA-SP)

Mesosini Mulsant, 1839: 165
Mesosaires Mulsant, 1839: 165
Mesositae Thomson, 1860: 34 (key), 35

- Liosynaphaeta** Fisher, 1926: 1
balloui Fisher, 1926: 2
 balloni: Breuning, 1939: 423 [ISS]
- Jamaica

- Synaphaeta** Thomson, 1865: 370
Synaphe Thomson, 1864: 60 [JH; not Hübner, 1825, Lepidoptera]
Mesosa: LeConte, 1852: 166 [Mld; not Latreille, 1829]
guexi (LeConte, 1852: 166)
 humeralis Casey, 1913: 299
 annulata Casey, 1913: 300
 brevicollis Casey, 1913: 300
- wNorth America (Br Col-CA)

Onciderini Thomson, 1860: 38
Oncideritae Thomson, 1860: 3 (key), 38
Hypsiomitae Thomson, 1860: 4 (key)
Hypselominae Pascoe, 1864: 7
Onocephalitae Thomson, 1860: 8 (key)

Subtribes designated by Souza et al 2024
 Generic allocation being determined

Hypsiomatina (originally Hypsiomitae) Thomson, 1860: 4
Onciderina (originally Oncideritae) Thomson, 1860: 3

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945: 78
iolaia Dillon & Dillon, 1945: 79
- Brazil (RJ-RS), Argentina (MI)

Alexera Dillon & Dillon, 1945: 119

- barii** (Jekel, 1861: 261)
lignicolor Bates, 1865: 169
sordida Thomson, 1868: 48
secunda Martins & Galileo, 2007: 133

Guianas, Brazil (AM, RO), Peru, Ecuador, Bolivia (CO, SC)

Bolivia (SC)

Apamauta Thomson, 1868: 58

- Apamanta*: Lacordaire, 1872: 674 [ISS]
lineolata Thomson, 1868: 59

Brazil (BA, RJ-PR), Peru

Apocoptoma Thomson, 1857: 186

- chabrillaci** Thomson, 1857: 186

Brazil (BA, ES), Paraguay (Guaira)

Bacuris Gounelle, 1906: 274

- sexvittatus** (Bates, 1865: 181)

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, French Guiana, Peru, Brazil (AM, PA)

Bucoides Dillon & Dillon, 1945: 80

- erichsoni** Martins, 1979: 150
egens: Dillon & Dillon, 1945: 81 [Mid; not Erichson, 1847]
exotica Martins & Galileo, 1990: 66
montana Martins & Galileo, 2009: 154

wEcuador

Brazil (RJ)

Brazil (MG)

Cacostola Fairmaire & Germain, 1860: 527

- Aporataxia* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142
Cylindrataxia Linsley, 1934: 183
Paratucumaniella Breuning, 1943: 41
Hyagniellus Breuning, 1943: 42
Tucumaniella Breuning, 1943: 40
acuticauda Marinoni & Martins, 1982: 248
apyraiuba Martins & Galileo, 2008: 30
bimaculata Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 521
brasiliensis Thomson, 1868: 68
brasiliensis: Dillon & Dillon, 1946: 265 [ISS]
cana Marinoni & Martins, 1982: 249
carinata Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016: 328
clorinda Dillon & Dillon, 1946: 266
colombiana Martins & Galileo, 1999: 74
exilis Martins, Galileo and Oliveira, 2011: 289
flexicornis Bates, 1865: 32
flexicornis: Dillon & Dillon, 1946: 261 [ISS]
fusca Thomson, 1868: 68
fuscata Dillon & Dillon, 1952: 71
galenae Wappes & Santos-Silva, 2019: 4
gracilis Marinoni & Martins, 1982: 250
grisea Dillon & Dillon, 1946: 268
howdeni Wappes & Santos-Silva, 2019: 7
janzeni Chemsak & Linsley, 1986: 22
leonensis Dillon & Dillon, 1946: 259
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142)
mexicana (Breuning, 1943: 42)
nearnsi Wappes & Santos-Silva, 2019: 10
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986: 23
nordestina Martins & Galileo, 1999: 812
obliquata Martins & Galileo, 1995: 2
opitzi Wappes & Santos-Silva, 2019: 5
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899: 470
strandii Breuning, 1943: 42
parafusca Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 521
plotkini Wappes & Santos-Silva, 2019: 2
rothschildi Wappes & Santos-Silva, 2019: 12

Brazil (MG, BA, ES-PR)

Bolivia (SC)

Brazil (MA)

Brazil (ES), Bolivia (SC), Argentina

Brazil (ES)

Brazil (RN)

Brazil (MT)

Colombia

Brazil (MA)

French Guiana, Brazil (MA, PA)

Brazil

Brazil (AM)

Panama (Panama)

Brazil (GO)

Guyana, French Guiana

Guatemala (Guatemala)

Mexico (OA, VC), Honduras

Puerto Rico

swUSA (TX)

Mexico (VC)

Guatemala, Panama (Cocle), Bolivia (Santa Cruz)

Mexico (SI)

Brazil (PB, MA)

wEcuador

Bolivia (Santa Cruz)

Barbados, Guadeloupe, Martinique

Brazil (MA)

Costa Rica (Heredia)

Argentina (Entre Rios)

rugicollis Bates, 1885: 370
salicicola (Linsley, 1934: 184)
simplex (Pascoe, 1859: 55)
sirena Dillon & Dillon, 1946: 267
strandii (Breuning, 1943: 41)
sulcipennis Melzer, 1934: 96
thomasorum Wappes & Santos-Silva, 2019: 8
vagelineata Fairmaire & Germain, 1860: 527
vanini Martins, 1979: 154
variegata Dillon & Dillon, 1946: 260
volvula (Fabricius, 1781: 150)
 nitida Dillon & Dillon, 1946: 258
 brevipes Breuning, 1943: 40
zanao Dillon & Dillon, 1946: 256

Mexico (VC, OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico
 French Guiana, Brazil (PA), Ecuador (Orellana), Peru
 Venezuela
 Venezuela
 Brazil (ES), Bolivia (SC)
 Brazil (Rondonia)
 Chile
 Brazil (MG)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (RO, BA, CE, MA),
 Bolivia (BN, CO, PN, SC), Paraguay, Argentina (TU)
 Bolivia (SC), Brazil (MS)

Carenesycha Martins & Galileo, 1990: 79
carenata Martins & Galileo, 1990: 79
velezi Martins & Galileo, 1995: 3

Ecuador
 Colombia

Cherentes Gounelle, 1906: 273
niveilateris (Thomson, 1868: 70)

Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, French Guiana,
 Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Chitron Dillon & Dillon, 1946: 404
mniszechii (Buquet, 1859: 48)
 mniszechii: Gemminger in Gemminger & Harold, 1873: 3128 [ISS]
 mniszechy: Zikán & Zikán, 1944: 31 [ISS]

seBrazil (ES-RS)

Cicatrodea Dillon & Dillon, 1946: 223
Cicatrodera: Wappes, Morris, Nearns & Thomas, 2006: 26 [ISS]
bahia Dillon & Dillon, 1946: 224
monima Dillon & Dillon, 1946: 225

Brazil (BA)
 Brazil (RO), Ecuador (Napo), Peru, Bolivia (SC)

Clavidesmus Dillon & Dillon, 1946: 293
Orteguaza Lane, 1958: 10
chicae Giorgi, 1998: 3
columbianus Breuning, 1961: 333
egeri Nearns & Santos-Silva, 2016: 448
funerarius (Lane, 1958: 13)
heterocerus (Buquet, 1852: 344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952: 74
lichenigerus (Lane, 1958: 10)
metallicus (Thomson, 1868: 70)
rogueti Audureau, 2012: 58

Brazil (SP), Argentina
 Colombia
 Peru
 Bolivia
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
 Brazil (BA, PR, RJ, ES)
 Honduras-Colombia, Brazil (AM), Ecuador
 Venezuela, French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Peru

Cnemosioma Martins, 1975: 65
innominata Martins, 1975: 66

Brazil (ES)

Cordites Dillon & Dillon, 1946: 232
armillata (Thomson, 1868: 57)
pubescens (Thomson, 1868: 59)
 modesta Melzer, 1931: 58

Brazil (RJ-SC)
 Brazil (MG-SP), Paraguay

Cydros Pascoe, 1866: 285
Trachytoxus Thomson, 1868: 72
leucurus Pascoe, 1866: 285
 scabrosus Thomson, 1868: 72
melzeri Monné & Fragoso, 1984: 929

Panama, Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
 Brazil (RO, MT, SP), Bolivia

Cylicasta Thomson, 1868: 42**difficilis** (Lameere, 1893: 278)**liturata** (Fabricius, 1801: 325)**coarctata** (Bates, 1865: 312)**mariahelenae** Nearn & Tavakilian, 2012: 5**nysa** Dillon & Dillon, 1946: 274**parallela** (Melzer, 1934: 93)*chionea* Martins, 1979: 155**terminata** (Buquet, 1859: 47)*liturata*: Dillon & Dillon, 1946: 270 [Mld; not Fabricius, 1801]

Venezuela

French Guiana, Brazil (AM), Peru

Brazil (AM)

French Guiana

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia

Brazil (MS), Bolivia (SC), Argentina

French Guiana, Brazil (AM, PA)

Delilah Dillon & Dillon, 1945: 53**gilvicornis** (Thomson, 1868: 46)**subfasciata** Dillon & Dillon, 1952: 61

Brazil (ES)

Peru

Ecthoeca Pascoe, 1858: 250*Talassius* Buquet, 1859: 99**quadricornis** (Olivier, 1792: 466)*bispinator* Fabricius, 1801: 292*faunus* Erichson, 1847: 148*douei* Buquet, 1859: cxxxviiiCosta Rica, Panama, Trinidad, Suriname, French Guiana,
Brazil, Ecuador, Peru, Venezuela**Ephiales** Dillon & Dillon, 1946: 218**cretacea** (Bates, 1865: 173)

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru

Esonius Dillon & Dillon, 1945: 144**panopus** Dillon & Dillon, 1945: 145

Brazil (MT, GO, MG)

Eudesmus Audinet-Serville, 1835: 81*Larvica* Thomson, 1860: 71**diopites** Dillon & Dillon, 1946: 303**ferrugineus** (Thomson, 1860: 72)**caudalis** Bates, 1865: 180**grisescens** Audinet-Serville, 1835: 82**nicaraguensis** Breuning, 1958: 35**posticalis** Guérin-Méneville, 1844: 248**rubefactus** Bates, 1865: 180

Peru

Mexico-Panama, nSouth America

Brazil (AM)

Nicaragua-French Guiana, Venezuela, Brazil,
Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Trinidad & Tobago

Nicaragua

Mexico (Oaxaca), Brazil (AM), Bolivia

Costa Rica (LI, PA), French Guiana, Brazil (AM, PB)

Eupalessa Monné, 2005: 548*Eupales* Dillon & Dillon, 1946: 220**attenuata** (Thomson, 1868: 91)*multinotata* Melzer, 1934: 92*atenuatta*: Fragoso, 1971: 34 [ISS]

Brazil (MG-RJ), Paraguay

Euthima Dillon & Dillon, 1945: 106**araujo** Martins, 1979: 151**rodens** (Bates, 1865: 112)*rodens ceres* Dillon & Dillon, 1945: 108**variegata** (Aurivillius, 1921: 50)*wendtae* Martins, 1979: 151

Brazil (SP)

French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC),

Brazil (AM, MA)

Peru, Bolivia (LP), Ecuador

Furona Dillon & Dillon, 1945: 96**corniculata** (Bates, 1885: 365)**degenera** (Bates, 1880: 123)**egens** (Erichson, 1847: 149)

Honduras-Panama

Mexico (VC)-Panama, Colombia, Bolivia (SC)

Peru, eEcuador

Glypthaga Thomson, 1868: 64**arena** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441**lignosa** Thomson, 1868: 55**monnei** Audureau, 2012: 59**mucorea** Martins & Galileo, 1990: 72**nearnsi** Martins & Galileo, 2008: 30**paupercula** (Thomson, 1868: 62)**unicolor** Martins & Galileo, 1990: 72**vicina** Martins & Galileo, 1990: 72**xylina** (Bates, 1865: 172)*maculicornis* Thomson, 1868: 63

Bolivia (SC), Brazil (MS)

French Guiana, Brazil (MG-SC)

Peru

Brazil (PE, BA)

Bolivia (SC)

Brazil (GO, BA), Paraguay (Canindeyu)

Brazil (RS)

Brazil (RJ-SC)

Brazil (PB-SC)

Hesycha Fairmaire & Germain, 1860: 523*Falsestola* Breuning, 1940: 155*Estolosybra* Breuning, 1943: 41**biguttata** Martins & Galileo, 2010: 67**bimaculata** Martins & Galileo, 1990: 76**clavata** Martins & Galileo, 1990: 77**consimilis** Thomson, 1868: 63**cribripennis** Fairmaire & Germain, 1860: 523**crucifera** Dillon & Dillon, 1952: 66*paupercula*: Dillon & Dillon, 1945: 133 [Mld; not Thomson, 1868]**fasciata** Martins & Galileo, 1990: 77**inermicollis** (Breuning, 1940: 155)*ocellifera* Martins & Galileo, 1990: 74**jataiensis** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 442**microphthalma** Martins & Galileo, 1990: 76**simplex** Martins & Galileo, 1990: 76**tavakiliani** Nearn & Swift, 2011: 3**variabilis** Dillon & Dillon, 1945: 131

Bolivia (SC)

Brazil (BA, ES)

Brazil (MS)

Brazil (MG, PR, RJ, SP)

Chile

Brazil (RJ)

Brazil (ES)

Brazil (BA, MS, MG-PR), Argentina (MI), Bolivia (BN)

Brazil (SP)

Brazil (MG, PR, RJ, SP, SC)

Brazil (MG)

Brazil (MG)

Brazil (RJ, PR, SP, SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Hesychotypa Thomson, 1868: 53*Ubytyra* Martins & Galileo, 2012: 558**ableptema** Martins & Galileo, 1990: 80*nyphonoides*: Dillon & Dillon, 1945: 160 [Mld; not Pascoe, 1859]**aeropa** Dillon & Dillon, 1945: 155**albofasciata** Perez-Flores & Nearn, 2021: 146**antonkozlovi** Nearn & Nascimento, 2019: 4**aotinga** Martins & Galileo, 2008: 28**avrilasi** Audureau, 2013: 195**balia** Martins & Galileo, 2009: 155**bimaculata** Dillon & Dillon, 1945: 161**cedestes** Dillon & Dillon, 1945: 173**colombiana** Martins & Galileo, 1990: 80**crocea** Dillon & Dillon, 1945: 170**danilevskyi** Nearn & Nascimento, 2019: 2**dola** Dillon & Dillon, 1945: 164**fernandezi** Martins & Galileo, 1999: 76**heraldica** (Bates, 1872: 201)**jaspidea** (Bates, 1865: 172)**lirissa** Dillon & Dillon, 1945: 153**litrata** (Bates, 1865: 172)*humilis* Thomson, 1868: 57**maculosa** (Bates, 1865: 173)**magnifica** Martins & Galileo, 2007: 128**maraba** Martins & Galileo, 2007: 130**mendax** Vlasak, Nearn & Santos-Silva, 2025: 4**miniata** Thomson, 1868: 54*archippa* Dillon & Dillon, 1945: 165

Brazil (PA)

Bolivia (SC)

Mexico (Veracruz, Oaxaca), Honduras (Yoro)

Ecuador (Pichincha)

Bolivia (SC)

Peru

Bolivia (SC)

eEcuador

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador

Colombia, Ecuador

French Guiana

Panama

Brazil (BA, RJ, SP)

Colombia

Belize-Panama

French Guiana, Brazil (PA)

Brazil (MT), Bolivia (CO, SC)

French Guiana, Brazil, Peru

Brazil (AM)

Bolivia (SC)

Brazil (PA)

Ecuador (Napo)

Brazil, Paraguay, Argentina

- morvanae** Audureau, 2012: 59
tuberosa Martins & Galileo, 2012: 559
nyphonoides (Pascoe, 1859: 36)
niphonoides: Thomson, 1868: 58 [ISS]
phaola Dillon & Dillon, 1945: 163
nymphoroides: Barbosa, Fonseca & Martins, 2009: 294 [ISS]
punctata Martins, 1979: 153
subfasciata Dillon & Dillon, 1945: 152
turbida (Bates, 1880: 122)
maculosa: Bates, 1880: pl.8, fig.20 [Mld; not Bates, 1865]
viator Vlasak, Nearn & Santos-Silva, 2025: 2

Peru, Ecuador
 Colombia, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru,
 Ecuador (Pichincha), Peru
 Brazil (MG, MA, RJ-SC), Paraguay
 Nicaragua-Panama
 Ecuador (Napo)

Hypselomus Perty, 1832: 95

Clytemnestra Thomson, 1860: 113 (part)
Hypsolemus: Chevrolat, 1861: 192 [ISS]
Jamesia Jekel, 1861: 259

Paraclytemnestra Breuning, 1974: 239

- bellus** (Galileo & Martins, 2003: 173)
cristatus Perty, 1832: 96
tumulosus Thomson, 1860: 113
duofasciatus (Dillon & Dillon, 1952: 59)
ericksoni (Hovore, 1989: 253)
fuscofasciatus (Dillon & Dillon, 1952: 60)
globiferus (Fabricius, 1801: 284)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843: 210
variolosus Pascoe, 1859: 35
lineatus (Fisher, 1926: 14)
gigantea Breuning, 1974: 240
multivittatus (Bates, 1869: 388)
papulentus (Thomson, 1868: 43)
phileta (Dillon & Dillon, 1945: 8)
pyropina (Dillon & Dillon, 1945: 9)
ramirezi (Nearn & Tavakilian, 2012: 3)

Colombia
 Brazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina

Ecuador
 Costa Rica, Panama
 wEcuador, Peru
 Colombia, eEcuador, Bolivia (CO, LP, SC),
 Brazil (AM, PA, MG, RO)

W Indies (St. Lucia)

Nicaragua-Panama, Ecuador
 Nicaragua-Colombia Venezuela (Carabobo), wEcuador, Peru
 Peru
 eEcuador
 Costa Rica (GU, LI)

Hypsioma Audinet-Serville, 1835: 38

Hypselomus: Bates, 1865: 111 [Mld; not Perty, 1832]

Cipriscola Dillon & Dillon, 1945: 82

- albosericea** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 443
affinis Thomson, 1860: 117
amydon Dillon & Dillon, 1945: 36
aristonia Dillon & Dillon, 1945: 47
asthenia Martins & Galileo, 1990: 56
attalia Dillon & Dillon, 1945: 45
bahiensis Martins & Galileo, 2010: 69
barbara Martins & Galileo, 1990: 60
basalis Thomson, 1860: 117
chaseba Dillon & Dillon, 1945: 30
carioca Martins & Galileo, 2007: 128
cariua Galileo & Martins, 2007: 68
chapadensis Dillon & Dillon, 1945: 22
charila Dillon & Dillon, 1945: 43
charilla: Gilmour, 1950: 545 [ISS]
constellata Thomson, 1868: 48
dejeanii Thomson, 1868: 47
fasciata (Thomson, 1860: 118)
crassipes Bates, 1865: 168
gibbera Audinet-Serville, 1835: 39
gibbosa: Pelseneer, 1890: clxxvi [ISS]
grisea (Fleutiaux & Sallé, 1889: 469)
insularis Fisher, 1935: 199
hezia Dillon & Dillon, 1945: 46

Bolivia (SC)
 Brazil (MG-RS)
 Brazil (AM), eEcuador, Peru
 Brazil (ES)
 Brazil (RO)
 Brazil (RJ)
 Brazil (BA)
 Brazil (ES)
 Brazil (ES, RJ)

Brazil (RJ)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MT, MG, SP), Paraguay
 Brazil (MG-PR), Paraguay

French Guiana, Brazil (AP, PA)
 Brazil (ES, RJ)
 Venezuela, Colombia, Brazil, Paraguay, Peru,
 Bolivia (SC, TR), Argentina (MI, CO, CH)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

W Indies (Lesser Antilles), San Martin

Brazil, Paraguay, Argentina

inornata Thomson, 1868: 49
lyca Dillon & Dillon, 1945: 34
nesiope Dillon & Dillon, 1945: 33
opalina Dillon & Dillon, 1945: 44
pylades Dillon & Dillon, 1945: 31
renatoi Martins & Galileo, 1990: 56
rimosa Dillon & Dillon, 1945: 24
robusta Dillon & Dillon, 1945: 39
solangeae Galileo & Martins, 2007: 67
sororcula Martins, 1981: 213
steinbachii Dillon & Dillon, 1945: 27
viridis Gilmour, 1950: 537

Brazil (RJ, PR, SP, SC), Argentina (MI)
 Colombia, eEcuador, Brazil (AM), Bolivia, Peru
 Panama, Colombia
 Brazil (RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (BA, ES)
 Paraguay
 Brazil (PA), Bolivia (LP)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Brazil (MT)
 Peru, Brazil (MT, RO), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (SP)

Iaquira Galileo & Martins, 2001: 102
viridis Galileo & Martins, 2001: 102

Brazil (ES)

Ischiocentra Thomson, 1861: 382
Ischyocentra Thomson, 1864: 103
clavata Thomson, 1861: 383
nobilitata Thomson, 1868: 55
diringshofeni Lane, 1956: 23
disjuncta Martins & Galileo, 1990: 84
hebes (Thomson, 1868: 59)
costalimai Melzer, 1931: 59
insulatus (Rodrigues & Mermudes, 2011: 45)
monteverdensis Giesbert, 1984: 79
punctata Martins & Galileo, 2005: 11
quadrisignata Thomson, 1868: 57
stockwelli Giesbert, 1984: 81

Brazil (BA, ES)

Brazil (SC)
 Venezuela
 Brazil (ES, PR, RJ, SP, SC)

Brazil (RJ)
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 Brazil (MG-SP)
 Costa Rica, Panama, Ecuador (Pichincha)

Ischioderes Dillon & Dillon, 1945: 184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984: 928
oncideroides Dillon & Dillon, 1945: 185

Brazil (BA, MG)
 Brazil (MG, SC)

Ischiosioma Martins & Galileo, 1990: 82
albata Martins & Galileo, 1990: 82
obliquata Martins & Galileo, 1990: 82

Brazil (ES)
 Brazil (SC)

Lachaerus Thomson, 1868: 71
fascinus (Audinet-Serville, 1835: 82)
seminivorus Buquet, 1852: 345
seminivorus Thomson, 1868: 71
monnei (Giorgi, 1998: 2)
rubiginus (Dillon & Dillon, 1949: 11)

Brazil (BA- RJ), Paraguay

Brazil (MI)
 Brazil (PR, SC), Paraguay

Lachnia Audinet-Serville, 1835: 63
Vervex Gistel, 1848: 432 [UE]
subcincta Audinet-Serville, 1835: 64
subvincta: Breuning, 1961: 207 [ISS]
fulvoirrorata Thomson, 1868: 56

French Guiana, Brazil (CE, AM, PA), eEcuador

Lesbates Dillon & Dillon, 1945: 12
Truncatoides Dillon & Dillon, 1945: 16
acromii (Dalman, 1823: 70)
omoplata Lacordaire, 1872: 676
axillaris (Thomson, 1860: 116)
carissima Dillon & Dillon, 1945: 14
caviunas (Dillon & Dillon, 1949: 4)
hauffi Tippmann, 1953: 357

Brazil (ES-PR)

Venezuela, Brazil (MG-PR)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG, ES-PR), Paraguay (Concepcion)

chavesi Barros, Julio & Nearn, 2019: 125
milleri Nearn & Swift, 2011: 6

Brazil (RJ)
 Venezuela

Leus Dillon & Dillon, 1946: 222
ramuli (Bates, 1865: 311)
piperella Dillon & Dillon, 1946: 222

Trinidad & Tobago, Brazil (AM, MT),
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

Lingafelteria Nearn & Tavakilian, 2012: 5
giuglarisi Nearn & Tavakilian, 2012: 5
pandolfii Nearn & Nascimento, 2019: 6

French Guiana
 Brazil (Amazonas)

Lochmaeocles Bates, 1880: 124
Lochmaeodes: Aurivillius, 1923: 345 [ISS]
Lochmalodes: Arnett, 1962: 871 [ISS]
Ischiomaeocles Franz, 1954: 224
alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946: 193
basalis Dillon & Dillon, 1946: 212
batesi (Aurivillius, 1923: 345)
callidryas: Bates, 1880: 124 [Mld; not Bates, 1865]
callidryas (Bates, 1865: 175)
confertus Aurivillius, 1923: 346
tessellata var. 2 Bates, 1885: 366
congener (Thomson, 1868: 89)
vermiculata Thomson, 1868: 91
consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946: 205
 subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946: 207
cornuticeps cornuticeps (Schaeffer, 1906: 20)
tessellatus: Knull, 1937: 42 [Mld; not Thomson, 1868]
 subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946: 197
 subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946: 198
cretatus Chemsak & Linsley, 1986: 25
fasciatus (Lucas in Laporte, 1857: 189)
maculosus Redtenbacher, 1868: 184
grisescens Noguera & Chemsak, 1993: 290
hondurensis Dillon & Dillon, 1946: 204
laticinctus Dillon & Dillon, 1946: 200
leuripennis Martins & Galileo, 1995: 2
marmoratus Casey, 1913: 351
tessellatus: Schaeffer, 1906: 18 [Mld; not Thomson, 1868]
nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986: 23
obliquatus Dillon & Dillon, 1946: 215
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988: 135
vestitus: Dillon & Dillon, 1946: 207 [Mld; not Bates, 1885]
pulcher Dillon & Dillon, 1946: 211
salvadorensis (Franz, 1954: 225)
sladeni (Gahan in Arrow, 1903: 254)
sparsus (Bates, 1880: 125)
callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868: 90)
 subsp. **costaricae** Chemsak, 1986: 18
vestitus (Bates, 1885: 366)
zonatus Dillon & Dillon, 1946: 214

Panama, Trinidad
 Honduras-Panama, Trinidad & Tobago, Ecuador
 Mexico (TB), Honduras-Colombia, wEcuador

nSouth America
 Guatemala

Brazil (ES-SP)

Guatemala, (Peten), Costa Rica, Colombia
 Peru, Bolivia (BN, SC, TR)
 swUSA (TX), Mexico (TA)

Mexico (MO)
 Mexico (SI, JA)
 Mexico (YU, QR)
 Brazil, Paraguay, Argentina

Mexico (JA)
 Honduras
 Guatemala
 Colombia
 swUSA (AZ), Mexico

Mexico (YU, QR)-Honduras
 Brazil (CE-BA)
 Mexico (JA, SI, GR)

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Bolivia (BN)
 El Salvador
 Brazil, Bolivia (CO, SC, TR), Paraguay, Argentina, Uruguay
 Mexico (VC)-Panama

Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador (El Oro, Pichincha)
 Nicaragua, Costa Rica
 Mexico (VC)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Guyana, French Guiana

Lydipta Thomson, 1868: 52
Aenea Dillon & Dillon, 1945: 110
conspersa (Aurivillius, 1922: 164)
humeralis Martins & Galileo, 1995: 1
pumilio Thomson, 1868: 53
senicula (Bates, 1865: 167)
nerissa Dillon & Dillon, 1945: 108

Brazil (RO, GO, MT, MA, PR, SP), Paraguay, Bolivia (BN, SC), Peru
 eEcuador
 Brazil, Paraguay, Argentina
 French Guiana, Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)

Marensis Dillon & Dillon, 1945: 94**simplex** (Bates, 1865: 168)

Brazil (AM), eEcuador, Peru

tybalmoides Dillon & Dillon, 1945: 95**Microcanus** Dillon & Dillon, 1946: 400**minor** (Bates, 1885: 368)

Mexico (GR, OA, VC)

paurosoma Noguera, 1993: 37**Midamiella** Monné, 2005: 569*Midamus* Dillon & Dillon, 1945: 141 (preoccupied; Simon, 1881 Arachnida)**hecabe** (Dillon & Dillon, 1945: 141)

Panama, Brazil, Bolivia (BN, SC, MS), Paraguay, Argentina

santaremensis (Dillon & Dillon, 1945: 143)

Brazil (PA, RO, MT), Bolivia (SC)

Monneoncideres Nearn & Swift, 2011: 8**cristata** Nearn & Swift, 2011: 8

Ecuador (Napó), Peru

Natosomus Vlasak, Nearn & Santos-Silva, 2025: 9**obliquus** Vlasak, Nearn & Santos-Silva, 2025: 10

Ecuador (Pichincha)

Neocherentes Tippmann, 1960: 155**adrianoi** Nearn & Monné, 2019: 4

Brazil (ES)

dilloniorum Tippmann, 1960: 156

eEcuador, Peru, Bolivia

pergeri Nearn & Monné, 2019: 6

Bolivia (SC)

Neodillonia Monné & Fragoso, 1984: 926 [RN]*Clyptemnestra*: Prosen, 1947: 331 [ISS of *Clyptemnestra* Thomson, 1860]*Dillonia* Lane, 1955: 269 [JH; not Haeckel, 1847, Actinopterygii [Pisces]]*Clyptemnestra* Thomson, 1860: 113 (part)**albisparsa** (Germar, 1823: 477)

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

adspersus Laporte, 1840: 482*bonariensis* Thomson, 1860: 115**waltersi** Nearn & Swift, 2011: 10

Ecuador

Neohylus Monné, 2005: 570*Hylus* Dillon & Dillon, 1945: 104**alexandrei** Martins & Galileo, 2010: 67

Brazil (RO)

dubius (Dillon & Dillon, 1945: 105)

Colombia, Peru

Neolampedula Monné, 2005: 570*Lampedula* Dillon & Dillon, 1945: 112 (preoccupied; Boettger, 1877 Mollusca)**lateralis** (Thomson, 1868: 63)

French Guiana

obliquator: Dillon & Dillon 1945: 114 [Mld; not Fabricius, 1801]**obliquator** (Fabricius, 1801: 303)

French Guiana, Brazil (AM, PA), Ecuador, Peru, Bolivia (PN, SC)

Oncideres Lacordaire, 1830: 183 [ISSPU]*Apocoptona* Kirby & Spence, 1828: 318 [NO]*Oncyderes* Lacordaire, 1830: 183 [IOS]*Oncideres*: Audinet-Serville, 1835: 67 [COS/ ISSPU]*Oncoderes* Gemminger & Harold, 1873: 3124*Japi* Martins & Galileo, 2012: 559*Psyllotoxus* Thomson, 1868: 74*Taricanus* Thomson, 1868: 73*Oncideres* (*Multicinctipenna*) Özdikmen, 2025: 3240. **Syn. nov.****albipilosa** Noguera, 1993: 25 Mexico (CA, YU)

Peru

albistillata Dillon & Dillon, 1952: 75

French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (PA), Bolivia (PA)

albomaculata Dillon & Dillon, 1946: 347

Nicaragua-nSouth America

albomarginata albomarginata Thomson, 1868: 80subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986: 35

Mexico, Guatemala

- albopicta** Martins & Galileo, 1990: 93
alicei Lane, 1977: 233
aliciae Nearn & Tavakilian, 2015: 88
amo Galileo & Martins, 2008: 3
amputator (Fabricius, 1792: 276)
lherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817: 419
anama Galileo & Martins, 2010: 75
angaturama Galileo & Martins, 2008: 2
anomala Heffern, Nearn & Santos-Silva, 2025: 174
antonkozlovi Nearn & Nascimento, 2019: 8
apiaba Martins, 1981: 225
apicalis Dillon & Dillon, 1946: 349
dalmani: Martins, 1981: 228 [Mld; not Thomson, 1868]
aragua Martins & Galileo, 1990: 93
argentata Dillon & Dillon, 1946: 353
aurivillii Galileo & Martins, 2011: 93
stillata Galileo & Martins, 2010: 76 (preoccupied Aurivillius, 1904)
barclayi Nearn & Tavakilian, 2015: 90
bella Martins & Galileo, 1999: 77
bezarki Nearn & Tavakilian, 2015: 92
birai Nearn & Tavakilian, 2015: 94
boliviana Heyrovsky, 1952: 44
bondari Melzer, 1923: 7
albifasciata Dillon & Dillon, 1952: 78
bouchardii Bates, 1865: 179
brunapalanzae Nearn & Tavakilian, 2015: 94
bucki Melzer, 1934: 95
centromaculata Gilmour, 1947: 187
canidia Dillon & Dillon, 1946: 365
candida: Duffy, 1960: 201 [ISS]
captiosa Martins, 1981: 229
aegrota: Fonseca, 1931: 37 [Mld; not Thomson, 1868]
castanea Dillon & Dillon, 1946: 370
cephalotes Bates, 1865: 178
fabricii Thomson, 1868: 78
cervina Thomson, 1868: 87
chagasi Martins, 1981: 227
chevrolatii Thomson, 1868: 77
diana: Bates, 1865: 176 [Mld; not Brongniart, 1793]
defectiofasciata Gilmour, 1950: 546
cingulata cingulata (Say, 1826: 272)
angulata Schaeffer, 1908: 195
cingulata Sanborn, 1911: 5
cingulator Manley & French, 1976: 50
cingulatus pallescens Casey, 1913: 353
praecidens Casey, 1913: 354
texana: Herrick, 1902: 15 [Mld; not Horn, 1885]
subsp. **texana** Horn, 1885: 195
subtropicus Casey, 1913: 353
cingulatus: Townsend, 1902: 79 [Mld; not Say, 1826]
coites Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
colombiana Dillon & Dillon, 1946: 324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950: 541
crassicornis Bates, 1865: 177
cumdisci Noguera, 1993: 16
dalensi (Nearn & Tavakilian, 2012: 9)
dalmani Thomson, 1868: 76
dejeanii Thomson, 1868: 201
pustulata Thomson, 1868: 88 [JpH; not LeConte, 1854]
dejeani: Berti Filho, 1997: 52 [ISS]
demezi Audureau, 2012: 60
- Peru
Brazil (MG, BA), Paraguay
French Guiana
Bolivia (SC)
W Indies
Bolivia (SC)
Peru
Mexico (Oaxaca)
Peru (La Libertad)
Brazil (GO)
French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (AM, PA), Bolivia (SC)
Venezuela, Bolivia (SC)
Panama, Colombia
Bolivia (CO)
French Guiana
Colombia
Argentina
Peru
Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, BA, SP)
Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago
Colombia
Brazil (RS)
Jamaica
Brazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI)
Brazil
French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
Venezuela, Brazil (MG-RS), Argentina, Paraguay
French Guiana, Brazil (MA)
Venezuela, French Guiana, Brazil (AM, MA, PA)
eUSA
swUSA (TX), Mexico
Brazil (MA)
Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
Brazil (AM), eEcuador, Peru, Paraguay
sMexico (CHS, QR), Nicaragua, Honduras
French Guiana
French Guiana, Brazil (AM, PA)
Brazil (MA, BA), Paraguay, Argentina, Uruguay
Peru

- diana** (Brongniart, 1793: 34)
diana Olivier, 1792: 470
diana Olivier, 1797: 470 [JS & JpH, not Brongniart, 1793 (as *Lamia*)]
albella Schoenherr, 1817: 395 [URN for *Cerambyx diana* Olivier, 1800: (67) 107]
- digna** Bates, 1865: 178
aegrota Thomson, 1868: 330
ogrota Thomson, 1868: 88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990: 91
- disiunctus** Galileo & Martins, 2011: 181
- dorsomaculata** Noguera, 1993: 36
- errata** Martins & Galileo, 2009: 160
- erwini** Nearn & Nascimento, 2019: 10
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946: 318
- faurei** (Nearn & Tavakilian, 2012: 10)
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946: 395
- fulva** Bates, 1865: 176
satyra: Dillon & Dillon, 1946: 326 [Mld; not Bates, 1865]
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946: 356
- fulvostillata** Bates, 1872: 202
aurantiaca Galileo & Martins, 2010: 74
- gemmata** Dillon & Dillon, 1946: 350
margarethae Gilmour, 1950: 543
- germarii** Thomson, 1868: 79
propenigra Gilmour, 1950: 538
- gibbosa** Thomson, 1868: 82
- glebulenta** Martins, 1981: 231
- griseocincta** (Thomson, 1868: 75)
- guttulata** Thomson, 1868: 84
- gutturator** (Fabricius, 1775: 172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946: 323
satyra: Martins, 1981: 225 [Mld; not Bates, 1865]
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008: 25
- humeralis** Thomson, 1868: 86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946: 319
- immensa** Martins & Galileo, 2009: 159
- impluviata** (Germar, 1842: 483)
- intermedia** Dillon & Dillon, 1946: 398
- irrorata** Melzer, 1934: 94
gutturator: Bruch, 1941: 366 [Mld; not Fabricius, 1775]
- jatai** Bondar, 1953: 31
- jodii** Nearn & Tavakilian, 2015: 97
- johnmarvini** Nearn & Nascimento, 2019: 11
- kenjii** (Nearn & Swift, 2021: 199)
- laceyi** Dillon & Dillon, 1949: 10
- limpida** Bates, 1865: 179
- lyside** Dillon & Dillon, 1949: 9
- macra** Thomson, 1868: 87
teixeirai Martins & Galileo, 1990: 90
- magnifica** Martins, 1981: 224
- malleri** Fragoso, 1970: 79
- manauara** Martins & Galileo, 1995: 3
- maxima** Dillon & Dillon, 1946: 335
- miliaris** (Voet, 1778: 11)
- miniata** Thomson, 1868: 88
- minuta** Thomson, 1868: 86
- mirador** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- mirim** Martins & Galileo, 1996: 297
- modesta** Dillon & Dillon, 1946: 379
- multicincta** Dillon & Dillon, 1946: 346
diana: Bates, 1865: 176 [Mld; not Brongniart, 1793]
- nearnsi** Audureau, 2012: 61
- French Guiana, Brazil (PA)
- Panama, French Guiana, Brazil (AM, PA), Ecuador ((Napo), Peru
- Brazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
- Brazil (AM)
- Mexico (GR, QE)
- Brazil
- Peru (Junin)
- Brazil (ES-SC)
- French Guiana
- USA (AZ), sMexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia (SC), Peru
- Brazil (AM, PA)
- Mexico (OA, CHS)-Panama
- Colombia, French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (PA, MA)
- Brazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Brazil (MS, MG-SP)
- Brazil (GO, SP), Bolivia (SC), Argentina, Paraguay
- French Guiana, Brazil (MG-RS)
- Brazil (RS), Argentina, Uruguay
- Panama, Venezuela, Guianas, Ecuador, Brazil, Bolivia
- Brazil (BA)
- Brazil (ES- RS)
- Panama, Colombia, Peru
- Brazil (PA)
- Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- French Guiana, Brazil (PA)
- Brazil (RJ)
- French Guiana, Brazil (MA)
- French Guiana
- Panama
- Costa Rica (Puntarenas)
- Brazil (MA), Peru
- Brazil (MA-BA)
- Panama
- Brazil (MG-RS)
- French Guiana, Brazil (MA, PA)
- Brazil (MT)
- French Guiana, Peru, Brazil (AM), Bolivia (Cochabamba)
- French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (MA, PA)
- French Guiana
- Brazil, Paraguay, Argentina
- Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO, SC), Brazil (MA)
- Brazil (MA)
- Brazil (MA, PA)
- Brazil (PA, BA)
- French Guiana, Bolivia (SC), Ecuador, Brazil
- Peru

- nicea** Dillon & Dillon, 1949: 5
nipheta Martins, 1981: 221
nivea Dillon & Dillon, 1946: 324
ocellaris Bates, 1885: 367
 sparsemaculatus Martins & Galileo, 2010: 66
ochreostillata Dillon & Dillon, 1952: 75
ocularis Thomson, 1868: 82
 ocularis var. *argus* Thomson, 1868: 83
olanchana Heffern, Nearn & Santos-Silva, 2025: 177
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946: 392
 phtharmalis: Breuning, 1961: 392 [ISS]
pallifasciata Noguera, 1993: 19
pectoralis Thomson, 1868: 83
 duartei Martins & Galileo, 2012: 559
pepotinga Martins, 1981: 230
phaetusa Dillon & Dillon, 1946: 338
philosipes Dillon & Dillon, 1946: 328
 duodilloni Gilmour, 1950: 541
pittieri Gahan, 1894: 119
poecila Bates, 1880: 125
poeta Dillon & Dillon, 1949: 7
polychroma Dillon & Dillon, 1946: 377
pretiosa Martins & Galileo, 1990: 94
pulchella Bates, 1865: 178
punctata Dillon & Dillon, 1946: 390
pustulata LeConte, 1854: 82
 putator: Riley, 1880: 271 [Mld; not Thomson, 1868]
 trinodatus: Essig, 1926: 460 [Mld; not Casey, 1913]
putator putator Thomson, 1868: 81
 subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946: 360
 estebani Martins & Galileo, 2010: 67
pyrrothrix Noguera, 1993: 23
quercus Skinner, 1905: 291
repandator (Fabricius, 1792: 277)
rhodosticta Bates, 1885: 365
 trinodatus Casey, 1913: 352
 putator: Horn, 1885: 195 [Mld; not Thomson, 1868]
 cingulatus: Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 141 [Mld; not Say, 1826]
 pustulatus: Essig, 1926: 460 [Mld; not LeConte, 1854]
rubra Franz, 1959: 186
 santarosae Chemsak, 1986: 16
saga (Dalman, 1823: 69)
 vomicosa Germar, 1842: 483
 saga var. *pallens* Gilmour, 1950: 541
satyra Bates, 1865: 176
 trigerta Dillon & Dillon, 1949: 8
schmiti Audureau & Nearn, 2023: 43
schreiteri Bruch, 1941: 367
scitula Bates, 1880: 126
seabrai Fragoso, 1970: 81
senilis Bates, 1885: 367
sobrina Dillon & Dillon, 1946: 354
stillata Aurivillius, 1904: 208
svachai Nearn & Tavakilian, 2015: 99
tavakiliani Nearn & Santos-Silva, 2016: 446
travassosi Fragoso, 1970: 80
truquii (Thomson, 1868: 74)
tuberculata Thomson, 1868: 85
tuberosa Martins & Galileo, 2006: 269
ulcerosa (Germar, 1823: 482)
 heterocera Thomson, 1868: 78
 Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (PA), Fr Guiana, Brazil (MG, SP), Ecuador
 Brazil (PA)
 Mexico (OA, CHS)-Nicaragua
 Brazil
 Brazil (ES-RS), Argentina
 Honduras (Olancho)
 Costa Rica (AL), Colombia
 Mexico (JA)
 Brazil (RJ-SC)
 Argentina (SE), Paraguay (PH)
 Costa Rica (HE, PU), French Guiana, Brazil (AM)
 Ecuador, Peru
 Costa Rica, Panama
 Mexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
 Panama
 Brazil (SP, MT), Argentina
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (AM)
 Mexico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico (NL)
 Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
 Nicaragua-Panama
 Mexico (NA)
 swUSA (AZ), Mexico (NL, SLP)
 Costa Rica (HE), Venezuela, Guianas, Brazil (AM), Peru
 USA (AZ-TX), Mexico
 Mexico (JA-TB, YU)-Costa Rica
 Brazil (GO, MA, MG-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela, Guianas, Brazil (MA, AM, PA, RO),
 Bolivia (SC), Peru, Ecuador
 Argentina (Chaco)
 Argentina (CA, TU)
 Mexico
 Brazil (MT), Bolicia (SC), Paraguay
 Mexico, Nicaragua, Costa Rica (GU)
 Panama, Colombia
 Bolivia
 French Guiana
 Brazil (Para)
 Brazil (RJ)
 Mexico (PU), Nicaragua
 Costa Rica (AL, GU), Guianas, Colombia, Brazil
 Brazil (AM, MA)
 Brazil (CE, BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

vicina Thomson, 1868: 79
crocala Dillon & Dillon, 1946: 317
vitiliga Martins, 1981: 226
voetii Thomson, 1868: 84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952: 77
wappesi Martins & Galileo, 2005: 460
xavieri Galileo & Martins, 2010: 77
zaragozai (Chemsak & Noguera, 1993: 292)

Oncideres Martins & Galileo, 1990: 88

Oncideres: Nascimento & Bravo, 2014: 138 [ISS]
obliqua Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 104
picta Martins & Galileo, 1990: 88
rondoniae Martins & Galileo, 1990: 90
piawaiensis Martins & Galileo, 2013: 320

Onocephala Sturm, 1843: 262

Perma Lacordaire, 1872: 690
Onocephala (Medioclarovitta) Özdikmen, 2025: 3261
aulica Lucas in Laporte, 1859: 191
chicomendes Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016: 340
diophthalma (Perty, 1830: 98)
lacordairei Dillon & Dillon, 1946: 32
obliquata Lacordaire, 1872: 690
rugicollis Thomson, 1857: 305
lineola Dillon & Dillon, 1946: 37
suturalis (Bates, 1887: 63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946: 36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946: 33
vittipennis (Breuning, 1940: 185)

Paratrachysomus Monné & Fragoso, 1984: 931

huedepohli Monné & Fragoso, 1984: 931

Paratritania Breuning, 1961: 27

alternans (Aurivillius, 1920: 382)
ochritarsis Breuning, 1961: 28, 1952: 72

Pericasta Dillon & Dillon, 1952: 72

virescens (Aurivillius, 1920: 383)

Periergates Lacordaire, 1872: 679

badeni Bates, 1885: 369
chiriquensis Bates, 1885: 368
rodriguezi Lacordaire, 1872: 679

Peritrox Bates, 1865: 313

denticollis Bates, 1865: 313
marcelae Nearn & Tavakilian, 2012: 6
nigromaculatus Aurivillius, 1920: 383
perbra Dillon & Dillon, 1945: 93
shanebouchardi Nearn & Swift, 2019: 149
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945: 90

Plerodia Thomson, 1868: 60

singularis Thomson, 1868: 61
spuria Thomson, 1968: 61
syrinx (Bates, 1865: 170)
pygmea Thomson, 1868: 61

Brazil (MA-BA), Paraguay (Concepcion)

Bolivia (SC), Peru
 Guyana, French Guiana

Brazil (Rondonia), Bolivia (SC)
 Ecuador, Brazil (AM), Bolivia (PA), Peru (Loreto)
 Mexico (JA)

Brazil (BA)
 Brazil (GO, MG)
 French Guiana, Brazil (RO, PI)

Brazil (RJ, SP)
 Brazil (RJ)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (MG-SC)
 Brazil (RJ, ES)

Brazil (MG-SP)
 Brazil (RJ)
 Brazil (MG-SP)
 Brazil (ES)

French Guiana, Brazil (MT)

Brazil (BA, ES)

Brazil (BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS), Paraguay

Mexico?
 Panama
 Mexico (CH), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica

Brazil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
 French Guiana, Brazil (MA, MT)
 Venezuela, Brazil (ES, PR, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AM, MA), Ecuador, Peru
 Paraguay (Concepcion)
 Brazil (RJ)

French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)

Brazil (BA, RJ-RS), Paraguay

- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945: 146
tatila Dillon & Dillon, 1945: 147
 Brazil (PA), Bolivia (SC)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990: 66
phanthasma Martins & Galileo, 1990: 67
 Brazil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990: 67
goyana Martins & Galileo, 1990: 67
piriana Martins & Galileo, 2009: 155
 Brazil (GO, MT)
 Bolivia (SC)
- Pseudobeta** Zajciw, 1972: 219
Beta Dillon & Dillon, 1945: 137 (preoccupied; Saussure, 1855)
casariae Nascimento et. al., 2020: 7
doris (Thomson, 1868: 50)
quadrisignata Zajciw, 1972: 219
ferruginea Galileo & Martins, 1990: 15
seabrai Monné & Fragoso, 1984: 928
transversa Martins & Galileo, 2010: 69
 Brazil (ES)
 Brazil (BA-SC)
 French Guiana, Brazil (PA)
 cBrazil (RO, MA, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Pseudoperma** Dillon & Dillon, 1946: 46
chalcogramma (Bates, 1887: 63)
lingafelteri Monné & Monné, 2018: 625
patruelis (Breuning, 1940: 186)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (RJ)
 Brazil (RJ)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961: 336
albomaculata Breuning, 1961: 336
 French Guiana, Brazil (AM)
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945: 121
approximata Dillon & Dillon, 1945: 123
clivosa Martins & Galileo, 1990: 68
diasi Martins & Galileo, 1990: 69
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007: 131
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885: 366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945: 122
 Costa Rica
 Bolivia (LP, SC)
 Brazil (RO, SP, MS), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Panama
 Mexico (VC, TB), Belize
 French Guiana, Brazil (PA, BA)
- Stethoperma** Lameere, 1884: 93
Stethoperma (Medioclafascia) Özdikmen, 2025: 3265
batesi Lameere, 1884: 94
candezei Lameere, 1884: 94
duodilloni Gilmour, 1950: 548
flavovittata Breuning, 1940: 186
multivittis Bates, 1887: 63
obliquepicta Breuning, 1940: 185
zikani Melzer, 1923: 8
 Brazil (ES-RJ)
 Brazil
 Brazil (BA, ES)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG-RJ)
 Brazil (BA-SC), Paraguay
 Brazil (MG, SP)
- Strioderes** Giorgi, 2001: 1
peruana Giorgi, 2001: 3
 Peru, Brazil (PA)
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945: 139
lilla Dillon & Dillon, 1945: 140
 Brazil (ES, RJ)
- Thomsonista** Nearn & Nascimento, 2019: 13
antonkozlovi Nearn & Nascimento, 2019: 13
 Colombia (Risaralda)

Tibiosioma Martins & Galileo, 1990: 77*Tibiosomus*: Wappes, Arias & Nearn, 2009: 4 [ISS]*Paraplerodia* Martins & Galileo, 2010: 68**flavolineata** Giorgi, 2001: 1**maculosa** Martins & Galileo, 2007: 132*acarinata* Martins & Galileo, 2010: 68**martinsi** Nearn & Swift, 2011: 14**remipes** Martins & Galileo, 1990: 79

Brazil (MG, RO)

Bolivia (SC)

wEcuador, Peru, Brazil (SP)

Brazil (MG)

Touroultia Nearn & Tavakilian, 2012: 8**lordi** Nearn & Tavakilian, 2012: 8**obscura** (Bates, 1865: 169)**swifti** Nearn & Tavakilian, 2012: 13

French Guiana

Brazil (PA)

wEcuador

Trachysomus Audinet-Serville, 1835: 40**apipunga** Martins & Galileo, 2008: 27**arriagadai** Galileo & Martins, 1991: 129**buquetii** Thomson, 1858: 386**camelus** Buquet, 1852: 352**cavigibba** Martins, 1975: 68**clarkei** Martins & Galileo, 2009: 158**fragifer** (Kirby, 1818: 440)**gibbosus** Buquet, 1852: 354**hydaspes** Dillon & Dillon, 1946: 236**luederwaldti** Martins, 1975: 69**mexicanus** Dillon & Dillon, 1946: 240*fragifer*: Bates, 1880: 124 [Mld; not Kirby, 1818]**peregrinus** Thomson, 1858: 387**santarensis** Bates, 1865: 174**surdus** Dillon & Dillon, 1946: 242**thomsoni** Aurivillius, 1923: 345**verrucosus** (Olivier, 1792: 458)*elephas* Buquet, 1852: 351*dromedarius* Buquet, 1852: 353**wappesi** Martins & Galileo, 2009: 156

Peru, Bolivia (SC)

Bolivia, Paraguay, Argentina (CH)

Brazil, Argentina (CH)

French Guiana, Brazil (AM), Venezuela

Peru, Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Guatemala, Brazil (MG-SC), Paraguay

Brazil (RJ-RS)

Guyana, French Guiana, Bolivia (SC)

Brazil (BA, MG, SP)

Mexico (JA, CM, GR)

Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, Brazil (RJ),
Ecuador, Peru

French Guiana, Brazil (PA)

Nicaragua-Panama, Venezuela, Trinidad

Panama, Colombia, Venezuela

Panama, French Guiana Brazil (RJ, SP), Peru

Trinidad & Tobago (Tobago)

Trestoncideres Martins & Galileo, 1990: 87**albiventris** Martins & Galileo, 2005: 459**lateralis** Martins & Galileo, 1990: 88**santossilvai** Nearn & Tavakilian, 2012: 15

Peru, Bolivia (SC)

Costa Rica, Suriname, French Guiana, Brazil (PA)

French Guiana

Trestonia Buquet, 1859: 45 [NP]*Trestonia* Buquet, 1859: 45 [JH; not Rafinesque, 1815 (Tenebrionidae)]*Trestonia*: Bousquet, 2008: 624 [NP vs *Trestonia* Rafinesque, 1815 [NO]]**albilatera** (Pascoe, 1859: 36)**assulina** Bates, 1874: 226**bilineata** Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282**capreola** (Germar, 1823: 492)**ceara** Dillon & Dillon, 1946: 280**confusa** Dillon & Dillon, 1946: 282**exotica** Galileo & Martins, 1990: 14**fasciata** Martins & Galileo, 1990: 87**forticornis** Buquet, 1859: 46**frontalis** (Erichson, 1847: 148)*chevrolatii* Buquet, 1859: 46**fulgurata** Buquet, 1859: 48**grisea** Martins & Galileo, 1990: 87**lateapicata** Martins & Galileo, 2010: 89**morrisi** Martins & Galileo, 2005: 460

Brazil (PA)

Nicaragua-Panama

French Guiana

Brazil (MA), Paraguay, Argentina

Brazil (CE)

Costa Rica, Panama, Colombia

French Guiana, Brazil (PA), Ecuador

Colombia

French Guiana, Brazil (AP, AM)

French Guiana, Colombia, Brazil (AM),

eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

Guadeloupe, Grenada, Trinidad & Tobago

Brazil (BA-SC), Paraguay (Cordillera)

Brazil (GO), Bolivia (SC)

Panama, French Guiana, Bolivia

- nivea** Martins & Galileo, 1990: 85
pulcherrima Dillon & Dillon, 1946: 285
pulcherrima: Lagos & Barrios, 2014: 22 [ISS]
pyralis Dillon & Dillon, 1946: 283
rugosicollis Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 522
signifera Buquet, 1859: 49
skelleyi Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 83
solangeae Nearn & Tavakilian, 2012: 18
turbula Monné & Fragoso, 1984: 929
ramuli: Dillon & Dillon, 1946: 281 [Mld; not Bates, 1865]
wappesi Nearn & Swift, 2011: 15
- Suriname, French Guiana, Brazil (AP)
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Brazil (MA)
 Guadeloupe, Martinique, Brazil (DF)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (CO)
 French Guiana, Brazil (RR, AM, AP, PA, RO, MT), eEcuador,
 Bolivia (CO, SC), Peru
 Panama

- Tritania** Dillon & Dillon, 1945: 51
dilloni Chalumeau, 1990: 300
grisea: Dillon & Dillon, 1945: 52 [Mld; not Fleutiaux & Sallé, 1889]
 Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil (PA)

- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990: 64
pura Martins & Galileo, 1990: 64
tibialis Martins & Galileo, 2009: 152
 Brazil (BA-ES)
 French Guiana, Bolivia (SC)

- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945: 50
Charoides Dillon & Dillon, 1945: 55
amazonicus (Thomson, 1860: 119)
crudus (Erichson, 1847: 148)
subcostata Dillon & Dillon, 1945: 61
diaphorus Martins & Galileo, 2009: 154
dimidiatus (Bates, 1865: 112)
cruda: Dillon & Dillon, 1945: 64 [Mld; not Erichson, 1847]
distinctus (Dillon & Dillon, 1945: 77)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945: 74)
hebes (Dillon & Dillon, 1945: 59)
liturus (Dillon & Dillon, 1945: 62)
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945: 72)
picticornis: Bates, 1880: 123 [Mld; not Bates, 1865]
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952: 61)
paganus (Pascoe, 1859: 35)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945: 69)
pepoatus (Martins & Galileo, 1996: 295)
picticornis (Bates, 1865: 111)
pigrus (Martins & Galileo, 1990: 62)
pullus (Dillon & Dillon, 1945: 65)
santossilvai Perez-Flores & Nearn, 2021: 148
signaticornis (Thomson, 1868: 48)
somus (Dillon & Dillon, 1945: 67)
subfasciatus (Thomson, 1860: 118)
thysbe (Dillon & Dillon, 1945: 68)
tigrinatus (Thomson, 1868: 49)
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945: 71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945: 72
- Brazil (AM, RO), eEcuador
 eEcuador, Peru
 Bolivia (SC)
 Colombia, Brazil (AM), eEcuador
 Brazil (AM)
 Panama, Colombia, Peru (Satipo)
 Peru
 Brazil (Rondonia), Bolivia
 Mexico (VC, TB)-Panama, Trinidad, Venezuela
 Brazil
 Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Nicaragua, Panama, Colombia, Bolivia
 Bolivia
 Honduras (Olancho), Peru, Brazil (AM)
 Bolivia (BN, SC)
 Peru, Bolivia
 Mexico (Oaxaca)
 Brazil (AM)
 Peru
 French Guiana, Brazil (MA)
 Costa Rica, Panama, eEcuador
 French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador, Peru

- Tybalimia** Thomson, 1868: 44
breuningii Dillon & Dillon, 1952: 66
caeca Bates, 1872: 201
coeca Aurivillius, 1923: 341
diffusa Vlasak & Santos-Silva, 2023: 158
funeraria Bates, 1880: 122
ianthe Dillon & Dillon, 1945: 178
mydas (Lucas in Laporte, 1857: 189)
tetrops Bates, 1872: 201
pixe Dillon & Dillon, 1945: 179
- Colombia
 Guatemala, Nicaragua-Panama, Venezuela
 Ecuador (El Oro)
 Mexico (VC), Guatemala, Honduras, Panama
 Panama?
 Peru, eEcuador, Brazil (AM, CE)
 Panama

pupillata (Pascoe, 1859: 35)

bipunctata Jekel, 1861: 260

orbis Dillon & Dillon, 1945: 177

Colombia, Venezuela, Guianas, Suriname, Brazil, Bolivia, eEcuador, Peru

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945: 117

prodigiosus (Thomson, 1868: 45)

Brazil (RJ ?)

Velozideres Nearn, 2019: 2

buntyni Nearn, 2019: 2

Ecuador (Manabi)

Venustus Dillon & Dillon, 1945: 115

analogus Martins & Galileo, 1996: 296

zeteki Dillon & Dillon, 1945: 116

Colombia

Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama,

Colombia, wEcuador, Bolivia (BO, Yungas)

Xylomimus Bates, 1865: 308

baculus Bates, 1865: 308

French Guiana, Brazil (PA)

Parmenini Mulsant, 1839: 118

Alloleptosylus Audureau & Santos-Silva, 2024: 38

hardyi Audureau & Santos-Silva, 2024: 39

Panama (Chiriqui)

Apteralcidion Hovore, 1992: 37

contractum Bezark & Santos-Silva, 2020: 1

lapierrei Hovore, 1992: 39

Costa Rica (Cartago)

Costa Rica, Panama

Bocainella Monné & Monné, 2008: 65

minima Monné & Monné, 2008: 65

Brazil (SP)

Caudelytra Franz, 1954: 221

quadrspinosa Franz, 1954: 222

El Salvador

Cleptonotus Breuning, 1950: 142

albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851: 509)

subarmatus (Fairmaire & Germain, 1860: 516)

Chile

Chile

Cleptosoma Breuning, 1950: 141

clavipes (Blanchard in Gay, 1851: 510)

Chile

Crassiparmena Bezark & Santos-Silva, 2023: 29

compacta Bezark & Santos-Silva, 2023: 30

Ecuador (Pichincha)

Cupeyalia Zayas, 1975: 167

subterranea Zayas, 1975: 168

Cuba

Echthistatus Pascoe, 1862: 352

Parechthistatus: Giesbert, 2001: 9 [Mld; not Breuning, 1942]

spinus Pascoe, 1862: 353

Mexico (OA)

Edechthistatus Monné, 2005: 605 [RN]

Parechthistatus Giesbert, 2001: 9 [JH; not Breuning, 1942]

cobosi (Esteban & Santos-Silva, 2011: 104)

hawksi (Giesbert, 2001: 9)

Honduras

Honduras

- Guarayo** Botero & Santos-Silva, 2023: 13
phantasmaticus Botero & Santos-Silva, 2023: 15
 Bolivia (Santa Cruz)
- Hoplocleptes** Breuning, 1947: 5
humeridens Breuning, 1947: 6
 Chile
- Idephrynus** Bates, 1881: 160
Neoplectrura Chemsak & Linsley, 1983: 228
breedlovei (Chemsak & Linsley, 1983: 228) Mexico (GR)
edentatus Bezark & Santos-Silva, 2023: 20 Mexico (Oaxaca)
scaber Bates, 1881: 160 Mexico (VC)
- Ipochus** LeConte, 1852: 166
fasciatus LeConte, 1852: 167 wUSA (CA), Mexico (BC)
pubescens Casey, 1891: 45
subnitidus Casey, 1891: 45
hispidus Casey, 1913: 279
parvulus Casey, 1913: 280
pinicola Casey, 1913: 280
globicollis Casey, 1913: 280
catalinae Casey, 1913: 281
insularis Blaisdell, 1925: 340 Mexico (BC, San Benito Island)
- Maisi** Zayas, 1975: 168
fisheri Zayas, 1975: 169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885: 335
aenescens Bates, 1885: 335 Mexico, Guatemala, El Salvador
- Microcleptes** Newman, 1840: 11
Microleptus: Buck, 1959: 597 [ISS]
arana Newman, 1840: 11 Chile
hemisphaerica Blanchard in Gay, 1851: 510
blanchardii Thomson, 1867: 21
variolosus Fairmaire & Germain, 1860: 520 Chile
globulosus Thomson, 1867: 22
sphaeroides Thomson, 1867: 22
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889: 467
delauneyi Fleutiaux & Sallé, 1889: 467 Guadeloupe
delaunayi: Breuning, 1950: 149 [ISS]
globosa Zayas, 1975: 171 Cuba
terrestris Zayas, 1975: 172 Cuba
tuberculata Fisher, 1935: 196 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005: 608 [RN]
Hoplonotus Blanchard in Gay, 1851: 507 [JH, not Schmidt-Goebel, 1846, Staphylinidae]
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851: 508) Chile
spiniferus: Thomson, 1867: 20 [ISS]
spinifer: Philippi, 1887: 775 [ISS]
- Parananilla** Breuning, 1956: 665
mexicana Breuning, 1956: 665 Mexico (GR)
- Parmakanthion** Heffern & Santos-Silva, 2022: 590
profundum Heffern & Santos-Silva, 2022: 590 Honduras (Lempira)

Parmena Dejean, 1821: 108
villosa Bates, 1885: 335

Mexico

Parmenosoma Schaeffer, 1908: 343
griseum Schaeffer, 1908: 344

swUSA (TX)

Plaumanniella Fisher, 1938: 136
novateutoniae Fisher, 1938: 137

Brazil (SC)

Plectrura Mannerheim, 1852: 365
spinicauda Mannerheim, 1852: 366
producta LeConte, 1854: 19

wNorth America (Alaska-n CA)

Schreiteria Melzer, 1933: 459
bruchii Melzer, 1933: 460
colombiana Monné & Monné, 2006: 489

Argentina (TU)
Colombia

Phacellini Lacordaire, 1872: 664

Phacellides Lacordaire, 1872: 416 (key), 664

Brachychilus Blanchard in Gay, 1851: 499
Blachychilus: Porter, 1930: 551 [ISS]
Branchychilus: Bosq, 1951: 106 [ISS]
Brachycichus: Ringuelet, 1955: 100 [ISS]

chevrolatii Thomson, 1868: 103
literatus Blanchard in Gay, 1851: 500
modestus Philippi & Philippi, 1864: 383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851: 500
irroratus Thomson, 1868: 102
wagenknechti Cerda, 1954: 96

Chile
Chile
Chile, Argentina (NE)
Chile

Eurycallinus Bates, 1885: 362
Eurycallinodes Breuning, 1947: 60
mirabilis Bates, 1885: 363
unifasciatus (Breuning, 1947: 61)

Mexico (VC)
Mexico (VC, PU?)

Neobrachychilus Monné, 1979: 410
consobrinus (Lane, 1939: 75)

Brazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina (SA)

Phacellus Dejean, 1835: 335
boryi (Gory, 1832: pl.45)
castaneus Monné, 1979: 406
cuvieri Buquet, 1851: 604
purpureus Lacordaire, 1872: 665
dejeani Buquet, 1838: 255
fulguratus Monné, 1979: 408
latreillei Buquet, 1838: 255
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001: 104

Suriname, French Guiana, Brazil (AM, AP)
Brazil (ES)
Brazil (MG, SP, PR)
Brazil (ES)
Brazil (SC)
Brazil (ES)
Brazil (AM)

Piola Marinoni, 1974: 86
colombica Martins & Galileo, 1999: 818
quiabentiae Marinoni, 1974: 88
rubra Martins & Galileo, 1999: 815
schiffi Galileo, Santos-Silva & Bezark, 2016: 10
unicolor Martins & Galileo, 1999: 817
wappesi Nascimento, Botero & Santos-Silva, 2018: 15

Colombia
Brazil (MA, MT), Bolivia (SC, TR), Argentina (SA, FO)
Bolivia (SC)
Peru, wEcuador
Brazil (PA)
Bolivia (SC)

Scolochilus Monné, 1979: 411**lautus** Monné & Tavakilian, 1988: 237**maculatus** Monné, 1979: 412

French Guiana, Brazil (AM)

Brazil (MG)

Tuberopeplus Breuning, 1947: 66**chilensis** Breuning, 1947: 67*chilensis* Cerda, 1963: 5**krahmeri** Cerda, 1980: 66

Chile

Chile

Phrynetini Thomson, 1864: 71*Phrynetitae* Thomson, 1864: 71**Phryneta** Dejean, 1835: 341**verrucosa** (Drury, 1773: 90)*sternutator* Fabricius, 1775: 172*squamata* Goeze, 1777: 218*verrucata* Schoenherr, 1817: 396*melanoptera* Thomson, 1878: 65

Africa (introduced in Barbados, Grenada and Trinidad)

Pogonocherini Mulsant, 1839: 181**Alphomorphus** Linsley, 1935: 100**vandykei** (Linsley, 1930: 82)*vandykei grandis* Linsley, 1933: 185*mexicanus* Breuning, 1940: 185

Mexico (ME, MO, GR)

Callipogonius Linsley, 1935: 79*Acaua* Martins & Galileo, 1995: 28**copei** Santos-Silva, Bezark & Pérez-Flores, 2025: 14**cornutus** (Linsley, 1930: 86)**exotica** (Martins & Galileo, 1995: 29)**hircinus** (Bates, 1885: 358)

Mexico (Hidalgo)

swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)

French Guiana, Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Ecuador, Paraguay

Mexico (VC)-Honduras, Nicaragua

Ecteneolus Bates, 1885: 359**flohri** Bates, 1885: 360

Mexico (ME)

Ecyrus LeConte, 1852: 160*Exocentrus*: Haldeman, 1847: 50 [Mld; not Dejean, 1835]*Oebaceres* Thomson, 1868: 164**albifrons** Chemsak & Linsley, 1975: 284**arcuatus** Gahan, 1892: 259*dasycerus* var. *texanus* Schaeffer, 1908: 347**ciliatus** Chemsak & Linsley, 1975: 285**dasycerus dasycerus** (Say, 1826: 270).*obscurus* Haldeman, 1847: 50*exiquus* Haldeman, 1847: 50subsp. **floridanus** Linsley, 1935: 93**lineicollis** Chemsak & Linsley, 1975: 283**pacificus** Linsley, 1942: 80

Mexico (MO)-Costa Rica

swUSA (TX), Mexico (QR, YU), Guatemala,

Honduras

Mexico (MI, GR)

eNAmer-TX, Mexico

seUSA (FL)

Mexico (JA, OA, VC, SLP)

Mexico (BC, SO, SI)

Estoloderces Melzer, 1928: 147*Falsestoloderces* Breuning, 1963: 521**luederwaldti** Melzer, 1928: 148**obliquus** Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016: 135**romerorum** Joly, Vigneault & Santos-Silva, 2017: 30

Brazil (MG-RS), Paraguay, Bolivia (SC)

Costa Rica (GU)

Venezuela

Hypomia Thomson, 1868: 51**mexicana** Thomson, 1868: 52*hirtipes* Gahan, 1895: 127*insularis* Fisher, 1932: 76*hoffmanni* Fisher, 1932: 78*nanus* Fisher, 1932: 79*flavus* Fisher, 1932: 80**penicillata** (Bates, 1880: 137)*fasciatus* Hamilton, 1896: 137*pencillatus*: Linsley, 1930: 89 [ISS]

seUSA (FL), W Indies, Antigua, Barbados, Bahamas, Mexico?

swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
Honduras, Nicaragua**Lophopogonius** Linsley, 1935: 94**crinitus** (LeConte, 1873: 237)

wNorth America (Pacific Coast)

Lypsimena Haldeman, 1847: 54*Alloeoscelis* Bates, 1885: 358**fuscata** Haldeman, 1847: 54*brasiliensis* Aurivillius, 1922: 164*navarroi* Melzer, 1928: 148*leptis* Bates, 1885: 358*californica* Horn, 1885: 194**nodipennis** (Burmeister, 1865: 181)

sUSA (FL, CA), Mexico (MO)-South America

Brazil, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

proletaria (Melzer, 1931: 2)*proletaria* var. *vitticollis* Melzer, 1931: 3

Brazil (PE-RS)

strandiella Breuning, 1943: 58

Mexico (PU)

tomentosa Chemsak & Linsley, 1978: 30

Venezuela

Oectropsis Blanchard in Gay, 1851: 503**chilensis** Nascimento, Monné & Santos-Silva, 2010: 216**latifrons** Blanchard in Gay, 1851: 503**pusillus** (Blanchard in Gay, 1851: 502)*franciscae* Barriga & Cepeda, 2006: 48

Chile

Chile, Argentina (NE)

Chile, Argentina (NE)

Pogonocherus Dejean, 1821: 107*Pogonocherus*: Stephens, 1829: 197 [ISS]*Pogonocherus* Gistel, 1848: 430 [UE]*Pogonochaerus* Gemminger & Harold, 1873: 3116*Pityphilus* Mulsant, 1862: 302*Pityophilus* Bedel, 1889: 41*Pogonocherus* (*Eupogonocherus*) Linsley, 1935: 97**arizonicus** Schaeffer, 1908: 346*medianus* Linsley, 1935: 98

swUSA (AZ), Mexico (DU)

mixtus Haldeman, 1847: 50*simplex* LeConte, 1873: 237

North America

parvulus LeConte, 1852: 160*salicola* Casey, 1913: 347*salicicola* Morris, 1918: 41*mixtus*: Caulfield, 1881: 60 [Mld; not Haldeman, 1847]

nUSA, Canada

penicillatus LeConte in Agassiz, 1850: 234*penicellatus* LeConte, 1852: 160*pencillatus* Craighead, 1923: 123*alaskanus* Schaeffer, 1909: 385*carinatus* Casey, 1913: 346*propinquus* Fall, 1910: 6

nUSA, Canada, Alaska

pictus Fall, 1910: 6*simplex* Hamilton, 1896: 135 [Mld; not LeConte, 1873]*emarginatus* Casey, 1913: 347*fastigiatus* Casey, 1913: 348

wNorth America

Poliaenus Bates, 1880: 120

- abietis** Tyson, 1968: 140 wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933: 183 Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908: 347) wUSA (CA)
pilatei Van Dyke, 1920: 46
concolor (Schaeffer, 1909: 102) Mexico (BC)
obliquus Linsley, 1942: 81
hesperus Chemsak & Linsley, 1988: 133 Mexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905: 164) wUSA (AZ), Mexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975: 279 swUSA (TX), Mexico (NL)
 subsp. **similnegundo** Skiles, 1979: 107 swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910: 5) swUSA (AZ, NV)
 subsp. **albidus** Linsley, 1933: 184 wUSA (CA)
concolor: Van Dyke, 1920: 46 [Mld; not Schaeffer, 1909]
 subsp. **ponderosae** Linsley, 1935: 85 wUSA (CA)
californicus: Van Dyke, 1920: 49 [Mld; not Schaeffer, 1908]
 subsp. **schaefferi** Linsley, 1933: 184 wUSA (CA)
vandykei: Schaeffer, 1932: 153 [Mld; not Linsley, 1930]
californicus: Craighead, 1923: 124 [Mld; not Schaeffer, 1908]
oregonus (LeConte, 1861: 354) wNorth America
sparsus Chemsak & Linsley, 1975: 277 Mexico (NA)
volitans (LeConte, 1973: 232) Mexico (BC, SO, SI), Guatemala, El Salvador
hirsutus Bates, 1880: 120 Nicaragua, Costa Rica (HE, PU)
incertus Breuning, 1943: 58

Soluta Lacordaire, 1872: 657

- gramineoides** Lacordaire, 1872: 657 Brazil

Zaplous LeConte, 1878: 415

- annulatus** (Chevrolat, 1862: 250) seUSA, Cuba
hubbardi LeConte, 1878: 415
baracutey Zayas, 1975: 212 Cuba

Polyrhaphidini Thomson, 1860: 30

Polyrhaphitae Thomson, 1860: 3 (key), 30

Polyrhaphis Audinet-Serville, 1835: 26

Polyrhaphis: Desmarest in Chenu, 1860: 321 [ISS]

Polyrhapshis: Lacordaire, 1872: 731 [ISS]

Polyrrhaphis Gemminger & Harold, 1873: 3139 [UE of "Polyrhapshis Serv."]

- angustata** Buquet, 1853: 445 Nicaragua-Panama, French Guiana,
elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3 Brazil (AM, RO, PA, BA), eEcuador, Bolivia (LP)
bondari Lane, 1939: 76
argentina Lane, 1978: 72 Brazil, Peru, Bolivia (BN), Paraguay, Argentina
armiger (Schoenherr, 1817: 381) Unknown
armata Voet, 1778: 15
baloupae Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 498 French Guiana
batesi Hovore & McCarty, 1998: 8 Mexico (VC)-Panama, wEcuador
belti Hovore & McCarty, 1998: 10 Guatemala, Honduras-Panama, Colombia, wEcuador
confusa Lane, 1978: 63 Brazil (RJ-RS), Paraguay
fabricii Thomson, 1865: 542 Guyana, French Guiana, Brazil (AM), eEcuador, Peru
denudata Lane, 1978: 69
gracilis Bates, 1862: 403 French Guiana, Brazil (AM, RO, MS, PI, BA, SP), eEcuador,
testacea Lane, 1965: 298 Bolivia (SC), Paraguay
grandini Buquet, 1853: 444 Brazil (MG, RJ)
hystricina Bates, 1862: 402 French Guiana, Peru (Loreto), Brazil (PA)
jansoni Pascoe, 1859: 30 eEcuador, Brazil (PA), Bolivia (PA)
janseni: Aurivillius, 1923: 372 [ISS]
ju Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014: 616 Brazil (MA)
kempfi Lane, 1978: 67 Brazil (BA, ES)

lanei Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 497

michaeli McCarty, 1997: 43

olivieri Thomson, 1865: 543

papulosa (Olivier, 1795: [no 67] 72)

paraensis Bates, 1862: 404

spinipennis Breuning, 1978: 109

peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 476

pilosa Lane, 1965: 294

skillmani Wappes & Santos-Silva, 2013: 2

spinipennis Laporte, 1840: 460

abdominalis Heyne & Taschenberg, 1906: 243 [Mld; not White, 1855, in *Trigonocephalus*]

spinosa (Drury, 1773: pl. 31)

horrida Voet, 1778: 15

turnbowi Hovore & McCarty, 1998: 12

French Guiana (Regina), Brazil (AM, PA)

Mexico (QR, YU, OA)

French Guiana, Brazil (MG)

Colombia, French Guiana, Brazil, Peru, Bolivia (LP, SC)

Peru

Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas

Bolivia (SC)

South America

Colombia, Guianas, Brazil (AP, AM), eEcuador, Bolivia (SC)

Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990: 705

Pretilia Bates, 1866: 302

tuberculata (Fabricius, 1801: 331)

telephoroides Bates, 1866: 302

French Guiana, Brazil (PA)

Pteropliini Thomson, 1860: 43, 73

Pteropliitae Thomson, 1860: 43 (key), 73

Protorhopalitae Thomson, 1864: 69

Niphoninae Pascoe, 1864: 56

Hebestolitae Thomson, 1864: 107 (part)

Ataxiides Lacordaire, 1872: 597

Emphytoeciides Lacordaire, 1872: 713

Baroeides Lacordaire, 1872: 439

Atossides Lacordaire, 1872: 496

Metagnomini Breuning, 1961: 5

Anobrium Belon, 1902: 334

Euteles Breuning, 1940: 212

bicolor Botero and Santos-Silva, 2022: 15

fasciatum Galileo & Martins, 2002: 21

fraterculum Galileo & Martins, 2002: 24

guianense Audureau & Morvan, 2025: 2

leuconotum Galileo & Martins, 2002: 19

luridum (Breuning, 1940: 212)

minimum Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009: 523

obertheuri Belon, 1902: 334

punctatum Galileo & Martins, 2002: 21

rugosicollis Galileo & Martins, 2002: 23

simplicis Galileo & Martins, 2002: 22

wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 81

French Guiana (Kaw, Belizon, Nancibo)

French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)

Brazil (SP, RG)

French Guiana (Kaw)

French Guiana, Brazil (MA, MG)

Brazil (ES)

Brazil (MA)

Brazil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (CO, SC), eEcuador, Peru

Brazil (MA, PI, MS)

Brazil (MG), Peru, Bolivia (SC)

Brazil (GO, PN, MS, SP), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Ataxia Haldeman, 1847: 56

Stenidea: Haldeman, 1847: 373 [Mld; not Mulsant, 1842]

Stenosoma: LeConte, 1852: 158 [Mld; not Mulsant, 1839]

Proecha Thomson in Chevrolat, 1862: 252

Esthlogena: Bates, 1866: 289 [Mld; not Thomson, 1864]

Parysatis Thomson, 1868: 118

Parepectasis Bruch, 1926: 345

acutipennis (Thomson, 1868: 111)

albisetosa Breuning, 1940: 38

alboscuteolata Fisher, 1926: 3

alpha Chemsak & Noguera, 1995: 91

arenaria Martins & Galileo, 2013: 321

arizonica Fisher, 1920: 158

Brazil (RJ-RS)

Brazil (BA, CE, PE)

Cuba, Puerto Rico, Virgin Islands

Mexico (SI, JA, NAY)

Brazil (BA, PB)

swUSA (AZ), Mexico (BC)

- brunnea** Champlain & Knull, 1926: 206
camiriensis Galileo & Santos-Silva, 2016: 82
canescens (Bates, 1880: 113)
cayennensis Breuning, 1940: 152
cayensis Chemsak & Feller, 1988: 182
cineracea Galileo & Martins, 2007: 205
crassa Vitali, 2007: 50
crypta (Say, 1832: 5)
 annulata: Fabricius, 1801: 326 [Mld; not Fabricius, 1792]
 sordida Haldeman, 1847: 56
cylindrica Breuning, 1940: 39
estoloides Breuning, 1940: 39
falli Breuning, 1961: 225
 sulcata Fall, 1907: 84 [JsH; not Bates, 1866]
fulvifrons (Bates, 1885: 346)
haitiensis Fisher, 1932: 73
heppneri Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017: 95
hovorei Lingafelter & Nearn, 2007: 184
hubbardi Fisher, 1924: 253
 crypta: Riley, 1880: 271 [Mld; not Say, 1832]
illita (Bates, 1885: 347)
lineata (Fabricius, 1792: 314)
luteifrons (Bruch, 1926: 345)
 strandii Breuning, 1940: 40
mucronata (Bates, 1866: 289)
 linearis Bates, 1866: 290
nivisparsa (Bates, 1885: 346)
obscura (Fabricius, 1801: 307)
 sulcata Bates, 1866: 290
 collaris Thomson, 1868: 119
 flaviceps Breuning, 1942: 137
obtusa (Bates, 1866: 291)
 brunnipes Thomson, 1868: 122
operaria Erichson in Schomburg, 1848: 574
 nigritarsis Thomson, 1868: 120
 lineata Aurivillius, 1922: 292
 flavescens Bates, 1880: 112
parva Galileo & Martins, 2011: 179
perplexa (Gahan, 1892: 258)
piauiensis Martins & Galileo, 2012: 559
prolixa (Bates, 1866: 291)
rufitarsis (Bates, 1880: 112)
setulosa Fall, 1907: 84
spinicauda Schaeffer, 1904: 224
 stehliki Chemsak, 1969: 187
spinipennis Chevrolat, 1862: 252
uniformis Fisher, 1926: 3
variegata Fisher, 1925: 1
yucatana Breuning, 1940: 39
- cUSA (MN-IL, TX)
 Bolivia (SC)
 Mexico (YU), Honduras
 French Guiana
 Belize (Twin Cays)
 Bolivia (SC)
 Jamaica
 eUSA-Mexico
- Colombia
 Brazil (SP)
 sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama
 Haiti
 Panama
 Haiti, Dominican Republic
 swUSA (AZ-AR, TX, CO), Mexico
- Guatemala
 Mexico (VC)-Argentina, Bolivia (SC), Brazil (MA), Paraguay (Cordillera)
 Brazil (MS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Panama, Suriname, French Guiana,
 Brazil (AM, MA, PA, PR, ES, RO, MT), Bolivia (SC)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 French Guiana, Brazil (AM, AP, MA), eEcuador,
 Peru, Bolivia (PN)
- Brazil (ES-SC), Bolivia (SC)
- Mexico (VC)-Brazil, Paraguay (Canindeyu)
- Brazil (CE, PB)
 Mexico (MO, GR, PU)
 Brazil (PI)
 Brazil (RJ)
 Nicaragua
 Mexico (BC)
 sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
- Cuba, Puerto Rico, St Thomas
 Trinidad
 Cuba, Jamaica
 Mexico (YU)

Catafimbria Aurivillius, 1922: 260 [RN]

Fimbria Belon, 1896: 387 [JH; not Megerle von Mühlfeld, 1811, Mollusca]

boliviana (Belon, 1896: 388)

Bolivia

Cryptocranium Lacordaire, 1830: 184

Ornatodesida Breuning, 1961: 18

Omatodesisa: Monné, M.A. & Giesbert, 1992: 252 [ISS of *Ornatodesida* Breuning, 1961]

cazieri Lane, 1958: 6

pulchra Breuning, 1961: 19

gounellei Breuning, 1980: 68

laterale Audinet-Serville, 1835: 76

Brazil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC), Paraguay

Brazil (PE, MG-SC), Bolivia

Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1860: 529*Amphithoecia*: Thomson, 1861: 383 [ISS]*Emphytoecides* Breuning, 1942: 174*Emphytoecia (Dimidiatipenna)* Özdikmen, 2025: 3145**alboliturata** (Blanchard in Gay, 1851: 520)

Chile

camousseighti Cerda, 1995: 77

Chile

dimidiata (Blanchard in Gay, 1851: 521)

Chile

dimidiata m. *vitticollis* Breuning, 1947: 61**elquiensis** Cerda, 1995: 79

Chile

lineolata (Blanchard in Gay, 1851: 519)

Chile

lineolata Breuning, 1942: 175**niveopicta** Fairmaire & Germain, 1864: 390

Chile

sutura-alba Fairmaire & Germain, 1860: 531

Chile

suturella (Blanchard in Gay, 1851: 518)

Chile

saturella: Thomson, 1861: 383 [ISS]**Emphytoeciosoma** Melzer, 1934: 96**daguerrei** Melzer, 1934: 97

Argentina (BA), Uruguay

flavum Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 102

Peru

Epectasis Bates, 1866: 294**hiekei** Breuning, 1974: 157

Mexico (VC), Honduras

junceae (Newman, 1840: 13)

Mexico (VC)-Panama, French Guiana, Brazil,

attenuata Bates, 1866: 294

Ecuador, Peru, Bolivia (SC)

grosseopunctata Breuning, 1942: 175**junceoides** Breuning, 1961: 25

Brazil (AM)

mexicana Breuning, 1954: 6

Mexico, Colombia (Cundinamarca)

panamensis Breuning, 1974: 157

Panama

rotundipennis Breuning, 1943: 63

Brazil (ES, MA)

similis Gahan, 1895: 126

W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002: 15**rufulus** Galileo & Martins, 2002: 15

Brazil (ES, BA)

Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864: 107*Hebestola* Thomson, 1857: 302 [Mld; not Haldeman, 1847]**albisetosa** Bates, 1880: 113

Mexico-Honduras

albolineata (Breuning, 1940: 40)

Guyana, French Guiana, Brazil (AM)

amaliae Galileo & Martins, 2011: 184

Guatemala

brunnescens Breuning, 1940: 41

Colombia

brunnescens Breuning, 1961: 35**chicacaoensis** Galileo & Martins, 2011: 184

Guatemala

comata (Thomson, 1857: 303)

Brazil (BA, ES), Uruguay

crassa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 399

Mexico (HI), Guatemala

dissimilis Galileo & Martins, 2011: 186

Peru (Cusco)

foveolata Aurivillius, 1920: 381

Bolivia (SC)

glaucipennis Thomson, 1868: 121

Brazil

guatemalena Bates, 1885: 348

Guatemala

guatemalana: Chemsak & Linsley, 1970: 410 [ISS]**lanata** Breuning, 1940: 152

Brazil

maculifrons Thomson, 1868: 120

Brazil (BA, RJ, SP), Paraguay

mirandilla Bates, 1885: 348

Guatemala, Panama

nigrosuturalis Galileo & Martins, 2011: 183

Mexico (CO), Panama

porosa Bates, 1872: 200

Mexico (VC)-Panama

porosoides Breuning, 1969: 188

Brazil (BA)

setosa Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016: 14

Ecuador

spinipennis Breuning, 1942: 137

Brazil (SC)

spinosa Breuning, 1954: 6

Guatemala

Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 1940: 152

bella Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 10
obliquata Breuning, 1940: 152
proletaria Thomson, 1868: 121

Peru
 Brazil
 Venezuela, Peru

Esthlogenopsis Breuning, 1942: 138

atlantica Monné & Monné, 2006: 491
ochreoscutellaris Breuning, 1942: 138

Brazil (BA, ES, MG, RJ)
 Brazil (GO), Bolivia (BN, SC)

Ophthalmocydrus Aurivillius, 1925: 513

Kuauna Martins & Galileo, 2009: 531
semiorbifer Aurivillius, 1925: 513
schmidi Martins & Galileo, 2009: 531

Colombia, Venezuela

Parepectasoides Breuning, 1979: 47 [RN]

Proxepectasis Monné & Giesbert, 1992: 252 [URN]
Parepectasis Breuning, 1974: 159 [JH; not Bruch, 1926 (jun. syn of Ataxia)]
boliviana (Breuning, 1974: 159)

Brazil (ES), Bolivia (SC)

Proanobrium Roguet, 2023: 79

patawaense Roguet, 2023: 79

French Guiana (Kaw)

Pteroplius Lacordaire, 1830: 183 [ISSPU]

Pterhoplius Lacordaire, 1830: 183 [IOS]
Pteroplius: Audinet-Serville, 1835: 65 [COS / ISSPU]
Pteroplia: Thomson, 1860: 73 [ISS]
acuminatus Audinet-Serville, 1835: 66

Brazil (BA, ES, RJ)

Rhaphiptera Audinet-Serville, 1835: 66

Phaphiptera: Vulcano, Mascarenhas & Pereira, 1980: 107 [ISS]
Rhaphiptera (*Sinespinopenna*) Özdikmen, 2025: 2938

affinis Thomson, 1868: 116mecas
 Brazil (ES, RJ-RS), Paraguay
albicans Breuning, 1940: 152
albipennis Breuning, 1947: 51
alvarengai Fragoso & Monné, 1984: 1081
annulicornis Gounelle, 1908: 13
apera Galileo & Martins, 2011: 179
avicenniae Dalens & Tavakilian, 2007: 6
boliviana Galileo & Martins, 2007: 205
candicans Gounelle, 1908: 16
clarevestita Tippmann, 1953: 359
delmari Nascimento & Bravo, 2014: 88
durantoni Tavakilian & Touroult, 2007: 2
elegans Breuning, 1961: 11
gahani Gounelle, 1908: 15
planipennis Zajciw, 1960: 144
lavaissierorum Dalens & Tavakilian, 2007: 3
melzeri Fragoso & Monné, 1984: 1082
nodifera Audinet-Serville, 1835: 66
obtusipennis Melzer, 1935: 188
oculata Gounelle, 1908: 16
oculata var. *gounellei* Breuning, 1961: 16
pallens Gounelle, 1908: 15
punctulata Thomson, 1868: 117
rixator Thomson, 1868: 117
americanus Schoenherr, 1817: 363
notata Voet, 1778: 16
vexator: Thomson, 1878: 11 [ISS]

Brazil (ES)
 Brazil (BA, MG)
 French Guiana, Brazil (MT)
 Brazil (GO, MT, MG)
 Brazil (BA)
 French Guiana, Brazil (PA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (PE)
 Brazil (ES, SP-SC)
 Brazil (BA)
 French Guiana
 Brazil (GO)
 Brazil (RJ)
 French Guiana
 Brazil (BA)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (ES, RJ)
 Brazil (GO, MA, PB-SP), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (MG, SP, PR)
 Brazil (ES, RJ)
 French Guiana, Brazil (PA, MT, ES)

roppai Fragoso & Monné, 1984: 1082	Brazil (AM)
scrutator Thomson, 1868: 118	Panama, French Guiana, Peru
seabrai Fragoso & Monné, 1984: 1080	Brazil (ES)
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984: 1082	French Guiana
triangulifera Lane, 1974: 97	Brazil (ES)
<i>triangularis</i> : Fragoso & Monné, M.A., 1984: 1976 [ISS]	

Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 2007: 14	
apicalis Touroult & Tavakilian, 2007: 14	French Guiana, Brazil

Trichepectasis Breuning, 1940: 213	
rufescens Breuning, 1940: 213	Brazil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839: 181
<i>Phytoeciini</i> Mulsant, 1839: 191
<i>Obereitae</i> Thomson, 1864: 117

Mecas LeConte, 1852: 155	
<i>Stenostola</i> LeConte, 1852: 154 (not Dejean, 1835)	
<i>Mecas</i> (<i>Callusocollis</i>) Özdikmen, 2025: 2960	
albovitticollis Breuning, 1955: 146	Mexico
ambigena Bates, 1881: 203	Mexico (DU-ME)
<i>pseudambigena</i> Breuning, 1955: 147	
bicallosa Martin, 1924: 244	wNAmer-CO, Mexico (BC)
cana cana (Newman, 1840: 12)	seUSA (FL)
subsp. saturnina (LeConte, 1859: 21)	scUSA-TX, Mexico
<i>inornata</i> : Packard, 1871: 594 [Mld; not Say, 1824]	
<i>brevicollis</i> Casey, 1913: 362	
<i>concolor</i> : Kirk & Balsbaugh, 1975: 100 [Mld; not LeConte, 1852]	
cineracea Casey, 1913: 360	Canada, seUSA-AZ, CO, Mexico
<i>bicallosa</i> : Breuning, 1955: 140 [Mld; not Martin, 1924]	
cinerea (Newman, 1840: 13)	Mexico
<i>senescens</i> Bates, 1881: 203	
<i>rubripes</i> Bates, 1881: 203	
<i>inornata</i> : Gahan, 1888: 300 [Mld; not Say, 1824]	
<i>rubripes</i> m. <i>callosoreducta</i> Breuning, 1955: 143	
cirroza Chemsak & Linsley, 1973: 171	Mexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973: 163	scUSA (KS-TX)
<i>inornata</i> : Townsend, 1884: 222 [Mld; not Say, 1824]	
femoralis (Haldeman, 1847: 59)	seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973: 172	Mexico (JA)
linsleyi Knull, 1974: 130	swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873: 239	seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892: 268	Mexico (PU, JA, SI, GR, OA)
menthae Chemsak & Linsley, 1973: 174	swUSA (AZ), Mexico
<i>marginella</i> : Linsley, Knull & Statham, 1961: 32 [Mld; not LeConte, 1873]	
obereoides Bates, 1881: 204	Mexico-Honduras
<i>laminata</i> Bates, 1881: 204	
m. <i>rufobasalis</i> Breuning, 1955: 150	
m. <i>discopunctata</i> Breuning, 1955: 150	
m. <i>discoimpunctata</i> Breuning, 1955: 150	
pergrata (Say, 1824: 407)	sc-seUSA-NM, Mexico
<i>gentilis</i> LeConte, 1852: 154	
<i>discovittata</i> Breuning, 1955: 143	
m. <i>semiruficollis</i> Breuning, 1955: 145	
skillmani Santos-Silva & Andrew, 2022: 6	Mexico (Jalisco)

Oberea Dejean, 1835: 351*Isosceles* Newman, 1842: 318*Amaurostoma* Mueller, 1906: 223

- affinis** Dejean, 1835: 351 eNorth America
bimaculata: amer. auct. [Mld; not Olivier, 1800]
- caseyi** Plavilstshikov, 1927: 64 eNorth America
ferruginea Casey, 1913: 366 [JsH; not Thunberg, 1787: 57]
canadensis Fisher, 1945: 56
quadricollis: Linsley & Chemsak, 1995: 226 [Mld; not LeConte, 1874]
schaumi: Linsley & Chemsak, 1995: 229 [Mld; not LeConte, 1852]
myops Linsley & Chemsak, 1995: 244 (not Haldeman, 1847)
- deficiens** Casey, 1924: 296 neNorth America
tripunctata: Linsley & Chemsak, 1995: 242 [Mld in part; not Swederus, 1787]
- delongi** Knull, 1928: 12 neUSA
- erythrocephala** (Schränk, 1776: 67) Europe (introduced in central USA)
taygetana Pic, 1901: 27
- flavipes** Haldeman, 1847: 57 neNorth America-Manitoba
- gracilis** (Fabricius, 1801: 324) eNorth America (Atlantic Coast)
- myops** Haldeman, 1847: 57 eNAmer (Manitoba, Ont-GA)
- ocellata** Haldeman, 1847: 56 eUSA-TX, ND
 var. *discoidea* Horn, 1878: 47
plagiata Casey, 1913: 371
- oculaticollis** Say, 1824: 406 cNorth America (Manitoba-TX)
brooksi Wallis, 1926: 94
- pallida** Casey, 1913: 366 neNorth America
praelonga: Linsley & Chemsak, 1995: 246 [Mld in part; not Casey, 1913]
- perspicillata** Haldeman, 1847: 57 eNorth America-UT, TX
bimaculata: Horn, 1878: 46 [Mld; not Olivier, 1800]
 var. *tripunctata* Horn, 1878: 46
bipunctata Creutzer, 1896: pl.16
basalis LeConte, 1852: 153
texana Horn, 1878: 47
montana Casey, 1913: 369
filum Casey, 1913: 369
delicatula Casey, 1913: 368
exilis Casey, 1913: 368
iowensis Casey, 1913: 370
insignis Casey, 1913: 370
umbra Casey, 1913: 370
dolosa Casey, 1913: 368
flavocephala Blatchley, 1922: 32
- praelonga** Casey, 1913: 368 neNorth America
tripunctata Dillon & Dillon, 1961: 654 Mld; not Swederus, 1787]
- quadricollis** LeConte, 1874: 68 wNorth America-CO, NV
schaumii Garnett, 1918: 284 [MLd; not LeConte, 1852]
- ruficollis** (Fabricius, 1792: 311) eUSA
plumbea Olivier, 1800: [no 68] 21
bicolor Megerle, 1804: 11
tibialis Haldeman, 1847: 57
rufolineata Breuning, 1962: 227
- schaumii** LeConte, 1852: 153 eNorth America-TX, Alberta
pruinosa Casey, 1913: 365
quadricollis cylindricollis Casey, 1924: 295
wapleri Chevrolat, 1853: 420
- tripunctata** (Swederus, 1787: 197) eNorth America-Manitoba, TX
mandarina Fabricius, 1801: 321
amabilis Haldeman, 1847: 57
tripunctata intermedia Casey, 1913: 367
tripunctata appalachiana Casey, 1913: 367
- ulmicola** Chittenden, 1904: 4 neNorth America
ocellata: Linsley & Chemsak, 1995: 233 [Mld in part; not Haldeman, 1847]

- Pannychella** Gilmour, 1962: 137
callicera (Bates, 1881: 206) Mexico
- Pannychis** Thomson, 1864: 127
sericeus (Thomson, 1864: 127) Mexico (CHA, JA, GR, VC, MI, PU, OA)
ducalis Bates, 1881: 205
- Pseudolinda** Breuning, 1954: 562
quinquepunctata (Bates, 1881: 202) Mexico (OA, TL, CHS), Guatemala, Honduras
- Saperda (Compsidia)** Mulsant, 1839: 185
moesta LeConte, 1850: 234 eNorth America
 subsp. **tulari** Joutel in Felt & Joutel, 1904: 70 wNorth America
- Saperda (Saperda)** Fabricius, 1775: 184
Anaerea Mulsant, 1839: 184
Amilia Mulsant, 1863: 376
Argalia Mulsant, 1863: 381
Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998: 131
- calcarata** Say, 1824: 408 North America
adspersa LeConte, 1850: 234
- candida** Fabricius, 1787: 147 eNorth America
bivittata Say, 1824: 409
bipunctata Hopping, 1925: 208
- cretata** Newman, 1838: 395 eNorth America
discoidea Fabricius, 1798: 147 eNorth America
fuscipes Say, 1826: 273
fuscipes var. *dorsalis* Haldeman, 1847: 56
- fayi** Bland, 1863: 320 neNorth America
 m. *imaculipennis* Breuning, 1952: 167
shoemakeri Davis, 1923: 97
- hornii** Joutel, 1902: 33 wNorth America (Pacific Coast, ID)
horni: Aurivillius, 1923: 485 [ISS]
uteana Casey, 1924: 294
- imitans** Joutel in Felt & Joutel, 1904: 58 neNorth America
inornata Say, 1824: 407 eNorth America-ID, AZ
concolor LeConte, 1852: 163
concolor var. *unicolor* Joutel in Felt & Joutel, 1904: 16
mecasoides Casey, 1913: 359
- lateralis** Fabricius, 1775: 185 eNorth America-TX, ND
abbreviatus Fitch, 1858: 61
suturalis Fitch, 1858: 61
 var. *connecta* Joutel, 1904: 60
 var. *disconotata* Pic, 1907: 152
 m. *transeuns* Breuning, 1952: 165
- mutica** Say, 1824: 409 eNorth America
obliqua Say, 1826: 274 eNorth America
puncticollis Say, 1824: 406 eNorth America
trigeminata Randall, 1838: 43
- tridentata** Olivier, 1800: [no 68] 30 eNorth America-TX, ID
 var. *dubiosa* Haldeman, 1847: 55
intermedia Fitch, 1858: 60
rubronotata Fitch, 1858: 60
trifasciata Casey, 1913: 359
 var. *disconotata* Pic, 1907: 152
- vestita** Say, 1824: 290 eNorth America
atkinsoni Curtis, 1829: pl.275
immaculata Breuning, 1976: 740

Tapeinini Thomson 1857: 41**Tapeina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 545*Eurycephalus* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5*Tapina* Gemminger & Harold, 1873: 3068 [UE]**bicolor** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 546

Brazil (RJ)

coronata coronata Lep. & Aud-Serv in Latreille, 1828: 546

Brazil (RJ)

picea Lepeletier & Aud-Serv in Latreille, 1828: 546*niger* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5*diadema* Gemminger, 1873: 146 [RN for *coronata* Thomson, 1857a: 43, considered by Gemminger to be distinct from *T. coronata* Lep. & Aud.-Serv., 1828]*diadem*: Fisher, 1944: 10 [ISS of *diadema* Gemminger, 1873]subsp. **integra** Marinoni, 1972: 20

Brazil, Paraguay, Argentina

dispar Lepeletier & Audinet-Serville, 1828: 546

South America

erectifrons erectifrons Thomson, 1857: 43

Colombia, Venezuela

coronata: Gerstaecker, 1858: 329 Mld; not Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828]subsp. **amazona** Marinoni, 1972: 55

Peru, Brazil (AM, PA, AC)

subsp. **avuncula** Marinoni, 1972: 53

Venezuela, French Guiana

hylaena Marinoni, 1972: 34

Brazil (AM)

dispar: Bates, 1866: 196 [Mld; not Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828]*hylaena*: Barbosa, Fonseca & Martins, 2009: 294 [ISS]**melzeri** Zajciw, 1966: 373

Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

paulista Marinoni, 1972: 37

Brazil (SP), Bolivia (SC)

rubronigra Marinoni, 1972: 39

Brazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)

rudifrons Marinoni, 1972: 30

Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina

transversifrons transversifrons Thomson, 1857: 44

eMexico (VC)-Honduras

subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972: 64

wMexico (SI, JA)

subsp. **centralis** Marinoni, 1972: 62

Nicaragua-Panama, Venezuela

costaricensis Breuning, 1974: 162**Tetraopini** Thomson, 1860: 66*Tetraopesitae* Thomson, 1860: 42 (key), 66**Mecasoma** Chemsak & Linsley, 1974: 183**validicorne** (Bates, 1885: 426)

Mexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840: 13*Oberopa* Haldeman, 1848: 373*Lamprocleptes* Thomson, 1857: 64*Phaea* (*Angustopenna*) Özdikmen, 2025: 2950**acromela** Pascoe, 1858: 256

Mexico (VC)

andrewsi Chemsak, 1999: 45

eEcuador

antiguaensis Santos-Silva & Skillman, 2025: 2

Guatemala (Sacatepequez)

astatheoides Pascoe, 1866: 289

Colombia

var. *apicalis* Aurivillius, 1923: 478**aurantia** Wappes & Santos-Silva, 2021: 4

Mexico (Chiapas)

autlanensis Santos-Silva & Skillman, 2025: 4

Mexico (Jalisco)

beierli Chemsak, 1999: 46

Honduras, Nicaragua

biplagiata Chemsak, 1977: 270

Mexico, Guatemala

brevicornis Chemsak, 1999: 47

Venezuela, Colombia

bryani Chemsak, 1999: 48

Mexico (CH-JA)

canescens (LeConte, 1852: 157)

wcUSA (KS, CO, NM)

carneia Chemsak & Linsley, 1988: 137

Mexico (JA)

chemsaki Toledo, Martinez & Bezark, 2016: 85

Mexico (CHS)

coccinea Bates, 1866: 367

Brazil (PA), Bolivia (SC), Paraguay

copei Chemsak, 1999: 51

Costa Rica

crocata Pascoe, 1866: 288

Panama, Colombia

elegantula Melzer, 1933: 381

Costa Rica

erinae Chemsak, 1999: 53

Mexico (VC)

eyai Chemsak, 1999: 53

Mexico (JA)

- flavovittata** Bates, 1881: 197
giesberti Chemsak, 1999: 55
haleya Chemsak, 1999: 56
hatsueae Chemsak, 1999: 57
hildebranti Santos-Silva & Skillman, 2025: 9
hirsuticollis Kasatkin, 2020: 53
hoegei Bates, 1881: 198
 latifrons Chemsak, 1977: 271
hovorei Chemsak, 1999: 58
howdenorum Chemsak, 1999: 59
janzeni Chemsak, 1999: 60
johni Chemsak, 1999: 61
juanitae Chemsak & Linsley, 1988: 138
kaitlinae Chemsak, 1999: 62
kellyae Chemsak, 1999: 63
lateralis Bates, 1881: 196
laurieae Chemsak, 1999: 65
lawi Chemsak, 1999: 65
lingafelteri Heffern, Santos-Silva & Nascimento, 2018: 530
linsleyi Chemsak, 1999: 66
maccartyi Chemsak, 1999: 67
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979: 272
mariae Chemsak, 1999: 68
marthae Chemsak, 1977: 271
maryannae Chemsak, 1977: 272
maxima Bates, 1881: 199
mehli Kasatkin, 2020: 55
minatitleca Santos-Silva & Skillman, 2025: 14
miniata Pascoe, 1858: 256
 lineola Bates, 1872: 228
mirabilis Bates, 1874: 232
 mirabilis: Toledo-Hernández, 2005: 421 [ISS]
monostigma (Haldeman, 1847: 57)
 jucunda LeConte, 1862: 40
 expurgata Casey, 1913: 386
nigripennis Bates, 1881: 196
nigromaculata Bates, 1881: 199
noguerai Chemsak, 1999: 74
paralella Toledo, Martínez & Bezark, 2016: 85 [COS]
 paralella: Toledo, Martínez & Bezark, 2016: 85 [IOS]
 paralella: Martínez-Hernández, Corona-López, Flores-Palacios & Toledo-Hernández, 2022: 339 [COSFR]
phthisica Bates, 1881: 197
 auricapilla Bates, 1885: 425
 vittulata Melzer, 1934: 240
 macilenta Bates, 1881: 197
quadrinaculata Wappes & Santos-Silva, 2021: 2
rosea Bates, 1885: 425
rubella Bates, 1881: 198
 nevermanni Melzer, 1932: 236
rufiventris Bates, 1872: 228
saperda Newman, 1840: 14
 entomologorum Thomson, 1857: 65
scuticollis Bates, 1872: 227
 schildi Melzer, 1934: 240
semirufa Bates, 1872: 228
 scapularis Bates, 1881: 198
sharonae Chemsak, 1999: 81
sherylae Chemsak, 1999: 81
signaticornis Melzer, 1932: 235
sondenegro Botero, Ahumada-C. & Navas, 2021: 416
tavakiliani Wappes & Santos-Silva, 2021: 7
- Mexico (MI, NA, VC)-Costa Rica
 Guatemala to Panama
 Mexico (CH)
 Costa Rica
 Mexico (Jalisco, Michoacan)
 Costa Rica
 Mexico (JA, OA), Costa Rica (GU)
 Costa Rica, Panama
 Panama
 Costa Rica, Panama
 Panama
 Mexico (JA, GR)
 Mexico (SI)
 Mexico (MO, MX, VC, OA, CH), Guatemala-Costa Rica
 Mexico (MO, VC)-Costa Rica
 Mexico (MO, GU, CM)
 Costa Rica, Panama
 Honduras (Francisco Morazan), Nicaragua
 Mexico (CM, VC)
 Mexico (JA, GU, CH)
 Guatemala-Honduras
 Guatemala
 Mexico (SI)
 Mexico (SI, MO, JA, GR, CM)
 Mexico (JA)
 wEcuador
 Mexico (Colima)
 Mexico (CHS)-Venezuela
 Mexico (JA)-Costa Rica
 eUSA
 Guatemala
 Mexico (YU)
 Mexico (OA, CH)
 Mexico (Morelos)
 Mexico (Guerrero, Chiapas, Oaxaca)
 Costa Rica, Panama
 Mexico-Costa Rica
 Mexico (SI-CH)
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 Mexico, Guatemala
 Mexico (CH)
 Costa Rica
 Costa Rica
 Colombia (Bolívar)
 Mexico (Puebla, Guerrero, Chiapas)

tenuata Bates, 1872: 228	Mexico (MO, GU, OA)
<i>unicolor</i> Gahan, 1892: 267	
tomkovichi Kasatkin, 2015: 390	Argentina
tricolor Bates, 1881: 199	Mexico (TA, SLP), Guatemala
turnbowi Chemsak, 1999: 84	Panama
vitticollis Bates, 1872: 228	Mexico (MO)
wappesi Chemsak, 1999: 86	Mexico (CH)
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 1817: 401	
annulatus LeConte, 1847: 93	Canada (Alberta)-swUSA (SD, TX, AZ)
<i>canescens</i> LeConte, 1852: 158	
<i>vestitus</i> Casey, 1913: 378	
<i>canescens fontinalis</i> Casey, 1913: 378	
<i>uteanus</i> Casey, 1913: 378	
<i>huetheri</i> Skillman, 2007: 1	
basalis LeConte, 1852: 158	wUSA (CA, OR)
<i>manus</i> LeConte, 1859: 81	
<i>omissus</i> Casey, 1913: 377	
<i>coccineus</i> Casey, 1913: 382	
<i>obsoletus</i> Casey, 1913: 382	
<i>junctus</i> Casey, 1913: 380	
<i>laticornis</i> Casey, 1924: 296	
batesi Chemsak, 1963: 28	Mexico (OA)
cleroides Thomson, 1860: 66	Mexico (JA-OA)
comes Bates, 1881: 200	Mexico (CHS, OA)-Costa Rica
crassus Chemsak & Noguera, 2004: 237	Mexico (JA)
crinitus Chemsak & Noguera, 2004: 238	Mexico (NA, SI)
discoideus LeConte, 1858: 26	swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico, Honduras
<i>rubrocinctus</i> Thomson, 1860: 67	
<i>nanulus</i> Casey, 1913: 376	
<i>nigricollis</i> Casey, 1913: 376	
<i>discoideus</i> : García Morales, García Giménez, Toledo & Cantú Ayala, 2015: 111 [ISS]	
elegans Horn, 1894: 404	Mexico (BC)
femoratus LeConte, 1847: 93	ecUSA (OH)-wNorth America, Mexico
<i>oregonensis</i> LeConte, 1854: 19	
<i>femoralis</i> : Popenoe, 1877: 34 [ISS]	
<i>collaris</i> Horn, 1878: 49	
<i>nigripes</i> Casey, 1913: 377 [JpH; not Bates, 1881 (= <i>subfasciatus</i> Bates, 1881)]	
<i>vegasensis</i> Casey, 1913: 380	
<i>velutinus</i> Casey, 1913: 380	
<i>robustus</i> Casey, 1913: 381	
<i>brevisetosus</i> Casey, 1913: 381	
<i>punctipennis</i> Casey, 1913: 383	
<i>atrisetosus</i> Casey, 1913: 383	
<i>femoratus amnicola</i> Casey, 1913: 384	
<i>femoratus monticola</i> Casey, 1913: 384	
<i>spissicornis</i> Casey, 1913: 384	
<i>ruber</i> Casey, 1913: 384	
<i>fortis</i> Casey, 1913: 384	
<i>caseyi</i> Aurivillius, 1923: 575 [RN for <i>nigripes</i> Casey, 1913]	
<i>femuratus</i> : Ruíz Cancino & Coronado Blanco, 2002: 104 [ISS]	
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986: 38	Mexico (JA, CHS, CM)
linsleyi Chemsak, 1963: 31	swUSA (TX, AZ, NM)
mandibularis Chemsak, 1963: 47	swUSA (OK, TX)
melanurus Schoenherr, 1817: 401	eUSA
<i>canteriator</i> Drapiez, 1819: 47	
<i>arator</i> Germar, 1823: 486	
<i>tornator</i> : Stephens, 1829: 413 [Mld; not Fabricius, 1775]	
paracomes Chemsak, 1963: 26	Guatemala-Costa Rica
paradisi Peraza-Flores, 2024: 445	Mexico (Yucatan)
pilosus Chemsak, 1963: 40	wcUSA (NE, CO, OK, TX)

- quinquemaculatus** Haldeman, 1847: 53
quadrimaculatus Leng & Hamilton, 1896: 160
skillmani Chemsak & Noguera, 2004: 240
subfasciatus Bates, 1881: 201
 var. *nigripes* Bates, 1881: 201
sublaevis Casey, 1913: 382
 sandix Casey, 1914: 370
tetrophthalmus (Forster, 1771: 41)
 tetraophthalmus Provancher, 1877: 637
 tornator Fabricius, 1775: 176
 fornator Fabricius, 1787: 141
 tredecimpunctatus Drapiez, 1820: 121
 tetrophthalmus iowensis Casey, 1913: 386
 humeralis Casey, 1913: 379
texanus Horn, 1878: 49
thermophilus Chevrolat, 1861: 190
thoreyi Bates, 1881: 201
umbonatus LeConte, 1852: 156
varicornis Laporte, 1840: 487
 cordifer Imhoff, 1856: 177
 undecimpunctatus Thomson, 1857: 61
- eNorth America-swUSA (TX)
 swUSA (AZ)
 Mexico
 swUSA (CA, AZ)
 eNorth America
 swUSA (OK, TX, AK), Mexico
 swUSA (TX), Mexico (OA, VC)-Nicaragua
 Mexico (GR, PU, OA, VC)
 Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
 Mexico (MI-VC)

Tetropini Portevin, 1927: 39

- Tetrops** Stephens, 1829: 16
 praeustus (Linnaeus, 1758: 641)
 Europe, nAfrica (introduced Canada (ON-NS) & eUSA)

Xenofreini Aurivillius 1923: 375

- Curiofrea** Galileo & Martins, 1999: 96
 curiosa Galileo & Martins, 1999: 97
 Colombia

- Oroxenofrea** Galileo & Martins, 1999: 95
 spiculata Galileo & Martins, 1999: 96
 French Guiana, Brazil (MA, PA), eEcuador

- Xenofrea** Bates, 1885: 373
Freocoreopsis Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015: 31
 albofasciata Galileo & Martins, 2001: 61
 anomala Bates, 1885: 373
 anoreina Tavakilian & Néouze, 2006: 281
 apicalis Melzer, 1931: 3
 aragua Tavakilian & Néouze, 2006: 274
 arcifera Néouze & Tavakilian, 2005: 145
 clarkei Galileo & Martins, 2005: 385
 areolata Bates, 1885: 374
 ayri Santos-Silva & Galileo, 2016: 135
 basitriangularis Néouze & Tavakilian, 2005: 145
 berkovi Néouze & Tavakilian, 2005: 133
 bicineta Tavakilian & Néouze, 2006: 275
 camixaima Galileo & Martins, 2005: 385
 cretacea Néouze & Tavakilian, 2005: 132
 dechambrei Néouze & Tavakilian, 2005: 148
 diagonalis Martins & Galileo, 2010: 690
 durantoni Néouze & Tavakilian, 2005: 160
 enriquezae Tavakilian & Néouze, 2006: 287
 exotica Galileo & Martins, 1999: 97
 favus Tavakilian & Néouze, 2006: 280
 fractanulis Tavakilian & Néouze, 2006: 276
 fulgida Galileo & Martins, 2001: 60
- Brazil (PA, SC), Paraguay (Canindeyu)
 Costa Rica (HE), Panama
 Venezuela, Brazil, Argentina (MI)
 French Guiana, Brazil, Paraguay
 Venezuela
 French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (SC)
 Panama
 Brazil (AM)
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil
 Brazil (RO), Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Ecuador
 Colombia, Brazil (MA)
 Brazil (PA)
 Brazil (SC)
 French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

- griseocincta** Tavakilian & Néouze, 2006: 273
guttata Galileo & Martins, 2006: 26
hovorei Néouze & Tavakilian, 2005: 140
inermis Néouze & Tavakilian, 2005: 138
larrei Néouze & Tavakilian, 2005: 155
lineatipennis Zajciw, 1961: 222
lupa Tavakilian & Néouze, 2006: 282
magdalenae Néouze & Tavakilian, 2005: 156
mariahelenae Tavakilian & Néouze, 2006: 286
mariae Nascimento et. al. 2020: 9
martinsi Tavakilian & Néouze, 2006: 285
mascara Néouze & Tavakilian, 2005: 134
monnei Tavakilian & Néouze, 2006: 285
morvanae Néouze & Tavakilian, 2005: 147
murina Néouze & Tavakilian, 2005: 144
nana Galileo & Martins, 2005: 387
obscura Galileo & Martins, 2005: 385
ocellata Tavakilian & Néouze, 2006: 276
peculiaris Martins & Galileo, 2013: 324
peruviensis Audureau, 2022: 70
picta Tavakilian & Néouze, 2006: 275
proxima Néouze & Tavakilian, 2005: 139
pseudomurina Tavakilian & Néouze, 2006: 280
puma Néouze & Tavakilian, 2005: 146
fasciolata Galileo & Martins, 2005: 384
punctata Galileo & Martins, 2005: 387
rogueti Néouze & Tavakilian, 2005: 143
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006: 279
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005: 153
juheli Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015: 31
simplicioi Santos-Silva, et. al., 2020: 18
soukai Néouze & Tavakilian, 2005: 150
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 82
trigonalis Bates, 1885: 373
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 81
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 78
zischkai Galileo & Martins, 2012: 224
zonata Bates, 1885: 373
- Brazil (RO)
 Mexico (CH, GR)
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (ES)
 Brazil (GO)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (SP)
 Brazil (ES)
 Brazil (Mato Grosso do Sul)
 French Guiana
 Brazil (AM, PA)
 French Guiana
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 Bolivia (CO, SC), Argentina (ER)
 Brazil (MG)
 Brazil (Piauí)
 Peru (Pasco)
 Brazil (SC)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (GO), Bolivia
 French Guiana, Brazil (RO), Bolivia

 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Brazil (AM, PA)
 French Guiana, wEcuador (Napo), Gabon?

 Brazil (Espírito Santo)
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 eEcuador, Brazil (Rondonia), Bolivia (BN, SC)
 Costa Rica, Panama, French Guiana, Brazil (PA)

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

- Dryana** Gistel, 1848a: 429
bituberculata Gistel, 1848a: 429
Lamia annulata Fabricius, 1801: 300
Lamia annulicornis Kirby, 1818: 439
Lamia obscura Fabricius, 1798: 144
- "America meridionalis"
 Brazil
 "America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**: 75.
- ABREU, R., B. RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** 38(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910: 279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3: 29-42, 5 figs.
- ADLBAUER, K., M. L. DANILEVSKY, L. HUBWEBER, I. LÖBL, J. MORATI, P. RAPUZZI, G. SAMA, A. SMETANA & A. WEIGEL. 2010. Family Cerambycidae [excluding subfamily Prioninae, subfamily Apatophyseinae, and tribe Dorcadionini]. In: Löbl I, Smetana A (Eds) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea*. Apollo Books, Stenstrup, 84–86, 95–241, 264–334.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- AGUILAR, C., F. CUBILLA, I. AVILA-TORRES & B. R. GARCETE-BARRETT. 2024. Dos nuevos registros de Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) para el Perú. *Acta Zool. Lilloana* 68 (1): 59-67, 2 figures.
- AIELLO, A. 2015. *Oncideres* Serville (Coleoptera: Cerambycidae) Key to Too Few: 34 Species Lost. **Coleopt. Bull.** **69(1)**: 60.
2021. Jaws: A Powerful Trunk-Girdling Longhorned Beetle, *Trachysomus thomsoni* Aurivillius, 1923 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini), in Panama. **Coleop. Bull.** **75(3)**: 531-536, 10 figures.
- ALTAMIRANO, J., O. PEREZ-FLORES, A. L. ESCALANTE-JIMENEZ & C. M. JURADO-VARGAS. 2024. Diversity of nocturnal Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from seven localities in Michoacán, Mexico, with description of a new species. **Zootaxa**, **5471(3)**: 329-342, 21 figures.
- ALTEN, R. L. 2014. A New Species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Clytini) from Utah. **Insecta Mundi** **0355**: 1-6, 14 figures.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S. RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Pan-Pac Ent.* 85(1): 1-7. **4 figs.**
- ALVAREZ-RAMON, O. I., M. PEREZ-DE LA CRUZ, M. A. MAGANA-ALEJANDRO, S. OPORTO-PEREGRINO & J. GERONIMO-TORREZ. 2022. Diversidad y Fluctuación Anual de Cerambycoides (Coleoptera: Cerambycidae) en una Selva Tropical del Sureste de México. **Acta Biológica Colombiana** **27(1)**: 79-87, 3 figures.
- AMITH, J. D. & S. W. LINGAFELTER. 2017. Ethnoentomological and Distributional Notes on Cerambycidae and other Coleoptera of Guerrero and Puebla, Mexico. **Coleopt. Bull.** **71(2)**: 301-314, 1 figure.
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32 (1-2)**: 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARAGAO, A.C. & M.A. MONNÉ. 2011. O gênero *Megacyllene* s. str. Casey (Coleoptera, Cerambycidae) na Mata Atlântica: descrição de duas espécies inéditas, chave para identificação e novas ocorrências. **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 159–171, 25 figures.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23(9)**: 77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(8)**: 57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15(3)**: 15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(5)**: 31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(3-4)**: 159-164, 8 figs.

1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4): 119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia**, Zool. (64): 87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**: 245-250, 10 figs.
- ASCUNTAR-OSNAS, O. 2018. A new species and new records of the genus *Oideterus* Thomson, 1857 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Anacolini) from Colombia. **Zootaxa** **4471** (1): 189–194, 3 figures.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.
1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**2**: 528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**: 5-110.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). *Annales de la Société entomologique de France* 2 [1833]: 528–573. [issue 4 of volume 2, pp. 447–588, published in March 1834 according to Evenhuis (2016), <http://hbs.bishopmuseum.org/dating/>]
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**: 5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**4**: 197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers**, (77): 1-4, 5 figs.
2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea**, **108**(1): 73-74.
2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privée forestière de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea**, **108**(3): supplement, p.3-21.
2009. Un nouvel Acanthoderini du Bolivie. **Lambillionea**, **CIX** (4): 499-500, 2 figures.
2010. Complement a' l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la reserve privée forestière de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles especes (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes**, **110**: 1-10, 8 figs.
2011. Revision du Genre *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes** (N.S.) **6**: 63-96, 52 figures.
2012. Notes sur les Onciderini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Onciderini). **Les Cahiers Magellanes** NS **9**: 57-64, 6 figures.
2013. Nouvelles especes d'Acanthocinini neotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** NS **11**: 32-38, 5 figures.
2013. Un nouvel Onciderini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Lambillionea** CXIII(3): 195-196, 1 figure.
2014. Un nouveau Disteniini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers Magellanes** NS(15): 48-50, 1 figure.
2015. Nouveaux Cerambycinae neotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes** NS (19): 60-66, 6 figures.
2016. Notes sur les Apomecynini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** NS(23):60-68, 6 figures.
2017. Notes sur quelques Lamiiaires nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** N.S. **27**: 1-9, 6 figures.

2018. Notes sur quelques Acanthocinini nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 30:** 14-21, 5 figures.
2020. Un nouveau Desmiphorini du Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.) 37:** 41-43, 1 figure.
2021. Description d'un Nouveau Genre et de Deux Nouvelles Espèces d'Elaphidiini Thomson, 1864 d'Amerique Centrale (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Nic. Ent. 248:** 1-14, 9 figures.
2022. Révision du genre *Satipoella* Lane, 1964 et description d'une nouvelle espèce appartenant à ce genre (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 42:** 31-37, 6 figures.
2022. Notes sur les Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 42:** 53-63, 5 figures.
2022. Notes sur quelques Colobotheini nouveaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 43:** 4-11, 4 figures.
2022. Notes sur quelques espèces de lamiines nouveaux ou peu connus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes, (NS) 44:** 69-77, 6 figures.
2023. Le groupe *similis* du genre *Orthomegas* avec description de la femelle d'*Orthomegas frischeiseni* Lackebeck, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Callipogonini). **Les Cahiers Magellanes NS 46:** 11-17, 9 figures.
2023. Notes sur quelques espèces nouvelles d'Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 46:** 100-113, 6 figures.
2024. Un nouvel Hemilophini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 49:** 104-106, 1 figure.
2024. Un nouvel Hemilophini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 49:** 104-106, 1 figure.
2024. Un nouveau genre et une nouvelle espèce d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 50:** 149-152, 1 figure
- AUDUREAU, A. & L.G. BEZARK. 2021. Un nouveau *Tropidion* du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 41:** 49-52, 1 figure.
2024. Un nouveau *Nealcidion* du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 48:** 29-32, 1 figure.
- AUDUREAU, A. & P. DEMEZ. 2013. Un nouveau *Chorenta* du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 12:** 46-48, 2 figures
2014. Un nouveau *Stultutragus* Clarke, 2010 du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS(14):** 12-15, 1 figure.
2015. Nouvelles especes d'Acanthocinini neotropicaux originaires du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS (18):** 19-26, 6 figures.
2016. Nouvelles especes d-Hemilophini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS(21):**38-42, 3 figures.
- AUDUREAU, A. & O MORVAN. 2018. Notes sur quelques Hemilophini nouveaux ou peu connus de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 32:** 1-8, 6 figures.
- AUDUREAU, A. & E. H. NEARNS. 2023. Un nouvel Onciderini Thomson, 1860 d'Argentine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 45:** 42-47, 2 figures.
- AUDUREAU, A. & J-P ROGUET. 2018. Contribution à la Connaissance des Cerambycidae de la Région Nord du Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 30:** 56-104, 77 figures.
- AUDUREAU, A. & A.SANTOS-SILVA. 2019. Description of a new genus and two new species of Forsteriini Tippmann, 1960 from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa 4671 (1):** 145–150, 8 figures.

2024. Un nouveau genre et une nouvelle espèce de Parmenini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 48**: 37-40, 1 figure.
2025. Un nouveau *Compsibidion* de Colombie (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Tropicini). **Les Cahiers Magellanes NS 52**: 80-82, 2 figures.
2025. A propos de deux nouvelles espèces de Cerambycinae du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 53**: 117-122, 2 figures.
- AUDUREAU, A. & O. MORVAN. 2025. Deux nouveaux Lamiinae de Guyane française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Faunitaxys 13(40)**: 1-3, 4 figures.
- AUDUREAU, A. & TAVAKILIAN, G-L, 2024. Une nouvelle synonymie pour *Haruspex bivittis* (White, 1855) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Piezocerini). **Les Cahiers Magellanes NS 49**: 1-5, 5 figures.
2025. Signalement d'une nouvelle espèce d'Elaphiini en Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 51**: 74-75, 2 figures.
2025. Nouveaux Tropicini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 53**: 41-59, 21 figures.
- AUDUREAU, A., TAVAKILIAN & G-L NEOUZE. 2024. Révision du genre *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 de Guyane française (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Cerambycini). **Les Cahiers Magellanes NS 50**: 37-79, 9 figures.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **8**: 191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, **12**: 97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, **14**: 177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, **18**: 241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, **20**: 259-265, 5 figs.
1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, **1900**, **4**: 409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, **23**: 207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, **25**: 205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, **3**(18): 1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, **5**(1): 1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, **7**(3): 143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, **7**(19): 187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, **8**(22): 229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, **9**(8): 319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, **10**(19): 335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, **12**(11): 1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, **13**(9): 361-403, 9 figs.

1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, **64**: 46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae: Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, **14**(18): 405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, **65**: 160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, **15**(25): 437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, **17A**(12): 481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, **18A**(9): 503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, **18B**(14): 1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, **19A**(17): 525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. **16**: 1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, **9**(5): 92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, **16**: 265-276.
- AUSTIN, T., D. HEFFERN, R. GEMMILL, B. RABER & M. QUINN. 2018. Notes on the biology and distribution of the tribe Agallissini in North America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **4457** (3): 444-454, 16 figures.
- ÁVILA-JIMÉNEZ, A. 2024. Revision and transfer of Neotropical genera of the tribe Morimopsini Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae): new species, redescription, taxonomic notes, and species key. **Zootaxa**, **5514**(2): 143-156, 26 figures
- ÁVILA-JIMÉNEZ, A., J. P. BOTERO, M. J. GARCIA & A. SANTOS-SILVA. 2025. Checklist of the Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from a cloud forest in the Chicaque Natural Park (Cundinamarca, Colombia): with the description of five new species and new geographic records. **Eur. J. Tax.** **1007**: 211-238, 50 figures.
- ÁVILA-JIMÉNEZ, A., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2023. A remarkable Colombian species of Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae): description of the male of *Calocomus kreuchelyi* Buquet. **Caldasia** **45**(3): 570-577, 3 figures.
- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29**(2): 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30**(2): 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**: 43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**: 5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera: Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**: 15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58**(1): 91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69**(2), 397-401, figs.
- BARROS, R. C., M. G. DA FONSECA, V.E. VENDRAMINI & C. E. DE ARVARENGA JULIO. 2019. Species of Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) from east Paraná State (Brazil), with new geographic records. **Zootaxa** **4545** (3): 179-204, 38 figures.

- BARROS, R. C., C. E. A. JULIO & E. H. NEARNS. 2019. Notes on Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): description of a new species of *Lesbates* Dillon & Dillon and new distribution records. **Zootaxa** **4565** (1): 124–130, 16 figures.
- BARROS, R. C., B. C. SILVA & C. E. JULIO. Description of the male of *Antodice quadrimaculata* Martins & Galileo, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with new country record for the species. **Zootaxa** **4377** (4): 577–580, 9 figures.
- BARROS, R. C. et al. 2020. Species of Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) from east Paraná State (Brazil), with new geographic records. **Zootaxa** **4845**(1): 1-25, 23 figures.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**: 40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**: 117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**: 43-56; 144-164; **14**: 11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**: 101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**: 31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**: 22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**: 37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**: 383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**: 243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**: 375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**: 163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**: 21-45; 117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: 219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**: 273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**: 47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**: 272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 1-16, pl. 1-2.
1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**: 395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**: 17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**: 253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**: 273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 275-277.

1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)8: 142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**: 62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**: 158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892**: 143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. E. M. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**: 150-156.
1906. Synonymie de coléoptères palaéarctiques. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1906: 91-93.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELL, J. T. 1881. The maple tree borer. *The Canadian Entomologist* 13 (11): 236
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**: 291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France, 1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**: 241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**: 128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des nipphonides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**: 387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**: 339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1897**: 186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**: 156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1902**: 333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 13-16.
1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**: 47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleóptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)5: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambycoides de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**: 234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**: 105-157.

1898. Descriptio novi generis cerambycidarum Reipublicae Argentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2): 31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNÉ. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssiniella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae). **Zootaxa** **2538**: 47-59, 20 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**: 518.
- BEZARK, L. G., 2013. Distributional records and updates to type repositories for some New World Cerambycidae. **Les Cahiers Magellanes NS 11**: 32-38, 30 figures.
2015. New species and new synonym in Elaphidiini and corrections for type repositories in Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46**(4): 75-78, 5 figures.
2018. Notes and distribution records for some New World Coleoptera, Cerambycidae. **Les Cahiers Magellanes NS 31**: 40-58, 42 figures.
2019. New species and distribution records for Mexican and Central American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4551** (4): 401–414, 5 figures.
2019. Synonymy and distribution records for Neotropical Cerambycidae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 35**: 73-80, 8 figures.
2019. Report of Cerambycidae (Coleoptera) from Turks & Caicos Islands. **Pan-Pac. Ent.** **95**(3/4): 145.
2025. Two new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Central America, with notes and new records. **Faunitaxys** **13**(36): 1-7, 8 figures.
2025. A new species of *Tenthras* from Central America and new records of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Belize. **Zootaxa**, **5723**(4): 489-513, 60 figures.
- BEZARK, L. G., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2022. A new genus and seven new species of Neotropical Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) with taxonomic notes. **Faunitaxys**, **10**(1): 1-20, 58 figures.
- BEZARK, L. G., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species, transferences and taxonomic notes on American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, **10**(19): 1-25, 72 figures.
- BEZARK, L. G. & S. W. LINGAFELTER, 2022. A new species of *Cicatrishphaerion* Lingafelter, Morris, Skillman & Santos-Silva, 2021 and synonymy in *Atylostagma* White, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Elaphidiini). **Pan-Pac Ent.** **98**(3): 215-222, 8 figures.
- BEZARK, L. G., GALILEO, M.H. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Neotropical Region. **Zootaxa** **4085**(1):135-140, 9 figures.
2016. A new *Myzomorphus* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) from Costa Rica. **Pan-Pac Ent.** **92**(1):14-18, 13 figures.
2016. Description of four new South American species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4138**(1):171-180, 19 figures.
- BEZARK, L. G., U. R.MARTINS, A. SANTOS-SILVA & A. BERKOV. 2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **3647**(1): 181–193.
2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **3647**(1), 181–193. Erratum **Zootaxa** **3681**: 500.

- BEZARK, L. G. & F. DE L. NASCIMENTO. 2019. A new synonym and distribution record in the genus *Ceipaba* Martins & Galileo, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Zootaxa** **4701** (6): 591–593, 8 figures.
- BEZARK, L. G. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A new species of *Novantinoe* Santos-Silva & Hovore 2007 from Panama (Coleoptera: Disteniidae). **Pan-Pac Ent.** **88**(4): 413–415, 3 figures.
2016. New Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) from Central and South America. **Zootaxa** **4109**(2):239–244, 10 figures.
2017. Three new species of Ecuadorian Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4247**(5):585–592, 12 figures.
2019. Notes, synonymy and description in American Methiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4565** (1): 071–079, 14 figures.
2019. Synonymies and seven new species in Lamiinae from the Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4648** (1): 092–110, 48 figures.
2019. New species and notes on Hexoplonini and Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys** **7**(17): 1–17, 52 figures.
2020. Three new genera and three new species of American Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** **8**(16): 1–11, 27 figures.
2022. Description of a new genus and three new species of Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Ecuador. **Pan-Pac. Ent.** **97**(4): 226–239, 24 figures.
2022. New species, synonymy and records for New World Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5169**(6): 577–588, 22 figures.
2022. New genus and new species in American Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **62**: e202262053: 1–9, 4 figures.
2022. A new genus and new species of Neotropical Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5194**(4): 585–594, 26 figures.
2022. New species of Central and South American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, **10**(50): 1–11, 24 figures.
2023. New species and new country records for Neotropical Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5227**(4): 473–485, 25 figures.
2023. Studies of New World Parmenini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** **NS 45**: 16–41, 52 figures.
2023. American biodiversity in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): description of three new species of *Eupogonius* LeConte and new distribution records. **Zootaxa**, **5296**(3): 406–420, 29 figures.
2023. Expanding knowledge of American Cerambycidae (Coleoptera): new species, new records, and morphological variations. **Pap. Avuls. Zool.** **63** (e202363023): 1–19, 7 figures.
2023. New species, synonymies and transfers in Neotropical Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0993**: 1–26, 75 figures.
2023. Description of two new species of Cerambycidae and new records and notes on American Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera). **Zootaxa**, **5351**(3): 356–370, 24 figures.
2024. New World Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): new species, new records, and notes. **Faunitaxys** **12** (6): 1–11, 37 figures.
2024. A new synonymy in American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** **NS 50**: 114–126, 10 figures.
2025. New Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central America. **Pan-Pac Ent.** **101**(1): 71–85, 15 figures.
2025. A new synonymy in *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville and new records (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes** **NS 52**: 46–60, 31 figures.

- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & A. AUDUREAU. 2023. The remarkable fauna of Honduras: description of a new genus and a new species of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac Ent.** **99(2)**: 142-152, 29 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & J. P. BOTERO. 2023. New species of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) from the Neotropical Region. **Faunitaxys** **11 (1)**: 1-13, 39 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA, & S. DEVESA. 2020. New species of *Amphicnaeia* Bates, 1866, and key to species of the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Faunitaxys** **8(20)**: 1-13, 31 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA & M. H. GALILEO. 2016. New South American species of Cerambycinae, and notes on *Corimbion balteum* Martins (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4107(4)**: 587-594, 14 figures.
2016. A new species of *Tamenes* (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **4105(6)**: 597-600, 7 figures.
- BEZARK, L.G., A. SANTOS-SILVA, & U. R. MARTINS. 2011. New species of Rhinotragini and redescription of two species of *Stultutragus* Clarke (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**: **2965**: 61–68, 9 figures.
- BEZARK, L. G., A. SANTOS-SILVA & F. E.L. NASCIMENTO. 2018. A synopsis of the genus *Dorcasta* Pascoe, 1858 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa** **4399 (1)**: 049–068, 40 figures.
- BEZARK, L. G. & W. H. TYSON. 2020. New and interesting records for Neotropical Cerambycidae primarily from Paraguay (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** **37**: 3-37, 69 figures.
- BEZARK, L. G., W. H. TYSON & N. M. SCHIFF. 2013. New species of Cerambycidae from Panama, with new distribution records (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3608 (4)**: 273-277, 5 figures.
- BEZARK, L. G., R. S. ZACK, J. MONZON & P. J. LANDOLT. 2019. Known & New Records of Disteniidae & Cerambycidae (Coleoptera) from Guatemala. **Pan-Pac. Ent.** **95(3/4)**: 117-125..
- BEZARK, L. G. et al. 2015. A new species of *Eclipta* Bates, 1873 from Brazil (Coleoptera, Cerambycidae) in honor of the late Ubirajara Ribeiro Martins de Souza. **Arq. de Zool.** **46(3)**: 65-73, 16 figures.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX (3-4)**: 3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**: 271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, (5)**7**: 381-395.
- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**: 551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**: 471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14(8)**: 276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**: 321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**: 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**: 49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs mœurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels.** **2**: 1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécute pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6(2)**: 206-210, pls. 20-22.

1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)9: 210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia física y política de Chile**, Zoología. **5**: 285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F.. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. Bull. Brooklyn Ent. Soc. 7: 107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**: 93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**: 267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**: 319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**: 253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**: 381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**: 1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7): 236-240; (8): 272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3): 68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3): 60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodonia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**: 8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**: 18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae** 1. Sci. Nat, 92 pp, 16 pl.
- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**: 264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descripsit, in **Koniglga Svenska Fregatten Eugenie resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, **I** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4): 441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambycídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64): 54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2): 29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**: 765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytsman, **178**: 1-119, 8 pls.
- BOSCARDIN, J., COSTA, E.C. & FLECK, M.D. (2017) Ocorrência de *Desmiphora* (*Desmiphora*) *lateralis* em pitangueira no sul do Brasil. **Revista de Ciências Agrárias** **6** (2): 210-214.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3): 103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**: 18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Reublica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2): 132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3): 196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cien Paraguay** **7**(2): 5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5): 292-300, 2 pls.

1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**: 69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**: 77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**: 81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycoides Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 192-203.
1950. Notas sobre un longicórneo chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4): 377-378.
1951. Novedades en Cerambycoides del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3): 96-107.
1951. Novedades en Cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**: 191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2): 51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**: 95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapi**, **3**: 63-67.
1953. Longicórneos del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapi**, **3**: 69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69): 1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**: 31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambycoides del Uruguay. **Com. Zoo. Mus. Montevideo** **62**: 1-32.
- BOTERO, J. P. 2013. Description of the male of *Eburella pinima* Martins and notes on the geographical distribution of *Eburodacrys aenigma* Galileo & Martins and *Eburodacrys lanei* Zajciw (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **57**(4): 431-432, 4 figures.
2014. Review of the genus *Susuacanga* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **3779**(5): 518-528, 23 figures.
2015. *Pseudeburia*, a new South American genus of longhorned beetle (Cerambycidae: Cerambycinae: Bothriospilini). **J. Nat. Hist.** **29 April 2015**: 1-5, 1 figure.
2015. Review of the Genus *Xylocaris* Dupont, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Coleopt. Bull.** **69**(1): 21-24, 7 figures.
2015. Three new species, a lectotype designation, and taxonomic and geographic notes in Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Eur. J. Taxon.** **148**: 1-22, 3 figures.
2020. Review of the genus *Hovorestenia* Santos-Silva (Coleoptera: Disteniidae). **Pap. Avuls. Zool.** **(60) e 20206007**: 1-10, 9 figures.
- BOTERO, J. P. & L. M. ALMEIDA. New species and new geographical records in Disteniidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) with revised keys to species of *Novantinoe* and American species of *Distenia* (*Distenia*). **Zootaxa** **4590** (1): 040–058, 35 figures.
- BOTERO, J. P., L. G. BEZARK & A. SANTOS-SILVA. 2020. A new genus, new species and taxonomic notes on American Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4758**(1): 157-175, 32 figures.
2022. *Neoxela*: A new replacement name for *Xela* Botero, Bezark & Santos-Silva, 2020 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae (error)). **Zootaxa**, **5169**(6): 599.
- BOTERO, J. P., & M. CUPELLO. 2015. *Cerambyx striatus* Goeze, 1777 (currently *Dorcadion glycyrrhizae striatum*) and *Cerambyx striatus* Fabricius, 1787 (currently *Chydarteres striatus*) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. **Bull. Zool. Nomen.** **72**: 122.
- BOTERO, J. P., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2019. Taxonomic Contributions to American Anacolini (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae): A New Genus, New Species, and A Revised Key for the Genera. **Ann. Zool. (Warszawa)** **69**(4): 737-759, 68 figures.

- BOTERO, J. P. & N. GUTIERREZ. 2020. South American Disteniini (Disteniidae, Coleoptera): New Species and New Distribution Records. **Amer. Mus. Novitates** **3948**: 1-10 4 figures.
- BOTERO, J.P., D.J. HEFFERN & A. SANTOS-SILVA. 2018. Two new species of *Novantinoe* (Disteniini, Disteniidae), two new species of *Euryssthea* (Elaphidiini, Cerambycinae, Cerambycidae), and new geographical records. **Pap. Avuls. Zool.** v.58: e20185859: 1-9, 16 figures.
- BOTERO, J. P. & M. A. MONNÉ. 2012. Revision of the genus *Eucharitolus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **3438**: 43-53, 13.
2015. Synopsis of the genus *Neoeutrypanus* MONNÉ, 1977 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with the description of two new species. **Zootaxa** **3974**: (1): 115-121, 26 figures.
- BOTERO, J. P. & M. L. MONNÉ. 2011. *Andraegoidus* Aurivillius: new species, synonymies and key to the species (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2780**: 57-62, 6 figs.
2012. Revision of the genus *Andraegoidus* Aurivillius (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3169**: 1-60, 228 figures.
2018. Cladistic analysis of the tribe Eburiini Blanchard, 1945 and revalidation of the tribe Dychophyiini Gistel, 1848 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zool. J. Linn. Soc. XX**: 1-28, 12 figures.
- BOTERO, J.P. , S. LE TIRANT & A. SANTOS-SILVA. 2018. New Species of *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953 (Coleoptera: Cerambycinae: Torneutini) from Mexico. **Coleop. Bull.** **72(4)**: 805-809, 8 figures.
- BOTERO, J.P. & J. A. NORIEGA. 2017. A New Species of *Eranina* Monné, 2005 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Colombia **Coleopt. Bull.** **70**:765-768, 7 figures.
- BOTERO, J.P., O. PÉREZ-FLORES, & A. SANTOS-SILVA. 2024. New Species and New Geographical Records of Mexican and Honduran Cerambycidae (Coleoptera). **Annales Zoologici** **74(1)**: 193-206, 23 figures.
- BOTERO, J.P. & A. SANTOS-SILVA. 2017. Four new species, taxonomic, and nomenclatural notes in *Hammatoderus* Gemminger & Harold, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4231(3)**:377-397, 38 figures.
2017. Review of the genus *Euryssthea* Thomson 1861 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **J. Natural History**:1-23, 3 figures.
2020. Three new species, taxonomic notes, and new geographical records of Neotropical Disteniidae (Coleoptera). **Pan-Pac. Ent.** **96(3)**: 143-167, 56 figures.
2020. Review of the genus *Cupecuara* (Coleoptera: Disteniidae). **Acta Ent.** **60(2)**: 639-650, 63 figures.
2021. Rediscovering the rare genus *Arietocometes* Santos-Silva & Tavakilian, 2009 (Coleoptera: Disteniidae): a review with description of three new species and an identification key. **Austral Entomology**, (2021) **60**: 198–214, 64 figures.
2022. A new species of *Elytrimitatrix* (*Grossifemora*) Santos-Silva & Hovore (Coleoptera: Disteniidae: Disteniinae). **Faunitaxys**, **10(18)**: 1-4, 9 figures.
2022. New species, synonymy, new records, and taxonomic notes in American Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0931**: 1-22, 37 figures.
2022. New species, new combination, and a revised key to species of *Eburella* Monné & Martins (Coleoptera: Cerambycidae: Eburiini). **Ann. Ent. Soc. France (N.S)** DOI: **10.1080/00379271.2022.2066018**: 1-6, 7 figures.
2023. New species and taxonomical notes on Bolivian Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Stud. Neo. Fauna & Envir.** DOI: **10.1080/01650521.2023.2249359**: 1-18, 32 figures
- BOTERO, J. P., A. SANTOS-SILVA & L. G. BEZARK. 2019. Revision of the genus *Pteroplatus* Buquet, 1840 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) and taxonomic notes in Pteroplatini. **Zootaxa** **4658 (1)**: 069–100, 96 figures.
- BOTERO, J. P., A. SANTOS-SILVA & J. E. WAPPES. 2019. New species, a new combination, and a new country record in American Clytini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0697**: 1-19, 29 figures.

- BOTERO, J. P., G. L. TAVAKILIAN, M. SEIDEL, M. HUSEMANN & M. V. P. SIMOES. 2023. An annotated type catalogue of the Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Zoological Museum Hamburg. **Eur. J. Tax.** **869**: 1-50, 22 figures.
- BOUCHARD, P. & Y. BOUSQUET. 2020. Additions and corrections to "Family-group names in Coleoptera (Insecta)." **ZooKeys** **922**: 65-139, 6 appendices.
- BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A.E. DAVIES & C. CAI. 2024. On the nomenclatural status of type genera in Coleoptera (Insecta). *ZooKeys* 1194: 1–981. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1194.106440>
- BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**: 1-972.
2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys** **88**: 1-972.
- BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** **1861/E**
2004. The works of P.F.M.A. Dejean, with emphasis on publication dates and new carabid taxa proposed. *Fabrerries* 29: 33–48. [Date published (at the bottom of the second cover page): "Mailing date for this issue: January 10, 2008"]
2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **61(4)**: 616-631.
2016. Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes. *ZooKeys* 583: 1–776. [Date published: 25.IV.2016 (title page)] DOI: 10.3897/zookeys.583.7084
2018. The dating of the fourth volume of Guillaume-Antoine Olivier's "Entomologie, ou histoire naturelle des insectes". *ZooKeys* 734: 137–148. [Date published: 5.II.2018 (title page)] DOI: 10.3897/zookeys.734.22901
- BOUSQUET, Y. & P. BOUCHARD. 2013. The genera in the second catalogue (1833–1836) of Dejean's Coleoptera collection. *ZooKeys* 282: 1–219. [Date published: 2.IV.2013 (title page)] DOI: 10.3897/zookeys.282.4401
2017. Status of the new genera in Gistel's "Die Insecten-Doublotten aus der Sammlung des Herrn Grafen Rudolph von Jenison Walworth" issued in 1834. *ZooKeys* 698: 113–145. <https://doi.org/10.3897/zookeys.698.14913>
- BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **2321**: 1-80. [Date published: 22.XII.2009 (title page)] DOI: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2321.1.1>
- BOUSQUET Y., S. LAPLANTE, H.E.J. HAMMOND, & D.W. LANGOR. 2017. Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and Alaska: identification guide with nomenclatural, taxonomic, distributional, host-plant, and ecological data. **Prague, Nakladatelství Jan Farkač, 300 pages.**
- BOUYER, T. & A. SANTOS-SILVA. 2016. On *Hovatoma gramreta* Gilmour, 1956, a junior synonym of *Strongylaspis corticaria* (Erichson, 1848) (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS(23)**:87-90, 4 figures.
- BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2) **2**: 287-313.
- BRETAS J. B. & W. SANTOS ARAUJO. 2020. Occurrence of *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. **Arthropods** **9(1)**: 1-6, 2 figures.
- BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **20**: 75-78, 1 fig.
1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **89**: 27-54.
1925. Nouveaux coléoptères Sud Américains. **Nunquam Otiosus**, **4**: 11-16.
- BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.**, **8**: 51-71.
1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **1**: 274-325.
1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**: 365-392.

1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**: 144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**: 113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**: 12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104): 137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135): 281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6): 1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38): 1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47): 1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38): 1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**: 265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**: 29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**: 511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**: 170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12): 1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1): 107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8): 1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28): 1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41): 1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2): 401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**: 138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1): 311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2): 659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**: 665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**: 355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief, Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22): 1-47, 11 figs.
1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2): 31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.

1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**: 70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6): 1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7): 1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4): 1-59; **4**(3): 61-140; **5**(4): 141-232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20): 1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**: 5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**: 1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40): 1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**: 91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21): 1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3): 209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2): 285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3): 647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1): 37-40.
1974. Revision des Rhodopiniini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 1-210, 24 figs.
1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1): 149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2): 237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5): 37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1): 9-53, 6 figs.

1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1979: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, 5: 67-71.
1980. **Revision de la tribu des Comptosomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1961: 16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, 1964: 27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, 1: 34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, 84: 335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zoo.** 6: 27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, 15: 198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, 18: 164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, 18: 179-226.
1914. Descripción de un cerambycido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, 19: 340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma* (*Pathocerus*) *wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, 1(6): 381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, 19: 538-573.
1918. Cerambycoides argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, 24: 5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambycoides. **Rev. Mus. La Plata**, 25: 345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, 8: 199-211, 6 figs.
1926. Cerambycoides nuevos o poco conocidos. **Physis**, 8: 338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, 2(10): 203-208, 1 pl.
1933. Un longicórnio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, 3(3): 335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, 11(40): 361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, 4 (Zool. 20): 200-202, 3 figs.
1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5(Zool. 35): 116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata**, 5 (Zool 35): 118-122, 2 pls.
1941. Las especies argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 48): 163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata**, 6(Zool. 50): 367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas**, 3: 577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool.**, 1838: 253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool.**, 1838: 254-255.

1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool., 1839:** pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool., 1840:** 110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool., 1840:** 142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool., 1840:** 172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool., 1840:** 254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool., Paris, 1840:** 287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool., 1840:** 292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool., 1840:** pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool., 1840:** pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:** 379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:** 385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9:** 393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840:** xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840:** xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool., 1841:** pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool., 1841:** pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:** 151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool., 1841:** 206-207.
1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10:** 325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1841:** xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France, (1)11:** 203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool., 1843:** pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)1:** 231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool., 1843:** 299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). 7: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1845:** xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool., (2)3:** 188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool., (2)3:** 603-605.

1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)10: 657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)4: 343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1: 41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1: 443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1853: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2) 5: 256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)6: 343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)9: 409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, 1: 137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1: 327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, 1: 332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, 1: 333-340.
1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7: 619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1: 45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1: 99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8: 617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1: 1-504; 2: 1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26: 156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40: 194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 38(2): 145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, 52(4): 393.
- CAMBRONERO-SANCHEZ, M. 2025. Catalogue of type specimens of the order Coleoptera (Insecta) in the National Museum of Costa Rica. *Acta Zool Mexicana* (n.s.) 41: 1-68.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, 45: 78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 46: 135-136.

- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **1661**: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** **36** (1): 135-157. 9 figs.
- CARELLI, A. & M. L. MONNÉ. 2015. Taxonomic revision of *Phygopoda* Thimson, 1864 and *Pseudophygopoda* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007 (Insects: Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **4021**: (2): 201-242, 148 figures.
- CARELLI, A., M. L. MONNÉ & V. S. MACHADO. 2013. Taxonomic revision of *Trypanidius* Blanchard, 1846 in South America (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3691** (2): 253-272, 40 figures.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1): 53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4): 327-331, 25 figs.
- CASARI, S. A. & U. R. MARTINS. 2013. Immatures of *Phoebemima ensifera* Tippmann, 1960 (Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Pap. Avuls. Zool.** **53**(21): 295-299, 21 figures.
- CASARI, S. A. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of *Epimelitta* Bates from Brazil and a new synonymy in *Stenopseustes* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). **Zootaxa** **4083**(3): 371-384, 39 figures.
- CASARI, S.A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplonini). **Pap. Avuls. Zool.** **50**(27): 425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, **5**: 307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, **6**: 9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, **7**: 281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, **10**(4): 97-99.
1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**: 215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**: 193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**: 355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**: 413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**: 1-347.
- CASTRO-XOCHITLA, J. J., G. SANCHEZ-HERNANDEZ & R. J. CHAN-CHABLE. 2020. Nuevo registro estatal de *Callipogon* (*Callipogon*) *barbatum* (Fabricius) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) en México. **Rev. Chil. Ent** **46**(1): 135-138, 2 figures.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**: 1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**: 1-55, 13 figs.
- CAZORLA, D. & M. ALARCÓN. 2024. Nuevos Aportes Sobre Cerambycidae (Coleoptera: Cerambycinae, Lamiinae) De Venezuela. **Rev. Nic. De Venez.** **362**: 1-82, 149 figures.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**: 3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**: 101-107.

1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**: 1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**: 115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambycoides de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 63-66.
1980. Nuevo cerambycido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 91.
1986. Lista sistemática de los cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**: 29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**: 79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holoferini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**: 187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**: 263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambycoides De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**: 13-14.
1995. Nuevos cerambycoides chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**: 75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holoferini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**: 189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**: 194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2): 219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**: 147-152.
2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **64**(2): 113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles espèces, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33**(5): 144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33**(10): 304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1**(4): 469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36**(7): 207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37**(7): 205-07.

- CHATZIMANOLIS, S. et.al. 2020. New Records of Beetles (Coleoptera) from the Tennessee Valley of Southeastern USA. **Coleop. Bull.** **74** (3): 605-618, figure 2 (D, E & F).
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(3): 111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70**(5): 131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3): 165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36**(3): 149-150.
1961. A new species of *Purpuricen* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3): 183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38**(2): 103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**: 1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(1): 37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(2): 104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(1): 62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3): 187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(4): 231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News**, **75**(4): 108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38**(4): 351-355, 2 figs.
1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526): 209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3): 181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1): 2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**: 185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4): 303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2): 173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2): 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4): 269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2): 125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1): 125-128, 1 fig.

1980. Revision of the genus *Stenobatyte* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2): 113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4): 714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3): 469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2): 179-188, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**: 19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, No. 15: 1-32, 17 figs; No. 16: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4): 176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2): 81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4): 85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophaninae Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4): 207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**: 80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**: 40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3): 216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3): 158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1): 24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2): 151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3): 239-243, 2 figs.

1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboeum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3): 285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1): 26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1): 37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4): 404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4): 299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2): 117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1): 64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12): 141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4): 338-353, 12 figs.
1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4): 181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1): 35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2): 129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3): 201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4): 271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1): 38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4): 216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2): 171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2): 177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4): 508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1): 26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revillagigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3): 138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotragini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3): 69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4): 267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4): 310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4): 485-491.

1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2): 390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2): 71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3): 226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4): 279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**: 123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3): 291-292.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1): 26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssicostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16): 193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2): 101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**: 55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1): 6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1): 12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 - 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1): 36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...** Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**: 60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10): 14.
1834. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **2**: 1-44; **3**: 1-48; **4**: 1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **4**: 54-70.

1838. In F. E. Guérin-Méneville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**: 279-286
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle**. Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**: 35-37, pl. 113.
1843. Insectes, Pl. 107 à 113. Coléoptères du Mexique. *Magasin de Zoologie, d'Anatomie comparée et de Palaeonthologie* (2^e Série) 5: 1–37 + pl. 107–113. [in BHL [<https://www.biodiversitylibrary.org/item/128121#page/167/mode/1up>]]
1844. *Dorcaschema*. P. 110 in Orbigny, C.V.D. d' (Ed.). *Dictionnaire universel d'histoire naturelle résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les oeuvres complètes de Buffon, et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles; donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc.; dirigé par M. Charles d'Orbigny, et enrichi d'un magnifique atlas de planches gravées sur acier. Tome cinquième*. MM. Renard, Martinet et Cie., Paris.
1845. *Hebestola*. P. 496 in Orbigny, C.V.D. d' (Ed.). *Dictionnaire universel d'histoire naturelle résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les oeuvres complètes de Buffon, et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des sciences naturelles; donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc.; dirigé par M. Charles d'Orbigny, et enrichi d'un magnifique atlas de planches gravées sur acier. Tome sixième*. MM. Renard, Martinet et Cie., Paris.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(2): 657-664.
1853. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. *Annales de la Société Entomologique de France* (2^e Série) 10 [1852]: 629–651. [in BHL [<https://www.biodiversitylibrary.org/item/34969#page/637/mode/1up>]]
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**: 419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**: 178-187.
1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**: 103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)**6**: 315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)**10**: 209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, **1**: 50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, **1**: 55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, **1**: 57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**11**: 26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**8**: 451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. *The Journal of Entomology* 1 [1861–1862]: 185–192 [Feb. 1861]; 245–254 [Dec. 1861].
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**: 189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**: 377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**2**: 49-67.

1862. Coléoptères de l'Ile de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 245-280.

1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 517-536.

1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 747-763.

1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'Ile de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16: 179-182.

1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.

CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5): 418-419.

CIEGLER, J.C. & R.M. GEMMILL. 2018. Additional state records for Coleoptera of South Carolina. **Insecta Mundi** 0636: 1–6.

CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11): 153-158, 8 figs.

2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.

2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasynogenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26): 359-368, 6 figs.

2008. *Oxylopsebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9): 61-67, 6 figs.

2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Cleptoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, 49(43): 563-576, 6 figs.

2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 49(44): 577-591, 5 figs.

2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls. Zool.** 50(16): 239-267, 10 figs.

2011. *Brachylophora*, a new brachypterous genus of Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** 55(2): 154-158, 3 figures.

2011. Bolivian Rhinotragini IV: *Paraeclipta* gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae), new species and new combinations. **Pap. Avuls. Zool.** 51(15): 233-251, 6 figures.

2012. Bolivian Rhinotragini V: New Species of *Erythroplatys* White, 1855, *Rhinotragus* Germar, 1823, *Ornistomus* Thomson, 1864, and *Aechmutes* Bates, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 52(5): 55-79, 7 figures.

2012. Contribution towards the knowledge of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). V. Reconsideration of *Rhopalessa rubroscutellaris* (Tippmann, 1960). **Pap. Avuls. Zool.** 52(22): 255-259, 4 figures.

2013. Bolivian Rhinotragini VI: *Caprischasia*, gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 53(17): 245-251, 2 figures.

2013. Bolivian Rhinotragini VII: Provisional report of higher altitude species (Coleoptera, Cerambycidae) with descriptions of new species. **Pap. Avuls. Zool.** 53(28): 373-406, 12 figures.

2014. Bolivian Rhinotragini VIII: New genera and species related to Pseudophygopoda Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 54(24): 363-362, 14 figures.

2014. Bolivian Rhinotragini IX: New genera (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** 54(26): 375-390, 7 figures.

2015. Revision of the genus *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833, with a brief synopsis of the genus *Bromiades* Thomson, 1864. (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0401**: 1-92, 139 figures.
2015. Bolivian Cerambycinae: new anthophilous species (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0453**: 1-22, 23 figures.
2016. Provisional revision of the genus *Epimelitta* Bates, 1870 and associated genera, with a brief synopsis of the genus *Acorethra* Bates, 1873 (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0504**: 1-43, 57 figures.
2016. Bolivian Rhinotragini X. *Odontomelitta* gen. nov. (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi 0461**: 1-8, 8 figures.
2017. Review of Carelli, A., and M.L. Monné, 2015. Taxonomic revision of *Phygopoda* Thomson, 1864 and *Pseudophygopoda* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi 0567**: 1-10.
2017. Bolivian Rhinotragini XI. New species of *Phygopoda* Thomson, 1864 and *Phygopoides* Peñaherrera-Leiva and Tavakilian, 2007 (Coleoptera, Cerambycidae) **Insecta Mundi 0568**: 1-18, 10 figures.
2018. Provisional revision of the genus *Odontocera* Audinet-Serville, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae). I: exclusions, new rank, synonymies and the description of two new genera. **Insecta Mundi 0637**: 1–27, 51 figures.
- CLARKE, R. O. S., U. R. MARTINS & A. SANTOS-SILVA. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). IV. *Rhopalessa* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool. 51(21)**: 325-339, 11 figures.
- CLARKE, R. O. S., A. SPOONER, & J. WILLERS. 2015. A new genus of Rhinotragini for *Molorchus laticornis* Klug, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0452**: 1-6, 4 figures.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News, 1**: 61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News, 17(7)**: 240-244.
- COLIJN, E. O., K. K. BEENTJES, R. BUTOT, J. A. MILLER, J. T. SMIT, A. J. de WINTER & B. van der HOORN. 2019. A catalogue of the Coleoptera of the Dutch Indies. **Tijdschrift voor Entomologie 162**: 67–186, 32 figures.
- COMOLLI, A. 1837. **De coleopteris novis ac rarioribus cognitis provinciae Novocomi**. Ticini Regii, 54 pp.
- CONSTANTINO, L. M., BENAVIDES M., P. & J. R. ESTEBAN DURAN. 2014. Description of a new species of coffee stem and root borer of the genus *Plagiohammus* Dillon and Dillon from Colombia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with a key to the Neotropical species. **Insecta Mundi 0337**: 1-21, 58 figures.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from New Mexico. **Pan-Pacific Entomol., 60(1)**: 63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull. 38(1)**: 27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool., 94(3)**: 277 – 280, 3 figs.
- CORDOBA, S.P. 2017. Tipos de la familia Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) depositados en la colección entomológica del Instituto - Fundación Miguel Lillo. **Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 76(1-2)**: 61-63.
- CORREA, C. A., ANJOS, N., A. G. CARVALHO, M. A. SOARES, V. C. SANTOS & J. C. ZANUNCIO. 2020. *Phoracantha recurva* (Coleoptera: Cerambycidae): first report in the Atlantic rainforest of Minas Gerais, Brazil. **Florida Ent. 103(1)**: 142-144, 1 figure.
- CORREA, C. A., L. J. MIGLIORE, L. GARBELINI, J. C. ZANUNCIO & S. P. RIBIERO. 2020. Species survey of the subfamily Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Rio Doce State Park, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa 4881(2)**: 323-336.
2021. Species survey of the subfamily Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Rio Doce State Park, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa, 4881 (2)**: 323-336.

- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras.**, **1**: 21-23.
1931. *Melzerella lutzii*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2): 139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- COUPER, W. 1864. List of Coleoptera and Diptera taken at Quebec, and other parts of lower Canada. **Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec, (n.s.)** 3: 27-36.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.)** **27**: 1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarorszag Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**: 99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**: 340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**: 278.
- CUBILLA, F., C. A. JULIO, B. R. GARCETE-BARRETT & I. A. TORRES. 2021. Three new records of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) for the paraguayan fauna. **Reportes científicos de la FACEN** **12** (2): 117-120, 3 figures.
- CUBILLA, F., C. A. JULIO & B. R. GARCETE-BARRETT. 2023. Five new records of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) for the paraguayan fauna. **Reportes científicos de la FACEN** **14** (2): 172-176, 5 figures.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P-H. 2011. Un nouveau *Paranyssicus* Martins, 2005 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **67**(1): 9-13, 4 figures.
2013. A new species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 from French Guiana (Coleoptera, Disteniidae, Disteniinae). **Insecta Mundi** **0321**: 1-3, 2 figures.
2013. Note synonymique sur le genre *Paranyssicus* (Coleoptera, Cerambycidae). **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII**: 86, 2 figures.
2016. A new Eupromerini Galileo and Martins, 1995, from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi** **0462**: 1-4, 2 figures.
2016. A new species of *Octotapnia* Galileo and Martins, 1992 from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi** **0481**: 1-4, 4 figures.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, **107**(1): 31-35, 2 figs.
- DALENS P-H, & J.L. GIUGLARIS. 2012. *Atiaia* Martins & Monné, 2002 et Paratiaia gen. nov. de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(1): 31-40, 5 figures.
2012. Les *Ectenessa* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(6): 329-332, 8 figures.
2014. *Deltosoma* Thomson, 1864 of French Guiana. **Insecta Mundi** **0336**: 1-9, 14 figures.
- DALENS, P-H & F. ROBIN. 2018. Signalement de deux Lamiinae nouveaux pour la Guyane (Coleoptera, Cerambycidae) et notes sur un nouveau modele de piege lumineux automatique. In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP) **12**: 3-6, 4 figures.

2019. Genus *Olivensa* Lane, 1965 in French Guiana, and description of a new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi, 0735**: 1-7, 16 figures.
2023. Un nouveau *Martinsia* Chemsak & Linsley, 1967 de Guyane (Coleoptera : Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys 11 (79)**: 1-5, 3 figures.
2024. *Recchia hirticornis* (Klug, 1825) et description d'une nouvelle espèce de *Recchia* Lane, 1966 de Guyane (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys 12 (10)**: 1-7, 3 figures.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea, 106(4)**: 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hesperoburina* Tavakilian & Monné, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes. 99**: 1-11, 3 figs.
2013. Nouvelle synonymie pour *Neoeutrypanus mutilatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Le Coleopteriste: Coleoptères de Guyane. Tome VII**: 72.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentée des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea., 107(2)**: 289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecercus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste. 64(6)**: 305-307, 4 figs.
2009. Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Capertonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste. 65(5)**: 235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel Ectenessini de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste 66(5-6)**: 287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution à l'étude des Coleoptères de Guyane 1**: 37-9, 17 figures.
2011. Un nouvel *Ochrus* Lacordaire proche d'*Ochrus ornatus* (Fisher, 1935) (Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste 67(6)**: 333-335, 4 figures.
2014. New taxa and new records of Oemini Lacordaire, 1868 and Ectenessini Martins, 1998 from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi 0359**: 1-12, 18 figures.
2014. Les *Rhathymoscelis* Thomson, 1860 de Guyane. In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP): 63-65, 2 figures.
2015. A new *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009 from Mitaraka mountains, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool. 46(11)**: 135-138, 1 figure.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) **L'Entomologiste 66(2)**: 105-108, 4 figs.
2010. Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes 113**: 1-10, 10 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste. 65(4)**: 199-206, 6 figs.
2011. Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 79-111, figures.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveaux *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **L'Entomologiste. 65(2)**: 81-84, 4 figs.

- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes**, **101**: 1-19, 8 figs.
2010. Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereuræ* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste** **66(2)**: 49-52, 4 figs.
2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). **L'Entomologiste** **66(4)**: 215-219, 6 figs.
2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *Purusiella* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane** **1**: 34-36, 4 figures.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer**. Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum**. Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3)**: 1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **40**: 117-127.
1823. **Analecta entomologica**. Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.
- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**: 1-39.
- DANILEVSKY, M.L. 2012. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV. **Humanity space International almanac VOL. 1, No 1**:86-136.
2016. *Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea* [updated 09.05.2016]. Available at <http://www.cerambycidae.net/catalog.pdf> [accessed September 26, 2016].
2020. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and revised second edition*. Koninklijke Brill, Leiden. i–xxvii + 1–712. [Date published: 20.XI.2020]
2024. *Catalogue of Palaearctic Chrysomeloidea (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae)* [updated 18.01.2024]. Available at <http://http://www.cerambycidae.net/catalog.pdf> [accessed March 31, 2024].
- DA SILVA, C., M. A. MONNÉ, A. SANTOS-SILVA & J. ALBERTINO. 2025. Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) from the Brazilian state of Amazonas: new species and new geographical records. **Zootaxa**, **5633(1)**: 1-035, 75 figures.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15(1)**: 34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**: 97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Père et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. 2019. Un nouvel Anacolini de Colombie (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Faunitaxys** **7(9)**: 1-2, 4 figures.
2020. Les Genres *Orthosoma* Audinet-Serville, 1832 et *Hephialtes* Thomson, 1864 avec la description d'une nouvelle espece des Antilles (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** **36**: 65-77, 3 figures.

2022. Etude du genre *Braderochus* Buquet, 1852 et description d'une nouvelle espèce du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). **Faunitaxys** **10** (57): 1-7, 47 figures
- DELAHAYE, N. & A.SANTOS-SILVA. 2016. Nouveau genre et nouvelle espèce de Callipogonini du Pérou (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS** (24): 1-4, 2 figures.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). Bull. Soc. Ent Fr. 114(1): 39-45, 7 figs.
2015. A new species of *Physopleurus* Lacordaire from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **46**(10): 129-134, 3 figures.
- DELER-HERNANDEZ, A. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Pandrinae from Cuba (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **51**(14): 221-232, 22 figures.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3): 695-699, 6 figs.
- DELLA BEFFA, G. 1915. *I Coleotteri italiani nocivi alle piante coltivate. Sistematica – biologia – agraria*. Verderi e C, Salsomaggiore, 68 pp.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14): 241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12): 173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12): 157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5): 91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17): 121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7): 41-45, 2 figs.
- DEMEZ, P. & J. TOUROULT. 2011. Contribution, a la connaissance des longicornes du Pérou I. 59 nouveaux signalements pour le pays (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes N.S.** **6**: 97-108, 2 figures.
- DES GOZIS, M. 1886. Recherche de l'espèce typique de quelques anciens genres rectifications synonymiques et notes diverses. 36 pp. Montluçon-Imprimerie Herbin.
- DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24
- DEVESA, S. 2019. The genus *Urgleptes* Dillon, 1956 in Cuba, with descriptions of five new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Les Cahiers Magellanes NS** **33**: 55-85, 69 figures.
2020. Redescrición de *Eulachnesia boteroi* Monné y Monné, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini). **Insecta Mundi** **0817**: 1-6, 9 figures.
- DEVESA, S., A. BARRO & E. FONSECA. 2019. Longicornios de Cuba (Coleoptera: Cerambycidae). Vol. 2 Lamiinae. **Greta Editores** **2**: 1-340, 1096 figures.
- DEVESA, S, E. FONSECA & A. BARRO. 2015. Revalidacion de *Elateropsis castaneous* Zayas, 1975 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Solenopterini). **Les Cahiers Magellanes NS** (18): 70-74, 2 figures.
2016. *Solenoptera* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Solenopterini) in Cuba, with description of a new species. **Zootaxa** **4184** (1): 104–116, 36 figures.
2017. Description of the female of *Solenoptera tomentosa* Lingafelter, 2015 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini). **Insecta Mundi** **0588**: 1-8, 6 figures.

2017. Redescripción de *Lethes israeli* Zayas, 1975 y su restitución como especie válida (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Les Cahiers Magellanes** ns 28: 20-28.
2017. The genus *Derancistrus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) in Cuba, with description of a new species. **Coleopterists Bulletin** 71(1): 191-197.
2018. Synonymy and distribution data of *Trypanidius* Blanchard, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini) in Cuba. **Insecta Mundi** 0675: 1-6, 11 figures.
- DEVESA, S. & H. GRILLO. 2016. Descripción de una nueva especie de *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 de Cuba. **Les Cahiers Magellanes** NS(24):38-44, 20 figures.
- DEVESA, S. & A. SANTOS-SILVA. 2020. A new species of *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009 from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Faunitaxys** 8(17): 1-5, 9 figures.
2021. Description of two new species of Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys**, 9(1): 1-6, 11 figures.
2021. Transference, descriptions, and notes on Cuban Graciliini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, 4908 (4):527-536, 26 figures.
2022. Description of new taxa in American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys**, 10(41): 1-9, 17 figures
2023. On *Elaphidion tuberculicollae* Fisher, 1932 and *Elaphidion scaramuzzai* Fisher, 1951 (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys** 11 (33): 1-7, 41 figures.
- DEVESA, S., A. SANTOS-SILVA, & J. J. PINO. 2021. On *Criodion antennatum* Gahan, 1892 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) 41: 43-48, 12 figures.
- DEVESA, S. & J. VLASAK. 2023. New species and new country records in Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** 11 (42): 1-11, 43 figures.
- DEVESA, S. & J. E. WAPPES. 2020. Description of a new *Poeciloxestia* Lane, 1965 species from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes** (N. S.) 37: 72-79, 19 figures.
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, 28(4): 507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Ménéville, 1840, *Sypilus* Guérin-Ménéville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** 30(1): 115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Gêneros: *Cherrocrius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1): 101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Gêneros: *Mysteria* Thomson, 1861, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2): 139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrências e descrição ad fema *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** 48(1): 141-143.
- DIGIROLOMO, M. F., BLACKINGTON, C. O., MICHAUD, D. J. & BOURQUE, D. R. 2021. New Coleoptera State Records from Maine, USA: 54 Species from Bycatch Collected in Baxter State Park. **Coleop. Bull.** 75(1): 161-172.
- DIGIROLOMO, M. F. & M. J. BOHNE. 2024. First record of *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in North America. **Insecta Mundi** 1078: 1-7, 3 figures.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, 9(3-4): 279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, 9(3-4): 317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1861 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, 9(3-4): 335-345, 27 figs.

1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, 7: 203-217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, 8: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, 8: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, 8: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, 12(1-2): 1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, 12(1-2): 5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, 12(1-2): 15-16.
1998. Presence of *Nyssodrys lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, 9: 1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1823), *Diploschema rotundicollis* (Serville, 1834), and *Praxithea derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, 9: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, 9: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, 12(1-2): 139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, 9: 263-291, 33 figs.
2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, No. 17: 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol.**, 10: 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, 10, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes** No. 19: 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes** No. 23: 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol.**, 10: 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes** No. 28: 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia** 38: 663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina**. Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, No. 58: 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s.** 8(2): 261-287.

- DI IORIO, O. R., A. H. RIQUELME, & J. R. ESTEBAN-DURAN. 2003. Cerambycidae (Coleoptera) of the province of Mendoza, Argentina. **Span. J. Agric. Res.** **1(4)**: 15-29, 17 figures.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent.** **9**: 73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News**, **63(8)**: 207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News**, **66**: 141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49(2)**: 134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49(3)**: 207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **49(4)**: 332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News**, **67**: 105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist.**, (Entomol.) **6**: 137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull.**, **16(1)**: 30-32.
- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**: 1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**: 13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**: 11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**: 189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**: 27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**: 173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**: 1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**: 59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**: 260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**: 444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**: 456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**: 245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**: 45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**: 42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**: 189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**: 117-123; 323-330.

- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera. 1:** 1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History... , 2:** 1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History... , 3:** 1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÈS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**: 169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2): 45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**: 26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricen*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**: 309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**: 5-110.
1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**: 1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**: 42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**: 64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**: 273-275.
- ELGUETA, M. 2010. Acerca de la validez de *Achryson philippii* Germain, 1898 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile**, **59**: 143-144.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66**(1) 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **16**: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**: 67-185.
1848. *Insekten*. Pp. 553-617 In: Schomburgk R. (Ed.), *Reisen in British Guiana in den Jahren 1840-1844. Im Auftrag Sr. Majestät des Königs von Preussen, Ausgeführt von Richard Schomburgk*. Vol. 3. J.J. Weber, Leipzig.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**: 63-66.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & U. R. MARTINS. 2012. *Jupoata* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae): Nova especie da Costa Rica e chave para identificação das espécies. **Pap. Avuls. Zool.** **52**(4): 51-53, 2 figures.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Echthistatus* Pascoe, 1862 and considerations on synonymy of *Edechthistatus* Monné, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9**(1): 100-107, 6 figures.
2015. A new species of *Neoregostoma* Monné and Giesbert, 1992 from Costa Rica and Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0413**: 1-4, 6 figures.

2020. A new species of *Crioprosopus* Audinet-Serville, 1834 from Costa Rica and Panama (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Insecta Mundi** **0760**: 1-8, 24 figures.
- EVANGELISTA, J., M. V. C. ROCHA, M. L. MONNÉ & M. A. MONNÉ. 2021. Diversity of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Cerrado of Central Brazil using a new type of bait. **Biota Neotropica**, **21(1)**: 1-9, 3 figures.
- EVENHUIS, N.L. 1997. *Litteratura taxonomica dipterorum (1758–1930); being a selected list of the books and prints of Diptera taxonomy from the beginning of Linnean zoological nomenclature to the end of the year 1930; containing information on the biographies, bibliographies, types, collections, and patronymic genera of the authors listed in this work; including detailed information on publication dates, original and subsequent editions, and other ancillary data concerning the publications listed herein. Volume I: A–K*. Backhuys Publishers, Leiden, vii + 426 pp.
2003. Dating and publication of the Encyclopédie Méthodique (1782–1832), with special reference to the parts of the Histoire Naturelle and details on the histoire Naturelle des Insectes. *Zootaxa* 166: 1–48. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.166.1.1>
2016. Natural History Journal Dating. Available at <http://hbs.bishopmuseum.org/dating/>. [12.IX.2016 version; accessed II.2024]
2019. Charles D.V. d'Orbigny's "Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle": proposed dates for livraisons, with itemized contents of each. *Bishop Museum Occasional Papers* 130, 8 pp.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** **108**: 1-21, 18 figs.
2015. Revision of the Genus *Crioprosopus* Audinet-Serville, and description of three new genera of Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **3914**: (4): 351-405, 159 figures.
2017. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Mexico. **Zootaxa** **4247(2)**: 181-184, 6 figures.
2019. Revision of the genus *Deltaspis* Audinet-Serville, 1834 with systematic analysis and new taxa of Trachyderini with emarginate-truncate mandibles (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **4713 (1)**: 1-62, 233 figures.
2021. Recharacterization of *Stenaspis* Audinet-Serville, 1834 with a new species from Mexico (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Insecta Mundi**, **0851**: 1-36, 154 figures.
2024. Revision of trachyderines related to *Sphaenothecus* from North America with description of three new genera, and new species of *Lophalia* Casey, 1912, *Mannophorus* LeConte, 1854, and *Ischnocnemis* Thomson, 1864 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Insecta Mundi** **1061**: 1-94, 499 figures.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 21**: 1-24, 16 figs; **No. 22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; **No. 45**: 1-30, 15 figs, 3 maps
- EYA, B. K. & W. H. TYSON. 2011. A new species of *Callona* Waterhouse (Coleoptera: Cerambycidae) from Costa Rica and Panama. **Zootaxa** **2987**: 65-68, 2 figures.
- FABRICIUS, J. C. 1775. Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. **Flensburgi et Lipsiae**, 832 pp.
1776. Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum. **Chilonii**, 310 pp.
1781. Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus. **Hamburgi et Kilonii**, **1**: viii + 552 pp.
1787. Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus. **Hafniae**, **1**: xx + 348 pp.
1792. Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. **Hafniae**, **1**: xx + 538 pp.

1794. Entomologia systematica, emendata et aucta... **Hafniae**, **4**: 1-472.
1798. Supplementum entomologiae systematicae... **Hafniae**, 572 pp.
1801. Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. **Kiliae**, **2**: 1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1**: 38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle**. **4**: 1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4**: 261-274, 1 pl.
- 1864-1865. Famille des Cérambycides, pages 113–176 [1864-1865], 177–203 [1865-1866] In: Jacquelin Du Val, P.N.C. *Genera des coléoptères d'Europe, comprenant leur classification en famille naturelle, la description de tous les genres. des tableaux dichotomiques destinés à faciliter l'Étude, le Catalogue de toutes les espèces. Tome quatrième*.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)**3**: 483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37**: 608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**: 39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision d21 coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7**: 483-512. [Date published: 9.XI.1859 (wrapper and Bulletin bibliographique pages cclxxxix–ccxc)].
1860. 1860. Révision des coléoptères du Chili (suite). *Annales de la Société Entomologique de France* (série 3) **7** (4): 513–532. [Date published: 1.III.1860 (wrapper and Bulletin bibliographique pages cclxxxix–ccxc)].
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1**: 105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16**: 283-287; 385-394.
- FALDERMANN, F. 1837. Longicornes vel Capricornes, pp. 261–321 + pls VII–XI. In: Fauna entomologica Transcaucasica. Pars II. Coleoptera. *Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* **5**: 1–433 + 15 pls.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29**(10): 233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8**: 1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37**(8): 270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15**(2): 80-87.
1907. Descriptions of new species. **Transactions of the American Entomological Society**, **33**: 218-272.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41**(5): 161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21**(1): 5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23**: 320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20**(4): 180-183.
1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5): 236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3): 54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of NewMexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**: 145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**: 1-48

- FAÚNDEZ, E. I. & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** **45**: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**: 1-86, 14 pls.
- FERREIRA, A. S. & A. A. ROCHA. 2015. Cerambycidae (Coleoptera) from Lagoa do Tamburí farm, Aracatu – Bahia, with new records. **Pap. Avuls. Zool.** **55(25)**: 363-371, 1 figure.
- FERREIRA, G., A. FERREIRA, & F. BRAVO. 2023. Annotated checklist of Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from the Brazilian semi-arid region, with new species and new geographic records. **Zootaxa**, **5235(1)**: 001-081, 9 figures.
- FERREIRA, G., A. & J. R. M. MERMUDES. 2023. New records and taxonomic notes in Clytini, Dichophyiini, and Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from South America, and reinstatement of *Placosternus* Hopping, 1937. **Zootaxa**, **5319(1)**: 148-150, 1 figure.
2025. Three new species, new records and potential distribution modeling of *Piezocera* Audinet-Serville, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae, Piezocerini), with update of key and comments on the geographical distribution of the genus. **Biologia**: <https://doi.org/10.1007/s11756-025-01867-x>: 9 figures.
- FERREIRA, G. S. & J. R. M. MERMUDES. 2025. Eight new species of *Gorybia* Pascoe, 1866 (Coleoptera: Cerambycidae: Piezocerini) from Central and South America and new records in Piezocerini. **Zootaxa**, **5719(4)**: 474-488, 8 figures.
- FERREIRA, G. S., D. CAZORLA, M. ALARCON & J. R. M. MERMUDES. 2025. First record of *Dihammaphora* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhopalophorini) for Venezuela: description of a new species and updated key to species of *Dihammaphora* with 11 antennomeres. **Zootaxa**, **5661(3)**: 440-444, 1 figure.
- GERONIMO-TORRES, J. D. C., O. I. ALVAREZ-RAMON, L. RIOS-RODAS & M. PEREZ-DE la CRUZ. 2025. Nuevos registros de escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) en Tabasco, México. **Rev. Chilena Ent.** **51(2)**: 185-189, 7 figures.
2024. Two New Species of *Dihammaphora* (Coleoptera, Cerambycidae, Rhopalophorini), with Taxonomical and Geographical Notes for the Genus. **Neotrop. Ent.** **53**: 1-11, 4 figures.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30(3)**: 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**: 490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16(3)**: 97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**: 77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**: 214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**: 173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21(2)**: 38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22(7)**: 153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23(9)**: 214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**: 52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**: 253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**: 1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27(1)**: 15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27(5)**: 103-105.

1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22): 1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9): 214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1): 23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3): 16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1): 1-7.
1930. Notes on the Rhinotrachine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19): 1-20.
1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1): 7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3): 99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8): 197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2): 23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22): 1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979): 189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2): 51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1): 7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**: 271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5): 343: 348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2): 145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**: 324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2): 135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**: 108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**: 1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**: 51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1): 12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1): 1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1): 3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**: 56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8): 251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3): 86-94.

1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201): 329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2): 173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209): 47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**: 1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**: 29-41.
1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**: 225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2): 77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**: 1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1): 14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**: 308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6): 351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**: 29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasi* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1): 7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**: 91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. **Novae species insectorum, centuria I.** London, 100 pp.
- FOX, W.J. (compiler). 1913. *Dates of publication*, pages vii-xiv. In: E.J. Nolan (ed.). *An Index to the Scientific Contents of the Journal and Proceedings of The Academy of Natural Sciences of Philadelphia [Published in Commemoration of the Centenary of the Academy, March 21, 1912]*. The Academy of Natural Sciences, Philadelphia. xiv + 1419 p.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3): 101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1861), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4): 145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2): 113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4): 743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 379-383, 5 figs.

1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2): 145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3): 185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2): 141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 125-134, 5 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3): 327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4): 519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9): 1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1861 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4): 715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2): 189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasiliianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5): 229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**: 169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6): 213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambycidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2): 47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3): 323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2): 137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**: 1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**: 320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**: 114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**: 68-185.

- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6): 47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2): 567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**: 52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35): 1-4.
1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6): 447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas, (Zool.)** **12**: 1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**: 6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1): 93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40): 1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2): 321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**: 10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6): 451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**: 6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**: 9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**: 33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1): 109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2): 243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**: 1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3): 57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**: 389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**: 387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6): 23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**: 19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**: 115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**: 221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: 79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.

1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, 6(31): 22-24.
1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, 39: 1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)1: 140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, 2: 244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, 13: 237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(2): 141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(4): 481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
2015. New species of *Phoebe* (Hemilophini) and *Amphicnaeia* (Apomecynini) from South America (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** 46(9): 121-127, 6 figures
- GALILEO, M.H., L.G. BEZARK, & A. SANTOS-SILVA. 2016. Descriptions of three new species and new records of Cerambycidae (Coleoptera) from America. **Dtsch. Entomol. Z.** 63(1):9-16, 12 figures.
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 8(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H., Z. KOMIYA, & A. SANTOS-SILVA. 2018. Description of a new genus and two new species of Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from South America. **Zootaxa** 4500 (2): 281–288, 18 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblesthiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(1): 89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblesthiini. I. Revisão do gênero *Falsamblesthis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3): 447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 31(3): 453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2): 179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2): 187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2): 191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(2): 196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** 32(2): 199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4): 437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, 32(3-4): 507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo Aerenicini III. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, 6(4): 599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(2): 467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(3): 583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, 34(3): 601-606, 1 fig.

1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3): 39-52, 28 figs., 4 pls.
1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1): 11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71): 129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**: 243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2): 103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1): 15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73): 59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**: 1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1861 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1): 79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1861, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2): 199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 425-458, 58 figs.
1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1861 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**: 63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 489-505, 44 figs.
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1): 109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78): 39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1): 131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4): 859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12): 231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4): 867-882, 8 figs.
1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2): 233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1861 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 57-60, 4 figs.

1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82): 159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1): 1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bífidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscyllus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83-104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105-118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155-172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37-41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59-70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93-106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, (9): 293-303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247-250, 4 figs
2001. Sobre o gênero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287-290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (92): 41-52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.
2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 159-166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(2): 167-176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divarcadas ou bífidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(3): 255-270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 379-383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(3): 475-478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 55-57, 4 figs.

2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 325-330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(3)**: 247-252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elital. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(4)**: 381-388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49(1)**: 63-68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45(10)**: 103-109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269-279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383-388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**: 789-791, 4 figs.
2006. Notas e descrições em Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**: 702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**: 203-206, 4 figs.
2007. Notas e descrições em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**: 349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(73)**: 1-9, 6 figs.
2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**: 49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblethiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **(83)**: 1-10, 6 figs.
2009. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**: 384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**: 103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**: 93-95, 1 figs.

2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigstros. **Zoologia 26(1)**: 161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**: 145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers 97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**: 339-342, 4 figs.
2009. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes 109**: 1-8, 5 figs.
2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**: 1-9, 7 figs.
2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.** **50(5)**: 69-75, 4 figs.
2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.** **54(1)**: 32-37, 7 figs.
2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(24)**: 385-390, 6 figs.
2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(15)**: 233-237, 6 figs.
2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburiini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**: 367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regio Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 73-78, 4 figs.
2011. Novas especies de Acanthoderini, Onciderini e Pteropliini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) do Brasil e da Bolivia. **Acta Amazonica**: **41(1)**: 175-182, 7 figures.
2011. Novas especies de *Esthlogena* s. str. Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 183-186, 5 figures.
2011. Notas, novos registros e novas espécies da coleção de Cerambycidae (Coleoptera) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Rev. Bras. Ent.** **55(3)**: 327-332, 6 figures.
2011. Addenda & Corrigenda. Les Cahiers Magellanes N.S. (4): 93
2011. Notas e descrições em Oemini, Dodecosini e Elaphidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Acta Amazonica 41(4)**: 575-582., 6 figures.
2012. Novos taxon e nova sininimia em Acanthoderini neotropicais (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s. 7**: 61-69, 5 figures.
2012. Novos taxons de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Iheringia 102(2)**: 221-226, 6 figures.
2012. Desmiphorini : dois generos novos e especie nova de *Pseudestola* Breuning, 1940 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s. 8**: 106-112, 4 figures.
2012. Novos taxons e novos registros sobre Cerambycidae (Coleoptera) Neotropicais. **Rev. Bras. Ent.** **56(3)**: 297-303, 6 figures.
2013. Especies de *Gorybia* Pascoe (Coleoptera, Cerambycidae, Piezocerini) ocorrentes na Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** **57(1)**: 1-8, 19 figures.
2013. Novos generos, novas especies e redescricao em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **57(1)**: 31-39, 11 figures.

2013. Nine new species of the genus *Rosalba* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini) from South America. **Zootaxa 3709(3)**: 285-295, 11 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, S. LE TIRANT, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Five new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Peru and Bolivia, and two new records for Peru. **Insecta Mundi 0376**: 1-13, 25 figures.
- GALILEO, M. H. M., U. R. MARTINS & F. E. L. NASCIMENTO. 2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Parque Nacional da Serra das Confusões, Piauí, Brasil: novas espécies e novos registros. **Iheringia 103(4)**: 393-397, 8 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Two new species and one new genus of South American Cerambycidae (Coleoptera), with redescrptions and distributional records for other taxa. **Insecta Mundi 0360**: 1-14, 12 figures.
2014. New species of Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae), from Bolivia. **Zootaxa 3884(3)**: 275-281, 5 figures.
2015. Five new Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Bolivia in honor of James E. Wappes. **Zookeys 488**: 77-89, 15 figures.
2015. New species and new records in Cerambycidae (Coleoptera) of the State of Bahia, Brazil. **Zookeys 517**: 99-110, 11 figures.
2015. Four New Species of Cerambycidae (Coleoptera) from Bolivia and Brazil. **Zootaxa 3985**: (3): 440-445, 4 figures.
- GALILEO, M.H., U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. New Species of Cerambycidae from the Neotropical Region, and *nomen novum* for *Anelaphus maculatus* Galileo, Martins and Santos-Silva, 2014 (Elaphidiini) . **Zootaxa 3986**: (3): 373-386, 22 figures.
- GALILEO, M. H., J. MCCLARIN & A. SANTOS-SILVA. 2017. The genus *Tyrinthia* Bates, 1866 in Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini) **Zootaxa 4362(1)**:442-450, 18 figures.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia**, Ser. Zool., (93): 37 - 44, 3 figs
- GALILEO, M. H. M., & E. MOYSES. 2013. *Blabicentrus* Bates, 1866 e *Inermestola* Breuning, 1942 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini): espécies novas da região neotropical. **Pap. Avuls. Zool. 53(11)**: 145-149, 6 figures.
- GALILEO, M. H., F. E.L. NASCIMENTO & A. SANTOS-SILVA. 2018. Transference and new records in Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 4457 (3)**: 481–486, 4 figures.
- GALILEO, M. H. M., P. ROSA & A. SANTOS-SILVA. 2020. Two new replacement names for South American Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 4834(2)**: 298-300, 8 figures.
- GALILEO, M.H., & A. SANTOS-SILVA. 2015. New species of *Oideterus* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini) and notes on *O. lobicollis*. **Zootaxa 4020 (2)**: 397-400, 5 figures.
2016. New American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 4097(2)**: 220- 230, 17 figures.
2016. Notes on the differences between *Fredlanea* and *Eulachnesia*, and description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Zootaxa 4097(4)**: 589-593, 5 figures.
2016. New taxa, new records and notes on *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa 4136(1)**: 054-070, 25 figures.
2016. New genus and new species of Neoibidionini from the Neotropical region (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa 4137(3)**: 391-404, 18 figures.
2016. Two new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 from Brazil (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Cerambycini). **Zookeys 612**: 125-132, 8 figures.

2016. Five new species and a new country record in American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4196**(1): 129-143, 39 figures.
2016. On *Trichohippopsis* Breuning and *Aprosopus* Guérin-Ménéville (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Agapanthiini): Notes, Transfers, Synonymy, and New Species. **Coleopt Bull** **70**(2): 361-367, 15 figures.
2016. New South American species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **637**: 81-88, 8 figures.
2017. New genus and two new species of American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4244**(1): 145-150, 7 figures.
2017. Synonymy and descriptions in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae from Costa Rica. **Zootaxa** **4319**(1): 177-184, 13 figures.
2018. A new species of Honduran *Strongylaspis* (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi** **0629**: 1–8, 12 figures.
- GALILEO, M.H., A. SANTOS-SILVA & L.G. BEZARK. 2016. New Ecuadorian Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Can. Ent.** **149**: 26-37, 13 figures.
- GALILEO, M. H., A. SANTOS-SILVA & D. J. HEFFERN. 2017. A new species of *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 from Panama and key to species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4263**(1): 173-178, 9 figures.
- GALILEO, M.H., A. SANTOS-SILVA, & Le TIRANT, S.. 2015. New species of Cerambycidae (Coleoptera) from South and Central America. **Zookeys** **530**: 101-111, 12 figures.
- GALILEO, M. H., A. SANTOS-SILVA & J. E. WAPPES. 2017. Two new species of Lamiinae, synonymies in Hemilophini, and corrections on the concept of four genera with transfers of three species (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4247**(4): 445-460, 43 figures.
- GANGLBAUER, L. 1882. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. VII. Cerambycidae. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 31 [1881]: 681–758. [Date published: 1 Apr 1882 according to *Entomologische Nachrichten* (Stettin) 8: 102] [<https://www.biodiversitylibrary.org/item/48128#page/819/mode/1up>]
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20**(4): 727–736, 4 figs.
- GARCÍA, K. 2019. New species, new geographical records of Neoibidionini and description of the females of *Compsibidion paradoxum* Martins, 1971 and *Glomibidion trinidadense* (Gilmour, 1963) (Coleoptera: Cerambycidae). **Ann. Ent. Soc. France** (N.S.): 1-11, 25 figures.
2019. A new species of *Gnomidolon* Thomson, 1864 and taxonomic and geographical notes on Hexoplonini (Coleoptera, Cerambycidae) from Colombia. **Pap. Avuls. Zool.** **59**: e20195941: 1-7, 2 figures
- GARCIA, K., J. P. BOTERO & N. J. MARTINEZ. 2020. New species and new geographical records in South American Piezocerini (Coleoptera: Cerambycidae) with revised keys to species of *Alienosternus* and *Hemilissa*. **Can Ent** **152**(1): 18-35.
- GARCIA, K., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2021. A new genus of Achrysonini and new records in Cerambycidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) from Colombia. **Eur. J. Tax.**, **735**: 89-109, 29 figures.
- GARCIA, K. & F.E.L. NASCIMENTO. 2020. Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caribbean region of Colombia: New species, taxonomic notes and new geographical records. **Pap. Avuls. Zool.** (60) e 202060 (s.i.)23: 1-8 15 figures.
- GARCIA, K. & F.E.L. NASCIMENTO. 2020. ERRATUM Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caribbean region of Colombia: New species, taxonomic notes and new geographical records. **Pap. Avuls. Zool.** (60) e 202060 (s.i.)37: 1.
- GARCIA, K. & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species and new records in Neoibidionini and Hexoplonini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **5134**(3): 399-414, 35 figures.
2022. The multiform genus *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini): new species, new records, synonyms and transfers. **Insecta Mundi**, **0953**: 1-26, 100 figures.

2024. A new replacement name for *Psyrassa wappesi* García & Santos-Silva (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). **Zootaxa**, **5446(3)**: 450.
- GARCIA, K. & V. TOLEDO-HERNANDEZ. 2022. Two new replacement names in *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). **Zootaxa**, **5213(2)**: 199-200.
- GARCIA, K.J. & J. VLASAK. 2024. A new genus and species of *Anisocerini* (Coleoptera: Cerambycidae) from Ecuador. **Zootaxa**, **5424(5)**: 595-600, 5 figures
- GARCÍA L., J. P. BOTERO & N.J. MARTINEZ. 2019. Two new species of *Beraba* Martins, 1997 and new geographical records of Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys** **827**: 125-138, 19 figures.
2019. New species and new geographical records in South American Piezocerini (Coleoptera: Cerambycidae) with revised keys to species of *Alienosternus* and *Hemilissa* **The Canadian Entomologist**. 1-18. doi:10.4039/tce.2019.68, 30 figures.
- GARCÍA L., F. DE L. NASCIMENTO, & N. J. MARTÍNEZ HERNANDEZ. 2019. A new species, new distribution records, and taxonomic notes in Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia. **Zootaxa** **4559 (2)**: 363–372, 14 figures.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**: 172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1872. *Familia LXVI. Cerambycidae* pp. 2751–2988, in M. Gemminger & E. Harold. *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. Tom. IX. Scolytidae, Brentidae, Anthotribidae, Cerambycidae. E.H. Gummi, Monachii. Pp. 2669–2988 + [11 (Index Generum ad Tom. IX; Addenda; Corrigenda)].
1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**: 146.
1873. *Cerambycidae Lamiini* pp. 2989–3216, in M. Gemminger & E. Harold. *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. Tom. X. Cerambycidae (Lamiini), Bruchidae. G. Beck, Monachii. Pp. 2989–3232 + [8 (Index Generum ad Tom. X; Corrigenda)].
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus. 9**: 2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.10**: 2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique**. Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**: 423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**: 541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**: 249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**: 79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**: 107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae**. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
- 1823 [1824]. *Coleopterorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*. Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls. [Date published: X.1823 (Bousquet 2016: 211)]
1839. In F. E. Guérin-Ménéville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**: 329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenja**, **9(1)**: 1-7, 25 figs.
- GIANNOULIS, T. , A-M. DUTRILLAUX, J. TOUROULT, C. SARRI, Z. MAMURIS & B. DUTRILLAUX. 2014. Chromosomal and genetic characterization of four Caribbean Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) species with notes on biogeography. **Insecta Mundi** **0335**: 1-10, 10 figures.

- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42**(1-2): 78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61**(4): 273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39**(1): 80-85, 2 figs.
1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2): 140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1): 43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2): 147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4): 359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3): 269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4): 463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4): 379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2): 155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3): 129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4): 317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4): 321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Iridionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2): 27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Eudermes* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8): 211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1): 95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.

- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1): 59-65, 3 figs.
- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136): 1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatorcerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142): 1-2
- GILLET, C. P. D.T. & A. DRUMONT. 2020. *Macrodonia crenata* (Olivier, 1975) au Suriname (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N. S.)** **36**: 10-13, 3 figures.
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**: 187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**: 537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3): 537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24): 1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**: 76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1): 1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1): 3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2): 329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3): 133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**: 1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V. New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**: 1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Some new genera and species II. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**: 23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**: 1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3): 43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4): 89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3): 173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1): 1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4): 347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2): 335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblethiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17): 131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2): 123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2): 21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40): 543-571, 3 pls.

1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2(4)**: 249-293, 4 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17(76)**: 57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18(78)**: 75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3(2)**: 3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42(2)**: 163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25(100)**: 83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosoma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95(1)**: 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, J.-S. & G. TAVAKILIAN. 2021. Wikispecies Notula II. Unexpected availability of a name in Cerambycidae leads to a reversal of precedence. **Humanity Space Int. Almanac** **10 (8)**: 1109-1116.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1(1)**: 54-59, 1 pl.
- 1848a. Faunula monacensis cantharologica. *Isis von Oken* 1848: (6) [unnumbered pp.”1– 3”]; (7): [unn. pp. “4–6”]; (8): [unn. p. “7”]; (9): [unn. pp. “8–9”]; (10): [unn. pp. “10–11”]; (11): [unn. pp. “12–13”] (inserted with fascicles).
- 1848b. *Naturgeschichte des Tierreichs. Für höhere Schulen. Mit einem Atlas von 32 Tafeln (darstellend 617 illuminierte Figuren) und mehreren dem Texte eingedruckten Xylographien*. Hoffmann, Stuttgart, xvi + 216 + [4] pp. (+ 32 pls).
1848. *Naturgeschichte des Tierreichs für höhere Schulen*. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
1856. *Die Mysterien der europäischen Insectenwelt. Ein geheimer Schlüssel für Sammler aller Insecten-Ordnungen und Stände, behufs des Fangs, des Aufenthalts-Orts, der Wohnung, Tag- und Jahreszeit u.s.w., oder autoptische Darstellung des Insectenstaats in seinem Zusammenhange zum Bestehen des Naturhaushaltes überhaupt und insbesondere in seinem Einflusse auf die phanerogamische und cryptogamische Pflanzenbevölkerung Europa's. Zum ersten Male nach fünfundzwanzigjährigen eigenen Erfahrungen zusammengestellt und herausgegeben*. Tobias Dannheimer, Kempten, xii + 530 + [2] pp. [Date published: by 18.II.1856 (Evenhuis 1997a: 305)] <https://doi.org/10.5962/bhl.title.65996>
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monnéellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane** **1**: 50-52, 2 figures.
2011. Note sur la capture énigmatique d'un *Cerambyx* en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane** **III**: 77, 2 figures.
2012. Les longicornes en zone littorale de Guyane : echantillonnage de la zone agricole Wayabo de Matiti (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres de Guyane** **VI**: 53-65, 40 figures.
- GIUGLARIS, J-L & A. AUDUREAU. 2023. Signalement de deux nouveaux Acanthocinini pour la Guyane française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes** **NS 45**: 3-5, 2 figures.

- GIUGLARIS, J-L. & P-H DALENS. 2012. Une nouvelle synonymie pour les Rhinotragini Thomson, 1860 de Guyana (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres de Guyane VI**: 87-88, 6 figures.
2014. Deuxième contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP)*: 79-80.
2015. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835 de Guyane : phénologie de *Desmiphora mirim* Martins & Galileo, 2002 et description d'une nouvelle espèce (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *ACOREP-France : Coléoptères de Guyane. Tome IX*: 39-40, 3 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae. ed. 13. 1(4)**: 1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44(3/4)**: 115-127.
- GONZALEZ-CORONADO, U., JUAREZ-NOE, G. & RUIZ-GONZALEZ, C. (2017) Coleópteros (Insecta, Coleoptera) del campus de la Universidad Nacional de Piura, Perú. **Folia Entomológica Mexicana (n.s.) 3(3)**: 95-105.
- GOEZE, J. A. E. 1777. Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORRING, P. S. & B. D. FARRELL. 2023. Evaluating species boundaries using coalescent delimitation in pine-killing *Monochamus* (Coleoptera: Cerambycidae) sawyer beetles. **Molec. Phylo. & Evol.** **184**: 1-22, 10 figures.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1**: 383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.** **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)8**: 124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftspp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10(1)**: 1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19(3)**: 153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6(3)**: 65-84, 61 figs.
- GOSSE, P.H. 1840. *The Canadian naturalist. A series of conversations on the natural history of Lower Canada*. John van Voorst, London. xii + 372 pp.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**: 6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**: 221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905**: 227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France, 1905**: 294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906**: 140-142, 1 fig.

1906. Note sur deux lamiaries américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France, 1906**: 272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 75**: 1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritus* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1907**: 238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France, 77**: 7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1908**: 28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 77**: 587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909**: 83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France, 1909**: 304-305.
1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910**: 46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910**: 136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 16(1)**: 15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 80**: 1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**: 165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**: 233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911**: 319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912**: 115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912**: 133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur., 19**: 193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1^{re} note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913**: 386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2^e note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913**: 419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2**: 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GREBENNIKOV V.V., GILL B.D. & VIGNEAULT R. 2010. *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae), an Asian wood-boring beetle recorded in North America. **Coleopt. Bull. 64(1)**: 13-20.
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 49(7)**: 190-192.
1951. Longicorn beetles of China. *Longicornia*, Paris 2: 1-667. Griffin, F.J. 1937. A further note on "Palisot de Beauvois, Insectes rec. Afr. Amér." 1805-1821. *The Journal of the Society for the Bibliography of Natural History* 1 (4) : 121-122.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol., 29(4)**: 207.

- GRIFFIN, F.J. 1937. A further note on " Palisot de Beauvois, Insectes rec. Afr. Amér." 1805–1821. *The Journal of the Society for the Bibliography of Natural History* 1 (4) : 121–122.
- GRZYMALA, T. & K. B. MILLER. 2013. Taxonomic Revision and Phylogenetic Analysis of the Genus *Elytroleptus* Duges (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). *Zootaxa*: **3659**: 1-62, 32 figures.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1**: 118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool.**, **8**: pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'Ile de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**: 279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool.**, **1838**: 286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**: 142-143.
1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool.**, **1840**: 276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool.**, **1840**: 334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool.**, **1843**: 300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillière. **7**: iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool.**, **1844**: 253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges.**, **5**: 573-612.
- GUTIERREZ, N. & F.A. NOGUERA. 2015. New distributional records of Cerambycidae (Coleoptera) from Mexico. **Pan-Pacific Entomologist** **91(2)**: 135-147.
2017. Two new species of the genus *Nemognathomimus* (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico and Guatemala. **Zootaxa** **4365(1)**: 071-080.
- GUTIERREZ, N, F. A. NOGUERA, S. ZARAGOZA-CABALLERO & J. J. MARRONE. 2020. Phylogenetic revision of the floricolous longhorn beetle genus *Strangalidium* Giesbert (Coleoptera: Cerambycidae). **Systematics & Biodiversity** **2020**: 1-23, 14 figures.
- GUTIERREZ, N. & A. SANTOS-SILVA. 2022. Description of two new species of Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Amer. Mus. Nov.** **3985**: 1-10, 3 figures.
- GUTIERREZ, N, V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & F. A. NOGUERA. 2020. Four new species of *Phrynidiidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico with an identification key for the genus. **Zookeys** **1000**: 45-57, 2 figures.
- GUTIERREZ, N., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ, S. DEvesa, E. R. CHAME-VASQUEZ & F. A. NOGUERA. 2022. Addenda and corrigenda: Gutiérrez N, Toledo-Hernández VH, Noguera FA (2020) Four new species of *Phrynidiidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico with an identification key for the genus. *ZooKeys* 1000: 45–57. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1000.56757>. **ZooKeys** **1089**: 181-186, 2 figures.
- GUZMAN-VASQUEZ, H. M. & J. A. SANCHEZ-GARCIA. 2020. New state records of the harlequin beetle *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in Mexico. **Pan-Pac Ent** **96(2)**: 75-78, 2 figures.

- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool.**, **8**: 1-161, 14 pls.
- HADDAD, S., N. GUTIERREZ, F. A. NOGUERA, S. SHIN, P. SVACHA & D. D. McKENNA. 2021. Phylogenetic placement of the enigmatic longhorned beetle *Vesperoctenus flohri* Bates (Vesperidae) and a first description of its female internal structures. **Arthropod Systematics & Phylogeny** **79**: 99–114, 8 figures.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas.** **1**: 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**: 124-128, 1 fig.
- 1847a. On several new genera and species of insects. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* **3** (6): 124–128, 1 fig. [Date published: fasc. 6 (for Nov/Dec 1846) first noticed 19.III.1847 (Proc. Amer. Philos. Soc. 4: 320)]
- 1847b. Descriptions of several new species and one new genus of insects. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* **3** (7): 149–151. [Date published: fasc. 7 (for Jan/Feb 1847) first noticed 7.V.1847 (Proc. Amer. Philos. Soc. 4: 331)]
- 1847c. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. *Transactions of the American Philosophical Society* (ser. 2) **10** [1853] (1): 27–66. [Date published: by 3.VIII.1847 (Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 3: 236)]
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **3**: 149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc.**, **10**: 27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc.**, **4**: 371-376.
1848. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. *Proceedings of the American Philosophical Society* **4** (39): 371–376. [Date published: No. 39 (for Jul/Dec 1847) presented to the Society 7.IV.1848 (Proc. Amer. Philos. Soc. 5: 17)]
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **6**: 361-365.
- HALLER, P. & N. DELAHAYE. 2018. The Genus *Scatopyrodes* Galileo & Martins, 1992 with description of a new species from Mexico. **Les Cahiers Magellanes** **NS 29**: 99-105, 4 figures.
- HALLER, P. & A. SANTOS-SILVA. 2023. Description of a new species of *Poeciloxestia* Lane from Venezuela (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5278(4)**: 363-368, 9 figures.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News**, **7(9)**: 286-287.
- HAMMOND, H. E. J. & D. J. WILLIAMS. 2011. A Revision of the Genus *Callimoxys* Kraatz (Coleoptera: Cerambycidae) in America North of Mexico and Review of World Species. **Coleopt. Bull.** **65(3)**: 246-289, 15 figures.
2013. Casey's conundrum, a review of the genus *Semanotus* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callidiini) in North America. **Zootaxa**: **3670**: 101-136, 16 figures.
- HANLEY, G. A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3**, 105 pp., color illus.
- HANKS, L. M. & J. C. MILLAR. 2016. Sex and Aggregation-Sex Pheromones of Cerambycid Beetles: Basic Science and Practical Applications. **J. Chem. Ecol** **42**: 631-654.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1925**: 24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia**, **1926**: 32-37, 2 pls.

1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia. 41:** 15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia. 44:** 31-34.
- HARADA, J, T. NIISATO, A. SANTOS-SILVA & J. YAMASAKO. 2022. Taxonomic Notes on Type Specimens of Longhorned Beetles Preserved in the Masaki Matsushita Collection of Hokkaido University Museum, Japan (Coleoptera, Cerambycidae). **Elytra (Tokyo) (ns) 12(1):** 25-32, 6 figures.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol., 3(1):** 34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol., 3(4):** 187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol., 4(2):** 61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat. 13(3):** 59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford 1:** 65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HART, C. J., & M. A. IVIE. 2013. Synonymy of *Megacyllene comanchei* Rice and Morris and *Megacyllene angulifera* (Casey) (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleopterists Bulletin 67(2):** 89-93, 4 figures.
- HART, C. J. , J. S. COPE & M.A. IVIE. 2013. A Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Montana, USA, with Distribution Maps. **Coleopterists Bulletin. 67(2):** 133-148, 10 figures.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv., 2(1):** 15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16:** 1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can., Quebec, 20(8):** 155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ. 32 pp.**
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi, 12(3-4):** 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi, 15(2):** 94.
- HEFFERN, D.J., L.G. BEZARK, & R. ANDROW. 2018. Distributional records and remarks on *Megaderus bifasciatus* Dupont, 1836 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac. Ent. 94(3):** 151-162, 2 figures.
- HEFFERN, D. J., J. P. BOTERO & A. SANTOS-SILVA. 2019. New species, new records, and new synonymy in Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa 4679 (3):** 563–570, 20 figures.
2020. Synonymies, new records, and new species in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 4747(1):** 177-190, 35 figures.
2020. A new species of *Neocompsa* (Neoibidionini), and a new species and new combinations in Tillomorphini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa 4748(2):** 334-350, 51 figures.
2023. New species and taxonomical and geographical notes on Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera: Chrysomeloidea). **Insecta Mundi, 0966:** 1-17, 39 figures.

- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111(1)**: 123 – 127.
- HEFFERN, D. J., F. E.L. NASCIMENTO & A. SANTOS-SILVA. 2018. Descriptions, redescription, notes, and new ranks in American Cerambycidae (Coleoptera) **Zootaxa** **4531 (1)**: 059–080, 4 figures.
2024. Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Panama: new species, new records, and new synonymy. **Zootaxa**, **5458(2)**: 247-262, 26 figures.
- HEFFERN, D. J., E. H. NEARNS & A. SANTOS-SILVA. 2025. Description of two new species and new geographical records from the Neotropical region (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5728(1)**: 173-186, 25 figures.
- HEFFERN, D. J., T. NIISATO & R. ALTEN. 2025. A review of the genus *Necydalis* Linnaeus (Coleoptera: Cerambycidae) from North America with proposed subgeneric reclassification. **Insecta Mundi** **1103**: 1-29, 75 figures.
- HEFFERN, D. & A. SANTOS-SILVA. 2016. A new species of *Paracometes* Villiers, 1958 from Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Zootaxa** **4071(5)**:593-595, 6 figures.
2016. New species and new record of Cerambycidae (Coleoptera) from Mexico, with updates to type depository for two species of Disteniinae. **Zootaxa** **4072(5)**:569-578, 13 figures.
2017. Notes and descriptions on North American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4247(3)**:469-479, 23 figures.
2020. New records, notes and new synonymies in American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4767(4)**: 553-562, 18 figures
2022. A new genus and species of American Parmenini, and notes on *Estola freyi* Breuning (Desmiphorini) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5125(5)**: 589-595, 16 figures.
2022. Notes on *Purusia* Lane, *Juninia* Lane, and *Sibapipunga* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), and description of a new species of *Juninia*. **Zootaxa**, **5141(2)**: 151-162, 38 figures.
2022. Description of two new Panamanian species of Acanthocinini and notes on *Eleothinus abstrusus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5178(3)**: 256-264, 2 figures.
2023. American fauna of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera): new species, new records, and notes. **Zootaxa**, **5296(1)**: 045-057, 28 figures.
2023. Description of a new Brazilian species of Acanthoderini, new records in American Cerambycinae and Lamiinae, and a replacement name for a genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5318(4)**: 555-562, 9 figures.
2023. Descriptions of two new species of American Cerambycidae, and redescription of *Leptostylus subfurcatus* (Cerambycidae, Coleoptera). **Zootaxa**, **5343(4)**: 338-352, 41 figures.
2024. American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): new species of Acanthocinini and Hemilophini and a new synonymy in *Cirrhicera* Thomson. **Zootaxa**, **5418(3)**: 201-222, 72 figures.
2025. New species of Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Mexico and Central America, and new records in Cerambycidae and Disteniidae **Zootaxa**, **5569(2)**: 231-252, 57 figures.
2025. Description of a new subspecies of *Pseudostrangalia cruentata* (Haldeman, 1847) (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae) from the United States of America **Zootaxa**, **5569(2)**: 383-392, 22 figures.
- HEFFERN, D. J., A. SANTOS-SILVA, & J. P. BOTERO. 2019. A new genus and two new species of Apomecynini, a new species of Desmiphorini, and new records in Lamiinae and Disteniidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4691 (5)**: 561–574, 35 figures.
2022. Two new species and taxonomical and geographical notes on *Aegomorphus* Haldeman (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls Zool.** **62**: 1-12, 4 figures.
- HEFFERN, D. J., A. SANTOS-SILVA, & F. E.L. NASCIMENTO. 2018. New species, redescriptions, and new records on Mexican and Central American Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4446 (4)**: 525–540, 31 figures.

2021. American Cerambycidae (Coleoptera): Four new species, new records and taxonomic notes. **Zootaxa**, **4933** (3): 361-378, 41 figures.
- HEFFERN, D. J., A. SANTOS-SILVA & E. VAN DEN BERGHE. 2025. Description of the fourth species of *Trichoderes* Chevrolat (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa**, **5711**(2): 294-300, 19 figures.
- HEFFERN, D. J., J.VLASAK & R.L. ALTEN.2018. Larval Host Plant Records, Distributional Records, and Biological Information on North American Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** **72**(4): 739-750, 4 figures.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2**(11): 213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5**(7): 127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico**. Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane**. Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet**. 8: 1-420.
- HERNANDEZ, J.J.R., A. SANTOS-SILVA & F.E.L. NASCIMENTO. 2019. New species, new genera, and new records in Cerambycidae from Peru (Coleoptera). **Ann. Soc. Ent. France (N.S.)** **55**(1): 87-99, 21 figures.
- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1914. Miscellanea Cerambycidologica. *Koleopterologische Rundschau, Wien* 3: 121–123.
1952. Popis noveho tesarika z Bolovie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2): 44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**: 162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant , with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**: 5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4): 677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3): 63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3): 3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5): 217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**: 66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4): 537-545, 30 figs.
- HOLT, B. 2016. *Stenhomalus taiwanus* Matsushita (Coleoptera: Cerambycidae) is new to the USA. **Coleopt. Bull.** **70**:134-136.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**: 11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**: 91-112, pls. 13-16. [Date published: by 25.IV.1834 (Peavot 1913: 814)].
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 181-183, pl. 13.

- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**: 246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**: 529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3): 119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**: 17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11): 252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162-166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11): 206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1): 6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10): 246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10): 233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3): 105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5): 115-116.
1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1): 8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**: 1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1): 32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1): 29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**: 220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**: 569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9): 166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: 115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vlii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12): 240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: 269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.

1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8): 147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1): 7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**: 173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1): 5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5): 88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7): 130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: 135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11): 198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5): 97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**: 32-48, 1 fig., 1 pl.
1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**: 136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **4**(2): 302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **5**(2): 225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**: 114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1): 115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4): 453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4): 379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2): 6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2): 1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4): 249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1): 37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1): 31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, **#47**: 1-23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45-53, figs.

2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2): 139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4): 349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.
- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1): 23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3): 95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13): 283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49-54, 9 figs.
2007. Novas especies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49-61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthesis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1): 1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4): 349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3): 157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6): 373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3): 173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10): 1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4): 595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? **Insecta Mundi**, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1): 135-137, 1 fig.
- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**: 37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**: 9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4): 409-410, 1 fig.

1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6(11)**: 117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**: 199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**: 525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(2)**: 357-358, 1 fig.
- HUETHER, J.P. & M.K. HUETHER. 2013. First records for *Placoschema dimorpha* Chemsak & Hovore in Eya 2010 (Coleoptera: Cerambycidae) in the United States. **Pan-Pac Ent.** **89(4)**: 264-265.
- ICZN. 1957. Opinion 474. Determination of the dates to be assigned for the purposes of the Law of Priority to the names published in Dru Drury's Illustrations of Natural History in the period 1770—1782. *Opinions and Declarations rendered by the Commission on Zoological Nomenclature* 16 [1958]: 297–306. [Date published: 31.VII.1957]
1989. Opinion 1525. *Phymatodes* Mulsant, 1839 and *Phymatestes* Pascoe, 1867 (Insecta, Coleoptera): conserved. *Bulletin of Zoological Nomenclature* 46: 65–66.
1994. Opinion 1754. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris (Geoffroy, 1762): some generic names conserved (Crustacea, Insecta). *Bulletin of Zoological Nomenclature* 51: 58–70.
1999. *International Code of Zoological Nomenclature, Fourth edition, adopted by the International Union of Biological Sciences*. International Trust for Zoological Nomenclature, London, xxix + 306 pp.
2020. Opinion 2448 (Case 3657) — *Stenoderinae* Pascoe, 1867 (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): emended to *Stenoderusinae* to remove homonymy with *Stenoderini* Selander, 1991 (Insecta, Coleoptera, Meloidae). *Bulletin of Zoological Nomenclature* 77 (1): 49–51.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**: 1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(3)**: 246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37(3)**: 199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55–68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Ile de Cuba**. **7**: 1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersb.**, **4**: 39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**: 237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**: 255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 39-47, 12 figures.
- JIN, M., ŚLIPINSKI, A., de KEYSER, R., PANG, H. (2017) Review of Australian genera *Tessaromma* Newman and *Phlyctaenodes* Newman with description of a new genus and species (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Phlyctaenodini). **Zootaxa** **4277(1)**: 67-85.

- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez., (N.S.) 4(6)**: 45-50.
1990. Los Ibdionini de la expedición al Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay, 16**: 207-218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibdionini en Venezuela. **Acta Terramaris 4**: 1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez., (N. S.) 7(2)**: 139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s. 10(2)**: 177-196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez. 15(2)**: 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, O브리ini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool. 50(46)**: 701-707, 4 figs.
2017. Los Torneutini (Coleoptera: Cerambycidae) de Venezuela. **Entomotropica 32(1)**: 1-86, 193 figures.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez., (N.S.) 1(8)**: 99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez., (N.S.) 5(20)**: 205-216, 9 figs.
- JOLY, J. L. & V. SAVINI. 2016. Descripción de un nuevo género de Torneutini para *Diploschema howdeni* Martins & Monné, 1980 (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomotropica 31(41)**: 368-375, 12 figures.
- JOLY, J. L., R. VIGNEAULT & A. SANTOS-SILVA. 2017. A new genus and five new Cerambycidae from Venezuela (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes (n.s.) 27**: 23-37, 22 figures.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist., (6)15**: 218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News, 13(2)**: 33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc., 19(3)**: 200.
- JUAREZ-NOE, G. 2025. New records of Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from Peru. **Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag. 29**: 1-11, 24 figures.
- JUAREZ-NOE, G., R. G. BARBOZA & D. L. GARCIA. 2023. First record of *Cyphonotida rostrata rostrata* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Lepturini) from Peru. **Rev. Chile Ent., 49(3)**: 452-456, 7 figures.
- JUAREZ-NOE, G., R. G. BARBOZA, F. PERALES-CHISCUL & A. DAVILA-RODRIGUEZ. 2023. First record of *Rhopalophora dyseidia* Martins & Napp, 1989 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Rhopalophorini) in Peru. **Rev. Chile Ent., 49(3)**: 633-638, 6 figures.
- JUAREZ-NOE, G. & C. FÄGERSTRÖM. 2024. An annotated and illustrated catalog of the Peruvian specimens of Cerambycidae (Coleoptera) housed in the Biological Museum at Lund University, Sweden. **Zootaxa, 5514(4)**: 368-384, 40 figures.
2025. New country records for Neotropical Cerambycidae (Insecta: Coleoptera). **Rev. Chil. Ent. 50(4)**: 787-792, 8 figures.
- JUÁREZ-NOÉ, G. & U. GONZÁLEZ-CORONADO. 2020. A new species of *Fredlanea* Martins & Galileo, 1996 from Peruvian Andes (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Fragmenta entomologica 52(1)**: 49-52, 6 figures.
2021. A new species of *Atrypanius* Bates, 1864 (Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini) from Peruvian seasonally dry forests. **J. Trop. Coleop. 2 (2)**: 21-26, 3 figures.
- JUAREZ-NOE, G., U. GONZALEZ-CORONADO & L. G. BEZARK. 2022. A new species of *Bisaltus* Thomson, 1868 from Peru and Ecuador (Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa, 5169(2)**: 183-187, 7 figures.
2023. A new species of *Asynapteron* Martins, 1970 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trepidini) from the Peruvian Andes. **Zootaxa, 5256(4)**: 397-400, 3 figures.

- JUAREZ-NOE, G. & F. PERALES-CHISCUL. 2024. First record of *Bisaltes* (*Bisaltes*) *brevicornis* Breuning, 1939 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Apomecynini) in Peru, with notes regarding other Peruvian species of *Bisaltes* (s. str.) Thomson, 1868. **Rev. Chilena Ent.** **50** (1): 75-81, 12 figures.
- JUHEL, P. & P-H. DALENS. 2017. Les genres *Mionochochroma* Schmidt et *Xystochroma* Schmidt en Guyane : description de trois espèces Nouvelles (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **26**: 19-33, 9 figures.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonimia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #381, 11 PP.
1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferências. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #386, 15 pp.
1999. Revisão do Gênero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #406, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do gênero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do gênero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(Suppl. 2): 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do gênero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e gêneros relacionados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de *Mauesini* (Lamiinae), transferência de gêneros, sinônimas e novos táxons. **Iheringia, Sér. Zool.**, (93): 49-58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93**(1): 75-80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93**(2): 139-142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **93**(2): 143-148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(1): 19-22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional**, No. **84**, 1-54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtinini). **Iheringia Ser. Zool.**, (91): 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobothriini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(3): 392-396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(4): 446-447.
- JUNIOR, J. O. S., D. S. SOUZA & M. L. MONNE. *Phoebella queirozae*, a New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) with Notes on the Male Genitalia. **Neotrop. Ent.** **53**: 56-62, 4 figures.
- KASATKIN, D. G. 2015. A new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina. **Caucasian Entomological Bull.** **11**(2): 389-390, 5 figures.
2020. Two new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Central and South America. **Caucasian Entomological Bulletin** **16**(1): 53-55, 7 figures.
- KIM, S., B.A.S. de MEDEIROS, B.-K. BYUN, S. LEE, J.-H. KANG, B. LEE & B.D. FARRELL. 2018. West meets East: How do rainforest beetles become circum-Pacific? Evolutionary origin of *Callipogon relictus* and allied species (Cerambycidae: Prioninae) in the New and Old Worlds. *Molecular Phylogenetics and Evolution* **125**: 163-176.
- KIM, J. 2021. Rare Observations of *Charisalia americana* (Haldemann, 1874) (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) in Louisiana. **South. Lepid News** **43**(4): 375, 1 figure.

- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London**, **12**: 375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis**, R. N. Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol.**, **58(1)**: 21-26; (2): 39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **14**: 337-378.
1875. Beitrage zur Kenntniss der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **19(2)**: 241-304.
1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**: 1-58.
- KLINGEMAN, W. E., N. N. YOUSSEF, J. B. OLIVER & J. B. BASHAM. 2017. The longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Tennessee: distribution of species, seasonal adult activity, and new state records. **Florida Entomologist** **100(2)**: 292-302, 1 figure.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasilianae specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12(2)**: 421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität**. Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**: 182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29(4)**: 132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**: 115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39(1)**: 11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**: 126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41(3)**: 82-86; (4): 101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43(3)**: 62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45(1)**: 9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45(3)**: 68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45(8)**: 207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34(5)**: 333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46(4)**: 96-99.
1935. New Coleoptera (Cabrionidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46(7)**: 189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47(4)**: 105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48(2)**: 36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37(5)**: 301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31(2)**: 135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**: 555-559, 6 figs.

1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34(2)**: 317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34(4)**: 691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Plastoceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**: 381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53(8)**: 224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44(2)**: 90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**: 133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57(10)**: 253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47(2)**: 69-73, 1 pl.
1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48(2)**: 82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49(3)**: 102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61(4)**: 89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54(2)**: 129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65(5)**: 127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66(5)**: 139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66(8)**: 221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56(6)**: 338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69(7)**: 185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58(5)**: 282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59(1)**: 47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71(5)**: 116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60(1)**: 7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62(2)**: 105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**: 136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68(4)**: 233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75(3)**: 130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**: 177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**: 241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**: 11-50.
- KOMIYA, Z. & G. NOGUEIRA G. 2014. Description of a new *Prionus* from Mexico. **Besoiro** **24**: 3-4, 2 figures.
- KOMIYA, Z. & A. SANTOS-SILVA. 2018. A new species of *Prionacalus* White, 1845 from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). **Les Cahiers Magellanes NS 31** 18-24, 6 figures.

- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**: 393-400.
- KRELL, F.-T. 2015. A mixed bag: when are early online publications available for nomenclatural purposes? *Bulletin of Zoological Nomenclature* 72(1): 19–32. [DP: 1.III.2015 (journal website)] <https://doi.org/10.21805/bzn.v72i1.a14>.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipus in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**: 166-173.
- KULESHOV, D. A. 2025. New records of Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Peru. **Humanity space International almanac** **14(8)**: 611-618, 7 figures.
- KUSAMA, K & M. HAYASHI. 1971. Generic Names and Type Species Applied to Japanese Cerambycidae (Coleoptera). **Reports of Faculty of Science, Shizuoka University** **6**: 95-126.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**: 251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**: 1-9.
- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19 (32)**: 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
1868. *Histoire naturelle des insectes. Genera des Coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome huitième contenant les familles des tricténotomides et des longicornes*. Roret, Paris, 552 pp. [Date published: by 28.XI.1868 (Bousquet 2016: 314); 1869 (title page)]
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes**. Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**: 1-552; **9(1)**: 1-409. [Date published: by 4.XI.1869 (Bousquet 2016: 314)]
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9(2)**: 411-930. [Date published: by 1.IV.1872 (Bousquet 2016: 314)]
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICHARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten**. II Theil. Zürich. Johann Caspar Füessly, pp. 1-176.
- LAMARCK, Jean-Baptiste. 1817. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres...l'exposition des principes fondamentaux de la Par M. de Lamarck. Tome 4. March, 1817. pp. 1-603.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**: 1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.

1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**: 159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**: 273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**: 112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**: 314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoploclerines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**: 63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 129-140.
1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire - Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**: 1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrinés). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire - Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**: 1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire - Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**: 260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**: 185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**: 1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**: 283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**: 51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**: 233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**: 1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**: 137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**: 765-775, 2 pls.
1937. Esboço monographico dos Anoploclerídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.

1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol., (N. S.)** **3(1-2)**: 49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol., (N. S.)** **3(3-4)**: 85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiideos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol., (N. S.)**, **3(3-4)**: 107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol., (N. S.)** **4(1)**: 73-78.
1939. Notas sobre Lamiideos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol., (N. S.)** **4(3)**: 473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**: 126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**: 1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11(1-2)**: 401-406.
1941. Sobre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**: 149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**: 477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**: 95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3(19)**: 261-264.
1949. Cerambicídeos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9(3)**: 33-46, 2 pls.
1950. Cerambicídeos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8(5)**: 363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, **1(2)**: 91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, **2(1)**: 1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**: 195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(2)**: 265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(13)**: 281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, **7(1)**: 1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3(12)**: 65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron., (N. S.)** **4**: 1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**: 1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**: 1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibidionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5(18)**: 83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1861. **Studia Entomol.**, **2(1-4)**: 219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(21)**: 251-264, 3 figs.

1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(25)**: 303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(26)**: 311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**: 47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**: 179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8(1-4)**: 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacón canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11(35)**: 41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(19)**: 231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(20)**: 237-243.
1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(21)**: 245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(24)**: 271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18(26)**: 281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(2)**: 37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(10)**: 129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19(10)**: 129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14(3-4)**: 59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(7)**: 51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(10)**: 73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13(1-4)**: 369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplon paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15(1-4)**: 352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(10)**: 71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39(2)**: 81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16(1-4)**: 529-533.
1973. Um novo gênero de Ibidionini. **Rev. Agric.**, **48(4)**: 149-154, 2 figs.

1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17(16)**: 114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(21)**: 137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17(1)**: 23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(3)**: 93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 349-377, 20 figs.
1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1861. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18(1-4)**: 383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19(1-4)**: 451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6(1)**: 3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52(4)**: 233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18(2)**: 17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(3)**: 131-132, 1 fig.
- LANUZA-GARAY, A. 2022. A New Species of *Confluentia* Santos-Silva, Galileo & McClarin (Cerambycidae: Lamiinae: Colobotheini) from Panamá. **Faunitaxys**, **10(36)**: 1-3, 7 figures.
2023. A New Genus, New Species and New Country Records of Longhorned Beetles (Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Faunitaxys** **11 (25)**: 1-5, 14 figures.
2024. Description of four new species of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama. **Zootaxa**, **5492(3)**: 440-448, 25 figures.
- LANUZA-GARAY, A., G. M. A. AGUILAR & E. MEDIANERO. 2021. Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Collected in the Canopy of a Dry Tropical Lowland Forest in Panama. **Coleop. Bull.** **75(3)**: 651-660, 2 figures.
- LANUZA-GARAY, A. L. CHERU, O. L. CHONG & A. SANTOS-MMUGRGAS. 2020. New Country Records of Leaf and Longhorn Beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea) Collected in the Trogon Trail, Province of Colon, Panama. **Rev. Nic. Ent.** **210**: 1-21, 7 figures.
- LANUZA-GARAY, A., D. E. HERRERA, M. MARIN & A. SANTOS MURGAS. 2016. The Genus *Criodion* (Audinet-Serville, 1833) (Coleoptera, Cerambycidae): First Record for Panama. **Biodiversity Data Journal** **4**: 1-7, 2 figures.
- LANUZA-GARAY, A. & M. RIVERA. 2023. Description of a new species of *Sternacutus*, notes on *Pseudosparna iolandae* and *Trichotithonus curvatus*, new records and host plants in Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Faunitaxys** **11 (67)**: 1-6, 12 figures.
- LANUZA-GARAY, A., M. RIVERA & A. SANTOS-MURGAS. 2024. Description of a new species of *Nyssodrysis* Gilmour, 1962 (Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini) from Brazil and new record, host plant, and parasitoid of *Heterachthes sablensis* Blatchley, 1920 (Cerambycinae: Tropicini: Compsina) in Panama. **Faunitaxys** **12(1)**: 1-4, 7 figures.
- LANUZA-GARAY, A. & A. SANTOS MURGAS. 2018. Escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae y Disteniidae) del Parque Nacional Darién, Panamá. **Insecta Mundi** **0633**: 1-11, 7 figures.

- LANUZA-GARAY, A. & C. TABOADA-VERONA. 2025. Description of a new species of *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Central America, and new distributional records and taxonomic notes of Peruvian and Panamanian Cerambycidae. **Zootaxa**, **5621(2)**: 273-284, 20 figures.
- LAPLANTE, S. 2017. Description of a new Nearctic species of *Tragosoma* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae), with species validations, new synonymies and a lectotype designation. **Insecta Mundi** **0578**: 1-17, 11 figures.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères**. **2**: 1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1836–37. *Monographie du genre Clytus*. Livraisons 8–11 in *Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées*. J.B. Baillières, Paris. Pagination ? + 20 pls. [Publication of Livraison 8 noticed in Ann. Soc. Ent. France 5: LIV (July–August 1836); of Livraison 9 in Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences (Paris) 3: 498 (by 24 October 1836); of Livraison 10 in Ann. Soc. Ent. France 5: LXVII (by 21 December 1836); of Livraison 11 in Ann. Soc. Ent. France 6: XII (by 15 February 1837)].
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**: 437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59(3)**: 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**: 1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimus explicata**. *Tomus tertius*. Amand Koenig, Paris & Argentorat. 258 p. + 1 unpag. p. [Nota bene].
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**: 1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803**. **1**: 127-252; **2**: 9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée**, **3**: [29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres**. 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition**, **4**: 28 + 584 pp., 4 pls.
- LAZAREV, M.A. & S. V. MURZIN. 2019: A new species of the genus *Psolidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae) from Colombia. **Humanity space International almanac** **8(4)**: 475-481, 5 figures.
- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals**. London, **2**: 1-154, pls. 61-120.
- LEAVENGOOD, J. M., L. G. BEZARK & R. F. MORRIS. 2025. New and interesting records for longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from southern Paraguay. **Bol. Mus. Nac Hist. Parag.** **29**: 1-10, figures. (Art. e2025003)
- LEAVENGOOD, J. M. JR. & E. G. CHAPMAN. 2014. On the southeastern United States distribution of *Stictoleptura canadensis* (Olivier, 1795), *Leptura subhamata* Randall, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) and *Heterosternuta cocheconis* (Fall, 1917) (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae). **Insecta Mundi** **0334**: 1-3.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**: 169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**: 203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**: 71-93.

1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)1:** 311-340; **2:** 5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)2:** 99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)2:** 139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and New Mexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:** 65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:** 226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 6:** 439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:** 16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:** 79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 7:** 216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean**. Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12:** 1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila., (2)4:** 9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 10:** 59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl., 11(6):** 1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat., 1:** 121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 11:** 69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 11:** 281-292.
1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 12:** 315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 13:** 335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 13:** 338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 14:** 38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist. (4)4:** 368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist. (4)6:** 394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns., 11(264):** 169-238; (265): 279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol., 6(10):** 186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 5:** 43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 5:** 169-176.

1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876(3)**: 516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **4(2)**: 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc.**, **17**: 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr.**, **5(3)**: 499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: 163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist.** **4(1)**: 27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**: 1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns.**, **26(507)**: xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia** **45**: 26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **13(2)**: 42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **32**: 149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7(1)**: 7-11; (4): 57-64, pl. 2; (7): 95-101; (8): 112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7(9)**: 117-119.
1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1(2)**: 28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7): 130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2(2)**: 27-32; (3): 60-63, 2 pls.; (4): 81-83; (5): 102-103; (6): 118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2(10)**: 193-200; **3(1)**: 4-8; (2): 23-24; (3): 44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6(1)**: 9-13; (4): 65-69; (5): 97-98; (6): 104-110; (8): 156-160; (10): 185-200; (11): 213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26(1)**: 8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**: 101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**: 391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**: 191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10(1)**: 1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10(2)**: 345-832.

1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amerique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**: 135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**: 488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**: 587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**: 771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note preliminaire sur la classification des coléoptères cerambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**: 139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
1833. Amallopode. *Amallopodes*. Lequien [description]. *Magasin de Zoologie* 3. unpag. Classe IX, No 74.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LE TIRANT, S. & R.LIMOGES. 2016. First record of *Onychocerus albitarsis* Pascoe, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Anisocerini) from Paraguay. **Dugesiana** **23(2)**:120, 1 figure.
- LE TIRANT, S. & A. SANTOS-SILVA. 2014. A new species of Heteropalpini from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0351**: 1-5, 3 figures.
2014. A new species of *Elytrimitatrix* (*Grosseffemora*) Santos-Silva & Hovore from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0391**: 1-5, 5 figures.
2015. New genus and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Peru. **Insecta Mundi** **0425**: 1-5, 8 figures.
2016. Two new Eburini from Mexico (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0512**: 1-8, 13 figures.
2019. New records of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys** **7(6)**: 1-8, 21 figures.
2023. Description of two new species of Cerambycidae (Coleoptera) and notes on *Macrodonia crenata* and *Deltaspis cyanipes*. **Faunitaxys** **11 (44)**: 1-13, 41 figures.
- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(3)**: 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53(3)**: 195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55(1)**: 21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62(3)**: 171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 11-12, 2 figs.
- LIN, M. & I. LOBL. 2022. On some grammatical errors in the nomenclature of longhorn beetles and on nomenclatural anarchy in the *Catalogue of Life* (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae). **Bionomina** **26**: 34-44.
- LIN, M. & G. L. TAVAKILIAN. 2023. Species nomina corrections in the Cerambycidae (Insecta, Coleoptera), concerning specific epithets based on letters used to refer to characters of taxa. **Bionomina**, **32**: 1-9. [Date published: 31.VII.2023; <https://doi.org/10.11646/bionomina.32.1.1>]
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ.** **24**: 17-20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. **Zootaxa** **498**: 1-11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.

2007. Illustrated Key to the Longhorned Woodboring Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62(3)**: 353-379, 15 figs.
2010. Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleopt. Bull.** **64(3)**: 265-269.
2010. New records of *Caribbomerus* from Hispaniola and Dominica with redescription of *C. elongatus* (Fisher) and a key to species of the genus in the West Indies (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Graciliini). **ZooKeys** **85**: 27-39, 6 figures.
2011. New myrmecomorphous longhorned beetles from Haiti and the Dominican Republic with a key to Anaglyptini and Tillomorphini of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **ZooKeys** **106**: 55-75, 5 figures.
2013. Hispaniolan Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys** **258**: 53-83, 9 figures.
2015. The Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) of Hispaniola, with Diagnoses, Descriptions of New Species, Distribution Records, and a Key for Identification. **Coleopt. Bull.** **69(3)**: 353-388, 17 figures.
2020. New genera, species, and records of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Hispaniola. **Insecta Mundi** **0754**: 1-23, 10 figures.
2020. Review of species of *Anelaphus* Linsley and its new synonym *Gymnopsyra* Linsley from the United States and Canada with description of a new species, synonymies, distributional notes and an illustrated identification key (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini) **Insecta Mundi** **0798**: 1-30, 29 figures.
2024. Resurrection of *Sphaenothecus cylindricollis* (Casey, 1924), former synonym of *Sphaenothecus bilineatus* (Gory, 1831) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Pan-Pac Ent.** **100(1)**: 84-90, 5 figures
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**: 205-211, 1 fig.
2012. A New Genus of Mimetic Longhorned Beetle from St. Lucia, Lesser Antilles (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotragini). **Proc. Ent. Soc. Wash.** **115(3)**: 268-273, 3 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37-55, 6 figs.
2009. The Genus *Leptostylopsis* of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini). **Zookeys** **17**: 1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S. W., R. F. MORRIS, F. W. SKILLMAN & A. SANTOS-SILVA. 2021. A new genus *Cicatrixphaerion*, new species, new records, and redescrptions of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0865**: 1-20, 34 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenixicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Parahephaestion* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.
2011. New Synonymy in Cuban *Tilloclytus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Anaglyptini). **Coleopt. Bull.** **65(2)**: 153
- LINGAFELTER, S. W., E. H. NEARNS, G. L. TAVAKILIAN, M. A. MONNÉ & M. BIONDI. 2014. Longhorned Woodboring Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Primary Types of the Smithsonian Institution. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington D.C.: v-xviii + 1-390, 187 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New Central American and Mexican *Enaphalodes* Haldeman, 1847 (Coleoptera: Cerambycidae) with taxonomic notes and a key to species. **Pap. Avuls. Zool.** (58) e 20185811: 1-17, 56 figures.

- LINGAFELTER, S. W. & A. K. TISHECHKIN. 2017. Two new species of Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the genera *Parandra* and *Acutandra* from South America. **Zootaxa** **4272(3)**: 401-410, 5 figures.
- LINGAFELTER, S. W., J. J. TOUROULT & J. HODECEK. 2024. A new species of *Eburia* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Eburini) from the Dominican Republic. **Faunitaxys** **12 (7)**: 1-7, 5 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J. E. WAPPES. 2012. A new species of *Trichoxys* Chevrolat (Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini), from Mexico with a key to the known species. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**: 154-162, 4 figures.
2014. Two new species of *Compsosoma* Lacordaire from South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Compsosomatini). **Proc. Entomol. Soc. Wash.** **116(3)**: 283-293, 4 figures.
- LINGAFELTER, S.W., WAPPES, J.E. & LEDEZMA ARIAS, J. 2017. Photographic guide to longhorned beetles of Bolivia. **Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington. D. C.**, 260 pp.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
2024. New species, new combinations, synonymies, and nomenclatural discussion for Hispaniolan longhorned beetles (Coleoptera: Disteniidae, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **1069**: 1-41, 30 figures
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Vermes. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**: 533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**: 42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19(1113)**: 393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21(1143)**: 249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**: 77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**: 106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(1)**: 37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(3)**: 112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**: 118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28(5)**: 183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**: 92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**: 93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(3)**: 131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(3)**: 132.

1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(4)**: 170.
1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(1)**: 23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(2)**: 59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10(3)**: 107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29(5)**: 198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41(4)**: 233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4(3)**: 345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45(6)**: 161-165; (7): 181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**: 67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5(2)**: 139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibidiini. **Rev. Entomol.**, **5(4)**: 479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46(6)**: 161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagigedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11(2)**: 72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4(5)**: 109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**: 73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **29**: 461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**: 63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14(3)**: 105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38(2)**: 63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Oribini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.**, **48**: 367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39(1)**: 28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16(3)**: 135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51(9)**: 253-258; (10): 285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**: 269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33(3)**: 561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33(2)**: 269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **(4)24**: 21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18(4)**: 192.
1942. A review of the fossil Cerambycidae of North America. **Proceedings of the New England Zoological Club** **21**: 17-42.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54(7)**: 147-149.

1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25(4)**: 153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31(2)**: 63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89(6)**: 283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56(2)**: 85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30(2)**: 42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**: 1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6(6)**: 159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33(1)**: 33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagigedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57(1)**: 49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35(3)**: 127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**: 1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72(6)**: 163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63(1)**: 65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**: 131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56(2)**: 32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37(1)**: 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37(3)**: 165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**: 1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**: 1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**: 1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**: 1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**: 1-197, 60 figs., 1 pl.
1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43(2)**: 168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46(2)**: 128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**: 1-50.

- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3(2)**: 25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39(3)**: 207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33(8)**: 197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33(9)**: 237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revilla Gigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33(10)**: 249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21(1)**: 1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**: 303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**: ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. **3**: 317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNULL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**: 1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**: 178-183.
- LINSLEY, E. G. & E. S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16(1)**: 75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**: 113-196, 1 tbl.
- LOBL, I & A. SMETANA editors. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 6 Chrysomeloidea. Cerambycidae pp. 84-334. Apollo books. [Date published: 22.II.2010]
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**: 25-30, 1 pl.
1859. *Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para; exécutée par ordre du gouvernement français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction de comte Francis de Castelnau. Tome troisième. Entomologie.* P. Bertrand, Paris. 204 pages + 20 pls. [see Bousquet (2016: 351–352) for publication date]
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France**, **1861**: civ.
- LYONS-YERION, C. D., J. D. BARBOUR, F. W. MERICKEL & S. P. COOK. 2020. First Report of *Centrodera dayi* Leech, 1963 and *Phymatodes vulneratus* (LeConte, 1957) (Coleoptera: Cerambycidae), in Idaho, U.S.A. **Pan-Pac Ent** **96(2)**: 91-92.
- MA, Y. & J-Y. ZHANG. 2023. The Phylogenetic Relationship of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) Using Mitochondrial Genomes. **Genes** **15 (13)**: 1-20, 4 figures.

- MACHADO, V. S. & M. L. MONNÉ. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53(3)**: 331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2261**: 66–68, 5 figs.
2011. Synopsis of *Zikanita* Lane (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2795**: 65–68, 5 figures.
2011. Revision of *Anoreina* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2970**: 1-32, 111 figures.
2013. The genus *Macronemus* Dejean, 1835 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): two new species, new records and a new synonymy. **Zootaxa** **3693**: 163-181, 51 figures.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull.**, **41(4)**: 361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi**, **7(4)**: 223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricen* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **76(3)**: 137-169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricen* *linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **77(4)**: 281.
- MacRAE, T. C., L. G. BEZARK, & I. SWIFT. 2012. Notes on distribution and host plants of Cerambycidae (Coleoptera) from Southern Mexico. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**: 173-187.
- MacRAE, T. C. & M. E. RICE. 2007. Biological and distributional observations on North American Cerambycidae (Coleoptera). **Coleopterists Bulletin** **61**: 227-263. <http://www.jstor.org/stable/4010029>
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol.**, 1994 (**27**): 1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboeum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31(3)**: 431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phespia* Bates, 1873 (Rhinostragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**: 787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopteris* Audinet-Serville, 1833 (Rhinostragini): Descrições, Chave para as espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinostragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **449**: 1-6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinostragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool.**, **451**: 1-6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllacini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34(2)**: 453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News**, **88(1-2)**: 39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques**, **1(4)**: 19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **16(1)**: 175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **19(1)**: 501-516.
1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25(2)**: 283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26(2)**: 96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodon* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. **Natura Edizioni Scientifiche**: 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**: 51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei* **Bol. Univ. Fed. Paraná, (Zool.)** **3(14)**: 289-292, 6 figs.

1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5(1)**: 1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18(3)**: 85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, **10(1)**: 37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenía**, **10(4)**: 217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblethis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**: 91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myxomorpha* White, 1855 **Arq. Mus. Nac.**, **54**: 185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31(11)**: 173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26(3-4)**: 247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(1)**: 39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zoo.** **9(1/2)**: 99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51(4)**: 317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(1)**: 37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(2)**: 137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11(2)**: 311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia Monnéi*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11(2)**: 345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I., G. BRIZZOLA dos SANTOS, L. D. BATTIROLA. 2014. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Associados à *Vochysia divergens* Pohl (Vochysiaceae) na Região Norte do Pantanal de Mato Grosso, Brasil. **EntomoBrasilis** **7 (2)**: 159-160.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**: 379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 491-545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainemEntomol. **Revue Mag. Zool.**, **(2)8**: 47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30(8)**: 231-232.
1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52(7)**: 215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35(1)**: 244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**: 70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1(1)**: 76-105.
- MARTINEZ-HERNANDEZ, J. G., M. ROS, O. PEREZ-FLORES & V. H. TOLEDO-HERNANDEZ. 2024. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) of Oaxaca, Mexico. **Zootaxa**, **5405(2)**: 185-208, 28 figures.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(22)**: 265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(24)**: 297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(28)**: 321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13(30)**: 339-349, 1 pl.

1960. Ibdionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(1)**: 1-10.
1960. Ibdionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(3)**: 17-29, 14 figs.
1960. Ibdionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(6)**: 53-56, 13 figs.
1960. Ibdionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cynidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(8)**: 71-74, 11 figs.
1960. Ibdionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(10)**: 85-92, 10 figs.
1960. Ibdionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(11)**: 93-98, 3 figs.
1960. Ibdionini XI. Gêneros de pronoto enrugado. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(13)**: 105-113, 11 figs.
1960. Ibdionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(14)**: 115-119, 5 figs.
1960. Ibdionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(17)**: 153-155, 4 figs.
1960. Ibdionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(19)**: 173-182, 11 figs.
1961. Ibdionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(21)**: 187-191, 9 figs.
1962. Ibdionini XV. Novas espécies, notas sinonímicas, redescições. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(30)**: 267-310, 41 figs.
1962. Ibdionini XVII. Redescições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep.**, **Zool. 15(1)**: 1-14, 17 figs.
1962. Ibdionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(5)**: 49-62, 15 figs.
1962. Ibdionini XX. Descrições, redescições e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(10)**: 91-110, 9 figs.
1962. Ibdionini XVIII. Redescições e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15(13)**: 127-162, 39 figs.
1964. Ibdionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(14)**: 129-143, 11 figs.
1964. Ibdionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibdionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(18)**: 191-197, 2 figs.
1964. Ibdionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16(20)**: 207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**: 53-55, 1 fig.
1965. Ibdionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(9)**: 89-107.
1965. Ibdionini XXV. *Ophthalmoplon*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(12)**: 119-129, 15 figs.
1965. Ibdionini XXVI. Ibdionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17(15)**: 201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibdionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16(1)**: 1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21(5)**: 43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibdionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16(2)**: 321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22(3)**: 13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibdionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16(3)**: 631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16(4)**: 879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibdionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16(5)**: 1151-1342, figs. 587-683.

1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23(4)**: 45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14(6)**: 47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16(6)**: 1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21(3)**: 121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24(3)**: 57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26(1)**: 201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(2)**: 55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(4)**: 141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26(4)**: 319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29(2)**: 7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29(10)**: 65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinônimas, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29(13)**: 81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27(3-4)**: 165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(2)**: 73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21(3-4)**: 79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32(4)**: 41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32(11)**: 117-139, 15 figs.
1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23(1)**: 23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23(3)**: 147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(11)**: 221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34(20)**: 205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34(21)**: 221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de novas taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25(1)**: 9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5(24)**: 307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(26)**: 325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônimas, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(2)**: 169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39(4)**: 741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné),

- Uracanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburiini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Tropicodina, Ibidionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibidionini, Compsina, Eligmodermini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamilia Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
2011. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 12:** Subfamília Cerambycinae: Tribe Clytini. Soc. Bras. Entomol. Parana. 264 pp., 194 figs.
2014. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 13:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 1., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 232 pp., 184 figs.
2015. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 14:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 2., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 296 pp., 217 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (*Aerenicini*) e *Trichohippopsis* Breuning (*Agapanthiini*) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27(2)**: 161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de Xystrocerini Blanchard, 1845 e Oemini Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(20)**: 209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidionini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39(3)**: 454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42(2)**: 120-126.
- MARTINS, U. R. & J. E. DURAN. Espécie nova de *Coccoderus* da Costa Rica. **Les Cahiers Magellanes N.S.** **10**: 22-25, 3 figures.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14(3)**: 197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(1)**: 89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**: 463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**: 481-496, 2 figs.

1988. Sobre Falsamblesthiini. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32(2)**: 219-222, 1 fig.
1989. Sobre Falsamblesthiini. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**: 119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.) (69)**: 71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliin. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(2)**: 475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(3)**: 607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**: 703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37(4)**: 53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyllus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(4)**: 813-824, 10 figs.
1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia, (Zool.) (71)**: 133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(1)**: 121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(1)**: 187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(2)**: 437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(3)**: 575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(3)**: 589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblesthiini. **Insecta Mundi**, **6(2)**: 101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Trans.ferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.) (74)**: 109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7(3)**: 169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia, (Zool.) (77)**: 77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39(1)**: 1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11(4)**: 683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia, (Zool.) (78)**: 161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9(1-2)**: 1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12(1)**: 25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39(3)**: 611-621, 8 figs.

1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**: 21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13(2)**: 291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14(1)**: 99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitais do gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia, Zool.**, **(83)**: 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15(1)**: 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35(1)**: 1-133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41(5)**: 67-81, 6 figs.
1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16(3)**: 807-820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibdionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(3/4)**: 301-307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(3/4)**: 309-313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibdionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(3/4)**: 315-317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia, Zool.**, **(90)**: 15-20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do gênero *Acakyra* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(2)**: 103-105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18(4)**: 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42(1)**: 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92(2)**: 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92(4)**: 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibdionini. **Iheringia, Zool.**, **92(4)**: 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibdionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(2)**: 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(3)**: 373-378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47(4)**: 615-620, 7 figs.
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94(1)**: 37-44, 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 229-232, 4 figs.

2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1**. Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21(3)**: 535-541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94(4)**: 395-401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 467-472, 8 figs.
- 2005 Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zool.**, **22(1)**: 5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22(3)**: 764-770, 9 figs.
2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia, Zool.**, **95(1)**: 25-28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459-461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243-248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. in Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
2007. Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**: 127-135, 8 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonomia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**: 159-164, 3 figs.
2007. Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**: 159-164, 3 figs.
2007. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**: 175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**: 1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**: 27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**: 55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**: 69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**: 272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**: 275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**: 507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(3)**: 547-554, 9 figs.

2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers (87)**: 1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**: 65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(39)**: 529-538, 10 figs.
2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**: 109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descricoes, novas combinacoes e chave para grupo de especies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**: 151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinonímia e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(17)**: 83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras Ent.** **54(1)**: 66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycicuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Insecta Mundi** **134**: 1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. **Pap. Avuls. Zool.** **50(28)**: 435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. **Pap. Avuls. Zool.** **50(38)**: 587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. **Pap. Avuls. Zool.** **50(44)**: 681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. **Rev. Bras. Ent.** **54(4)**: 565-570, 6 figures.
2011. Novas especies de Cerambycinae (Cerambycidae, Coleoptera) da Regiao Neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **51(11)**: 189-195, 7 figures.
2011. Novos táxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) das Américas. **Iheringia** **100(4)**: 356-360, 4 figures.
2012. Duas especies de Onciderini (Cerambycidae, Lamiinae) do Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelas. **Pap. Avuls. Zool.** **52(19)**: 291-221, 2 figures.
2012. Notas, novos registros e novas especies de Ibidionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **56(2)**: 199-209, 11 figures.
2012. Novos taxons e notas sobre Cerambycidae (Coleoptera) da Costa Rica. **Pap. Avuls. Zool.** **52(26)**: 311-314, 2 figures.
2012. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) das Americas Central e do Sul. **Iheringia** **102(3)**: 331-339, 11 figures.
2012. Seven new species of Cerambycidae (Coleoptera) from South America with the proposal of three new genera. **Zoologia** **29(6)**: 557-562, 8 figures.
2013. New species and records of Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from the Neotropical Region. **Zootaxa** **3683**: 571-580, 10 figures.
2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. **Iheringia** **103(3)**: 318-328, 8 figures.
2014. New taxa, notes and new synonymy in Neoibidionini (Cerambycidae, Coleoptera). **Zootaxa** **3786**: 492-498, 6 figures.

- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Pap. Avuls. Zool.** **50(6)**: 77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**: 229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**: 503-527, 15 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado do Maranhao, Brasil. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **51(18)**: 275-293, 12 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & R. RAMIREZ. 2012. Nova espécie do gênero *Galissus* Dupont (Coleoptera, Cerambycidae) e chave para identificação das espécies. **Pap. Avuls. Zool.** **52(17)**: 197-200, 4 figures.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**: 265-272, 6 figs.
2015. Four New Species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys** **488**: 77-89, 12 figures.
2015. First Record of *Molorchus minor* (Linnaeus) (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazil. **Rev. Bras. Ent.** **59**: 61.
2015. New taxa and new records in Cerambycidae (Coleoptera) from the state of Bahia (Brazil) and notes on *Meridiotroctes* (Acanthoderini). **Zootaxa** **3973(2)**: 271-299, 49 figures.
2015. A new genus and two new species of Rhopalophorini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4000(3)**: 377-382, 7 figures.
2015. Three New Species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Coleopt. Bull.** **69(3)**: 395-401, 9 figures.
2016. Five new species, one new genus, two synonymies, and new distributional records in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4078(1)**: 320-333, 26 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN. 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da coleção Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**: 281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**: 61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**: 19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**: 11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**: 269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**: 65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**: 335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia, (Zool.)**, **(74)**: 133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**: 77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenía**, **11(2)**: 91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13(2)**: 59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**: 79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**: 431-439, 6 figs.

1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**: 319-324, 1 fig.
1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**: 5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30(2)**: 227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33(1)**: 57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7(4)**: 459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**: 17-19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96(3)**: 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**: 190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859 **Pap. Avuls. Zool.** **50(25)**: 391-411, 38 figs.
2012. On some species of *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac. Ent.** **88(1)**: 35-57, 20 figures.
2013. Transfers, new records and redescription in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes** **NS 13**: 12-20, 17 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, & R. O. S. CLARKE. 2012. Contribuicao para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VI. *Ecliptoides* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005. **Pap. Avuls. Zool.** **52(38)**: 477-506, 30 figures.
2012. Contribuicao para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VII. *Ischasioides*. **Pap. Avuls. Zool.** **52(39)**: 507-513, 9 figures.
- MARTINS, U.R., A. SANTOS-SILVA & M.H., GALILEO. 2015. Fourteen new species, one new genus, and eleven new country or state records for New World lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3980(1)**: 081-105, 58 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, M. H. GALILEO, & F. LIMEIRA-DE-OLIVEIRA. 2014. Cerambycidae (Coleoptera) dos estados do Piauí e Ceará, Brasil: espécies conhecidas, nova tribo, nova espécie e novos registros. **Iheringia** **104(3)**: 373-384, 4 figures.
2014. Cerambycidae (Coleoptera) from state of Maranhão, Brazil. IV: new genus, new species, new synonym, new records. **Zoologia** **31(6)**: 599-620, 26 figures. [2014]: 599–620 [Date published: 22 January 2015]
- MATSUSHITA, M. 1933. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden des japanischen Reichs. *Journal of the Faculty of Agronomy of Hokkaido Imperial University* **34 (2)**: i–ix + 157–445, 5 pls.
- MCCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**: 336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhapis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**: 43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 83-86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1-23, 9 figs.
- MCDOWELL, W.T., & T.C. MACRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera: Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84(4)**: 341-433.
- MEHL, O., M.H., GALILEO, U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. Four New Species of Cerambycidae (Coleoptera) from Paraguay. **Zookeys** **507**: 31-40, 16 figures.

- MELSHEIMER, F. E. 1853. Catalogue of the described Coleoptera of the United States. Washington, D.C., **Smithsonian Institution**, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sobre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**: 419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**: 1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12(2)**: 410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(2)**: 1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**: 527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(3)**: 1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(4)**: 1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2(5)**: 1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**: 1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**: 135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15(1)**: 557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**: 143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**: 187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**: 51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1(1)**: 1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1(2)**: 191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(2)**: 216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2(4)**: 420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3(3)**: 367-382.
1933. Nota prévia sobre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3(4)**: 459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4(1)**: 70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**: 213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2(2)**: 173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**: 253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**: 315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**: 117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**: 380-382.
1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**: 235-238, 10 figs.

- MENEZES, E. C., A. M. SILVA-NETO, F. E. L. NASCIMENTO, & F. R. BRAVO. 2012. Lista dos Cerambycidae, incluindo 12 Holotipos, Presentes no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o Primeiro Registro da espécie *Chrysoprasis airi* Napp & Martins para o Brasil. **Entomo Brasilis** 5(1): 49-58.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objects de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse**. 4: 1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, 4: 129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, 2: 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia, Sér. Zool.**, (85): 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, 25(2): 309-313, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ. 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia, Sér. Zool.**, (87): 81-86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa** 2056: 63-684, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes* (*Psapharochrus*) *melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 331-334, 15 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, 54(4): 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, 18(1): 245-253, 6 figs.
2002. Redescritção e transferência do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, 46(4): 553-559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, 48(2): 251-272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 2245: 59-64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, 6: 139.
- MICHELI, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** 2622: 65-67.
- MICHELI, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, LXII(3): 301-303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, 37(3): 261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, 57(2): 191-204, 5 figs.
- MICHELI, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, 57(1): 1-4, 1 fig.
- MICHELI, J. & C. J. MICHELI. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, 112(1): 18-36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** 1161: 65-68, 2 figs.
- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** 1028: 23-36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, 30(7): 198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**. 77(2): 384-421.

2020. Taxonomic notes on the tribes Tillomorphini Lacordaire, 1868 and Clytellini Miroshnikov, 2014, stat.n., with descriptions of new taxa and a third addition to review of the genus *Clytellus* Westwood, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Russian Ent. J.** **29(4)**: 388-399, 20 figures.
2020. Contribution to the knowledge of the genus *Calliclytus* Fisher, 1932 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Tillomorphini), with a new synonymy and description of a new species from the Dominican Republic. **Russ. Ent. J.** **29(3)**: 261-270, 32 figures.
- MONDACA, J. & M. BEECHE. 2022. A new genus for *Stromatium chilensis* Cerda, 1968 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Hesperophanini) from Chile. **Insecta Mundi**, **0930**: 1-7, 12 figures.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva especie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(2)**: 279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15(1)**: 103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34(4)**: 589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19(2)**: 55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35(2)**: 245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(2)**: 357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**: 577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36(3)**: 585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37(4)**: 693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (s. str.) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(1)**: 1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38(3)**: 587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**: 405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39(2)**: 415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(1)**: 29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(2)**: 85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24(3-4)**: 227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Comptosomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25(2)**: 73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42(1)**: 95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**: 337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do gênero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29(1)**: 27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29(2)**: 299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29(2)**: 305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29(2)**: 369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29(3-4)**: 535-548, 9 figs.
1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32(2)**: 119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49(3)**: 737-741, 4 figs.

1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50(1)**: 249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(3)**: 679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**: 127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**: 773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37(3)**: 469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37(3)**: 475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42(3/4)**: 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part I: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1-108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1-119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., **(91)**: 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1-94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinonímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 31-33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonímia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245-248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.

2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Asemninae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevioxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53(3)**: 321-326, 9 figs.
2011. Revision of the genus *Stenolis* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**: **2831**: 39–53, 17 figures.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3213**: 1-183.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3255**: 68 Erratum
2014. *Paracriodion* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae): redefinition, with description of a new species from Bolivia. **Zootaxa** **3847(1)**: 139-144, 5 figures.
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part I. Subfamily Cerambycinae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part II. Subfamily Lamiinae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Lepturinae, Necydalinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae and Families Oxypeltidae, Vesperidae and Disteniidae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
- MONNÉ, M. A., L. M. ALMEIDA, M. L. OLIVEIRA, J. H. VIANA, & M. A. MONNÉ. 2017. Checklist of Cerambycidae (Coleoptera) primary types of the Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Amazonas, Manaus, Brazil, and of the Museu Paraense Emílio Goeldi, Pará, Belém, Brazil. **Zootaxa** **4221(3)**: 341-365, 26 figures.
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez, California**, 455 pp.
- MONNÉ, M.A. & J. P. BOTERO R., 2011. Synonymical notes on Neotropical Cerambycidae (Insects, Coleoptera). **Zootaxa** **2928**: 64-68, 9 figures.
2015. A new species of *Sympagus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Arq. de Zool.** **46(6)**: 83-85, 1 figure.
2017. A new species of *Neoeutrypanus* MONNÉ, 1977 from Guatemala (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4276(1)**: 125-126, 3 figures.
- MONNÉ, M. A., J. P. BOTERO, R. S. OLIVIER & A. SANTOS-SILVA. 2024. South American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): new species, synonymy, description of females, and notes. **Zootaxa**, **5519(3)**: 345-383, 92 figures.
- MONNÉ, M. A., & C. S. CHABOO. 2015. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Cerambycidae, Disteniidae, Vesperidae. **J. Kans. Ent. Soc.** **88(1)**: 34-120.
- MONNÉ, M. A., & M. CUPELLO. 2015. On the validity of some species names of South American longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3981**: (3): 360-366, 6 figures.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**: 317-322, 3 figs.
1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41(2)**: 259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30(1)**: 167-177, 9 figs.

- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19(8)**: 925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48(4)**: 811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1823 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50(3)**: 727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40(1)**: 113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6(2)**: 249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25(4)**: 245-263, 14 figs.
- MONNÉ M.Á. & F.T. HOVORE. 2006. *A Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere*. Bio Quip Publications, Rancho Dominguez, CA [2005]: 1–393.
- MONNÉ, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**: 1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**: 441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34(4)**: 687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(4)**: 717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16(11)**: 75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(5)**: 69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27(11)**: 145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18(1)**: 21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30(4)**: 43-98, 43 figs.
1979. Colobotheini: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39(1)**: 31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41(1)**: 185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**: 197-201, 4 figs.
1992. Eburiini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36(2)**: 263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**: 1-4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92(1)**: 71-75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 239-241, 4 figs.
2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 488-491, 4 figs.
2007. Sinonímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(4)**: 526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**: 1038-1042, 7 figs.

2008. *Atrocolus mariahelena*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98(2)**: 215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinacoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25(3)**: 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species. **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zoo.** **49(30)**: 375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53(3)**: 361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **2387**: 51–56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **2542**: 33-47, 24 figs.
- 2011 A new genus and species of Neotropical Anacolini and new distributional records (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), **Journal of Natural History** **45**: 29, 1859-1866, 2 figs.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3478**: 192-200, 9 figures.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3501**: 88. ERRATUM
2012. The genera *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 and *Ozineus* Bates, 1863 in Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): six new species and a new synonym. **Zootaxa** **3557**: 59-68, 10 figures.
2014. *Synopsis of the genus Pseudosparna* Mermudes & MONNÉ (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with description two new species. **Zootaxa**: **3852(5)**: 595-598, 2 figures.
2018. Nomenclatural and distributional notes on Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa** **4379 (2)**: 287–294, 7 figures.
2018. Synopsis of the genus *Volxemia* Lameere, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **4457 32**): 491–494, 3 figures.
2018. Synopsis of the genus *Pseudoperma* Dillon and Dillon, 1946 (Coleoptera: Cerambycidae), with description of a new species. **J. Nat. Hist.** **52 (9-10)**: 621-626, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinonímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323-324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**: 261-262.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L. & BOTERO, J.P. 2017. New genus and species of Neotropical Colobotheini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4276(3)**: 446-450.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., BOTERO, J.P., MACHADO V.S., CARELLI, A., CUPELLO, M. & SOUZA, R. 2017. Espécies de Cerambycidae, Disteniidae e Vesperidae (Insecta, Coleoptera) registradas no Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. **Iheringia (Série Zoologia), (Suppl.)** **107**: 1-9.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ & D. S. SOUZA. 2019. The genus *Ozineus* Bates, 1863 in South America (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4695 (6)**: 593–600, 11 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, D. S. SOUZA & C. S. CARLI. 2022. New distribution records of Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in the Brazilian Amazon. **Zoologia** **39 e22009**: 1-14, 20 figures.

- MONNÉ, M. A., F. E. L. NASCIMENTO, M. L. MONNÉ & A. SANTOS-SILVA. 2019. New records, new genera, and new species in Acanthocinini (Lamiinae) from the Neotropical region, and new synonym in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **4624** (4): 491-506, 25 figures.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2022. New species, synonymy, and new record in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5196** (2): 235-251, 40 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA, S. A. CASARI & M. L. MONNÉ. 2017. Checklist of Cerambycidae, Disteniidae and Vesperidae (Coleoptera) primary types of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil. **Zootaxa** **4249**(1): 1-104.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scolochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10**(3): 237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthreas* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46**(4): 181-185, 2 figs.
2011. Synopsis of the genus *Oxathres* Bates (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2928**: 20-28, 13 figures.
2011. New species of *Nyssodrysternum* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Central and South America. **Papeis Avulsos Zool.** **51**(29): 453-464, 15 figures.
- MONNÉ, M. A. & J. E. WAPPES. 2014. Description of *Protumida insularis*, a new genus and species of the tribe Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Insecta Mundi** **0374**: 1-4, 2 figures.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2): 29-32.
1972. Cerambycoides del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15**(2): 49-53.
- MONNÉ, M. A., MONNÉ, M. L., & U. R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 433-438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9**(3): 283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & G. L. TAVAKILIAN. 2013. O Genero *Leptostylus* LeConte Na Guiana Francesa (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **53**(31): 431-437, 6 figures.
- MONNÉ, M. A. & E. H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part I. Subfamilies Parandrinae, Prioninae and Spondylidinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E. H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part II. Subfamilies Lepturinae and Necydalinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E. H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part III. Subfamily Cerambycinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A. & E. H. NEARNS. 2020. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of Canada and United States of America. Part IV. Subfamily Lamiinae. Available from <https://cerambycids.com/catalog/>
- MONNÉ, M. A., E. H. NEARNS, S. C. CARBONEL CARRIL, I. P. SWIFT, & M. L. MONNÉ. 2012. Preliminary checklist of the Cerambycidae, Disteniidae, and Vesperidae (Coleoptera) of Peru. **Insecta Mundi** **0213**: 1-48.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2020. On *Aphies* Duponchel & Chevrolat, 1841, *Amillarus* Thomson, 1857, and *Aprosopus sensu* Guérin-Ménéville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4816**(1): 129-134.
- MONNÉ, M. A. & A. SANTOS-SILVA. 2020. Synonymies, transferences and redescriptions in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4851**(3): 593-600, 10 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to Mexico and Central American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) without erect setae on elytral surface, excluding the Caribbean Islands. **Zootaxa** **4761**(3): 301-337, 67 figures.

- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to South American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) without erect setae on elytral surface. **Zootaxa** **4863(1)**: 1-65, 158 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to South American genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with erect setae on elytral surface. **Zootaxa** **4789(2)**: 532-553, 84 figures.
- MONNÉ, M. A., A. SANTOS-SILVA & M. L. MONNÉ. 2020. Key to Mexican and Central America genera of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with erect setae on elytral surface, excluding the Caribbean Islands. **Zootaxa** **4885(1)**: 1-25, 47 figures.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 95-100, 8 figs.
1998. Revisão do gênero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do gênero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25-27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245-250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311-313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Coccoderus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369-391, 94 figs.
2007. Sinopse de Gênero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**: 205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, erambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zool.**, **24(2)**: 397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2524**: 63-65, 2 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 559-564, 6 figs.
2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43 (41-42)**: 2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do gênero *Tropidosoma*, e novas sinônimas em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do gênero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(89)**: 159-163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228-236, 12 figs.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**: 1196-1198, 4 figs.
2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa** **1365**: 37-47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**: 1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa** **1858**: 37-52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa** **1858**: 64-68 5 figs.

2011. Novos táxons em Acanthocinini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 172–178, 8 figures.
2012. Novos taxons em Acanthocinini sul-americanos (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev Bras. Ent.** **56(3)**: 281–288, 14 figures.
2013. Synonymical and nomenclatural notes on Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **3686**: 356–362, 11 figures.
2014. Synopsis of the genus *Ecoporanga* Napp and Martins (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **48 (39–40)**: 2369–2373, 2 figures.
2015. Lectotype designations of Cerambycidae (Coleoptera) described by E. F. Germar in 1824 and J.C. Klug in 1825 and a new synonymy. **Zootaxa** **3981(3)**: 385–396, 24 figures.
2015. New species of Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Colombia and Ecuador. **Zootaxa** **4052(2)**: 229–232, 3 figures.
2015. A new species of *Chariea* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **46(5)**: 79–81, 3 figures.
2017. New species of Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4299(2)**: 253–262, 10 figures.
2017. New species and new records of Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from RPPN Sanctuary of Caraca, Minas Gerais, Brazil. **Zootaxa** **4319(2)**: 201–262, 42 figures.
2018. New species and distribution notes of Cerambycidae (Coleoptera) for the state of Acre and the Amazon basin, Brazil. **Zootaxa** **4442 (3)**: 458–468, 1 figure.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, J. P. BOTERO & A. CARELLI. 2016. Two new species and new records of Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from Itatiaia National Park, Rio de Janeiro, Brazil. **Zootaxa** **4137(3)**: 339–356, 38 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A. C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventario das espécies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.** **10(2)**: 325–335, 35 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Espécies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). **Arq. do Mus. Nac., Rio de Janeiro** **67(3–4)**: 235–251, 1 figure.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, H. Y. QUINTINO, J. P. BOTERO, V. S. MACHADO, A. C. ARAGÃO, M. V. dos PASSOS SIMOES, & M. CUPELLO. 2012. Inventário das espécies de Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.** **12(1)**: 39–76, 135 figures.
- MONNÉ, M. L. & D. S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinonímia. **Iheringia, Sér. Zool.**, **(86)**: 29–37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia, Sér. Zool.**, **(88)**: 103–137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54(3)**: 351–358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 989–1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 509–512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa** **1062**: 1–56 167 figs.
- MONNÉ, M. L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1861 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 31–47, 29 figs.
- MONNÉ, M. L., D. De S. SOUSA, A. P. De MELLO & M. A. MONNÉ. 2020. Synopsis of the genus *Pseudocriopsis* (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **4772(3)**: 512–516, 6 figures.

- MONTERO, G. S., D. D. S. SOUZA, F. E. L. NASCIMENTO & K. L. F. HASEYAMA. 2020. Checklist of the Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) of the Taxonomic Collections Center of the Federal University of Minas Gerais. **Zootaxa** **4742(2)**: 168-180, 28 figures.
- MONTES-GUERRA, L., GARCIA, K. & N.J. MARTINEZ-HERNANDEZ. 2025. Eburini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from the Colombian Caribbean: description of a new species of *Beraba* Martins, 1997 and new geographical records. **Zootaxa**, **5620(3)**: 426-436, 32 figures.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62 (4B)**: 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16(4)**: 209-213.
- MORRIS, R. F & J. W. WAPPES. 2013. Description of a new species of *Crossidius* LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini) from southern Georgia with comments on its biology and unusual distribution. **Insecta Mundi** **0304**: 1-7, 10 figures.
- MORVAN, O. & A. AUDUREAU. Un nouvel Hemilophini de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 33**: 51-54, 1 figure.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106(3)**: 1-63.
2011. Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae & Cerambycinae. **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III**: 10-45, 108 figures.
- MORVAN, O. & J. P. ROGUET. 2013. Inventaire des Cerambycidae de Guyane (Coleoptera). II Lamiinae et Disteniinae. **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII**: 3-44, 80 figures.
- 2014, Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane. Corrections et compléments à la partie II. Lamiinae et Disteniinae in Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane-Tome VIII **Suppl. Bull. Liais. ACOREP-Fr.**: 19-20
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**: 1-127, 3 pls.
1856. Voyages. Lettres de M. Motschulsky à M. Ménétriés. **Etudes Entomologiques**: 3-38.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**: 122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande 2**: 77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49(2)**: 139-155.
- MOURA, L.A. & VON GROLL, E. 2017. Catalogue of Coleoptera type specimens housed in the collection of the Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Brazil. **Zootaxa**, **4318(3)**: 439-473.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYSES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo.** **49(37)**: 497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, **8(3)**: 1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**: 345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**: 219-240.

1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.** **981**: 1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.** **20(1)**: 1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenía** **10(2)**: 97-100, 4 figs.
1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.** **20(3-4)**: 117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.** **39(3)**: 571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.** **9(4)**: 901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marionii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.** **24(3-4)**: 193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.** **37(4)**: 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.** **37(4)**: 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.** **38(2)**: 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.** **38(3/4)**: 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescricao e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.** **41(2-4)**: 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.** **42(3/4)**: 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Genero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.** **24(3)**: 793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **51(3)**: 312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.** **48(31)**: 353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** **26(2)**: 343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52(2)**: 127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 35-45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 109- 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33(4)**: 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34(28)**: 349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26(1)**: 75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(1)**: 51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboeum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963: chave para as espécies, sinonímias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(11)**: 125-133, 6 figs.
1985. Ibidiionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36(12)**: 111-130, 13 figs.

1985. Ibidionini. IV Divisão: descrições, sinónimas e chave para espécies do gênero *Cycnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36(13)**: 131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1861 e *Chaetosopus*, gen. n: sinónimas, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32(3-4)**: 479-486, 4 figs.
1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39(4)**: 901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 17-41, 35 figs.
1998. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42(2-4)**: 465-499.
1999. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(3/4)**: 147 - 161, 16 figs.
2002. O gênero *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46(2)**: 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, 1832 e *Tacyba*, um novo gênero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **46(1)**: 83-92, ? figs. <https://doi.org/10.1590/s0085-56262002000100010>
2002. *Unabiara*, um novo gênero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46(1)**: 71-76, 36 figs. <https://doi.org/10.1590/s0085-56262002000100007>
2005. Novas espécies e notas sinónimas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 205-209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(3)**: 434-435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa**, **1173**: 63-68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3(2)**: 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descrições de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(4)**: 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(22)**: 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49(4)**: 73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53(1)**: 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55(1)**: 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18 (Supl. 1)**: 61-66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**: 55-59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50(1)**: 39-42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96(2)**: 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29-34, 4 figs.

- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7 figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemom* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**: 155-159, 3 figs.
1999. Revisão dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descrição de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo**, **16 (Suppl. 1)**: 279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**: 431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnécles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281-286, 2 figs.
- NASCIMENTO, F. E. L. 2018. Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) from the Neotropical Region: new species, updated key, new synonym, and new records. **Acta Entomologica** **58(1)**: 177-185, 28 figures.
2018. New species, identification keys and notes on Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Neotropical region. **Zootaxa**, **4442 (3)**: 458–468, 18 figures.
2019. The Neotropical genera of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) with the third antennomere modified. **Ann. Soc. Ent. France, (N.S.)**: 1-9, 15 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. P. BOTERO. 2018. New species, new records and notes in Cerambycidae from Colombia. **Zootaxa**, **4375 (3)**: 426–432, 7 figures.
2018. Synopsis of the Neotropical genus *Jupoata* Martins & Monné, 2002 (Coleoptera: Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, **(58) e 20185818**: 1-4, 8 figures.
- NASCIMENTO, F. E., J. P. BOTERO, M. ARAGAO, & S. A. ANDENA. 2017. Faunistic analysis of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in an area of Atlantic Forest. **J.Nat Hist.**, **51(41-41)**: 1-13, 8 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO, A. J. AVILA-JIMENEZ & C. C. GOYCOLEA. 2025. Two new species of *Xenocona* Gilmour, 1960 (Cerambycidae, Lamiinae) with biogeographical notes. **Zootaxa**, **5590(3)**: 422-432, 6 figures.
- NASCIMENTO, F. E., J. P. BOTERO & F. BRAVO. 2016. Checklist of the Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from central Bahia State (Brazil), with the description of two new species and new geographic records. **Zootaxa**, **4109(5)**: 555-568, 16 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO & H. LEZAMA. 2018. A new genus, a new species and taxonomic notes in Oxycoleini Martins & Galileo, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Pap. Avuls. Zool.**, **(59) e 20195913**: 1-6, 11 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO, & A. SANTOS-SILVA. 2018. Revision of *Piola* Marinoni, 1974 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Phacellini). **Ins. Syst. & Evol.**, **2018**: 1-19, 23 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., J. P. BOTERO, A. SANTOS-SILVA, M. ARAGAO, F. F. X. FILHO, M. L. de OLIVIERA & J. A. RAFAEL. 2024. Uncovering the richness of Cerambycidae (Coleoptera) in the Amazon region: new species, notes, and new records. **Ann. Soc Ent France (N.S) DOI: 10.1080/00379271.2024.2316171**: 1-23, 9 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & F. BRAVO. 2014. New species of Rhaphiptera (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caatinga biome. **Iheringia Ser. Zool.**, **104(1)**: 88-91, 9 figures.
2015. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. **Entomo Brasilis**, **8(3)**: 235-241, 34 figures.
2018. Review of Acangassuini Galileo & Martins, 2001 (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), with description of a new genus and species, and description of two new species in the tribes Methiini Thomson, 1860 and Oemini Lacordaire, 1868. **Zootaxa**, **4379 (4)**: 576–584, 19 figures.
- NASCIMENTO, F. E., F. BRAVO, & M. A. MONNÉ. 2016. Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) of Quixadá, Ceará State, Brazil: new records and new species. **Zootaxa**, **4161(3)**: 399-411, 38 figures.

- NASCIMENTO, F. E. L. & D. J. HEFFERN. 2018. New species of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Rondônia state, Brazil and notes on some genera. **Zootaxa**, **4446** (2): 292–300, 16 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. MCCLARIN. 2018. New species of Acanthocinini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador and notes on *Parabaryssinus lineaticollis* (Gounelle, 1910). **Zootaxa**, **4387** (2): 385–393, 24 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & J. R. M. MERMUDES. 2023. Revision of *Periboeum* Thomson, 1864 (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) with the description of two new species. **Ins. Syst. & Evol.** (2023): 1-64, 24 figures
- NASCIMENTO, F. E., J. R. MERMUDES, F. BRAVO & A. SANTOS-SILVA. 2017. Checklist, new species and new records of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) from Chapada Diamantina, Bahia state, Brazil. **Zootaxa**, **4232**(3): 347-360, 45 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., M. A. MONNÉ & A. SANTOS-SILVA. 2020. On the enigmatic genus *Oectropsis* Blanchard (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): tribal allocation, synonymy, and new species. **Zootaxa**, **4845**(2): 211-224, 27 figures.
- NASCIMENTO, E.L., M. A. MONNÉ & J. E. WAPPES. 2021. A review of the genus *Alcathousiella* Monné, 2005 (Coleoptera, Cerambycidae). **Eur. J. Tax.** **757**: 37-49, 19 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., E.H. NEARNS, J. P. BOTERO, A. SANTOS-SILVA & D. dos SANTOS MARTINS. 2020. New species and new record in Lamiinae from Espírito Santo (Brazil) (Coleoptera: Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206052: 1-12, 4 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L. & R. PERGER. 2018. Genus *Pseudolepturges* Gilmour (1957) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): a new species from Bolivia, key to the species of the genus and first reports of a possible *Pseudomyrmex* ant mimic in longhorn beetles. **J. Nat. Hist.**, **52**(21-22): 1463-1471, 4 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., M. E. RODRIGUES de SOUSA & F. BRAVO. 2021. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) from the Caatinga biome: checklist, new records and new species from Sergipe state (Brazil). **J. Nat. Hist.** **55**(39-40): 2418-2495, 5 figures.
- NASCIMENTO, F. E. & A. SANTOS-SILVA. 2017. New species of *Eclipta* from the Brazilian Atlantic Rainforest (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). **Iheringia (Série Zoologia)**, **107**: e2017027: 1-4, 4 figures.
2018. Validation of *Eclipta dendensis* Nascimento & Santos-Silva, 2017 (*nomen nudum*) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini) **Iheringia**, (108: e2018006): 1-4, 4 figures.
2018. Four new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Brazil and updated identification keys. **Ann. Ent. Soc. France**, (NS): 1-11, 24 figures.
2018. New species and synonymies in Hexoplonini Martins, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae), with notes and new records on Cerambycinae Latreille, 1802. **Pap. Avuls. Zool.**, (58) e 0185836: 1-8, 19 figures.
2019. The “Podus” complex: New species and notes on some Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4629** (2): 195–210, 34 figures.
2020. Two new genera of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with description of a species with non-retractile parameres. **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206020: 1-10, 31 figures.
2021. The interesting and complex tribe Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae): a new genus, new species, and taxonomic notes. **Zootaxa**, **5060** (3): 353-370, 37 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA & M. V. L. BARCLAY. 2019. On the tribal allocation of *Cosmotomidius* Melzer, 1931, descriptions of new taxa of Acanthoderini and notes on some tribes of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.**, **53**: 11-12, 705-723, 5 figures.
- NASCIMENTO, E.L., A. SANTOS-SILVA & C. A. H. FLECHTMANN. 2021. Small survivors: description of two new species of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Brazilian state of Mato Grosso do Sul. **Zootaxa**, **4980** (3): 565-574, 13 figures.
- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA, & J.R.R. HERNANDEZ. 2018. Description of the female of *Poeciloxestia plagiata* (Waterhouse, 1880), and of the male of *Iuati spinithorax* Martins & Galileo, 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, (58) e 20185855: 1-8, 16 figures.

- NASCIMENTO, F. E. L., A. SANTOS-SILVA & J. McCLARIN. 2020. Flat-faced longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from the Neotropical region: new species from Ecuador, nomenclatural changes and notes. **Ann. Soc. ent. France, (N. S.):** 1-21, 42 figures.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull., 60(1):** 53-57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearns & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi, 0038:** 1-2, 1 figure.
2019. A new genus and species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi, 0701:** 1-7, 2 figures.
- NEARNS, E. H. & R. A. ANDROW. 2013. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) holotypes of the Carnegie Museum of Natural History (CMNH), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi, 0316:** 1-13, 36 figures.
- NEARNS, E. H., M.V.L. BARCLAY & G. L. TAVAKILIAN. 2014. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of The Natural History Museum (BMNH). **Zootaxa, 3857(2):** 261-274, 40 figures.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertarius* Vitali. **Zootaxa, 1088(1):** 17-24, 3 figures.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearns & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc., 47:** 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa, 1270:** 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi, Vol. 19(3):** 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H. & C. A. MAIER. 2016. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Field Museum of Natural History (FMNH), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi, 0494:** 1-7, 14 figures.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearns & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys, 24:** 55-62, 2 figures.
- NEARNS, E. H., & M. A. MONNÉ. 2019. Two new species of South America *Neocherentes* Tippmann, 1960 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini). **Insecta Mundi 0699:** 1-10, 5 figures.
- NEARNS, E. H., & F. E. L. NASCIMENTO. 2019. A new genus and seven new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America. **Insecta Mundi 0688:** 1-16, 5 figures.
2019. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museum für Naturkunde - Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Berlin (ZMHB). **Insecta Mundi 0725:** 1-8, 18 figures.
- NEARNS, E. H., F. E. L. NASCIMENTO, & S. A. CASARI. 2019. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (MZSP), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi 0715:** 1-27, 87 figures.
- NEARNS, E. H. & G. S. POWELL. 2017. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Museum of Comparative Zoology (MCZ), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi, 0562:** 1-9, 18 figures.
- NEARNS, E.H. & A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa, 1256:** 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Two new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from South America. **Zootaxa, 4137(3):** 445-450, 12 figures.

- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa**, **1163**: 61-68, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & I. P. SWIFT. 2011. New taxa and combinations in Onciderini Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi**, **192**: 1-27, 10 figures.
2019. Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Central and South America. **Pan-Pac. Ent.**, **95(3/4)**: 147-158, 5 figures.
2022. Descriptions and new records in longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Central America. **Zootaxa**, **5141 (1)**: 039-048, 5 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi**, **103**: 1-2.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & K. NISHIDA. 2022. A new species of *Periergates* Lacordaire, 1872 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) from Costa Rica, with description of immature life stages and notes on its biology. **Pan-Pac. Ent.** **97(4)**: 195-209, 5 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & A. SANTOS-SILVA. 2023. Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) with notes on additional taxa. **Zootaxa**, **5228(2)**: 137-156, 45 figures.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & A. SANTOS-SILVA. 2023. ERRATUM Three new species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) with notes on additional taxa. **Zootaxa**, **5293(3)**: 600.
- NEARNS, E. H., & G.L. TAVAKILIAN. 2012. New Taxa and Combinations in Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi**, **0231**: 1-24, 9 figures.
2012. A new genus and five new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi**, **0266**: 1-23, 10 figures.
2015. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi**, **0459**: 1-47, 143 figures.
2015. Seven new species of *Oncideres* Lacordaire, 1830 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) from South America, with notes on additional taxa. **Arq. de Zool.**, **46(7)**: 135-138, 11 figures.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi**, Vol. **19(3)**: 158.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléoptères**, **9(10)**: 109-126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléoptères**, **11(13)**: 129-164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères**, **16(5)**: 43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **1**: 505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag.**, **5**: 168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist**, **1**: 1-16; **2**: 17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist.**, (N. S.) **4**: 194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist**, **3**: 33-37; **5**: 67-80; **6**: 90-95; **7**: 110-112; **11**: 169-171; **14**: 220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist**, **25**: 418.

- NOGUCHI, T. & A. SANTOS-SILVA. 2016. A new species of *Psolidognathus* Gray, 1831 from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi**, **0508**: 1-6, 7 figures.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **88**: 9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex.**, **41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana**, **44(Suppl. 1)**: 63-73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull.**, **60 (2)**: 165.
2025. A new species of the genus *Thoracibidion* Martins, 1960 from Mexico (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Tropidini: Tropidina). **Zootaxa**, **5584(4)**: 551-558, 15 figures.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69(4)**: 290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento**. **25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1(1)**: 1-5, 3 figs.
2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369-373, 1 fig.
- NOGUERA, F. A. & N. GUTIERREZ. 2019. New species of Cerambycinae and Lamiinae (Cerambycidae, Coleoptera) from Mexico. **Amer. Mus. Nov.**, **3938**: 1-13, 4 figures.
- NOGUERA, F. A., N. GUTIERREZ & M. A. MONNÉ. 2018. A new species, and a new distribution record for the genus *Sympleurotis* Bates, 1881 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Mexico. **Zootaxa**, **4394 (1)**: 144–146, 4 figures.
- NOGUERA, F. A., M. A. MONNE, V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & N. GUTIERREZ. 2023. New species of *Hyperplatys* Haldeman, 1847 and *Urgleptes* Dillon, 1956 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **5284(3)**: 575-584, 15 figures.
- NOGUERA, F. A. & A. SANTOS-SILVA. 2023. New species and records in *Phrynidius* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5323(4)**: 451-476, 56 figures.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFOX, E. RAMIREZ, E. GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**: 15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**: 257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**: 17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**: 113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**: 279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4(2)**: 33-38.
- OHBAYASHI, N., M. LIN, & J. YAMASAKO. 2016. Revision of the Caraphiini, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae). **Zootaxa**, **4084(2)**: 187-217, 139 figures.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76-88, 3 figs, appendix.

- OLIVIER, G.-A 1790. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de Mm. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome cinquième.* [Livraison 41]. Panckoucke, Paris. Pages 1–368 [Date published: by 17.XI.1790 (Evenhuis 2003: 36)]
- 1791 [1790]. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de Mm. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome cinquième.* [Livraison 44]. Panckoucke, Paris. Pages 369–793 [Date published: by 3.VI.1791 (Evenhuis 1997: 227–228)]
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes.** 6(2): 369-704; 7(1): 1-368.
1795. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome quatrième.* Desray, Paris. Page 1 of No 66 to page 80 of No 67) [Date published: 1795 (Title page)].
- 1797 [1792]. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de Mm. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome septième.* [Livraison 61]. Panckoucke, Paris. Pages 369–827. [Date published: by 9.II.1797 (Bousquet 2018: 395, after *Mercur de France*)]
- 1800 [1795]. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome quatrième.* [Livraison 23]. Desray, Paris. Page 81 of No 67 to page 16 of No 80, i–xxi, [2]. [Date published: by 31.VIII.1800 (Bousquet 2018: 139, after *Journal général de la Littérature de France*)]
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères.** 5: 1-602, 59 pls.
- OLIVIER, R. S & A. SANTOS-SILVA. 2025. New species, new synonymy, and new records for Cerambycidae (Coleoptera) from the Brazilian state of Mato Grosso do Sul and Argentina. **Ann. Ent. Soc France (N. S.). DOI: 10.1080/00379271.2025.2561704:** 1-32, figures.
- OLIVIER, R. D. S., A. SANTOS-SILVA, M. L. MONNÉ & P. J. COSTA-PINTO. 2024. Notes, new records, and transference in South American Cerambycidae (Insecta, Coleoptera). **Zootaxa**, 5496(4): 451-499, 72 figures.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera: Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, 3(2): 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805–1821 [1805]. *Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les Royaumes d'Oware et de Bénin, à Saint-Domingue et dans les États-Unis, pendant les années 1786-1797.* Lavrenet, Schoell et Cie, Paris. xvi + 276 pages + 90 plates. **Livraison 1, 1805** : iv (T.P.; dedication); v–xvi (discours préliminaire); pages 1–24; An. XIV + Coléoptères, plates I, VII; Hémiptères, plate I; Orthoptères, plate II; Neuroptères, plate I; Lépidoptères, plate III / **Livraison 2, 1805** : pages 25–40 + Coléoptères, plates III, V; Hémiptères, plate V; Orthoptères, plate I; Hyménoptères, plate I; Lépidoptères, plate I / **Livraison 3, 1806** : pages 41–56 + Coléoptères, plates Ib, XI; Hémiptères, plate VI; Hyménoptères, plate VII; Lépidoptères, plate XX; Diptères, plate II [I sur la planche] / **Livraison 4, 1807** : pages 57–72 + Coléoptères, plate IV; Orthoptères, plate XII; Hémiptères, plate II; Neuroptères, plate III; Lépidoptères, plate II; Aptères, plate I / **Livraison 5, 1807** : pages 73–88 + Coléoptères, plates II, VIII; Orthoptères, plate III; Hémiptères, plate VII; Neuroptères, plate VII; Lépidoptères, plate XXI / **Livraison 6, 1809** : pages 89–100 + Coléoptères, plates IIb, IIIb; Hyménoptères, plates II, IX; Lépidoptères, plate Ib; Diptères, plate II / **Livraison 7, 1811** : pages 101–120 + Coléoptères, plates IIIc, XV; Orthoptères, plate XIII; Hémiptères, plate VIII; Hyménoptères, plate III; Lépidoptères, plate IIb / **Livraison 8, 1811** : pages 121–136 + Coléoptères, plates XXX, XXXII; Hémiptères, plates IX, XX; Lépidoptères, plate XXII; Aptères, plate III / **Livraison 9, 1817** : pages 136–156 + Coléoptères, plates Ic, XXXb; Orthoptères, plate IV; Hémiptères, plate X; Lépidoptères, plate XXIII; Aptères, plate IV / **Livraison 10, 1817** : pages 157–172 + Coléoptères, plates VI, XXXI; Orthoptères, plate XIV; Hémiptères, plate XIX; Neuroptères, plate II; Lépidoptères, plate IV / **Livraison 11, 1818** : pages 173–190 + Coléoptères, plates IVb, VIb; Orthoptères, plate Ib; Hémiptères, plate XI; Lépidoptères, plate V; Aptères, plate V / **Livraison 12, 1818** : pages 191–208 + Coléoptères, plates Id, IIId; Orthoptères, plate V; Hémiptères, plate XII; Hyménoptères, plate VIII; Lépidoptères, plate IIc / **Livraison 13, 1819** : pages 209–224 + Coléoptères, plates Ie, IX, XXXIV; Orthoptères, plate VIII; Lépidoptères, plate VI / **Livraison 14, 1820** : pages 225–240 + Coléoptères, plate XXXV; Orthoptères, plate IIc; Hémiptères, plates Vb, XX; Lépidoptères, plate VI / **Livraison 15, 1821** [« rédigée par M. Audinet-Serville »] : pages 241–267; page 268 (blanc); pages 269–273 (Table générale des espèces); pages 274–275 (Errata du texte); page 276 (Errata des planches) + Coléoptères, plates XXXVI, XXXVII, XXXVIII; Hyménoptères, plate X; Lépidoptères, plate IIc.
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur.** Berolini, Reimer, 2(9): 1-87, pls. 1-5.

- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaligter Insecten**, pt. 4, Nörnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, **66**(8): 217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, **58**: 84-94, 2 pls.
- PARDO-LOCANO, J. C. 2022. Nuevos datos de distribución de dos raros géneros de Prioninae colombianos: *Chalcoprius* Bates y *Braderochus* Buquet (Coleoptera: Cerambycidae). **Bol. Cient. Mus. Hist. Nat.** **26** (1): 193-202, 5 figures.
- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**4**: 89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**4**: 236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**5**: 12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)**3**: 1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Malloecera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**18**: 477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1866**: 279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**19**: 307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**19**: 410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1868**: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**8**: 268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**15**: 59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**2**: 370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc., London 1888**: 491-513, 1 pl.
- PEAVOT, H.G.J. 1913. [Dates of publication of the Transactions of the Zoological Society of London Vol. I to Vol. VII part 1], pages 814-815 in : Minchin, E.A., Exhibitions and notices. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1913: 813-817.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Floria and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, **20**(3- 4): 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16** (1-3): 9-23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib.** **#862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PECK, S. B., M. C. THOMAS & R. H. TURNBOW Jr. 2014. The diversity and distributions of the beetles (Insecta: Coleoptera) of the Guadeloupe Archipelago (Grande-Terre, Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes, and Petite-Terre), Lesser Antilles. **Insecta Mundi**, **0352**: 1-156, 2 figures.

- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**: 248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**: 233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**: 223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**: 57-61, 5 figs.
1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonimias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**: 45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163-214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119-150, 21 figs.
- del PERAL, J. M. & P. B. de la PUEBLA. 2017. Presencia de *Mallodon spinibarbis* (Linnaeus, 1758) en España (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. Entomol.**, **17**: 355-359, 3 figures.
- PERAZA-FLORES, L. & J. G. FREITAS. 2024. A new species of *Tetraopes* Dalman (Coleoptera, Cerambycidae) from the seasonally dry tropical forest of Yucatán, Mexico. **Zootaxa**, **5397(3)**: 444-448, 1 figure.
- PEREZ-FLORES, O., Contribution to the knowledge of the cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Tlaxcala, Mexico. **Zootaxa**, **5155 (2)**: 289-296, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O., E. ARRIAGA-VARELA & J. L. NAVARETTE-HEREDIA. 2023. Description of one new genus and two new species of Apomecynini (Cerambycidae: Lamiinae) from Mexico. **Acta Ent.** **63(2)**: 341-347, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O., J. P. BOTERO & A. RAMIREZ-PONCE. 2022. New species and new records of Disteniidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from Mexico with a checklist of Mexican species. **Stud. Neo Fauna & Env. DOI: 10.1080/01650521.2021.2021013**: 1-10, 2 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & E. H. NEARNS. 2021. Two new species of Onciderini Thomson, 1860 (Cerambycidae: Lamiinae) from Mexico and Honduras. **Zootaxa**, **5026 (1)**: 145-150, 2 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & A. SANTOS-SILVA. 2021. New genus, new species and new records in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4965 (1)**: 181-190, 3 figures.
2022. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Guatemala. **Pap. Avuls. Zool.** **62 (e202262046)**: 1-7, 3 figures.
- PEREZ-FLORES, O., A. SANTOS-SILVA, J. P. BOTERO & L. G. BEZARK. 2024. On the American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): new records, new synonymies, and new taxa. **J Insect Biodiversity** (59(2): 047-067, 54 figures.
- PEREZ-FLORES, O. & V. H. TOLEDO-HERNANDEZ. 2020. Diversity of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Cuatro Ciénegas Basin, Coahuila, Mexico. **Biodiversity Data J.**, **8 e54495**: 1-23, 1 figure.
2022. Species delimitation in the genus *Ochraethes* Chevrolat, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae), with description of two new species. **Eur. J. Tax.** **845**: 1-29, 5 figures.
2024. Description of new taxa in Neotropical Desmiphorini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Biologia**: 1-10, 2 figures.
- PEREZ-FLORES, O., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ, L. G. BEZARK, & M. A. MONNÉ. 2021. Updated checklist of the Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) from Mexico. **Zootaxa**, **5005 (4)**: 460-502.

- PÉREZ-FLORES, O., V. H. TOLEDO-HERNANDEZ & F. VILLAGOMEZ. 2018. A new species of *Eburia* Lacordaire, 1830 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **4399** (2): 289-294, 3 figures.
- PERGER, R. & F. GUERRA. 2013. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Tucuman-Bolivian forest in the Tariquia Flora and Fauna National Reserve, southern Bolivian Andes, with notes on ecoregion endemism and conservation. **Pan-Pac Ent.** **89**(4): 209-221, 1 figure.
2015. The first longhorned beetle record for the Prepuna in the Bolivian Andes and Potosi Department in Bolivia: a new species of *Dirocoremia* (Coleoptera: Cerambycidae: Rhopalophorini). **Zootaxa**, **4052**(1): 143-149, 4 figures.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviana* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**: 29-38, 15 figs.
2017. Description of the male of *Phoebe ornator* (Tippmann, 1960) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini), analysis of the species biogeography, and first observation of chromatic gender dimorphism in Hemilophini. **Zootaxa**, **4250**(4): 337-346, 8 figures.
2018. A true long horn—a new species of *Macronemus* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini) from the Bolivian Andes. **Zootaxa** **4471** (2): 375-380, 2 figures.
2018. A new lycid-like species of *Iarucanga* Martins & Galileo, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini) from the Bolivian Andes. **J. Nat. Hist.** **52** (39-40): 2487-2495, 3 figures.
2019. Addition to the known long-horned beetle fauna of the Bolivian Andes: A new lycid-like species of *Mimolaia* Bates, 1885 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Zootaxa**, **4550**(2): 295-300, 3 figures.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)2: 327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmaterus*. **Isis Oken**, **7**: 737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in **Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius**. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PETT, B. L. 2019. Eburiini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) in Paraguay: description of a new species, with new country and geographic records. **Revista Chilena de Entomología**, **45**(4): 673-680, 5 figures.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coleópteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**: 656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**: 451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**: 407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**: 651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**: 245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**: 266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29**(1): 57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**: 2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23**(265): 151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37**(409): 10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**: 87-94.

- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros asociados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 131-137, 4 figs.
- PINEDA, C. 2015. Nueva Especie de *Phaedinus* Dupont, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae) de Venezuela. **Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.**, **19**(2): 100-100, 4 figures.
- PINEDA, C. & CID-ARCOS, M. 2017. Descripción de un nuevo género y especie de longicornio áptero de Perú (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0586**: 1-5, 7 figures.
- PIRKL, J., A. SANTOS-SILVA & S. A. CASARI. 2019. On the type depository of some species of Cerambycidae (Coleoptera), especially of the holotype of *Quercivir dohrni* Lameere, 1912. **Zootaxa** **4603** (3): 520–536, 61 figures.
- PLAVILSTSHIKOV, L. L. 1927. 1927. Addenda et corrigenda concernant le *Coleopterorum Catalogus*, parties 73 et 74 (Lamiinae) de Chr. Aurivillius. *Encyclopédie entomologique, série B. Coleoptera* 2 [1926]: 49–68. [Date published: 2.I.1927 (seen at the end of the article on page 68)]
- 1927 Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**: 105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges., (N. F.)** **11**: 27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**: 219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges., (N. F.)** **13**: 47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34**(4): 41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7**(1-3): 1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**: 34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**: 495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**: 52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 550-551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**: 332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**: 200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**: 82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**: 221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**: 41-47, 8 figs.

- PORTEVIN, G. 1927. Tableaux dichotomiques pour la détermination des longicornes de France. *Encyclopédie Entomologique*. Vol. II. Supplément. Paul Lechevalier, Paris, 53 pp. [printed 14 Jul 1927 (endleaf)]
1934. *Histoire Naturelle des Coléoptères de France. Tome iii. Polyphaga: Heteromera, Phytophaga*. Paul Lechevalier et fils, Paris, vi + [2] + 374 pp., pls. xi–xv.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambycoides argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**: 33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3(11)**: 35-36, 2 figs.
1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3(12)**: 73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(2)**: 87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibidionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5(3)**: 125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**: 147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12(4)**: 133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères**. Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1(2)**: 111-141, 24 pls.
- PUKER, A., L. F. F. EVANGELISTA, C. da SILVA CARLI, M. CUPELLO & M. L. MONNÉ. 2024. Use of colored fruit-baited traps for trapping Cerambycidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) reveals six new records for the state of Rondônia, southwestern Brazilian Amazon. **Zootaxa**, **5514(2)**: 188-200, 10 figures.
- QUINTINO, H. Y. & M.L.MONNÉ. 2014. Revision of *Trachelissa* Aurivillius, 1912 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**, **3793(5)**: 5015-537, 161 figures
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France, (N. S.) 19(2)**: 223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psolidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France, (N. S.) 19(4)**: 441-446, 4 figs.
- QUIMBAYO DIAZ, S., T. BACCA, C. TABOADA-VERONA, E. H. NEARNS & A. LANUZA-GARAY. On the Colombian longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae): A new species and new distribution records. **Zootaxa**, **5665(3)**: 329-348, 48 figures.
- QUINTINO, H. Y, BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List**, **6(3)**: 364-367.
- RAFINESQUE, C.S. 1815. *Analyse de la nature ou tableau de l'univers et des corps organisés*. Palerme. [Publié] aux dépens de l'Auteur. 224 pp. [reprinted in 1900 by Friedlander & Sohn, Berlin]
- RAMIREZ CAMPOS, R., ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Seticeros* from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9(1)**: 108-112, 3 figures.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2(1)**: 1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.**, **2(1)**: 34-52.

- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**: 745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**: 795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2): 63-64.
- RAVIN, I. S. & S. W. LINGAFELTER. 2015. Review of the genus *Urgleptes* Dillon (1956) of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocinini): descriptions of five new species and one new synonymy. **Zookeys**, **532**: 55-85, 17 figures.
- REDTENBACHER, L. 1845. *Die Gattungen der Deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie*. Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. *Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair*. Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**: 9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**: 563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**: 275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psalidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**: 358.
1850. Note sur le genre *Psalidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, **(3)2**: 248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(3)1**: 419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1913. *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Nach der analytischen Methode bearbeitet. IV. Band*. K.G. Lutz, Stuttgart, 236 pp. (+ 22 pls). [1912 on title page; actually by XII.1913 (for date, see *Naturae Novitates* 1913: 612)].
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 295-303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, **19**: 417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, **35**(4): 459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **58**(3): 557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, **15**: 89-109.
- RICE, M.E., MERICKEL, F. & MACRAE, T. 2017. The longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Idaho. **Col. Bull.**, **71**(4): 667-678.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **65**(2): 200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.**, **39**(1): 18-24.
- RICE, M. E. & D. A. VEAL. 2006. New distribution and adult host records for longhorned beetles (Cerambycidae) from Iowa. **Coleopterists Bulletin** **60**: 255-263.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, **11**: 144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, **6**(6): 111-112.
- ROBIN, F. & P.-H., DALENS. 2021. Illustration de la femelle de *Psymmatocerus guianensis* Tavakilian & MONNÉ, 2002. **Coléoptères de Guyane, ACOREP, France**, **13**: 15, 1 figure.

2021. Signalement de trois nouveaux Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) en Guyane. *Coléoptères de Guyane, ACOREP, France, 13*: 51-52, 3 figures.
2021. Signalement d'un Cerambycidae exogène en Guyane : *Chlorophorus annularis* (Fabricius, 1787) (Coleoptera). *Coléoptères de Guyane, ACOREP, France, 13*: 97-98, 1 figure.
2024. Deux nouvelles espèces de *Rosalba* Thomson, 1864 de Guyane (Coleoptera : Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys 12 (11)*: 1-6, 4 figures.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). *Col. Bull.*, **63(1)**: 105-107.
- RODRIGUES, J. M. S. & J. R. M. MERMUDES. 2011. A new species of *Peritrox* Bates, with a revised key for the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa*, **3000**: 44-48, 4 figures.
- RODRIGUES, J. M., M.A. MONNÉ & J. R. MERMUDES. 2010. Inventário das espécies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil). *Biota Neotrop.*, **10(3)**: 311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. 2004. *Peñaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). *Le Coleopteriste*, **7(2)**: 90.
- ROGUET, J.P. 2016. Signalement d'*Hippopsis ocularis* Galileo & Martins, 1995 en Guyane. *Suppl. Bull. Liais. ACOREP-Fr., Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane, Tome X*: 51, 2 fig.
2021. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 41*: 53-58, 3 figures.
2021. Notes faunistiques sur des lamiinaires néotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 41*: 59-62, 3 figures.
2022. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 2). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 42*: 66-79, 7 figures.
2022. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 3). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 43*: 44-63, 12 figures.
2023. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 5). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 45*: 63-71, 5 figures.
2023. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (Part 6). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 45*: 76-89, 5 figures.
2023. Note sur un Pteropliini nouveau de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes, (NS) 46*: 78-81, 1 figure.
2024. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (7e partie) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes NS 48*: 44-54, 5 figures.
2024. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (8e partie) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes NS 49*: 6-17, 7 figures.
2024. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (9e partie) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes NS 49*: 79-81, 1 figure.
2024. Notes sur les *Estola* de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). *Les Cahiers Magellanes NS 50*: 100-113, 8 figures.
2025. Notes sur les Apomecynini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) *Les Cahiers Magellanes NS 51*: 21-25, 3 figures.
2025. Notes sur des Acanthocinini nouveaux de Guyane (10e partie) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes NS 51*: 99-103, 3 figures.
2025. Notes sur les Lamiinae de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes NS 52*: 112-124, 7 figures.
2025. Notes sur les *Steirastoma* Lacordaire, 1830 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). *Les Cahiers Magellanes NS 52*: 133-141, 10 figures.

2025. Notes sur les Lamiinae de la Region Neotropale (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 53**: 10-22, 10 figures.
2025. Notes sur les Lamiinae de Guyane (2nd partie) (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 53**: 64-68, 3 figures.
- ROGUET, J-P. & G-L TAVAKILIAN. 2023. Compléments à la faune des Lamiinae de Guyane : I – Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 47**: 58-66, 7 figures.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool., (2)8**: 565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)5**: 329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France, (4)6**: 229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France, (4)6**: 236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez., 11**: 1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool., 5**: 92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus.** 4: 1-348.
- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can., 7**: 1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici, 24(14)**: 140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur.** 1: 1-16; 2: 17-32; 3: 33-48; 4: 49-64; 5: 65-82.
- SALAZAR E, J. A. 2005. Coleoptera (V) Sobre algunas localidades Colombianas para conocer y estudiar a *Psolidognathus superbus* & *modestus* (Fries) y a *Prionacalus demelti* (Quentin & Villiers) (Cerambycidae: Prioninae). **Bol Cien- Cent Mus - Mus Hist Nat vol 9**: 241-250, 3 figs.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France, (2)7**: 429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)1**: 649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)3**: 263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France, (3)4**: 687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol., 22(1)**: 19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova, 123(2)**: 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice, 10(1)**: 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea, XCIV**: 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes 43**: 1-10, 38 figs.
2008. Preliminary Note on the Cerambycid Fauna of North Africa with the Description of New Taxa (Insecta Coleoptera Cerambycidae). **Quad. Studi Nat. Romagna 27**: 217-245.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat., 38(3)**: 241-245, 2 figs.

- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprosopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Col. Bull.**, **64(4)**: 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescricao de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descricao de uma nova especie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45(3)**: 215-219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: especies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginacao lateral do protorax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45(3)**: 221-241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92(2)**: 29-52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolivia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19(4)**: 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinonímias e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 479-480.
2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389-395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtes mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtes* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 35-38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 281-283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(20)**: 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.**, **38(1)**: 1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers**, **(66)**: 1-11, 22 figs.
2014. A New Species of *Ucai* Galileo & Martins, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **68(2)**: 214-216, 4 figures.
2015. A New Species of *Parandra* (*Paranadra*) Latreille from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Parandrinae). **Insecta Mundi**, **0405**: 1-5, 14 figures.
2015. On *Stenocorus vittatus* Fabricius, 1801 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.**, **55(26)**: 373-374.
2015. On some “lost” types of *Cerambyx* and *Leptura* species described by Linnaeus (1758), and a new synonymy in Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.**, **55(29)**: 397-403, 4 figures.
2016. A new South American species of *Macrodontia* Lacordaire, 1830 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **NS 21**: 125-132, 25 figures.
2021. A new species and synonymy in *Atrypanius* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Brazilian Amazon forest. **Pap. Avuls. Zool.** **61**: 1-4, 1 figure.

2021. Description of four new species of *Anelaphus* Linsley (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini), correction of the spelling of species-group names, and description of the female of *Anelaphus pilosus* Chemsak and Noguera. **Zootaxa**, **5048** (3): 371-390, 51 figures.
2021. A new species of *Eudercus* LeConte from Guatemala (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys**, **9**(36): 1-3, 5 figures.
2022. Two new species of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Neotropical Region. **Zootaxa**, **5091** (4): 559-566, 11 figures.
2022. New species, revalidation, synonymies, and new records in *Bebelis* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa**, **5092** (4): 401-428, 70 figures.
2022. New species, new records, synonymy, and notes in *Eupogonius* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Pap. Avuls. Zool.** **62** (e202262027): 1-12, 5 figures.
2022. Description of two new species and one new genus of American Cerambycidae, and notes on *Amphicnaeia nigra* Galileo & Martins (Coleoptera). **Faunitaxys**, **10**(40): 1-8, 21 figures.
2023. Description of a new species of *Piriana* Santos-Silva, Galileo & McClarin, and notes and new records in Cerambycinae and Lamiinae from the Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae). **Faunitaxys** **11** (56): 1-9, 31 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & R. A. ANDROW. 2022. New species, new synonymies, a new rank, and new records in Desmiphorini, Saperdini, and Hemilophini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi** **938**: 1-14, 32 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & L. G. BEZARK. 2016. Two new species of Mexican Rhinotragini and transference of *Odontocera josemartii* Zayas, 1956 to *Stenopseustes* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4161**(4): 542-548, 8 figures.
2018. A replacement name for *Thomasella* Santos-Silva, Bezark & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4394** (3): 449.
2021. Two new synonymies and transferences in American Pogonocherini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **41**: 16-25, 24 figures.
2022. The primary types of *Bisaltes* (*Bisaltes*) Thomson of the Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, with notes and synonymies regarding other species of this subgenus and *Bisaltes* (*Craspedocerus*) Aurivillius (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **5165** (1): 095-106, 35 figures.
2022. On some species of *Anobrium* Belon (Coleoptera, Cerambycidae, Pteropliini). **Faunitaxys**, **10**(39): 1-8, 44 figures.
2024. New species, notes and record of New World Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5551**(1): 167-185, 31 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK & J. P. BOTERO. 2025. The Cerambycidae (Coleoptera) from the James Cope collection: New species, synonymy, and taxonomical and geographical notes. **Zootaxa**, **5723**(3): 384-400, 26 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK, & M. H. GALILEO, 2016. Two new species of *Curuapira* Martins & Galileo, 1998 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Zootaxa**, **4097**(2): 287-293, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK, M. H. GALILEO, & L. LI. 2016. Descriptions, transference and new records of Lamiinae from Central and South America (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4170**(1): 159-168, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK & G. T. HURTADO. 2024. New records of South American Cerambycidae (Coleoptera), with notes on the authorship of *Homogenes* and corrections in the species-group names of some species. **Faunitaxys** **12** (53): 1-8, 9 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L.G. BEZARK, & U.R. MARTINS. 2012. New genera and species of Neotropical Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **3571**: 66-080, 28 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK & F. E. L. NASCIMENTO. 2025. A legacy of passion and dedication: new taxa and notes on Cerambycidae (Coleoptera) from the late James Cope collection. **Zootaxa**, **5725**(4): 533-550, 41 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK & O. PÉREZ-FLORES. 2025. Cerambycidae (Coleoptera) from the James Cope collection. Part II: new species and new geographical records. **Faunitaxys** **13**(60): 1-20, 54 figures.

- SANTOS-SILVA, A., L. G. BEZARK, G. L. TAVAKILIAN & A. AUDUREAU. 2025. Cerambycidae (Coleoptera) biodiversity in French Guiana: description of a new genus and four new species in Acanthocinini (Lamiinae). **Zootaxa**, **5701(4)**: 465-482, 24 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & J. P. BOTERO. 2016. A new species of *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) and new geographical records. **Zootaxa**, **4196(3)**: 423-427, 3 figures.
2016. Description of a New Species of *Physopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae) from Colombia. **Coleopt. Bull.**, **70(4)**: 797-800, 9 figures.
2017. A new species of *Heterachthes* Newman, 1840, from Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4231(4)**: 581-584, 4 figures.
2017. Four new species of *Nyctonympha* Thomson, 1868 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Eur. J. Taxon.**, **332**: 1-16, 28 figures.
2017. Two new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Colombia. **Insecta Mundi**, **0534**: 1-7, 13 figures.
2018. Descriptions, transferences and synonymies in American Monochamini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with revised keys to species of *Hammatoderus* and *Taeniotes*. **Ann. Ent. Soc. France**, (N.S): 1-19, 40 figures. [DOI: 10.1080/00379271.2018.1463869].
2020. A new species of *Pteroplatus* Buquet, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) and taxonomical notes in Neotropical Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **0772**: 1-10, 14 figures.
2021. On *Atrypanius cretiger* (White, 1855) and *Atrypanius punctatellus* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Insecta Mundi**, **0866**: 1-6, 11 figures.
2023. Taxonomic and geographical notes on *Leptostylus* LeConte, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini) with the descriptions of two new species. **Faunitaxys** **11 (12)**: 1-12, 23 figures.
2023. A new synonymy in *Neoptychodes* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) and notes on *Neoptychodes cosmeticus* with a revised key to species of the genus. **Iheringia** **113 e2023014**: 1-6, 27 figures.
2024. The unbelievable fauna of American Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae): description of two new species, transference, and notes in Acanthocinini, and a new record in Calliini. **Insecta Mundi**, **1028**: 1-20, 32 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & C. A. H. FLECHTMANN. 2023. A new species and taxonomical and geographical notes on Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Pap. Avuls. Zool.** **63 (e202363006)**: 1-14, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & M. H. GALILEO. 2018. On *Sphallambyx mexicanum* and key to species of *Sphallambyx* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4429 (3)**: 572-576, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & O. PÉREZ-FLORES. 2024. New species, new geographical records and taxonomical notes on North and Central American Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera, Chrysomeloidea). **Cont. Ent.** **74(2)**: 199-216, 41 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & S. LE TIRANT. 2018. A new genus, four new species and taxonomic and geographic notes in Mexican Cerambycidae. **Zootaxa**, **4420 (2)**: 189-210, 40 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J. P. BOTERO & F. E. L. NASCIMENTO. 2023. On *Eryphus* Perty, 1832 (Dichophyiini), *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini, Trachyderina), and *Eryphus* Klug, 1829, with description of a new genus, and corrections on publication dates (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **63 (e202363013)**: 1-8, 2 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, F. NASCIMENTO, & D. dos SANTOS MARTINS. 2020. New species, new records, and taxonomical notes in Cerambycidae (Coleoptera) from the state of Espírito Santo (Brazil). **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206045: 1-22, 59 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, F. NASCIMENTO, & W. D. SILVA. 2020. A new synonym and seventeen new distributional records in South American Cerambycidae (Coleoptera), with notes on *Chlorethe scabrosa* Zajciw, 1963. **Pap. Avuls. Zool.**, (60) e 20206010: 1-11, 27 figures.
- SANTOS-SILVA A., J. P. BOTERO & C. TABOADA-VERONA. 2017. Three new species of *Psyrassa* Pascoe, 1866 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **4250(5)**: 494-500, 14 figures.

- SANTOS-SILVA, A., J.P. BOTERO, & J. E. WAPPES. 2020. Neotropical Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Synonymies and new status in some genera, new species, transferences and new distributional records **Pap. Avuls. Zool., (60) e 20206006**: 1-40, 151 figures.
- SANTOS-SILVA, A., R. O. S. CLARKE & U. R. MARTINS. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). III. *Oxyommata* Zajciw, 1970 e novo gênero oriundo da divisão de *Xenocrasis* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool., 51(10)**: 179-188, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. DELAHAYE & J. PIRKL. 2023. The mysterious *Aplagiognathus serratus* Thomson: a new synonym in Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Faunitaxys 11 (28)**: 1-4, 8 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. DEVESA. 2021. New species and new records in American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Zootaxa, 4942 (4)**: 569-582, 37 figures.
2021. Description, transference, and new records in Lamiinae from Nicaragua (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 39**: 54-71, 27 figures.
2021. New synonymies and notes in *Criodion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi, 0897**: 1-7, 26 figures.
- SANTOS-SILVA, A., S. DEVESA & L. G. BEZARK. 2025. On two Acanthocinini from the Caribbean Islands (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 53**: 23- 28, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res. 7(2)**: 349-354, 3 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys, 35**: 65-76, 31 figs.
2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das coleções do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. **Les Cahiers Magellanes, (n.s.) 3**: 20-51, 9 figures.
2015. On *Myzomorphus* and *M. scutellatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa, 4058(4)**: 591-594.
2016. New Brazilian Cerambycidae from the Amazonian region (Coleoptera). **Zookeys, 603**: 131-140, 13 figures.
2016. Description of a new species of *Adetus* and of the female of *Wappesoeme camiri*, new records and updates to type depository for three species of *Amphicnaeia* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev Bras Ent., 60**: 297-301, 6 figures.
2016. On *Amillarus* Thomson, 1857 (Coleoptera: Cerambycidae): Types, Variation, and a New Synonym. **Coleopt. Bull., 70(4)**: 805-811, 17 figures.
2017. Description of a new genus of Elaphidiini with two new species (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa, 4247(3)**: 346-350, 10 figures.
2017. New species and new synonymy in Neoibidionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa, 4286(2)**: 291-295, 10 figures.
2018. A new genus and species of Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from Bolivia. **Zootaxa, 4379 (1)**: 140–144, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO, L. J. JOLY & G. L. TAVAKILIAN. 2018. The genus *Rosalba* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). **Zootaxa, 4387 (2)**: 201-258, 134 figures.
- SANTOS-SILVA A., M. H. GALILEO & S. LE TIRANT. 2017. A new species of *Cirrhicera* Thomson, 1857 from Mexico, and redescription of *Anisopodus acutus* Thomson, 1865 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa, 4323(1)**: 139-145, 15 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO & J. MCCLARIN. 2018. A new species of *Malthonea* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador. **Pap. Avuls. Zool., (58) e20185814**: 1-5, 15 figures.
2018. Division of the genera *Sparna* Thomson, 1864 and *Carterica* Pascoe, 1858 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Colobotheini) with description of six new genera and eight new species **Zootaxa 4407 (1)**: 1-28, 67 figures.

- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO, & J.E. WAPPES. 2015. Two new species of *Corimbion* Martins from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini). **Insecta Mundi**, **0454**: 1-7, 11 figures.
2017. Descriptions, notes and reassignments in Neoibidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) with a new genus, three new species and keys to species of *Brechmoidion* Martins, 1969, *Compsibidion* Thomson, 1864 and *Rhysium* Pascoe, 1866. **Insecta Mundi**, **0560**: 1-22, 37 figures.
- SANTOS-SILVA, A., K. GARCIA & J. P. BOTERO. 2021. A review of the history of the names *Hamaticherus* Dejean and *Plocaederus* Dejean and description of a new genus and species (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0887**: 1-32, 89 figures.
- SANTOS-SILVA, A., D. HEFFERN & J. P. BOTERO. 2021. Description of a new species of *Eurysthea*, and notes and new records in Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Neotrop. Biodiversity** **7(1)**: 530-540, 5 figures.
- 2022 Description of a new species of *Eurysthea* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.** (62: e202262030): 1-3.
- SANTOS-SILVA, A., D. HEFFERN, J.P. BOTERO & F. NASCIMENTO. 2020. Notes, new records, new combinations, a new genus and three new species in Hemilophini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi**, **0785**: 1-28, 60 figures.
- SANTOS-SILVA, A., HERNANDEZ, & M. H. GALILEO. 2018. A new species of *Biribellus* Galileo, 1987 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini) from Peru and key to species. **Zootaxa**, **4531 (1)**: 134-138, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**: 1-29, 93 figs.
2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers** (68): 1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers**, (71): 1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Lambillionea**, (107): 573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novos especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers**, (74): 1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers**, (75): 1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae.) **Les Cahiers**, (81): 1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, & Z. KOMIYA, 2012. Contribution towards the knowledge of *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Insecta Mundi**, **0247**: 1-28, 30 figures.
- SANTOS-SILVA, A., Z. KOMIYA, & E. H. NEARNS. 2013. Revision of the Genus *Prionacalus* White, 1845 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Prionini). **Coleopt. Bull.**, **67(3)**: 201-240, 127 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. Le TIRANT. 2016. Three New Species of American Disteniinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleopt. Bull.**, **70(2)**: 297-304, 20 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrini da Costa Rica e do Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Rev. Bras Ent.**, **54(3)**: 399-405, 13 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & S. W. LINGAFELTER. 2012. Morphological analysis of *Mecosarthron* Buquet and *Xixuthrus* Thomson and reevaluation of generic assignment of *Xixuthrus domingoensis* Fisher (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Pap. Avuls. Zoo.**, **52(27)**: 315-332, 9 figures.
2021. A new species of *Mephritus* Pascoe from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). **Faunitaxys**, **9(28)**: 1-4, 11 figures.

- SANTOS-SILVA, A., N. MAL, M. VAN ROIE & M. JOCQUE. 2018. A new species of *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from a cloud forest in Honduras. **Zootaxa** **4422** (3): 395-402, 25 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique Entomologie**, **80**: 69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & D. C. MARTINEZ. 2020. On *Amyipunga* Martins & Galileo, *A. moritzii* Thomson and the type species of *Rhopalomerus* Chevrolat. **Les Cahiers Magellanes**, (N. S.) **36**: 27-34, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. **Pap. Avuls. Zool.** **50**(39): 595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.**, **50**(30): 451-509, 85 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & U.R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 245-265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(1): 145-152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 237-239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(4): 393-403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avuls. Zool.**, **49**(8): 97-102.
2013. New species and new records in Rhinotragini. **Les Cahiers Magellanes**, NS **13**: 21-28, 6 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2013. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). VIII. Transferências e nova espécie em *Clepitoides*. **Pap. Avuls. Zool.** **53**(29): 407-414, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & M. A. MONNE. 2023. The incredible biodiversity of American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae): description of four new species, synonymy, and taxonomical notes. **Zootaxa**, **5244**(3): 244-260, 33 figures.
2023. Description of three new species and one new genus in American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5263**(2): 273-284, 25 figures.
2023. A new species and new Brazilian state record in Lepturges (Lepturges) Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys** **11** (59): 1-4, 7 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & M. L. MONNÉ. 2025. A survivor: The holotype of *Isthmiade cylindrica* Zajciw, 1972. **Zootaxa**, **5647**(1): 384-386, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F. E. L. NASCIMENTO. 2018. Synonymies, transferences, redescrptions and new species in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4462** (2): 192-210, 38 figures.
2018. Notes on Variation in *Parastrongylaspis thomasi* Giesbert, 1992 and Description of a New Species and New Distribution Records of Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleop. Bull.**, **72**(4): 751-757, 16 figures.
2019. On the true identity of *Scopadus ciliatus* Pascoe, reinstatement of Acanthomerosternoplini, and description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Iheringia (SZ)**, **109** e2019003: 1-11, 22 figures.
2019. On the definition of Tapeinini, and description of a new genus and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia (SZ)**, **109** e2019023: 1-8, 22 figures.
2022. New name and correction in the synonymy of a species of American Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5169** (4): 399-400.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & G. BIFFI. 2019. A new species of *Tropidion* (Neoibidionini), synonymies in Rhinotragini, notes on *Pirangoclytus* (Clytini) and *Hemicladus* (Calliini), and new records in Cerambycidae (Coleoptera). **Zootaxa**, **4614** (3): 449-460, 42 figures.

- SANTOS-SILVA, A., F. E. L. NASCIMENTO & J. P. BOTERO. 2023. Taxonomy of Oemini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), with key to American genera, notes and new taxa. **J. Nat. Hist.** **57 (41-44)**: 1917-1948, 88 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO, J. P. BOTERO & C.A. H. FLECHTMANN. 2019. New synonymy and new records in South American Cerambycidae (Coleoptera). **Faunitaxys**, **7(14)**: 1-11, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. NASCIMENTO, J. P. BOTERO & J. McCLARIN. 2021. Taxonomic notes on South American longhorned beetles, with the description of seven new species of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador. **Ann. Soc. Ent. France (N. S.)**: 1-31, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO, A. DRUMONT & A. O. KOZLOV. 2019. Descriptions, notes and new records in South American Cerambycidae (Coleoptera). **Pap. Avuls. Zool.**, **(59) e20195915**: 1-13, 21 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & A. O. KOZLOV. 2019. The megadiverse fauna of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera): Notes, descriptions, new records, new species, and revalidations. **Zootaxa**, **4603 (3)**: 441-472, 84 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. L. NASCIMENTO & H. MEJLON. 2023. A new synonymy in *Anisopodus* White (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Pap. Avuls. Zool.** **63 (e202363008)**: 1-7, 3 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F. E. NASCIMENTO & J. O. SILVA JUNIOR. 2020. Description of two new Acanthoderini, and description of the male of *Oreodera advena* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4790(3)**: 540-550, 24 figures.
- SANTOS-SILVA, A., F.E.L. NASCIMENTO & J. E. WAPPES. 2019. Nomenclatural changes in American Apomecynini including description of new genera and species (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0716**: 1-35, 87 figures.
- SANTOS-SILVA, A., E.H. NEARNS & I. P. SWIFT. 2016. Revision of the American species of the genus *Prionus* Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). **Zootaxa**, **4134(1)**: 287-293, 183 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & O. PÉREZ-FLORES. 2024. *Hyperplatys* Haldeman (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini): description of seven new species from Mexico and South America and one new country record. **Ann. Soc. Ent. France (N.S) DOI: 10.1080/00379271.2024.2369610**: 1-26, 37 figures.
- SANTOS-SILVA, A., O. PÉREZ-FLORES, L. G. BEZARK & M. A. MONNÉ. 2024. The fantastic complexity of American Acanthocinini: new genus, new species, and notes (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes NS 48**: 7-24, 31 figures.
- SANTOS-SILVA, A., O. PÉREZ-FLORES & J. P. BOTERO 2024. Taxonomic notes, new species, and new records of Neotropical Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **156 (e21)**: 1-20, 10 figures.
- SANTOS-SILVA A., & R. PERGER. 2017. A new *Icimauna* Martins & Galileo, 1991, from the Bolivian orocline (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Zootaxa**, **4250(5)**: 489-493, 2 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & J. J. RAMIREZ HERNANDEZ. 2025. Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) from the Peruvian region of Loreto: new species, new records, and notes. **Zootaxa**, **5689(2)**: 257-298, 95 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. SCHMID. 2021. Revalidation, synonymies, and notes in American Callichromatini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**, **5071 (4)**: 579-586, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys**, **25**: 19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & W. D. SILVA. 2024. A tribal transfer and four new distributional records in South American Cerambycidae (Coleoptera), with notes on *Stenoeme aguilar* Galileo & Martins and *Stenoeme bellarmini* Gounelle. **Pap. Avuls. Zool.** **v.64: e202464039**: 1-10, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F. W. SKILLMAN. 2020. Description of a new species of *Xalitla* Lane, 1959 (Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini) from western Mexico. **Insecta Mundi**, **0765**: 1-9, 23 figures.
2025. New species of *Phaea* Newman (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Tetraopini), with notes on some known species and new records. **Insecta Mundi** **1124**: 1-24, 77 figures.

- SANTOS-SILVA, A. & A. SPOONER. 2021. On some species of *Psalidognathus* Gray, especially those of the group “*superbus*” (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa**, **5023** (3): 389–404, 25 figures.
- SANTOS-SILVA, A., I. P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa**, **2643**: 1–44, 78 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**. **102**: 1–24, figs 1–32.
2009. Demembrement du genre *Cometes* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Distenninae). **Les Cahiers Magellanes**, **103**: 25–47, figs 33–64.
2017. New species, new synonym, notes and designation of lectotypes in *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes**, (n. s.) **27**: 38–58, 54 figures
2021. On some species of Cerambycidae (Coleoptera) described by Johannes Eusebius Voet. **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **40**: 94–110, 27 figures.
2023. Description of a new species of *Cynoderus* (*Cynoderus*) from Bolivia and designation of a lectotype for *Cynoderus* (*Cynoderus*) *rufithorax* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **47**: 45–51, 14 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. C. THOMAS, & J. E. WAPPES. 2011. A new genus of Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0175**: 1–8, 17 figures.
- SANTOS-SILVA, A., M. VAN ROIE & M. JOCQUE. 2021. Longhorned woodboring beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Cusuco National Park, Honduras: new species, new records, and revalidation. **Eur. J. Tax.** **764**: 37–61, 35 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & R. VIGNEAULT. 2022. Description of a new species of *Parandra* (*Tavandra*) Santos-Silva from Peru (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers Magellanes**, (NS) **43**: 73–79, 18 figures.
- SANTOS-SILVA, & J. E. WAPPES, 2012. The genus *Aplagiognathus* Thomson 1861, (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotonini). **Insecta Mundi**, **0264**: 1–13, 29 figures.
2017. Six new species and a new country record of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0572**: 1–19, 51 figures.
2018. A new genus, a new species, new combinations, and notes on synonymy and nomenclature in American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Insecta Mundi**, **0605**: 1–16, 41 figures.
2020. Two new species of *Corynellus* Bates, 1885 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0811**: 1–7, 10 figures.
2021. On the transference of *Ataxia tibialis* Schaeffer to *Bisaltus* (*Bisaltus*) Thomson with synonymies and new records in the genus (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0844**: 1–10, 16 figures.
- SANTOS-SILVA, A., J.E. WAPPES & M. H. GALILEO &. 2018. Descriptions and synonymies in American Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4375** (4): 451–501, 147 figures.
- SAY, T. 1823–1824a. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 3: 139–216 [X.1823], 238–282 [I.1824], 298–320 [III.1824], 321–331 [IV.1824], 403–416 [V.1824], 417–462 [VI.1824] (for dates, see Fox 1913 : viii).
- 1824b. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. (Concluded.). *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 4: 83–96 [VIII.1824], 96–99 [XI.1824] (for publication dates, see Fox 1913 : viii).
- 1824c. Appendix. Part I. Natural history. 1. Zoology [Cerambycidae, p. 268–297] pages 253–378 + pls. 14–15. In: *Narrative of an expedition to the source of St. Peter's River, Lake Winnepeek, Lake of the Woods, &c. &c. performed in the year 1823, by the order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of war, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E. Volume II*. Carey & Lea, Philadelphia. 450 p. [= Say in LeConte 1859 (Vol. 1) : 176–197].

- 1825-1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 5: 160-204 (Part I, XII.1825); 237-284 (Part II, XI.1826); 293-304 (Part II, XII.1826) (for publication dates, see Fox 1913 : viii).
1828. *American entomology, or descriptions of the insects of North America. Illustrated by coloured figures from drawings executed from nature. Volume III.* Michell & Ames, Philadelphia. [136] pages + plates 37-54.
 Note: Does not include the description of any new species of cerambycids.
- 1830-1834. *Descriptions of new species of North American insects, and observations on some of the species already described.* New Harmony, Indiana. 81 p. [**1830**: [1]-17 (1830) and 18-41 (20.VIII.1830); **1831**: 42-49 (11.VIII.1831); **1832**: 50-57 (24.IX.1832); **1833**: 58-65 (21.VII.1833); **1834**: 66-73 [incorrectly paginated 46-53] (21.VII.1834); and 73½-80 (1.VIII.1834)]. (see Bousquet 2016: 467).
1832. *New species of North American insects, found by Joseph Barabino, chiefly in Louisiana.* School Press, New Harmony [Indiana]. 16 pages. (I.1832) (for date, see Bousquet 2016: 468).
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects, and observations on some already described. *Boston Journal of Natural History* 1(2): 151-203.
 Note: Presented in the introduction as the posthumous publication of "a part of the hitherto unpublished entomological papers of the late Thomas Say". However, some included species (e.g., the cupedid *Cupes cinerea* (= *Tenomerga*), the hydrophilid *Hydrophilus castus* (= *Hydrobiomorpha casta*), the trogid *Trox alternatus* (= *T. suberosus* Fabricius), the coccinellid *Scymnus terminatus* (= *Diomus*), and *Acanthocinus quadrigibbus* (= *Aegomorphus*) had already been described by Say in a previous article].
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12(4)**: 197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species.
Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences, **1(6)**: 123-140 + 1 unnumb. page [errata]. [publication date: 3.III.1905].
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States.
Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences, **1(7)**: 141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**: 18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(12)**: 325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(16)**: 375-386.
1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17(3)**: 99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17(4)**: 148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**: 113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25(3)**: 183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **24**: 38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27(3)**: 152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**: 217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricen*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871".
Nunquam Otiosus Dresden, **1**: 209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama.
Coleop. Bull., **52(3)**: 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124(2)**: 113-131.

2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 533-539, 1 fig.
2022. Reevaluation of the Subgeneric Classification of the North American Species of *Prionus* Geoffroy (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Prionini), with a Revision of the Subgenus *Neopolyarthron* Semenov and Notes on *Prionus* (*Antennalia*) *Fissicornis* Haldeman and *Prionus* (*Prionus*) Californicus Motschulsky. **Trans. Amer. Ent. Soc.** **148(3)**: 335-504, 27 figures.
- SCHIEFER, T. L. & P. NEWELL. 2010. A Distinctive New Subspecies of *Saperda lateralis* F. (Coleoptera: Cerambycidae) from the United States. **Coleopt. Bull.**, **64(4)**: 329-336, 5 figures.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopt. Rundschau**, **79**: 279-280, 2 figures
2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau**, **80**: 189-191, 2 figures.
2011. Ein neuer Prioninae aus Französisch Guayana (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **81**: 247-248, 5 figures.
2011. Zwei neue Bockkäfer aus Peru (Coleoptera: Cerambycidae) **Koleopt. Rundschau**, **81**: 249-251, 3 figures.
2014. Zwei neue neotropischen Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **84**: 325-328, 6 figures.
2015. Drei neue neotropische Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Koleopt. Rundschau**, **85**: 283-288, 4 figures.
2015. Eine neuer Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) aus Brasilien. **Z. Arb.gem. österr. Entomol.**, **67**: 17-18, 3 figures.
2016. Zwei neue neotropische Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **86**: 231-235, 5 figures.
2017. Ein neuer Bockkäfer aus Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae). **Koleopt. Rundschau**, **87**: 289-291.
- SCHMID, H. & A. SANTOS-SILVA. 2023. Taxonomic and faunistic notes on Colobotheini, including a new Brazilian state record (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Koleopt. Rund.** **93**: 225-236, 25 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**: 297-321; 377-396.
- SCHÖNHERR, 1817. *Synonymia insectorum, oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum etc. geordnet. Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie auch mit Beschreibungen neuer Arten und mit illuminirten Kupfern. Dritter Theil. Hispa – Molorchus*. Lewerentz, Skara. 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33(4)**: 224-225, 1 pl.
- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum**. Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beiträge zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**: 353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**: 103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**: 197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sobre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1(4)**: 369-371, 3 figs.
1942. Sobre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2(4)**: 417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da região neotropical. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14(29)**: 263-266, 2 figs.

- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42(4)**: 227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIY, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**: 249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**: 258-265.
- SEQUEIRA, A. S., A. AUDUREAU & J-M. MAES. 2025. Primer registro de *Tessarecphora arachnoides centralis* Monné, 1980 (Coleoptera: Cerambycidae) en Nicaragua. **Rev. Nicaraguense de Ent.** **395**: 3-17, 15 figures.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**: 201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London** **1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News**, **57**: 125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20(1)**: 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59(3)**: 311-327.
- SILFVERBERG, H. The coleopteran genera of Dejean 1821. III. Curculionoidea and Chrysomeloidea. *Annales Entomologici Fennici* 50: 61-63.
- SILVA JUNIOR, J. O., K.L.F. HASEYAMA, D. S. SOUZA. 2019. New species and new combination in the genus *Plistonax* Thomson, 1864 (Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Zootaxa**, **4679 (2)**: 392-396, 9 figures.
2021. Phylogenetic approach redefines *Plistonax* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with new combinations and a new genus of flat-faced long-horned beetles. **Organisms Diversity & Evolution**: 1-30, 16 figures.
- SILVA JUNIOR, J. O., D. S. SOUZA, R. J. P. MACHADO & L. IANNUZZI. 2025. New species and new records of flat-faced longhorned beetles (Cerambycidae, Lamiinae) from the Brazilian Northeast Region. **Eur. J. Tax.** **1026**: 250-274, 4 figures.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80(3)**: 407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55(2)**: 106-110.
1979. The purpuricenine genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33(3)**: 269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39(4)**: 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40(1-2)**: 66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7(4)**: 210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**: 1-3, 3 figs.
2023. Description of a new species of *Crossidius* LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini) from Texas. **Insecta Mundi** **0977**: 1-4, 5 figures.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16(9)**: 289-292.
- SKRYLNIK, Y.E. 2020. A new species of the genus *Callipogon* Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from Nicaragua.
- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54 (4)**: 540.

- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18(7)**: 727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs. **USDA Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington**. 735pp., 244 figs.
- SOUZA, D. S. 2016. A new species of *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Ecuador. **Zootaxa**, **4161(1)**: 129-132, 1 figure.
- SOUZA, D. S., A. ANDRIOLO, T. A. SEPULVEDA & M. A. P. SILVEIRA. 2021. Unveiling the diversity of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazilian western Amazonia: a checklist of the Entomological Collection of the Federal University of Rondônia, Brazil. **Zootaxa**, **4981 (2)**: 201--233, 59 figures.
- SOUZA, D. S., L. MARINONI, M. L. MONNÉ & J. GOMEZ-ZURITA. 2020. Molecular phylogenetic assessment of the tribal classification of Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Molecular Phylogenetics & Evolution**, **145(106736)**: 1-19, 3 figures.
- SOUZA, D. S. & M.L. MONNÉ. 2013. *Alphus marinonii* sp. nov., nova espécie para o Peru e Brazil (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **57(1)**: 9-11, 4 figures.
2013. Revision of the genus *Ateralphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **3736(4)**: 301-337, 130 figures.
2014. Synopsis of the genus *Exalphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with a description of a new species and new country records. **Rev. Bras. Ent.**, **58(1)**: 19- 24, 14 figures.
- SOUZA, D. S., M. L. MONNÉ, & L. MARINONI. 2017. Phylogeny of the Neotropical longhorn beetle genus *Ateralphus* (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zoologia**, **34(e11996)**: 1-11, 15 figures.
- SOUZA, D. S., T. A. SEPULVEDA, L. MARINONI & M. L. MONNÉ. 2020. Phylogenetic analyses provide new insights into systematics of the longhorned beetle tribe Acrocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Arthropod Syst. Phylo.**, **78(1)**: 17-27, 31 figures.
- SOUZA, D. S., T. A. SEPULVEDA, M. A. MONNÉ, L. MARINONI & M. L. MONNÉ. 2023. Molecular and morphological approaches redefine the limits among polymorphic species in the Neotropical longhorn beetle genus, *Myzomorphus* Sallé (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa**, **5285(2)**: 252-270, 5 figures.
- SOUZA, D. S. et. al. 2024. Cutting the sap: First molecular phylogeny of twig-girdler longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) suggests shifts in host plant attack behaviours contributed to morphological evolution. **Syst. Ent.**: 1-18, 5 figures.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- SPOMER, S. M. 2014. The Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Nebraska, USA: New State Records, a Checklist of Known Species, and Distribution Maps. **Coleopt. Bull.**, **68(2)**: 297-315, 12 figures.
- SPOONER, A. & A. SANTOS-SILVA. 2016. Notes on some species of *Myzomorphus* Sallé, 1850 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini). **Insecta Mundi**. **0471**: 1-9, 19 figures.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**: 63.
- STEFFENS, W. P & H. K. VESSELS. 2021. Two Extralimital Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) Collected in New Mexico. **Coleopt. Bull.** **75(3)**: 682-683.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. The long-horned wood-boring beetles of North Dakota. **USDA Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo.**, 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**: 167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**: 94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Kaefer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.

- SUDRE, J. & E. JIROUX. 2023. A Propos des Acanthoderini d'Afrique subsaharienne (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 45**: 48-55, 4 figures.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur, 1**: 274 pp., **2**: 32 pls.
- SUTHERLAND, L. N., K. E. SCHNEPP, G. S. POWELL & S. M. BYBEE. 2021. Phylogenetic Placement of the Plesioclytini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Diversity 13, 597**: 1-8, 2 figures.
- SVACHA, P. & LAWRENCE J. F. 2014. Arthropoda: Insecta: Coleoptera. Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga). 2.3 Disteniidae J. Thomson, 1861. In *Walter de Gruyter, Handbook of Zoology 3*: i-xii + 1-676, 59 figs. Edited by Richard A.B. Leschen & Rolf G. Beutel.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S.-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.) 33(3)**: 323-369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada, (Biol. Serv.) (14)52**: 1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl., 8**: 181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull., 61(2)**: 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi, 26**: 1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi, 0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa, 1892**: 1-25, 7 figs.
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa, 2448**: 35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi, 131**: 1-68.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol., 78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TABOADA-VERONA, C. & J.P. BOTERO. 2018. A new species of *Eurysthea* Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia. **Zootaxa, 4524(3)**: 392-394, 8 figures.
2019. Description of the female of *Anasillus crinitus* Marinoni & Martins 1978 (Coleoptera: Lamiinae: Acanthoderini) and new distribution records of longhorned beetles for Colombia. **Zootaxa, 4603 (3)**: 597-600, 13 figures.
2020. A new species of *Stizocera* Audinet-Serville, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae) from Colombia with an updated key to species of the genus and new geographical records in Cerambycinae. **Pap. Avuls. Zool., (60)e 20206046**: 1-8, 3 figures.
- TABOADA-VERONA, C. & A. LANUZA-GARAY. 2016. First record of *Megapsyrassa xestioides* (Bates, 1872) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Elaphidiini) in Colombia. **Insecta Mundi, 0475**: 1-3, 1 figure.
- TABOADA-VERONA, C., S. QUIMBAYO-DIAZ & L. C. PARDO-LOCANO. 2024. Description of the unknown male of *Adesmus murutinga* (Cerambycidae: Lamiinae: Hemilophini) and new geographical records of longhorned beetles. **Rev. Soc. Ent. Argentina 83 (1)**: 43-46, 3 figures.
- TABOADA-VERONA, C. & A. R. TORREZ. 2017. Nuevos registros de escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) para Bolivia. **Bol. Soc. Ent. Aragonesa, 60**: 381-383, 8 figures.
- TABOADA-VERONA, C., A. R. TORREZ & M. D. ARANA. 2018. Description of the male of *Sphallopterus batesi* Fragoso, 1982 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycini), with biogeographical considerations. **Zootaxa, 4370 (3)**: 262-266, 3 figures.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.

- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw., (N. F.), 1**: 177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool., 4**: 14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol., 35(2)**: 439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi, 11(2)**: 129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères, 6(11)**: 147-174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France, 106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères, 10(1)**: 1-11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr., 115(3)**: 385-386, 3 figs.
2013. Nouveaux actes nomenclatureaux pour 2013 / New nomenclatural changes for 2013 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS 12)**: 108-111.
2015. New nomenclatural changes for 2015 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 20**: 76-81, 1 figure.
2018. New nomenclatural changes for 2018 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 30**: 38-43, 6 figures.
2024. *Priscilla dolosa* sp. nov., a remarkable case of mimicry by horizontal gene transfer among Insecta Coleoptera sheltered by the same host plant (Cerambycidae, Lamiinae, Colobotheini). **Les Cahiers Magellanes NS 49**: 58-78, 14 figures.
- TAVAKILIAN G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree Species and their faunas of xylophagous longicorns (Coleoptera: Cerambycidae) in French Guiana. *The Botanical Review*. New York 63 (4): 303-355.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères, 14(17)**: 187-198, 14 figs.
2014. Revision of the genus *Nyssicus*, Pascoe, 1859 and creation of the genus *Heteronyssicus* n. g. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes (NS) 15**: 23-47, 8 figs, 4 figures.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. Les *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini). **Les Cahiers, (72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol., 35(3)**: 549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol., 35(1)**: 193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste, 45(4-5)**: 273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste, 47(3)**: 157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères, 8(2)**: 9-35, 51 figs.
- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères, 10(5)**: 49-68, 23 figs.
2006. Matériaux pour une révision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela. **Coléoptères, 12(19)**: 271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles espèces et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coléoptères 13(1)**: 1-24, 21 figs.

2011. Le genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 3**: 52-107, 89 figures.
2013. Nouvelles especes d'Acanthoderinio de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 13**: 38-73, 40 figures.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.), 39(1)**: 3-24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères, 9(21)**: 275-314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères, 11(5)**: 27-50, 31 figs.
2007. Nouvelles especes et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coléoptères 13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères, 3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review, 63(4)**: 303-355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A New Species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Insecta Mundi, 0233**: 1-3, 2 figures.
2019. New Hemilophini, Aerenicini and Calliini from French Guiana, transference and notes on Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa, 4555(4)**: 507-522, 30 figures.
2022. A new species of *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Peru, French Guiana, and Brazil, with notes on *Colobothea hirtipes* (Degeer, 1775). **Zootaxa, 5219 (3)**: 265-275, 30 figures.
2023. *Amphicnaeia* Bates from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Apomecynini). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 44**: 30-43, 36 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., A. SANTOS-SILVA & A. AUDUREAU. 2022. Notes on the differences between Hemilophini, Calliini, and Forsteriini, synonymies and transferences in Lamiinae, and nomenclatural notes on Cerambycidae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 43**: 64-72, 9 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., S. SANTOS-SILVA, J. P. BOTERO & F. E. L. NASCIMENTO. 2025. Re-classification of some American Cerambycidae (Insecta, Coleoptera): a critical review of bad taxonomic practices. **Zootaxa, 5696(2)**: 233-246.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladius* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa, 2358**: 39-48, 18 figs.
- TELNOV, D. & U. ROOSILEHT. 2023. A new species of *Amethysphaerion* Martins & Monne, 1975 (Coleoptera: Cerambycidae) from Ecuador. **Ann. Zool. 73(4)**: 695-699, 10 figures.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosphera "La Michilia," Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex. 81**: 285-314.
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bull., 61(4)**: 581-588.
- THOMAS, M. C., R. H. TURNBOW, & W. STEINER. 2013. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Cayman Islands. **Insecta Mundi, 0280**: 1-56, 25 figures.
- THOMSON, C.G. 1859. *Skandinaviens Coleoptera, Synoptiskt Bearbetade* Tom. 1., Lund, [3] + 290 pp.
1866. *Skandinaviens Coleoptera, Synoptiskt Bearbetade* Tom. 8, Lund, 1-409 + i-lxxv).

- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)8: 472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)4: 317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, 1: 7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, 1: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1: 39-44, pl. 7.
1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1: 45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compososomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, 1: 68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, 1: 78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, 1: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1: 127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, 1: 136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement. **Arch. Entomol.**, 1: 169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, 1: 291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, 1: 384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, 1: 399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau *Psalidognathe*. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1858: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, 1: 37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, 1: 96-99.
1860. 1860–1861. *Essai d'une classification de la famille des Cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille*. L'auteur, Paris. xvi + 396 pages + 3 plates. [[*Essai d'une classification de la famille des Cérambycides proprement dite, première partie* (pp. 1–128 [1860]); *deuxième partie* (pp. 129–280), *troisième partie* (pp. 281–386), and *tableau alphabétique* (pp. 387–396) [1861]].
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle**. 1: 1-72, pls. 1-5.
1860. Rectification synonymique : Genre *Neochlytus*, Thomson. *Musée Scientifique ou Recueil d'histoire naturelle* 1 [1860-1861]: 67. 1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, 2: 73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, 2: 95-96.
1864. 1864-1865a. *Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes*. H. Dessain, Liège, 578 pp. [Livraisons 1 and 2: 1–272 (31.X.1864); Livraison 3: 273–352 (31.XII.1864); Livraison 4: 353–538 (1865). Reissued in 1866 with the same pagination in *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* 19 (see Bousquet 2016: 533)]. Note: Issued separately from *Systema cerambycidarum*; intended to be published in *Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège* 19, but never included in this journal (see Bousquet 2016: 533).

1865. 1865b. *Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum*. Privately published. Pages 541–578. [IV.1865].
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(1)**: 1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, **1(1)**: 10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(2)**: 85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(2)**: 106-118.
1867. Ibidionitarum species novae. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1(3)**: 133-163.
1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 41-92.
1868. Révision du groupe des aereneites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(5)**: 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **2(6)**: 201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, **1(107)**: 427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.**, **(3)5**: 249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1877**: xcvi-xcvi.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** **(3)6**: 1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** **(3)6**: 45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, **1822**: 303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, **36**: 77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **41**: 291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenias**, **4**: 181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenias**, **4**: 313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, **49**: 148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, **64(1)**: 1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, **51**: 8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, **3**: 759, 1 fig.

1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rundschau.**, **37-38**: 82-217, 14 pls., 35 figs.
- TITARENKO, A. Y. 2017. Contribution to the knowledge of Caribbean species of the longicorn beetles genus *Callipogon* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae). **Proc. Kuban State Agrarian Univ.** **1(64)**: 147-157, 12 figures.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, **101**: 1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, **41(1)**: 57-62.
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** **21(3)**: 1-64, 59 figs.
2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.**, **59(4)**: 415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** **(6)**: (Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa**, **1021**: 29–36, 6 figs.
- TOLEDO, V. H., MARTINEZ, J. G. & L. G. BEZARK. 2016. Two new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Mexico. **Zootaxa**, **4208(1)**: 84-88, 9 figures.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV**, **1**: 66-70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers, (70)**: 1-14, 15 figs.
2011. Longicornes des Petit Antilles: un nouveau lepture et un nouveau signalement de Sainte-Lucie. **Les Cahiers Magellanes, (NS) 6**: 1-5,72 figures
- 2012 Longicornes des Petites Antilles : mise a jour des connaissances (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres des Petites Antilles Tome I**: 70-85, 20 figures.
2014. Nouveautés taxonomiques et faunistiques concernant les longicornes des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae). In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'**ACOREP**): 63-65, 13 figures.
2017. Description de deux nouveaux longicornes de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome III**: 67-71, 2 figures.
- TOUROULT, J. & P-H. DALENS. 2015. A new polymorphic Hemilophini Thomson, 1868 from the Tumuc Humac inselbergs, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4012(2)**: 379-385, 15 figures.
- TOUROULT, J., P-H DALENS, & G. L. TAVAKILIAN. 2012. Notes sur les *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 et autres Trachyderini rares (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleop. de Guyane**, **6**: 72-81, 34 figures.
- TOUROULT, J. & P. DOMEZ. 2012. Contributions a la connaissance des longicornes du Perou II. Deux nouveaux lamiars. **Les Cahiers Magellanes, (NS) 8**: 101-105, 3 figures.
2014. Contribution à la connaissance des longicornes du Pérou (III): description de deux nouvelles espèces (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes, (NS) 15**: 1-5, 5 figures.
- TOUROULT, J. & E. POIRIER. 2021. Nouvelles especes et nouveaux signalements de Longicornes det Petites Antilles. **Bull. Soc Ent. France** 126 (1): 15-24, 9 figures.
- TOUROULT, J., POIRIER & F. DEKNUYDT. 2022. Deux nouveaux longicornes de Martinique et divers signalements des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae). **Bull. Soc Ent. France** 127 (4): 337-347, 10 figures.

- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea**, **106(4 Supplement I)**: 15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d'Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **108(3)**: 338-344, 5 figs.
- TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes**, **112**: 1-14, 10 figs.
- TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France**, **115(2)**: 193-202, 12 figs.
- TRAYLOR, C. R., E. R. HOEBEKE, M. D. ULYSHEN & J. V. McHUGH. 2021. First report of *Dere thoracica* White (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) in the United States, with notes on its discovery, recognition and habits. **Coleopt. Bull** **75(4)**: 859-865.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. **Pan-Pac Ent.**, **60(1)**: 67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent. Soc.**, **15(3)**: 337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U.S. **Entomol. News**, **90(5)**: 219-229.
- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles**, Vol. 2, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi**, **34**: 1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURTON, W. 1801. *A general System of Nature, through the three grand kingdoms of animals, vegetables and minerals; systematically divided into their several classes, orders, genera, species and varieties with their habitations, manners, economy, structure and peculiarities*. Volume II. Lockington, Allen & Co., London. 717 pp. [second edition issued in 1806 (see Bousquet 2016: 542–543)]
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**, **44(1)**: 1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43(2)**: 122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44(2)**: 140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72(4)**: 484-486, 1 fig.
1970. The Cerambycidae of the Panamint Mountains, California (Coleoptera). **The Pan-Pacific Entomologist**, **46 (4)**, 296-299.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27(3)**: 117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36(2)**: 441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4(9-10)**: 41-42.
- VALLE, N. G., M. G. IBARRA-POLESEL, M. A. CHERMAN, M. L. MONNÉ & M. P. DAMBORSKY. 2021. First record of *Cnemidochroma phyllopus* (Coleoptera: Cerambycidae) in the province of Corrientes, Argentina and potential distribution in the southern part of South America. **Zootaxa**, **5082 (1)**: 053-064, 3 figures.
- VALLE, N.G., CHATELLENAZ, M.L. & DAMBORSKY, M.P. 2017. *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae): first record from the province of Corrientes, Argentina. **Check List**, **13(6)**: 987-991.
- VALLE, N. G., M. L. MONNE, M. P. DAMBORSKY & A. SANTOS-SILVA. 2023. New records and geographic distribution of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) in the Humid Chaco District, Argentina. **Zootaxa**, **5254(4)**: 5564-566, 15 figures.

- VAN den BERGHE, E., J. WAPPES & R. MORRIS. 2016. Nuevos Reportes de Cerambycidae (Coleoptera) para la Fauna de Nicaragua y Honduras. New Cerambycidae (Coleoptera) country records for Nicaragua and Honduras. **Rev. Nicarag. Ent.**, **105**: 1-16, 3 figures.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1): 36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3): 33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2): 37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3): 99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3): 105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4): 172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3): 136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2): 58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3): 105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3): 81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**: 1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37): 1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 51-56, 2 figs.
1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Zool.)** **10**(10): 145-153, 2 figs.
1971. Las especies Argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Entomol.)**, **3**(3): 149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia, (Entomol.)** **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescrición de *Uragus hamaticollis* Guérin-Méneville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2): 39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la Republica Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6): 163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**: 27-31.

- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**: 409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**: 23-241, 2 pls.
- VILLERS, C.J. 1789. *Caroli Linnaei entomologica, faunæ suevicæ descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, de Geer, Fabricii, Schrank, &c. speciebus vel in Systemate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliae Australis locupletata, generum specierumque rariorum iconibus ornata*. Piestre et Delamollière, Lugdunum 1, 1-765, 3 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**: 1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **(2)29(5)**: 407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**: 43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**: 37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**: 55-76, 61 figs.
1961. Sur la structure des palpes maxillaires de quelques Disteniinae (Coleoptera Cerambycinae) [pp. 382-385]. *XI Internationaler Kongreß für Entomologie Wien, 17 bis 25 August 1960 Verhandlungen* Band I, 803 pp.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(N S) 7(2)**: 343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77(1-2)**: 20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, **(NS) 1(1)**: 23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, **(NS) 1(2)**: 96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, **(NS) 1(4)**: 182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(NS) 16(1)**: 129-131.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(NS) 16(1)**: 133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(NS) 16(2)**: 265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, **(NS) 2(2)**: 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, **(NS) 16(3)**: 465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, **(NS) 16(4)**: 541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, **(NS) 3(3)**: 105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **2001**, **57(3-4)**: 151-156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23 (3)**: 29-36, 1 fig.

2002. *Acrepidopterus reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25(2)**: 137-139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453-458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomopeiron**, (PS) **1 (1)**: 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (NS)**: **1 (2)**: 37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (PS)** **2(3)**: 29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** **69**: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **CIX (3)**: 352-357, 4 figs.
2010. A new fossil species of the genus *Stizocera* Audinet-Serville, 1834, from Dominican amber. **Lambillionea** **CX (3)**: 340-343, 3 figures.
2017. Two new fossil species of *Tillomorphites* Vitali (Coleoptera: Cerambycidae) and remarks on the morphological evolution, mimicry, biogeography and phylogeny of the tribe Tillomorphini. **Baltic J. Coleopterol.**, **17(2)**: 147-160, 4 figures.
2019. On the taxonomic position of *Hesperophanes cinereus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**, **4550 (3)**: 431–432.
2021. Une nouvelle espèce d'*Amphicnaeia* Bates, 1866 de Guyane française(Coleoptera Cerambycidae). **L'Entomologiste** **(77)**: 261-262, 1 figure.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron**, (NS): **1 (2)**: 60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5.bBockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, No. **26**: 1-16, 16 figs; No. **27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution a la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61(2)**: 64-81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea**, **106(4)**: 661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, **1**: 37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 35-44, 13 figs.
- VLASAK, J. 2016. A New Species of *Paradiscopus* Schwarzer (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthoderini) From Costa Rica. **Insecta Mundi**, **0479**: 1-5, 5 figures.
2019. A new species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834, from Antigua and comparison with *E. excelsum* Gahan, 1895, from Guadeloupe (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa**, **4688 (3)**: 442-446, 8 figures.
- VLASAK, J. & R. A. ANDROW. 2016. A New Species of *Leptostylopsis* Dillon (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) From Puerto Rico. **Coleopt. Bull.**, **70(1)**: 125–128, 1 figure.
- VLASAK, J., F. E. L. NASCIMENTO & S. SANTOS-SILVA. 2025. New Ecuadorian and Colombian Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5604(1)**: 001-015, 21 figures.
- VLASAK, J., E. H. NEARNS & S. SANTOS-SILVA. 2025. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador: a new genus and three new species. **Pap Avuls Zool.** **65**: 1-13, e202565025, 4 figures.

- VLASAK, J., T.K. PHILIPS, & M.A. IVIE. 2018. Notes on the Methiini (Coleoptera: Cerambycidae) of the West Indies. **Coleop. Bull.**, **72(4)**: 691-699, 4 figures.
- VLASAK, J. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New genus, species, redescription, and new rank in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4446 (3)**: 384–396, 25 figures.
2020. New species of Cerambycinae and Lamiinae from Ecuador and Honduras, with transference of a species of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4748(3)**: 455-470, 32 figures.
2021. A new species of *Elaphidion* Audinet-Serville from the Antilles (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidiini). **Faunitaxys**, **9(34)**: 1-6, 23 figures.
2021. A new species of *Seticeros* Perger and Santos-Silva from Ecuador (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Insecta Mundi**, **0889**: 1-6, 21 figures.
2021. Description of five new species of American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **5061 (3)**: 476--492, 33 figures.
2022. A new species of *Ophtalmibidion* Martins from French Guiana, and notes on *O. luscum* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.** **62**: 1-5, 2 figures.
2022. Descriptions, notes, and a new record in *Oideterus* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini). **Zootaxa**, **5175 (5)**: 535-547, 29 figures.
2022. New genus and new species in Cerambycinae from Ecuadorian high Andes. **Faunitaxys**, **10(48)**: 1-12, 34 figures.
2022. New species and new geographical records in Ecuadorian Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa**, **5200 (3)**: 247-259, 25 figures.
2022. Description of two new species of *Xenocona* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Ecuador. **Pap. Avuls. Zool.** **62**: 1-8, 3 figures.
2022. Five new species of *Nealcidion* Monné, 1997 from Ecuador (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Zootaxa**, **5209 (5)**: 535-554, 38 figures.
2022. New Acanthocinini, notes and new records (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Faunitaxys**, **10(54)**: 1-14, 39 figures.
2023. New descriptions, synonymies and records in South American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **5284(1)**: 153-166, 42 figures.
2023. Description of three new Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) species from Ecuador. **Insecta Mundi** **0998**: 1-13, 24 figures.
2023. Cerambycidae (Coleoptera) from Ecuador and Central America: new species and new country records. **Faunitaxys** **11 (40)**: 1-12, 36 figures.
2023. Description of a new species of *Hippopsis* Lapeletier & Audinet-Serville and comments on the identity of *H. quadrivittata* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Agapanthiini). **Pap. Avuls. Zool.** **63 (e202363031)**: 1-7, 3 figures.
2023. Description of three new Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) species from Ecuador. **Insecta Mundi** **1025**: 1-7, 8 figures.
2024. Ecuadorian Acanthocinini: description of two new species and transference and notes on *Sympagus cooperi* Monné & Monné. **Zootaxa**, **5397(1)**: 080-090, 26 figures.
2024. Description of a new species of *Katerinaella* Vlasak & Santos-Silva from Bolivia (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Rhinotragini). **Zootaxa**, **5519(3)**: 441-445, 12 figures.
2024. Enriching the knowledge of the biodiversity of the South American fauna: descriptions of new species of Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **1093**: 1-25, 43 figures.

2025. Cerambycidae (Coleoptera) from South America: new species, notes, and new records. **Faunitaxys** **13(19)**: 1-14, 25 figures.
2025. Increasing the knowledge of Ecuador's biodiversity: new species and new records in Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap Avuls Zool.** **65**: 1-14, e202565017, 4 figures.
2025. The surprisingly little-known fauna of Cerambycidae (Coleoptera) of Ecuador: description of one new genus and eight new species of Acanthocinini (Lamiinae) and new records in Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa**, **5653(1)**: 151-193, 78 figures.
2025. Ecuador, the Realm of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera): description of new species and new records. **Zootaxa**, **5733(1)**: 1-63, 114 figures.
- VLASAK, J., A. SANTOS-SILVA & L.G. BEZARK. 2024. South American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): description of a new species; transfer of a species from *Urgleptes* to *Lepturges* (*Lepturges*); designation of a lectotype; and corrections. **Faunitaxys** **12 (66)**: 1-11, 27 figures.
- VLASAK, J., A. SANTOS-SILVA & F. E. NASCIMENTO. 2020. Two new species, transference, notes, and new record in South American Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**, **4779(3)**: 355-366, 23 figures.
- VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts. **Coleop. Bull.**, **56(2)**: 203-219.
2021. New larval host plants and ecological observations on North American Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0901**: 1-23, 26 figures.
- VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2**: 1-254, 50 pls.
1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2**: 1-254, 50 pls.
- VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **25(3)**: 137-144; **(4)**: 175-184, 1 map.
- VOIGT, F.S. 1839. Das Thierreich geordnet nach seiner organization bom Baron bon Cuvier., **vol. 5, Leipzig, F. U. Brodhaus, 686 p.**
- VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, **20(1-4)**: 177-220, 31 figs.
- WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).
- WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, **58(4)**: 89-95.
- WAPPES, J. E, J. P. BOTERO. & A. SANTOS-SILVA. 2018. New species of Elaphidiini from Central America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0657**: 1–12, 16 figures.
2019. New species and taxonomical notes in *Gorybia* Pascoe, 1866 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) **Insecta Mundi**, **0691**: 1-18, 35 figures.
- WAPPES, J. E, M. H. GALILEO, & A. SANTOS-SILVA. 2017. New species, new records and notes on Lamiinae from Neotropical Region (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa**, **4290(1)**: 083-098, 46 figures.
- WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini). **Zootaxa**, **927**: 1-27, 9 figs, 2 maps.
2011. *Meringodes* Wappes and Lingafelter (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), a new genus of Rhopalophorini from Bolivia. **Coleopt. Bull.**, **65(1)**: 33–38, 12 figures.
2011. A new species of *Melzerella* Lima from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Aerenicini) with a key to known species. **Zootaxa**, **2805**: 31-35, 2 figs.
- WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma “Gabriel Rene Moreno,” Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi**, **0081**: 1-8.

- WAPPES, J. E., S.W. LINGAFELTER, M.A. MONNÉ & J. L. ARIAS. 2013. Additions to the known Vesperidae and Cerambycidae of Bolivia. **Insecta Mundi**, **0319**: 1-25, 85 figures.
- WAPPES, J. E., S. W. LINGAFELTER & R. PERGER. 2011. Additions and deletions to the known Cerambycidae (Coleoptera) of Bolivia. **Insecta Mundi**, **150**: 1-8.
- WAPPES, J. E., R. F. MORRIS II, E. H. NEARNS & M. C. THOMAS. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **20(1-2)**: 1-45. 1 fig.
- WAPPES, J. E & A. SANTOS-SILVA. 2011. Descriptions of females of *Nothopleurus* Lacordaire and *Strongylaspis* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini) with new distributional records. **Insecta Mundi** **0168**: 1-6, 9 figures.
2013. A Synopsis of Bolivian *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with description of a new species. **Insecta Mundi**, **0322**: 1-11, 13 figures.
2015. A New Odontocera Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotragini) from Honduras and Nicaragua. **Coleopt. Soc. Monograph**, **14**: 180-182, 3 figures
2016. New species of *Neocompsa* and *Tropidion* from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini). **Insecta Mundi**, **0488**: 1-7, 15 figures.
2016. New Neotropical Rhinotragini and a new country record for Nicaragua (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0530**: 1-24, 53 figures.
2017. Description of a new species of *Adesmus* Lepeletier and Audinet-Serville, 1825, displaying chromatic dimorphism, from Bolivia (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Insecta Mundi**, **0587**: 1-10, 29 figures.
2017. A new genus and two new species of Argentine Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0540**: 1-8, 12 figures.
2018. A new synonymy and transference in Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0610**: 1–2.
2018. A synopsis of American *Caraphia* Gahan, 1906 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) with description of two new species. **Insecta Mundi**, **0683**: 1–18, 33 figures.
2019. A new species and synonymy in North American *Phymatodes* (*Phymatodes*) Mulsant, 1839 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callidiini). **Insecta Mundi**, **0687**: 1-9, 14 figures.
2019. Descriptions of one new genus and seven new species of Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) **Insecta Mundi**, **0695**: 1-19, 31 figures.
2019. A new species, new geographical records, and taxonomic notes in *Oreodera* Audinet- Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Insecta Mundi**, **0698**: 1-11, 21 figures.
2019. A new species of *Allomalodon* Santos-Silva and Galileo, 2010 from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini). **Insecta Mundi**, **0737**: 1-6, 8 figures.
2019. New species and taxonomic notes for *Cacostola* Fairmaire and Germain, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) **Insecta Mundi**, **0741**: 1-20, 44 figures.
2020. Nomenclatural notes on some currently known species of *Eupogonius* LeConte, 1852 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) and description of seven new species. **Insecta Mundi**, **0748**: 1-30, 71 figures.
2020. Taxonomic contributions to Neotropical Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) including a new genus, five new species and a new synonym. **Insecta Mundi**, **0769**: 1-21, 38 figures.
2020. New species of Trachyderini from Mexico and Central America (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0822**: 1-11, 25 figures.
2021. Descriptions, transference, notes and designation of lectotype in Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Faunitaxys**, **9(3)**: 1-12, 29 figures.

2021. Three new species of *Phaea* Newman (Coleoptera: Cerambycidae), with discussion of the the need for and designation of a lectotype for *Phaea rufiventris* Bates. **Insecta Mundi**, **0845**: 1-13, 29 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & J. P. BOTERO. 2018. Description of a new species of *Ochraethes* Chevrolat, 1860, redescription of *Plocaederus mirim* Martins and Monné, 2002, and new geographical records for *Plocaederus* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi**, **0609**: 1–8, 15 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & M. H. GALILEO. 2018. Description of two new Bolivian Cerambycidae and a Costa Rican record for an African prionine (Coleoptera). **Insecta Mundi**, **0625**: 1–9, 11 figures.
2019. Synonymies, a new combination, and four new species in *Amphicnaeia* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi**, **0703**: 1-18, 31 figures.
- WAPPES, J. E., A. SANTOS-SILVA & F. E. L. NASCIMENTO. 2020. Taxonomic notes on Western Hemisphere Cyrtinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) including description of two new *Cyrtinus* LeConte species. **Insecta Mundi**, **0751**: 1-18, 34 figures.
- WAPPES, J. E. & P. E. SKELLEY. 2015. Description of a new species of *Plesioclytus* Giesbert (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Georgia, and transfer of the genus to Plesioclytini Wappes and Skelley, new tribe. **Insecta Mundi**, **0436**: 1-7, 11 figures.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag.**, **8**: 260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London**, **1877**: 64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from varlous localities. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1877**: 1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**: 303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)5**: 285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)5**: 485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(5)17**: 497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects**. London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2**: 1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool.**, **20**: 548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool.**, **8(2)**: 74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(7)5**: 503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(7)7**: 520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**: 225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Aalabama. **Col. Bull.**, **38(3)**: 283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **7(2-3)**: 104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **9(1-4)**: 41.

- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones**. Kiliae, 116 pp.
- WEBSTER, R. P., C. A. ALDERSON, V. L. WEBSTER, C. C. HUGHES, & J. D. SWEENEY. 2016. Further contributions to the longhorn beetle (Coleoptera, Cerambycidae) fauna of New Brunswick and Nova Scotia, Canada. **Zootaxa**, **552**: 109-122.
- WEBSTER, R. P., J. D. SWEENEY, I. DEMERCHANT, P. J. SILK, & P. MAYO. 2012. New Coleoptera records from New Brunswick, Canada: Cerambycidae. **ZooKeys**, **179**: 309-312.
- WEBSTER, R. P. et. al. 2020. New Coleoptera records from eastern Canada, with additions to the fauna of Manitoba, British Columbia, and Yukon Territory. **Zookeys**, **946**: 53-112.
- WEILER, A., AGUILAR, A., CUBILLA, F. & GARCETE-BARRETT, E.R. 2017. *Lissonomimus auratopilosus* Di Iorio (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini), un nuevo registro para Paraguay, con consideraciones biogeográficas sobre el género. **Revista chilena de Entomología**, **43**: 67-70.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl.**, **2**: 327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,... by Dru Drury. A new edition., Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol.**, **1**: 37-40; 111-112, pl. 10.
1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **5**: 202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol.**, **2**: 117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **15**: 108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **18**: 47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London**, **18**: 10-14, 1 pl.
1853. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum, **Longicornia**, **1(7)**: 1-174, pls. 1-4.
1855. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum, **Longicornia**, **2(8)**: 175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London**, **24**: 8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London**, **26**: 398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **(3)2**: 264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **29(4)**: 81-88, 3 figs.; **(5)**: 105-111, 7 figs.; **(6)**: 148-153, 3 figs.; **(7)**: 169-173, 2 figs.; **(8)**: 187-193, 2 figs.; **(9)**: 201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol.**, **30(2)**: 37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol.**, **37(5)**: 165-171
1914. Twenty new Coleoptera from the Florissant Shales. **Transactions of the American Entomological Society**, **40**: 257-270.

- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, 1928: 222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus.**, 19: 139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News**, 42: 222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, 40: 86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines. **Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA**. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. Field guide to northeastern longhorned beetles. **Illinois Natural History Survey Manual 6**. 184pp., 32 pls.
- ZAGAJKEVICH, I.K. 1991. Taxonomy and ecology of Cerambycidae [in Russian]. Naukova Dumka, Kiev, 178 pp
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sobre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenía**, 7(1): 33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.**, 6: 51-56.
1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 29(2): 301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac., (NS) Zool.**, 189: 1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, 56: 685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, 8: 55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, 8: 233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neome* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, 18(4): 447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 31(4): 605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, 2(1-4): 271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, 9: 69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, 9: 130-149, 9 figs.
1960. Cerambycidos neotropicales. Tres géneros y tres especies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, 4: 55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, 20(1): 93-98.
1960. "*Chrysopraxis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, 20(3): 289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, 20(4): 397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, 20(4): 435-37.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysopraxis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 32(3-4): 349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, 21(1): 121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, 21(2): 217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, 21(4): 385-390, 3 figs.

1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**: 95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33(2)**: 217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33(3-4)**: 399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4(14)**: 525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac.**, **52**: 227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22(2)**: 197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22(3)**: 241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22(4)**: 449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34(1)**: 111-123, 1 fig.
1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34(2)**: 281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34(3)**: 415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11(10)**: 285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23(1)**: 55-64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23(2)**: 171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23(3)**: 277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23(4)**: 421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35(2)**: 241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chlorethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35(3)**: 413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. 1. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5(4)**: 585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24(4)**: 423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7(1-4)**: 247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36(1)**: 67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36(2)**: 159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36(3)**: 305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36(4)**: 433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Lamiinae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.**, **1**: 63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37(1)**: 121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37(3-4)**: 551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25(1)**: 85-91, 3 figs.

1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25(2)**: 199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**: 5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(1)**: 105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(2)**: 345-348, 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(3-4)**: 537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26(1)**: 47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26(1)**: 87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26(3)**: 323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, **26(4)**: 373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **7**: 1-11.
1966. Distribuicao Geografica do Genero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38(1)**: 109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **65(2)**: 197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes confiera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, **11(2)**: 59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39(2)**: 321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **39(3-4)**: 527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, **27(3)**: 293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **8**: 1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, **12**: 21-28.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, **11(1)**: 13-14.
1967. Contribuicao para o Estudo da Distribuicao Geografica de Longicorneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, **11(3)**: 117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, **28(4)**: 423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.**, **13**: 119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40(4)**: 539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **40(4)**: 551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva espécie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**: 48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótípos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, **11(4)**: 149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, **12(3)**: 119-121.

1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12(3)**: 141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, **12(1)**: 17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, **12(5-6)**: 225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **29(1)**: 109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **29(3)**: 399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **41(1)**: 109-111, 1 fig.
1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12(1-4)**: 411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12(4)**: 197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29(4)**: 607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescritção da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1861, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(2)**: 229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(2)**: 263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(3)**: 591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora* (*Ischionodonta*) Chev., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42(4)**: 839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 37-40.
1970. Redescritção de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13(3-4)**: 129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13(3-4)**: 153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13(5-6)**: 187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14(1-2)**: 27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14(3-4)**: 63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30(4)**: 543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13(1-4)**: 345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31(3)**: 305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31(3)**: 313-317, 3 figs.
1971. Redescritção de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14(5-6)**: 119.

1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14(5-6)**: 143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(1)**: 19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**: 40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(3)**: 137-138.
1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32(2)**: 219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32(3)**: 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32(4)**: 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição para o estudo dos apêndices sexuais em espécies do gênero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33(1)**: 69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33(3)**: 361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17(1)**: 13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Sooretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**: 37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18(1-4)**: 569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambycidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**: 51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambycidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**: 1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12(2)**: 69-72.
- ZAMOROKA, A. M. 2021. Is Clytini Monophyletic? The Evidence From Five-gene Phylogenetic Analysis. **Proc. State Natural History Museum. Lviv (Kiev)** **37**: 191-214, 4 figures. DOI: <https://doi.org/10.36885/nzdpn.2021.37.191-214>
2022. Molecular revision of Rhagiini sensu lato (Coleoptera, Cerambycidae): Paraphyly, intricate evolution and novel taxonomy. **Biosystem Diversity** **30** (3), 295–309.
- ZARAGOZA-CABALLERO, S & PEREZ HERNANDEZ, C.X. 2017. An annotated catalogue of the Coleoptera types deposited in the National Insect Collection (CNIN) of the National Autonomous University of Mexico. **Zootaxa**, **4288(1)**: 001-128.
- ZAYAS, F. de. 1956. El género *Essostrutha* Thoms., adición de una especie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hammone, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**: 43-47.
- ZIKÁN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 22-50, 4 pls.

- ZIKÁN, J. F & W. ZIKÁN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33(8)**: 1-50.
- ZIKÁN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**: 1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munksgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**: 310-34
- ZUBARÁN, G. E. 2019. A new species of *Dragomiris* Gounelle, 1913 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Torneutini) from Argentina. **Zootaxa**, **4576 (2)**: 337-346, 10 figures.
- ZUBARAN, G. E. & O. R. DI IORIO. 2017. New species and new records of *Megacyllene* (Casey, 1912) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Argentina. **Historia Natural (Series 3) 7(1)**: 85-93, 4 figures.
- ZUBOV, A. S. & A. Y. TITARENKO. 2019: A new species of the genus *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from Ecuador. **Humanity space International almanac 8(4)**: 482-487, 5 figures.
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. 2010. Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile**, **(3)**: 3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

Oxypeltidae 5
 Vesperidae 5
 Disteniidae 6
 Cerambycidae 11

Subfamilies

Anoplodermatinae 5 Cerambycinae 51 Lamiinae 210 Lepturinae 31	Parandrinae 11 Prioninae 13 Spondylidinae 48

Tribes

Acangassuini 51 Acanthocinini 210 Acanthoderini 247 Acanthomerosternoplonini 259 Achrysonini 51 Acmaeopini 31 Acrocinini 259 Aerenicini 262 Agallissini 53 Agapanthiini 266 Alanizini 53 Anacolini 13 Anaglyptini 53 Anisocerini 269 Anoplodermatini 5 Apomecynini 272 Asemmini 48 Atimiini 50 Basipterini 54 Batocerini 283 Bimiini 54 Bothriospilini 55 Callichromatini 56 Callidiini 59 Callidiopini 62 Calliini 283 Callipogonini 16 Calocomini 18 Caraphiini 33	Cerambycini 62 Cleomenini 68 Clytini 68 Colobothini 289 Compsocerini 77 Compsosomatini 294 Curiini 80 Cyrtinini 296 Desmiphorini 297 Desmocerini 33 Dichophyiini 80 Diorini 85 Disteniini 6 Dodecosini 85 Dorcaschematini 311 Dryobiini 85 Dynamostini 11 Eburini 85 Ectenessini 92 Elaphidiini 94 Eligmodermmini 113 Elytracanthinini 311 Encyclopini 33 Erichsoniini 11 Ergatini 18 Erlandiini 114 Eumichthini 114 Eupromerini 312 Evodinini 34 Forsteriini 312

- Graciliini 115
 Grammopterini 34
 Hemilophini 314
 Hesperophanini 115
 Heteropalpini 11
 Hexoplonini 119
 Holopleurini 123
 Hyboderini 123
 Hylotrumpini 124
 Hypocephalini 6
 Ideratini 124
 Lamiini 331
 Laticraniini 335
 Lepturini 34
 Lissonotini 124
 Luscosmodicini 125
 Macrodonitiini 18
 Macrotomini 19
 Mallaspini 23
 Mauesiini 335
 Megabasini 336
 Meroscelisini 24
 Mesosini 336
 Methiini 125
 Molorchini 127
 Morimopsini 333
 Mysteriini 6
 Necydalini 44
 Necydalopsini 127
 Neocorini 129
 Obriini 129
 Oemini 130
 Onciderini 336
 Opsimini 134
 Oxycoleini 135
 Oxymerini 44
 Paraholopterini 135
 Parandrini 11
 Parmenini 352
 Phacellini 354
 Phlyctaenodini 135
 Phoracanthini 136
 Phrynetini 355
 Pidoniini 45
 Piezocerini 136
 Platyarthrini 139
 Plectromerini 139
 Pleiarthrocerini 140
 Plesioclytini 140
 Pogonocherini 355
 Polyrhaphidini 357
 Pretiliini 358
 Prionini 25
 Proholopterini 140
 Psebiini 141
 Pseudocephalini 141
 Pteroplatini 141
 Pteropliini 358
 Rhagiini 45
 Rhamnusiini 47
 Rhinotragini 143
 Rhopalophorini 157
 Sachalinobiini 47
 Saperdini 362
 Saphanini 50
 Smodicini 163
 Solenopterini 29
 Spondylidini 50
 Stenhomalini 164
 Stenocorini 47
 Stenoderini 164
 Stenopterini 164
 Sydacini 164
 Tapeinini 365
 Tetraopini 365
 Tetropini 368
 Thyrsiini 165
 Tillomorphini 165
 Torneutini 168
 Trachyderini 170
 Tropidini 191
 Unxiini 204
 Uracanthini 205
 Vesperoctenini 5
 Xenofreini 368
 Xylosteini 48
 Xystrocerini 206

Subtribes

Ancylocerina 170

Cerambycina 62

Compsina 191

Haruspicina 136

Hesperophanina 115

Neoibidionina 197

Piezocerina 136

Sphallotrichina 64

Trachyderina 171

Tropidina 201

Current Genera

A

- Abanycha** Martins & Galileo, 314
Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
Abyarachryson Martins, 51
Abycenda Martins & Galileo, 314
Acabanga Martins & Galileo, 314
Acabyara Napp & Martins, 77
Acaiatuca Martins & Galileo, 315
Acaiu Galileo & Martins, 315
Acakya Martins & Galileo, 247
Acalodegma Thomson, 18
Acangarana Nascimento & Bravo, 51
Acangassu Galileo & Martins, 51
Acanthinodera Hope, 19
Acanthocinus Dejean, 210
Acanthodepressus Bezark, Santos-Silva & Audureau, 210
Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 247
Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 248
Acanthodoxus Martins & Monné, 210
Acanthoibidion Lane, 113
Acanthomigdolus Bruch, 5
Acanthonessa Napp & Martins, 92
Acanthotritus White, 269
Acapiata Galileo & Martins, 315
Acasanga Martins & Galileo, 315
Acatina Santos-Silva, Martins & Clarke, 143
Acestrilla Bates, 272
Achenoderus Napp, 78
Achryson Audinet-Serville, 51
Acmaeops LeConte, 31
Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 34
Aconopteroides Breuning, 297
Aconopterus Blanchard in Gay, 297
Acorethra Bates, 143
Acreana Lane, 283
Acrepidopterum Fisher, 272
Acrocinus Illiger, 259
Acruspex Martins, 136
Acutandra Santos-Silva, 11
Acutiphoderes Clarke, 143
Acyderophes Clarke, 143
Acyphoderes Audinet-Serville, 143
Adalbus Fairmaire & Germain, 54
Adepimelitta Clarke, 143
Adesmiella Lane, 315
Adesmoides Zajciw, 315
Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 315
Adetaptera Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 273
Adetus LeConte, 273
Adiposphaerion Martins & Napp, 94
Aechmutes Bates, 143
Aegoidus Buquet, 171
Aegomorphus Haldeman, 248
Aegoschema Aurivillius, 250
Aerenea Thomson, 294
Aerenica Dejean, 262
Aerenicella Gilmour, 262
Aerenicopsis Bates, 262
Aereniphaula Galileo & Martins, 262
Aerenomera Gilmour, 262
Aethecerinus Fall & Cockerell, 171
Aetheibidion Martins, 94
Afti Vlasak, Botero & Santos-Silva, 172
Agallissus Dalman, 53
Agaone Pascoe, 143
Agaritha Dillon & Dillon, 336
Aglaoschema Napp, 78
Aguassay Napp & Mermudes, 157
Aiurasyma Martins & Galileo, 11
Alampyris Bates, 316
Alanizus Di Iorio, 53
Alastos Napp & Martins, 115
Albasor Vlasak & Santos-Silva, 275
Alcathousiella Monné, 210
Alcidion Sturm, 210
Alcyopis Pascoe, 201
Aleiphaquilon Martins, 129
Aletretiopsis Breuning, 275
Alexera Dillon & Dillon, 337
Alical Galileo, Santos-Silva & Bezark, 283
Alicianella Noguera, 94
Alienosternus Martins, 136
Allaiocerus Galileo, 13
Alloblabia Galileo, Santos-Silva & Bezark, 297
Allocarterica Santos-Silva, Galileo & McClarin, 289
Allocerus Lacordaire, 172
Allocrus Santos-Silva & Monne, 211
Allodemus Zajciw, 80
Alloeomorphus, 211
Alloesia Chevrolat, 80
Alloleptosylus Audureau & Santos-Silva, 352
Allomalodon Santos-Silva & Galileo, 19
Allopeba Napp & Reynaud, 204
Allopeplus Zajciw, 172
Allorhopaliella Martins, Galileo & Santos-Silva, 158
Allotigrinestola Heffer & Santos-Silva, 297
Alosternida Podany, 34
Alphinellus Bates, 297
Alphomorphus Linsley, 355
Alphus White, 250
Altitudarium Vlasak & Santos-Silva, 127
Amannus LeConte, 172
Amapanesia Martins & Galileo, 317
Ambeodontus Fabricius, 135
Amblysaphes Bates, 250
Ambonus Gistel, 94
Amborotragus Clarke, 144
America Santos-Silva & Tavakilian, 6
Ameriphoderes Clarke, 144
Amerispheca Clarke, 144
Amethysphaerion Martins & Monné, 95
Amniscites Gilmour, 211
Amniscus Dejean, 211
Amoaba Napp & Martins, 80
Amorupi Martins, 95
Amphelictus Bates, 64
Amphelissoeme Martins, 130
Amphicnaeia Bates, 275

- Amphionthe** Bates, 172
Amplitempora Giesbert, 335
Amucallia Galileo & Martins, 283
Amyipunga Martins & Galileo, 68
Anacolus Berthold, 13
Analeptura Linsley & Chemsak, 34
Anapsicomus Galileo & Martins, 283
Anasillus Marinoni & Martins, 250
Anastrangalia Casey, 34
Anatinomma Bates, 115
Ancistrotus Audinet-Serville, 19
Ancylocera Audinet-Serville, 170
Ancylodonta Blanchard in Gay, 135
Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 172
Andinotrichoderes Tippmann, 24
Andrachydes Huedepohl, 172
Andraegoidus Aurivillius, 172
Aneflomorpha Casey, 95
Aneflus LeConte, 96
Anelaphus Linsley, 97
Aneuthetochorus Martins, 191
Anisocerus Lacordaire, 269
Anisolophia Melzer, 211
Anisopeplus Melzer, 298
Anisopodus White, 211
Anisotyma Napp & Monné, 85
Anobrium Belon, 358
Anomaloderes Clarke, 144
Anomalotragus Clarke, 144
Anopliomorpha Linsley, 99
Anoplocurius Fisher, 99
Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 35
Anoploderma Guérin-Ménéville, 5
Anoplomerus Guérin-Ménéville, 116
Anoplophora Hope, 331
Anoreina Bates, 250
Antecruris Gilmour, 212
Antennaerenea Breuning, 295
Antennommat Clarke, 144
Anthoboscus Chevrolat, 68
Anthophylax LeConte, 44
Antodice Thomson, 262
Antodilanea Gilmour, 263
Apagomera Bates, 317
Apagomerella Gilmour, 317
Apagomerina Gilmour, 317
Apamauta Thomson, 337
Apari Martins, Galileo & Santos-Silva, 170
Apeba Martins & Galileo, 317
Apebusu Martins & Galileo, 317
Apechthes Thomson, 289
Aphatum Bates, 191
Aphilesthes Bates, 263
Aphylax Lacordaire, 141
Aphysotes Bates, 53
Aplagiognathus Thomson, 19
Apoaerenica Martins & Galileo, 263
Apoclausirion Martins & Napp, 99
Apocoptoma Thomson, 337
Apomecyna Latreille, 276
Apomorissia Santos-Silva & Nascimento, 276
Aponoeme Martins, 130
Apophaula Lane, 263
Aposphaerion Bates, 99
Apostropha Bates, 144
Apotrophus Bates, 16
Appula Thomson, 99
Aprosopus d'Orbigny, 266
Apteralcidion Hovore, 352
Apterocaulus Fairmaire, 25
Apypema Galileo & Martins, 317
Apyrauna Martins, 99
Arabela Hernandez, Santos-Silva & Nascimento, 318
Araeotis Bates, 114
Araespor Thomson, 52
Arauma Martins & Napp, 114
Arawakia Villiers, 165
Archodontes Lameere, 19
Ardeocomus Galileo & Martins, 283
Argentinoeme Bruch, 130
Argyrodines Bates, 158
Arhopalus Audinet-Serville, 48
Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 7
Arxiuna Martins & Galileo, 318
Asemolea Bates, 284
Asemum Eschscholtz, 49
Assyuera Napp & Monné, 170
Astromula Chemsak & Linsley, 99
Astyleiopus Dillon, 212
Astyliidius Casey, 213
Astylopsis Casey, 213
Asynapteron Martins, 191
Asyngenes (Asyngenes) Bates, 276
Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 276
Ataxia Haldeman, 358
Atelodesmis Duponchel and Chevrolat, 298
Atelographus Melzer, 213
Atelopteryx Lacordaire, 207
Atenizus Bates, 130
Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 250
Atharsus Bates, 99
Athetesis Bates, 173
Atiaia Martins & Monné, 62
Atimia Haldeman, 50
Atimiliopsis Breuning, 298
Atimiola Bates, 298
Atrocolus Monné & Monné, 13
Atrypanius Bates, 213
Atylostagma White, 99
Austranoplium Chemsak & Linsley, 116
Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 131
Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 128
Austrophanes Chemsak & Linsley, 116
Axestoleus Bates, 173
Ayriclytus Martins & Galileo, 68
Azygocera Aurivillius, 251

B

- Bactriola** Bates, 312
Bacuris Gounelle, 337
Badenella Lane, 269
Baecacanthus Monné, 214
Baryssiniella Berkov & Monné, 214

Baryssinus Bates, 214
Basiptera Thomson, 54
Basitoxus Audinet-Serville, 20
Batesbeltia Lane, 269
Batesparna Santos-Silva, Galileo & McClarin, 289
Batocera Dejean, 283
Batus Thunberg, 173
Batyle Thomson, 173
Bebelis Thomson, 276
Bellamira LeConte, 35
Beloesthes Thomson, 214
Beraba Martins, 85
Bezarkia Martins & Galileo, 197
Biraerana Joly, Vigneault & Santos-Silva, 318
Biraidion Galileo & Santos-Silva, 201
Biraoeme Santos-Silva, Nascimento & Botero, 131
Biribellus Galileo, 14
Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 277
Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 278
Blabia Thomson, 298
Blabicentrus Bates, 298
Bocainella Monné & Monné, 352
Bomaribidion Martins, 197
Bomarion Gounelle, 92
Bonfilsia Villiers, 165
Boricyrtnus Micheli, 296
Bothriospila Aurivillius, 55
Bothrocerambyx Schwarzer, 62
Brachychilus Blanchard in Gay, 354
Brachyleptura Casey, 35
Brachylophora, 158
Brachyphoderes Clarke, 144
Brachysomida Casey, 31
Brachyta Fairmaire, 34
Braderochus Buquet, 26
Brasiliosoma Breuning, 295
Brechmoidion Martins, 197
Brevoxathres Gilmour, 215
Brittonella Fisher, 116
Bromiades Thomson, 144
Brothylus LeConte, 116
Bucoides Dillon & Dillon, 337
Butherium Bates, 64
Butocrysa Thomson, 318

C

Cabreuva Martins & Galileo, 318
Caciomorpha Thomson, 270
Cacophrissus Bates, 116
Cacostola Fairmaire & Germain, 337
Cacsius Lane, 263
Cacupira Martins & Galileo, 318
Callancyla Aurivillius, 170
Callanga Lane, 318
Callia Audinet-Serville, 284
Callichroma Latreille, 56
Calliclytus Fisher, 165
Callideriphus Blanchard in Gay, 80
Callidiellum Linsley, 59
Callidium bifasciatum Fabricius, 209
Callidium Mulsant, 59

Callimoxys Kraatz, 164
Callimus Mulsant, 164
Calliomorpha Lane, 285
Callipero Bates, 215
Calliphaula Lane, 263
Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 16
Callipogon (Callomegas) Lameere, 16
Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 16
Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 17
Callipogonius Linsley, 355
Callisema Martins & Galileo, 285
Callisphyris Newman, 207
Callistochroma Eya, 174
Callistoprionus Tippmann, 26
Callityrinthia Galileo & Martins, 285
Calloctenus White, 14
Calloides LeConte, 68
Calocomus Audinet-Serville, 18
Calocosmus Chevrolat, 318
Calolamia Tippmann, 215
Calycibidion Martins, 119
Calydon Thomson, 59
Camitocomus Galileo & Martins, 285
Camixaima Martins & Galileo, 312
Camposiellina Monné, 318
Canarana Martins & Galileo, 318
Canidia Thomson, 215
Canindea Galileo & Martins, 285
Capaciphrynidius Bezark & Santos-Silva, 278
Caperonotus Napp, 78
Capillicornis Galileo & Martins, 299
Caprichasia Clarke, 144
Caraphia Gahan, 33
Carenesysha Martins & Galileo, 338
Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera – Leiva, 144
Caribbomerus Vitali, 114
Cariua Martins & Galileo, 319
Carneades Bates, 289
Carpheolus Bates, 215
Carphina Bates, 215
Carphontes Bates, 215
Carterica Pascoe, 289
Catafimbria Aurivillius, 359
Catharesthes Bates, 216
Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 319
Cathexis Thomson, 289
Catognatha Blanchard in Gay, 299
Catoptronotum Zajciw, 116
Catorthontus Waterhouse, 144
Catuaba Martins & Galileo, 278
Catuana Martins & Galileo, 251
Cauarana Lane, 207
Cauca Lane, 278
Caudelytra Franz, 352
Cecaibidion Galileo & Martins, 191
Ceiupaba Martins & Galileo, 299
Cendiuna Galileo & Martins, 319
Cendiunopsis Tavakilian & Santos-Silva, 319
Centrocerum Chevrolat, 99
Centrodera LeConte, 45
Cephalodina Bates, 319

- Cephaloplion** Martins & Napp, 191
Ceragenia Audinet-Serville, 174
Ceralocyna Viana, 171
Cercoptera Spinola, 171
Cerdaia Monné, 52
Ceresium Newman, 62
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 35
Cervilissa Monné & Monné, 174
Cetimaïque Martins & Galileo, 116
Cetimaju Galileo & Martins, 68
Cevaeria Tavakilian, 64
Chaetacosta Gilmour, 216
Chaetosopus Napp & Martins, 78
Chalastinus Bates, 270
Chalcolyne Bates, 285
Chalcoprionus Bates, 19
Championa Bates, 207
Chapareia Lane, 270
Charica Audinet-Serville, 14
Chariergodes Zajciw, 144
Chariergus White, 205
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 174
Charisalia Casey, 35
Charisia Champion, 145
Charlesella Heffern & Santos-Silva, 299
Charmallaspis Galileo & Martins, 23
Cheloderus Gray in Griffith, 5
Chemsakia Linsley, 174
Chemsakiella Monné, 174
Chenoderus Fairmaire & Germain, 205
Chereas Thomson, 285
Cherentes Gounelle, 338
Cherrocirus Berg, 5
Chevrolatella Zajciw, 174
Chiasmets Pascoe, 20
Chicanatonus Bezark & Santos-Silva, 216
Chiquitano Santos-Silva, Galileo & Wappes, 197
Chitron Dillon & Dillon, 338
Chloethe Bates, 78
Chlorida Audinet-Serville, 55
Chlorophorus Chevrolat, 68
Chlorotherion Zajciw, 174
Chontalia Bates, 35
Chorenta Gistel, 17
Choriolaus Bates, 35
Chromoeme Chemsak & Linsley, 131
Chrotoma Casey, 55
Chrysaethe Bates, 145
Chrysaperda Bates, 319
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 145
Chrysoprasia Audinet-Serville, 81
Chydarteres Huedepohl, 174
Chyptodes Dillon & Dillon, 331
Cicatricallia Martins & Galileo, 285
Cicatrion Martins, 191
Cicatrisesstola Breuning, 299
Cicatrisesstoloides Breuning & Heyrovsky, 299
Cicatrissphaerion Lingafelter, Morris, Skillman, and Santos-Silva, 100
Cicatrizocera Martins, 136
Cicatrodea Dillon & Dillon, 338
Cicuiara Galileo & Martins, 299
Cirrhicera Thomson, 319
Clausirion Martins & Napp, 100
Clavidesmus Dillon & Dillon, 338
Clavisybra Breuning, 278
Cleidaria Nascimento & Santos-Silva, 299
Cleodoxus Thomson, 216
Clepitoides Clarke, 145
Cleptonotus Breuning, 352
Cleptosoma Breuning, 352
Closteropus Guérin-Méneville, 158
Clythraschema Thomson, 319
Clytoderus Linsley, 53
Clytoleptus Casey, 68
Clytus Laicharting, 68
Cnemidochroma Schmidt, 57
Cnemosioma Martins, 338
Cobelura Erichson, 216
Coccoderus Buquet, 168
Coeloprocta Aurivillius, 299
Coenopoeus Horn, 216
Coleomethia Linsley, 125
Coleoxestia Aurivillius, 64
Coleroidion Martins, 197
Colobetrypanus Tippmann, 216
Colobotha Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 289
Colobothina Hovore, 292
Colombicallia Galileo & Martins, 285
Columbicella Galileo & Martins, 320
Colyntha Thomson, 137
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 46
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 7
Compsa Perty, 191
Compsibidion Thomson, 197
Compsibidionoides Audureau, 199
Compsoceridius Bruch, 78
Compsocerus Lacordaire, 79
Compsoides Audureau & Tavakilian, 192
Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 79
Compsosoma Lacordaire, 295
Confluentina Santos-Silva, Galileo & McClarin, 292
Conosphaeron Linsley, 100
Contractus Bezark & Santos-Silva, 158
Corallancyla Tippmann, 145
Corcovado Lane, 320
Cordites Dillon & Dillon, 338
Coremia Audinet-Serville, 158
Corimbion Martins, 192
Coroicoia Lane, 335
Corupella Martins & Napp, 116
Corynellus Bates, 142
Coscinedes Bates, 129
Cosmisoma Audinet-Serville, 158
Cosmisomopsis Zajciw, 79
Cosmocerus Guérin-Méneville, 175
Cosmoplatidius Gounelle, 79
Cosmoplatus Aurivillius, 142
Cosmotoma Blanchard, 216
Cosmotomidius Melzer, 251
Costemilophus Galileo & Martins, 320
Cotyabanycha Galileo & Martins, 320
Cotyachryson Martins, 52

Cotyadesmus Martins & Galileo, 320
Cotychroma Martins & Napp, 57
Cotycicuiara Galileo & Martins, 251
Cotyclytus, 69
Cotycuara Galileo & Martins, 320
Cotynessa Martins & Galileo, 93
Cotyperiboeum Galileo & Martins, 100
Cotyschnolea Martins & Galileo, 299
Cotysomerida Martins & Galileo, 320
Cotyzineus Martins & Galileo, 251
Craspedoderus Thomson, 278
Crassiparmena Bezark & Santos-Silva, 352
Cratericus Galileo & Martins, 100
Criodion Audinet-Serville, 66
Crioprosopus Audinet-Serville, 175
Criopsis Thomson, 251
Cristaerenea Breuning, 295
Crossidius LeConte, 175
Crossomeles Chemsak & Noguera, 145
Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 177
Cryptocranium Lacordaire, 359
Ctenodes Olivier, 177
Ctenoplion Martins, 119
Ctenoscelis Audinet-Serville, 17
Cubaecola Lameere, 17
Cuicirama Martins & Galileo, 320
Cuiciuna Galileo & Martins, 329
Cupanoscelis Gounelle, 86
Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
Cupeyalia Zayas, 352
Curiofrea Galileo & Martins, 368
Curitiba Lameere, 20
Curius Newman, 80
Curtomerus Stephens, 100
Curuapira Martins & Galileo, 299
Cyanomethia Philips & Ivie, 125
Cyclopeplus Thomson, 270
Cycloprionus Tippmann, 14
Cynidolon Thomson, 199
Cynoderus (Cynoderus) Audinet-Serville, 159
Cynoderus (Uloderus) Gounelle, 159
Cydros Pascoe, 338
Cylicasta Thomson, 339
Cylindrommata Tippmann, 146
Cymatonycha Bates, 299
Cyphonotida Casey, 35
Cyphosterna Chevrolat, 177
Cyrtnus LeConte, 296
Cyrtophorus LeConte, 53

D

Dadoychus Chevrolat, 320
Decarthria Hope, 297
Dectes LeConte, 217
Delemodacrys Martins & Napp, 55
Deliathis Thomson, 331
Delilah Dillon & Dillon, 339
Deltaspiopsis Eya, 177
Deltaspis Audinet-Serville, 177
Deltosoma Thomson, 142
Demophoo Thomson, 270

Dendrobias Dupont in Audinet-Serville, 177
Derancistrachroma Lingafelter, 29
Derancistrus Audinet-Serville, 29
Dere White, 68
Deretrachys Huedepohl, 178
Derobrachus Audinet-Serville, 26
Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 299
Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 300
Desmiphoropsis Gounelle, 295
Desmocerus Dejean, 33
Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 178
Dexitheia Thomson, 69
Diasporidion Martins, 201
Diastrophosternus Gounelle, 54
Dicentrus LeConte, 134
Dicranoderes Dupont, 178
Dihammaphora Chevrolat, 159
Dihammaphoroides Zajciw, 160
Diliolophus Bates, 301
Dilocerus Napp, 79
Dioridium Zajciw, 86
Diorus White, 85
Diphyrama Bates, 53
Diploschema Thomson, 168
Diploschemopsis Joly, 168
Diringsiella Martins & Galileo, 85
Dirocoremia Marques, 161
Disaulax Audinet-Serville, 161
Discopus Thomson, 251
Disgregus Galileo & Martins, 301
Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 8
Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
Dodecaibidion Martins, 192
Dodecocerus Dalens & Touroult, 141
Dodecosis Bates, 85
Dolichestola Breuning, 301
Dolichosybra Breuning, 278
Dorcacerus, 178
Dorcaschema Haldeman, 311
Dorcasina Casey, 36
Dorcasta Pascoe, 278
Dragomiris Gounelle, 168
Dragoneutes Martins & Monné, 168
Drasalia Fairmaire & Germain, 52
Drychateres Huedepohl, 178
Drycothaea Thomson, 285
Dryobius LeConte, 85
Dryoctenes Audinet-Serville, 251
Dubiefostola Tavakilian & Monné, 116
Dufauxia Lane, 252
Duocristala Lingafelter, 217

E

Eburella Monné & Martins, 86
Eburia Lacordaire, 86
Eburiaca Martins, 88
Eburiola Thomson, 88
Eburodacrys White, 88
Eburodacrystola Melzer, 90

- Eburostola** Tippmann, 90
Echthistatus Pascoe, 352
Eclipta Bates, 146
Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 147
Ecliptophanes Melzer, 147
Ecoporanga Napp & Martins, 79
Ecteneolus Bates, 355
Ectenessa Bates, 93
Ectenesseca Martins & Galileo, 93
Ectenessidia Gounelle, 93
Ecthoea Pascoe, 339
Ecyrus LeConte, 355
Edechthistatus Monné, 352
Egalicia Lane, 320
Elaphidion Audinet-Serville, 100
Elaphidionopsis Linsley, 102
Elaphopsis Audinet-Serville, 114
Elateropsis Chevrolat, 29
Elatotrypes Fisher, 59
Eleothinus Bates, 217
Eleutho Thomson, 90
Eligmoderma Thomson, 113
Elytracanthina Monné, 311
Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytrimitatrix (Grossifemora) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytroleptus Dugès, 178
Embera Santos-Silva & Botero, 217
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 360
Emphytoeciosoma Melzer, 360
Enaphalodes Haldeman, 102
Encyclops Newman, 33
Endybauna Martins & Galileo, 321
Eneodes Fisher, 217
Engyum Thomson, 192
Enochlisi Santos-Silva, 279
Enoploderes, 47
Enosmaeus Thomson, 52
Entomosterna Chevrolat, 179
Epacropion Martins, 120
Epectasis Bates, 360
Ephiales Dillon & Dillon, 339
Ephippiotragus Clarke, 148
Epimelitta Bates, 148
Epipoda Clarke, 148
Epipodocarpus Bosq, 165
Episacus Waterhouse, 14
Eponina Lane, 263
Epropetes Bates, 165
Equescollum Nascimento, Botero & Lezama, 135
Eranina Monné, 321
Eraninella Galileo & Martins, 321
Erichsonia Westwood, 11
Eriocharis Aurivillius, 179
Eriphosoma Melzer, 82
Eriphus Audinet-Serville, 179
Erlandia Aurivillius, 114
Erosida Thomson, 90
Erphaea Erichson, 217
Erratamelitta Clarke, 148
Erythrochiton Zajciw, 82
Erythroplatys White, 148
Erythropterus Melzer, 82
Esaeete Galileo & Martins, 360
Esaguasu Galileo & Martins, 301
Esamirim Martins & Galileo, 321
Esmeralda Thomson, 23
Esonius Dillon & Dillon, 339
Esquarre Bezark & Santos-Silva, 161
Esseiachryson Martins, 52
Essostrutha Thomson, 321
Essostruthella Lane, 322
Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 360
Esthlogena (Pseudotaxia) Breuning, 361
Esthlogenopsis Breuning, 361
Estola Fairmaire & Germain, 301
Estoloderces Melzer, 355
Estoloides Breuning, 303
Estolomimus Breuning, 304
Ethemon Thomson, 205
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 148
Etyma Galileo & Martins, 305
Etymosphaerion Martins & Monné, 103
Eucharassus Bates, 128
Eucharitolus Bates, 217
Eucrossus LeConte, 116
Eudercus LeConte, 165
Eudesmus Audinet-Serville, 339
Eudistenia Fall, 131
Euestola Breuning, 305
Eugamandus Fisher, 217
Eulachnesia Bates, 322
Eumathes Pascoe, 286
Eumichthus LeConte, 114
Eumimesis Bates, 286
Eupalessa Monné, 339
Eupempelus Bates, 83
Eupogonius LeConte, 305
Eupromera Westwood, 312
Eupromerella Fisher, 252
Eurycallinus Bates, 354
Euryestola Breuning, 286
Eurylemma Chemsak & Linsley, 36
Eurymerus Audinet-Serville, 93
Euryprosopus White, 131
Euryptera Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 36
Euryscelis Dejean, 69
Eurysthea Thomson, 103
Eusapia Gounelle, 116
Eusphaerium Newman, 295
Eusthenomus Bates, 270
Eustromula Cockerell, 103
Euteleuta Bates, 279
Euthima Dillon & Dillon, 339
Eutrichillus Bates, 218
Eutrypanus Erichson, 218
Evodinus LeConte, 34
Evrysoma Perez-Flores & Toledo, 306
Exalcidion Monné, 218
Exallancyla Monné & Napp, 171
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 252
Exepimelitta Clarke, 148

Eyiaba Galileo & Martins, 279

F

Fallaxdesmis Santos-Silva & Wappes, 306
Falsamblesthis Breuning, 312
Falsischnolea Breuning, 279
Fisherostylus Gilmour, 222
Fissipoda Clarke, 148
Flabellomorphus Galileo & Martins, 14
Folilectia Perez-Flores, Arriaga-Varela & Navarette-Heredia, 279
Forficuladeres Clarke, 148
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 253
Fortuneleptura Villiers, 36
Francisparna Santos-Silva, Galileo & McClarin, 292
Frankluquetia Tavakilian, 322
Fredlanea Martins & Galileo, 322
Fredlanella Martins & Galileo, 270
Fregolia Gounelle, 129
Fron dipedia Martins & Napp, 141
Furona Dillon & Dillon, 339

G

Gagarinia Lane, 322
Galileoana Chemsak, 14
Galissus Dupont, 180
Gambria Chevrolat, 180
Gaurotes LeConte, 32
Georgeana, 218
Georgiana Aurivillius, 180
Geropa Casey, 52
Gibbestola Breuning, 306
Gibbestoloides Breuning, 306
Giesbertectipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 148
Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 180
Giesbertia Chemsak & Linsley, 180
Giesberticus Wappes & Santos-Silva, 149
Gigantotrichoderes Tippmann, 168
Gisostola Thomson, 313
Glaucotes Casey, 218
Glomibidion Napp & Martins, 200
Glycobius LeConte, 69
Glypthaga Thomson, 340
Glyptoceridion Martins, 120
Glyptoscapus Aurivillius, 120
Gnaphalodes Thomson, 55
Gnathacmaeps Linsley & Chemsak, 32
Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian, 169
Gnomibidion Martins, 201
Gnomidolon Thomson, 120
Goatacara Napp & Martins, 79
Goes LeConte, 331
Gonyacantha Thomson, 180
Gortonia Hovore, 180
Gorybia Pascoe, 137
Gounellea Lane, 270
Gounelleoeme Monné & Martins, 131
Gourbeyrella Lane, 167
Gracilia Audinet-Serville, 114
Gracililamia Breuning, 313

Graminea Thomson, 286
Grammicosum Blanchard in Orbigny, 116
Grammopsis Aurivillius, 266
Grammopsoides Breuning, 267
Grammoptera Audinet-Serville, 34
Granastyochus Gilmour, 218
Grandateralphus Souza, Monne & Marinoni, 253
Graphisurus LeConte, 218
Grupiara Martins & Santos-Silva, 149
Gryllica Thomson, 287
Guarayo Botero & Santos-Silva, 353
Guayuriba Lane, 322
Gurubira Napp & Marques, 161
Guyarolea Tavakilian & Santos-Silva, 323
Gymnocerina Lane, 271
Gymnocerus Audinet-Serville, 271
Gyrpanetes Martins & Galileo, 306

H

Hadroibidion Martins, 193
Haenkea Tippmann, 161
Hallothamus Thomson, 306
Hamaederus Santos-Silva, García and Botero, 62
Hamatastus Gilmour, 219
Hammatoderus Gemminger & Harold, 332
Haplidoeme Chemsak & Linsley, 131
Haplidus LeConte, 117
Harringtonia Lane, 287
Haruspex Thomson, 136
Hastatis Buquet, 287
Hebestola Haldeman, 332
Hedypathes Thomson, 253
Helminda Blanchard in Gay, 313
Helvina Thomson, 267
Hemicladius Buquet, 287
Hemierana Aurivillius, 323
Hemilissa Pascoe, 138
Hemilissopsis Lane, 103
Hemilopis Galileo & Martins, 323
Hemilocrinitus Galileo & Martins, 323
Hemilomecopterus Martins & Galileo, 323
Hemilophus Audinet-Serville, 323
Hephaestioides Zajciw, 208
Hephaestion Newman, 207
Hephialtes Thomson, 17
Hermaphroditus Santos-Silva, Perez-Flores, Bezark & Monné, 219
Hesperandra (Hesperandra) Arigony, 12
Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 13
Hesperanoplum Linsley, 117
Hespereburia Tavakilian & Monné, 117
Hesperophanes Dejean, 117
Hesperophanoschema Zajciw, 117
Hesperophymatus Zajciw, 117
Hesycha Fairmaire & Germain, 340
Hesychotypa Thomson, 340
Heterachthes Newman, 193
Heteraneflus Chemsak & Linsley, 117
Heteresmia Monné, 307
Heterocompsa Martins, 194
Heteronyssicus Tavakilian & Dalens, 103

Heteropalpus Buquet, 11
Heterops Blanchard, 91
Hexacona Bates, 219
Hexocycnidolon Martins, 121
Hexoplon Thomson, 121
Hilarolea Thomson, 323
Hilaroleopsis Lane, 323
Hileolaspis Galileo & Martins, 23
Hilobotheca Monné & Martins, 292
Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 267
Hirticallia Galileo & Martins, 287
Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 63
Hisarai Santos-Silva & Martins, 20
Hoegea Bates, 180
Holoaerenica Lane, 264
Holonotus Thomson, 30
Holopleura LeConte, 123
Homaloidion Martins, 201
Homodontus Bezark, Botero & Santos-Silva, 323
Homoeomyzo Galileo, Komiya & Santos-Silva, 14
Homoeophloeus Gahan, 271
Homogenes Thomson in Chevrolat, 83
Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 271
Hoplistonychus Melzer, 264
Hoplocleptes Breuning, 353
Hoplogrammicosum Gounelle, 103
Hormathus Gahan, 194
Hosticus Galileo, Rosa & Santos-Silva, 113
Hovorea Chemsak & Noguera, 141
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearn, 20
Huequenina Cerda, 52
Hybodera LeConte, 123
Hydraschema Thomson, 264
Hyleoza Galileo, 24
Hylettoides Audureau, 219
Hylettus Bates, 219
Hylorus Thomson, 79
Hylotrupes Audinet-Serville, 124
Hyperplatys Haldeman, 219
Hypexilis Horn, 115
Hypocephalus Desmarest, 6
Hypomia Thomson, 356
Hypselomus Perty, 341
Hypsioma Audinet-Serville, 341

I

Ialyssus Thomson, 20
Iaquira Galileo & Martins, 342
Iareonycha Martins & Galileo, 323
Iarucanga Martins & Galileo, 323
Iatuca Galileo & Martins, 324
Ibitiruna Galileo & Martins, 324
Ibypeba Martins & Galileo, 307
Icaunauna Martins & Galileo, 324
Icelastatis Galileo & Martins, 287
Icimauna Martins & Galileo, 324
Icublabia Galileo & Martins, 307
Icupima Martins & Galileo, 324
Idephrynus Bates, 353

Ideratus Thomson, 124
Idiopidonia Swaine & Hopping, 36
Igualda Thomson, 287
Inermestola Breuning, 307
Inermestoloides Breuning, 307
Insuetaspis Galileo & Martins, 23
Ipepo Martins & Galileo, 324
Ipochnus LeConte, 353
Iquiara Martins & Galileo, 324
Iquiracetima Galileo & Martins, 312
Ironeus Bates, 104
Irundiaba Martins & Galileo, 279
Irundisaua Martins & Galileo, 253
Ischasia Thomson, 149
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 149
Ischiocentra Thomson, 342
Ischioderes Dillon & Dillon, 342
Ischioloncha Thomson, 279
Ischionodonta Chevrolat, 161
Ischionorox Aurivillius, 66
Ischiosioma Martins & Galileo, 342
Ischnocnemis Thomson, 180
Ischnolea Thomson, 307
Ischnoleomimus Breuning, 307
Ischnophygus Thomson, 324
Isomerida Bates, 324
Isostenygra Martins & Galileo, 122
Isotomus Mulsant, 69
Isthmiade Thomson, 149
Itaclytus, 69
Itacolomi Galileo & Martins, 313
Itaituba Lane, 325
Itajutinga Martins, 253
Ites Waterhouse, 325
Itumbiara Martins & Galileo, 325
Iuaca Galileo & Martins, 104
Iuati Martins & Galileo, 66
Iurubanga Martins & Galileo, 307
Iyanola Lingafelter & Ivie, 150

J

Jamesia Jekel, 341
Jampruca Napp & Martins, 104
Jolyellus Galileo & Martins, 307
Judolia Mulsant, 36
Juiaparus Martins & Monné, 63
Juninia Lane, 325
Jupoata Martins & Monné, 63
Jurua Lane, 271

K

Kallyntrosternidius Vitali, 220
Kalore Martins & Galileo, 131
Katerinaella Vlasak & Santos-Silva, 150
Kerasellum Vlasak, Botero & Santos-Silva, 167
Klugiatragus Clarke, Spooner & Willers, 150
Knulliana Linsley, 55
Kolonibidion Martins, 195
Kozlovellus Galileo & Santos-Silva, 161
Kuatinga Martins & Galileo, 325

Kuklimia Perez-Flores & Toledo, 307
Kunaibidion Giesbert, 200
Kyranycha Martins & Galileo, 325

L

Lachaerus Thomson, 342
Lachnia Audinet-Serville, 342
Laedorcari Santos-Silva, Clarke & Martins, 150
Lagocheirus Dejean, 220
Lamacoscylus Martins & Galileo, 325
Lamiessa Bates, 308
Lanephus Martins, 104
Lapazina Lane, 325
Laraesima Thomson, 296
Lasiogaster Gahan, 24
Lasiolepturges Melzer, 221
Lathroeus Thomson, 221
Lathusia Zajciw, 162
Laticranium Lane, 335
Lautarus Germain, 54
Lembu Galileo, Martins & Santos-Silva, 93
Leptacmaeops Casey, 32
Leptalia LeConte, 45
Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 37
Leptocometes Bates, 221
Leptophaula Breuning, 279
Leptorhabdium Kraatz, 48
Leptostylopsis Dillon, 222
Leptostylus LeConte, 223
Leptura (Leptura) Linnaeus, 37
Lepturdrys Gilmour, 224
Lepturgantes Gilmour, 225
Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 225
Lepturges (Lepturges) Bates, 225
Lepturginus Gilmour, 227
Lepturgotrichona Gilmour, 227
Lepturobosca (Cosmosalia) Casey, 37
Lepturopsis Linsley & Chemsak, 37
Lesbates Dillon & Dillon, 342
Lethes Zayas, 227
Leus Dillon & Dillon, 343
Lianema Fall, 115
Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 131
Licracantha Lingafelter, 167
Limernaea Thomson, 131
Limozota Pascoe, 113
Lingafelterellus Santos-Silva & Galileo, 104
Lingafelteria Nearn & Tavakilian, 343
Linsleychroma Giesbert, 57
Linsleyonides Skiles, 104
Liosteburia Tavakilian & Monné, 117
Liostola Zajciw, 117
Liosynaphaeta Fisher, 336
Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 94
Lissonomimus Viana & Martinez, 180
Lissonoschema Martins & Monné, 181
Lissonotus Dalman in Schoenherr, 124
Lissonotypus Thomson, 181
Lissozodes Bates, 128
Listroptera Audinet-Serville, 162
Lithargyrus Martins & Monné, 227

Lochmaeocles Bates, 343
Lochmodocerus Burne, 332
Longilepturges, 227
Lophalia Casey, 181
Lophaliomorpha Eya, 181
Lophobothrea Monné, Monné & Botero, 292
Lophopoenopsis Melzer, 227
Lophopoeum Bates, 228
Lophopogonius Linsley, 356
Lophoschema Monné, 169
Luctithonus Lingafelter, 228
Luscosmodicum Martins, 125
Lustrocomus Martins & Galileo, 287
Luteolepturges Monné & Monné, 228
Lycaneptia Thomson, 325
Lycidocerus Chemsak & Linsley, 37
Lycidola Thomson, 326
Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 37
Lycomimus Melzer, 326
Lycomorphoides Linsley, 38
Lydipta Thomson, 343
Lygistropteroides Linsley & Chemsak, 38
Lygrocharis Melzer, 150
Lypsimena Haldeman, 356

M

Macarulus Vlasak & Santos-Silva, 279
Macellidiopygus Gounelle, 169
Macrambyx Fragoso, 66
Macrochoriolaus Linsley, 38
Macrodonia Lacordaire, 19
Macroeme Aurivillius, 132
Macronemus Dejean, 253
Macropophora Thomson, 259
Maesicus Audureau, 104
Magaliella Galileo & Martins, 104
Maisi Zayas, 353
Makromastax Santos-Silva, Botero & Le Tirant, 117
Malacopterus Audinet-Serville, 132
Malacoscylus Thomson, 326
Malcho Mondaca & Beeche, 117
Mallaspis Audinet-Serville, 23
Mallocera Audinet-Serville, 104
Mallodon Lacordaire, 20
Mallodonhoplus Thomson, 21
Mallodonopsis Thomson, 21
Mallosoma Audinet-Serville, 83
Malobidion Schaeffer, 117
Malthonea Thomson, 308
Mannophorus LeConte, 181
Marauna Martins & Galileo, 129
Marensis Dillon & Dillon, 344
Mariliana Lane, 326
Maripanus Germain, 79
Martinsellus Huedepohl, 181
Martinsia Chemsak & Linsley, 132
Marupiara Martins & Galileo, 163
Maesia Lane, 335
Mecas (Dylobolus) Thomson, 320
Mecas (Mecas) LeConte, 362
Mecas (Pannychis) Thomson, 364

- Mecasoma** Chemsak & Linsley, 365
Mecometopus Thomson, 70
Mecosarthron Buquet, 21
Mecotetartus Bates, 228
Mecynome Bates, 353
Megabasis Audinet-Serville, 336
Megacera Audinet-Serville, 268
Megaceron Martins, 200
Megacheuma Mickel, 70
Megachoriolaus Linsley, 38
Megacyllene, 70
Megamiros Audureau, 253
Meganeflus Linsley, 104
Meganoplium Linsley, 117
Megapedion Martins, 201
Megapurpuricenus Eya, 181
Megasemum Kraatz, 49
Megobrium LeConte, 123
Megosmidus Hovore, 118
Melathemma Bates, 66
Meloemorpha Chemsak & Linsley, 38
Melzerella Costa Lima, 264
Melzerina Lane, 326
Mendesina Lane, 208
Mephritus Pascoe, 104
Meridiotroctes Martins & Galileo, 253
Meriellum Linsley, 59
Meringodes, 162
Merionoedopsis Gounelle, 127
Merocoremia Marques, 162
Meroscelisus Audinet-Seville, 24
Meryeurus Martins & Galileo, 94
Mesestola Breuning, 287
Metacmaeops Linsley & Chemsak, 34
Metacriodion Frago, 66
Metaleptus Bates, 181
Metalloeme Tourout, Dalens & Tavakilian, 132
Metaphrenon Martins, 163
Methia Newman, 125
Methicula Chemsak & Linsley, 128
Methioeme Zajciw, 132
Methioides Chemsak & Linsley, 132
Metironeus Chemsak, 105
Metopocoilus Audinet-Serville, 181
Mexicoscylus, 326
Micatocomus Galileo & Martins, 287
Michthisoma LeConte, 50
Micraneflus Linsley, 105
Micranoplium Linsley, 105
Micratelodesmis Martins & Galileo, 308
Microcanus Dillon & Dillon, 344
Microcleptes Newman, 353
Microclytus LeConte, 53
Microgoes Casey, 332
Microibidion Martins, 195
Micropelta Zajciw, 182
Microplia Audinet-Serville, 228
Micropliphorus Blanchard in Gay, 25
Micropsyrassa Linsley, 105
Microteroschema Eya, 182
Midamiella Monné, 344
Migdolus Westwood, 5
Migmocera Martins, 138
Migorybia Martins, 138
Miguelia Galileo & Martins, 287
Miguellus Santos-Silva, Galileo & McClarin, 292
Miguelmonneus Silva Junior, Haseyama & Souza, 253
Miltesthus Bates, 105
Mimasynogenes Breuning, 308
Mimestola Breuning, 308
Mimiptera Linsley, 38
Mimochariergus Zajciw, 79
Mimoeme Chemsak & Linsley, 132
Mimolaia Bates, 287
Mimolochus Thomson, 333
Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 150
Mimonneticus Monné & Napp, 171
Mimopogonius Breuning, 308
Minibidion Martins, 202
Minipsyrassa Martins, 105
Mionochroma Schmidt, 57
Mirador Martins, 94
Miriclytus, 72
Miriochrus Galileo & Martins, 254
Mocoiasura Martins & Galileo, 326
Moliton Gounelle, 182
Molorchus Fabricius, 127
Moneilema Say, 228
Monnechroma Napp & Martins, 58
Monneclis Napp & dos Santos, 83
Monneella Martins, 85
Monneellus Huedepohl, 182
Monneocideres, 344
Monnetya Galileo & Martins, 308
Monneus Magno, 150
Monochamus Dejean, 333
Monodesmus Audinet-Serville, 25
Montesia Lane, 264
Monzon Giesbert, 195
Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 38
Morphaneplus Martins & Napp, 105
Morvanica Audureau & Santos-Silva, 313
Mundeu Martins & Galileo, 254
Murupeaca Martins & Galileo, 326
Murupi Martins & Galileo, 309
Muscidora Thomson, 182
Mutillon Botero, Galileo & Santos-Silva, 14
Muxbalia Giesbert & Chemsak, 162
Mygalobas Chevrolat, 167
Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
Myoxinus Bates, 254
Myoxomorpha White, 254
Myrmeocorus Martins, 129
Mysteria Thomson, 6
Myzomorphus Sallé, 14

N

- Nagma** Bezark & Santos-Silva, 288
Nanilla Fleutiaux & Sallé, 353
Nanustes Gilmour, 230
Nappella Santos-Silva, Nascimento & Drumont, 288
Nathriobrium Hovore, 141

Nathrius Bréthes, 141
Natosomus Vlasak, Nearn & Santos-Silva, 344
Navosoma Blanchard, 17
Nealcidion Monné, 230
Neandra Lameere, 12
Neaneplus Linsley, 106
Neanthophylax Linsley & Chemsak, 45
Necalphus Lane, 254
Necydalis (Heterodalis) Niisato, 44
Necydalis (Mesodalis) Niisato, 44
Necydalis (Necydalesca) Plavilstshikov, 44
Necydalis (Neodalis) Niisato, 44
Necydalis Linnaeus, 44
Necydalopsis Blanchard in Gay, 128
Necydalosaurus Tippmann, 132
Neholopterus Martins & Monné, 140
Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 38
Neochryson Monné & Monné, 52
Neolosterna Podany, 39
Neoamphion Monné, 268
Neobarysinus Monné & Martins, 231
Neobellamira Swaine & Hopping, 39
Neobranchichilus Monné, 354
Neocherentes Tippmann, 344
Neochrysopraxis Franz, 182
Neoclytus Thomson, 72
Neocolobura Monné, 309
Neocompsa Martins, 195
Neocoridolon Melzer, 129
Neocorus Thomson, 129
Neocrossidius Chemsak, 182
Neoctoplon Martins, 200
Neodillonia Monné & Fragoso, 344
Neoburria Galileo & Martins, 91
Neome Gounelle, 132
Neoeutrypanus Monné, 231
Neogalissus Monné & Martins, 182
Neognomidolon Martins, 122
Neohebestola Marinoni, 313
Neohoplonotus Monné, 353
Neohylus Monné, 344
Neoibidion Monné, 200
Neolampidusa Monné, 344
Neoleptura Thomson, 39
Neoma, 21
Neomallocera Martins & Napp, 106
Neomalldodon Linsley, 21
Neomegaderus Monné, 182
Neomoema Martins & Galileo, 327
Neopalame Martins & Monné, 232
Neoperiboeum Linsley, 106
Neophygopoda Melzer, 150
Neopibanga Martins & Galileo, 312
Neopoeciloderma Monné & Martins, 83
Neopotiatuca Martins & Galileo, 200
Neoptychodes Dillon & Dillon, 333
Neoregostoma Monné & Giesbert, 150
Neospondylis Sama, 50
Neotaphos Fisher, 182
Neothomasella Santos-Silva & Bezark, 150
Neotillomorpha Miroshnikov, 167
Neotropidion Martins, 202

Neoxela Botero, Bezark & Santos-Silva, 127
Neoxoplus Eya, 183
Neozodes Zajciw, 128
Nepagyrtis Martins & Galileo, 309
Nephalioides Linsley, 106
Nephalius Newman, 106
Nesanoplum Chemsak, 106
Neseuterpia Villiers, 232
Nesiosphaerion Martins & Napp, 106
Nesodes Linsley, 106
Nesoeme Linsley & Chemsak, 132
Nesophanes Chemsak, 118
Nesosmodicum Martins, 163
Nesozineus Linsley & Chemsak, 254
Nicias Thomson, 15
Niophis Bates, 94
Nivellia Mulsant, 39
Nocalusa Santos-Silva & Galileo, 15
Nodubothia Monné & Monné, 293
Noguerana Chemsak & Linsley, 183
Nothopleurus Lacordaire, 21
Nothoprodontia Monné & Monné, 183
Notosphaeridion Martins, 122
Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9
Noxynympha Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 255
Nubosoplatus Swift, 142
Nyctonympha Thomson, 313
Nyssicostylus Melzer, 106
Nyssicus Pascoe, 106
Nyssocarinus Gilmour, 232
Nyssodrysilla Gilmour, 232
Nyssodrysternum Gilmour, 232

O

Oberea Mulsant, 363
Obereoides Fisher, 314
Obrum Dejean, 129
Obscenoides Nascimento & Santos-Silva, 309
Ochraethes Chevrolat, 74
Ochrodion Fragoso, 66
Ochromima Bates, 327
Ochrus Lacordaire, 118
Ocoa Lane, 327
Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 133
Octotapnia Galileo & Martins, 255
Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 10
Odontocera Audinet-Serville, 151
Odontocroton Clarke, 152
Odontograxis Clarke, 152
Odontomelitta Clarke, 152
Odontozineus Monne, 233
Oectropsis Blanchard in Gay, 356
Oedopeza Audinet-Serville, 233
Oedudes Thomson, 327
Oeme Newman, 133
Oiceca Martins & Galileo, 309
Oideterus Thomson, 15
Okamira Galileo & Martins, 327
Olenosus Bates, 234
Olexandrella Zajciw, 85

Olivensa Lane, 327
Ommata White, 152
Ommidion Newman, 136
Omorfia Monné et. al., 234
Omosarotes Pascoe, 259
Onalcidion Thomson, 234
Oncideres Lacordaire, 344
Oncideres Martins & Galileo, 348
Onocephala Sturm, 348
Onychocerus Lacordaire, 271
Opacibidion Martins, 202
Ophtalmibidion Martins, 200
Ophtalmoplion Martins, 122
Ophthalmocydrus Aurivillius, 361
Oplosia Mulsant, 255
Opsibidion Martins, 196
Opsimus Mannerheim, 134
Optomerus Giesbert, 153
Oraphanes Chemsak & Linsley, 118
Oregostoma Audinet-Serville, 153
Oreodera Audinet-Serville, 259
Orion Guérin-Méneville, 107
Ornistomus Thomson, 153
Ornithia Thomson, 85
Oropyrodes Galileo & Martins, 23
Oroxenofrea Galileo & Martins, 368
Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 39
Ortholeptura Casey, 39
Orthomegas, 17
Orthosoma Audinet-Serville, 26
Orthostoma Lacordaire, 80
Orwellion Skiles, 107
Oskayia Perez-Flores & Santos-Silva, 279
Osmidus LeConte, 118
Osmopleura Linsley, 53
Otheostethus Bates, 15
Othnocerus Martins, 138
Oxathres Bates, 234
Oxathridia Gilmour, 234
Oxycoleus Lacordaire, 135
Oxylomma Pascoe, 153
Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 183
Oxyommata Zajciw, 153
Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
Ozineus Bates, 234
Ozodera Dupont, 183
Ozodes Audinet-Serville, 128
Ozotroctes Bates, 255

P

Pachymerola Bates, 124
Pachypeza Audinet-Serville, 268
Pachyta Dejean, 46
Palaeotrachyderes Tippmann, 183
Palame Bates, 235
Paleohemilophus Martins & Galileo, 327
Palpibidion Martins & Galileo, 200
Palpicrassus Martins & Galileo, 279
Panamapoda Clarke, 153
Pandemicus Bezark & Santos-Silva, 288
Pandrosos Bates, 153

Panegyrtes Thomson, 309
Pannychella Gilmour, 364
Pannychina Gilmour, 320
Pantomallus Lacordaire, 91
Pantonyssus Bates, 107
Parabaryssinus Monne, 235
Parabatyle Casey, 183
Parablabicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 309
Paracallia Martins & Galileo, 288
Parachalastinus Galileo & Martins, 271
Parachorenta Delahaye & Santos-Silva, 18
Paracleodoxus Monne & Monne, 235
Paracometes Villiers, 10
Paracompsa Martins, 196
Paracompsosoma Breuning, 296
Paracorupella Martins & Galileo, 118
Paracriodion Fragoso, 66
Paradesmiphora Breuning, 309
Paradiscopus Schwarzer, 255
Paradrycothaea Galileo & Martins, 288
Paraclipta, 153
Paraesylacris Breuning, 279
Paraethecerus Bruch, 184
Paragortonia Chemsak & Noguera, 184
Parahephaestion Melzer, 208
Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 135
Paralcidion Gilmour, 235
Paraleptidea Gounelle, 141
Paraliostola Tavakilian & Monné, 118
Paralissoeme Dalens & Touroult, 94
Paramannophorus Eya, 184
Paramartinsia Martins & Galileo, 133
Paramelitta Clarke, 154
Paramigdolus Dias, 5
Parananilla Breuning, 353
Parandra (Birandra) Santos-Silva, 11, 12
Parandra (Parandra) Latreille, 12
Parandraceps Giesbert, 118
Paraniophis Dalens & Touroult, 94
Paranisopodus Monné & Martins, 235
Paranoplium Casey, 133
Paranyssicus Martins, 107
Parapantonyssus Galileo & Martins, 107
Parapeba Galileo & Martins, 327
Paraphygopoda Clarke, 154
Paraprobatius Breuning, 235
Parapythais Monné, 296
Parasemnus Martins, 136
Parasemolea Martins & Galileo, 288
Parasphaerion Martins & Napp, 107
Parasphallenum Fragoso, 66
Parastizocera Linsley, 107
Parastrongylaspis Giesbert, 21
Paratemnopsis Martins, 133
Paratenthra Monné, 235
Paratessaropa Zajciw, 127
Paratetroplon Audureau, 122
Parathetesis Linsley, 184
Paratiaia Dalens & Giuglaris, 63
Paratimia Fisher, 50
Paratrachysomus Monné & Fragoso, 348
Paratrichonius, 235

- Paratritania** Breuning, 348
Parauna Lane, 327
Parelaphidion Skiles, 107
Parepectasoides Breuning, 361
Parepimelitta Bruch, 128
Parestola Bates, 309
Parevander Aurivillius, 184
Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 154
Parischnolea Breuning, 309
Parmakanthion Heffern & Santos-Silva, 353
Parmena Dejean, 354
Parmenosoma Schaeffer, 354
Paroectropsis Cerda, 309
Paroecus Bates, 235
Parommidion Martins, 115
Paromoeocerus Gounelle, 205
Paroxoplus Chemsak, 184
Parozodera Bruch, 184
Parozodes Aurivillius, 162
Parunxia Napp, 205
Pasiphyle Thomson, 154
Pathocerus Waterhouse, 6
Pattalinus (Pattalinus) Bates, 236
Pempteuryrs Bates, 54
Penaherreraus Roguet, 255
Penichroa Stephens, 115
Pentanodes Schaeffer, 167
Pentheochaetes Melzer, 236
Perarthrus LeConte, 184
Periboeum Thomson, 108
Pericasta Dillon & Dillon, 348
Periergates Lacordaire, 348
Periestola Breuning, 236
Perigracilia Linsley, 115
Perilasius Bates, 118
Perissomerus Gounelle, 202
Peritapnia Horn, 255
Peritrox Bates, 348
Pertyia Aurivillius, 236
Peruanus Tippmann, 63
Phacellocera Laporte, 271
Phacellocerina Lane, 272
Phacellus Dejean, 354
Phaea Newman, 365
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 184
Phantazoderus Fairmaire & Germain, 54
Pharcidodes Martins, 138
Phaula Thomson, 264
Phepsia Bates, 154
Philematium Thomson, 58
Phimosia Bates, 184
Phocibidion Martins, 202
Phoebe Audinet-Serville, 327
Phoebella Lane, 328
Phoebemima Tippmann, 265
Phoenix Lacordaire, 185
Phoenidnus Pascoe, 185
Phoracantha Newman, 136
Phrissolaus Bates, 236
Phryneta Dejean, 355
Phrynidius Lacordaire, 280
Phrynocris Bates, 118
Phrynoeme Martins, 133
Phygomelitta Clarke, 154
Phygopoda Thomson, 154
Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 154
Phymatioderus Blanchard in Orbigny, 118
Phymatodes (Phymatodes) Mulsant, 60
Physocnemum Haldeman, 61
Physopleurus Lacordaire, 21
Piampatara Martins & Galileo, 288
Pibanga Galileo & Martins, 312
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 45
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 45
Pidonia (Thesalia) Casey, 45
Piesacus Galileo, 15
Piezarina Martins, 138
Piezasteria Martins, 138
Piezocera Audinet-Serville, 138
Piezochaerus Melzer, 236
Piezogenista Martins, 139
Piezophidion Galileo & Martins, 108
Piezosecus Martins & Galileo, 118
Piimuna Martins & Galileo, 310
Pilisphaerion Martins & Napp, 108
Pilostenaspis Eya, 185
Piodes LeConte, 46
Piola Marinoni, 354
Pirangoclytus, 74
Piratiniga Galileo & Martins, 328
Piriana Santos-Silva, Galileo & McClarin, 293
Piruana Galileo & Martins, 310
Piruanycha Martins & Galileo, 328
Piruapsis Galileo & Martins, 128
Placoclytus Chemsak & Linsley, 75
Placoeme Chemsak & Linsley, 133
Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 185
Placosternus Hopping, 75
Plagiosarus Bates, 255
Planopus Bosq, 208
Platerosida Linsley, 39
Platyarthron Guérin-Méneville, 139
Platysternus Dejean, 272
Plaumannella Fisher, 354
Plectrocerum Dejean, 83
Plectrodera Dejean, 334
Plectromerus Haldeman, 139
Plectrura Mannerheim, 354
Pleiarthrocerus Bruch, 140
Plerodia Thomson, 348
Plesioclytus Giesbert, 140
Pleuromenus Bates, 185
Plinthocoelium Schmidt, 58
Plionoma Casey, 185
Plistonax Thomson, 255
Plocaederus Megerle, in Dejean, 63
Pnigomenus Bosq, 61
Poecilium Fairmaire, 61
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 114
Poeciloderma White, 83
Poecilomallus Bates, 108
Poecilopeplus Dejean, 185
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
Poeciloxestia Lane, 66

- Poekilosoma** Audinet-Serville, 15
Pogonillus Bates, 310
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 356
Poliaenus Bates, 357
Polyoza Audinet-Serville, 25
Polyrhaphis Audinet-Serville, 357
Polyschisis Audinet-Serville, 185
Polytuberotum Pineda & Cid-Arcos, 280
Porangonycha Martins & Galileo, 328
Potiaete Martins & Galileo, 118
Potiapua Napp & Monné, 162
Potiapunga Galileo & Martins, 328
Potiatuca Galileo & Martins, 280
Potiaxixa Martins & Monné, 64
Poticuara Martins & Galileo, 328
Potisangaba Napp & Martins, 83
Praemallaspis Galileo & Martins, 23
Praxithea Thomson, 169
Pretilia Bates, 358
Prionacalus White, 26
Prionapterus Guérin-Méneville, 16
Prionus (Antennalia) Casey, 27
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 27
Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 27
Prionus (Prionus) Geoffroy, 27
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 29
Priscatoides Dillon & Dillon, 349
Priscilla Thomson, 293
Proanobrium Roguet, 361
Proanthophylax Zamoroka, 45
Probatomimus Melzer, 238
Proceroblesthis Galileo & Martins, 314
Prodontia Audinet-Serville, 185
Proeme Martins, 133
Proholopterus Monné, 140
Prohylus Martins & Galileo, 349
Prolepturges Roguet, 238
Pronocera Motschulsky, 61
Pronoplion Martins, 122
Pronuba Thomson, 91
Propantodice Franz, 265
Proplerodia Martins & Galileo, 349
Prosenella Lane, 280
Proseriphus Monné, 238
Prosternodes Thomson, 30
Prothoracibidion Martins, 200
Protomallocera Martins & Napp, 108
Protorma Waterhouse, 22
Protosphaerion Gounelle, 108
Protuberanotum Barriga & Cepeda, 80
Protumida Monne & Wappes, 310
Proxatrypanius Gilmour, 239
Psalidognathus Gray in Griffith, 28
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 256
Psenocerus LeConte, 310
Pseudacorethra Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 154
Pseudathomerus Tippmann, 256
Pseudagaone Tippmann, 155
Pseudanisocerus Bezark & Santos-Silva, 239
Pseudastylopsis Dillon, 239
Pseudeburia Botero, 55
Pseudegalicia Galileo & Martins, 328
Pseudepectasis Breuning, 280
Pseudestola Breuning, 310
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 310
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 155
Pseudobeta Zajciw, 349
Pseudocephalus Newman, 141
Pseudocobelura Martins & Monné, 239
Pseudocolynthaea Martins, 139
Pseudocometes Villiers, 11
Pseudocriopsis Melzer, 239
Pseudodeltaspis Linsley, 185
Pseudoeriphus Zajciw, 185
Pseudogaurotina Plavilstshikov, 32
Pseudogisostola Fontes & Martins, 314
Pseudogrammopsis Zajciw, 268
Pseudolepturges Gilmour, 239
Pseudolinda Breuning, 364
Pseudomallocera Zajciw, 108
Pseudomecas Aurivillius, 265
Pseudomethia Linsley, 127
Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 108
Pseudoperma Dillon & Dillon, 349
Pseudophaula Lane, 265
Pseudophimosia Delfino, 186
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 39
Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 155
Pseudopilema Linsley, 124
Pseudoplon Martins, 122
Pseudosparna Mermudes & Monne, 239
Pseudostenaspis Melzer, 186
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 39
Pseudotacocha Martins & Galileo, 328
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 334
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 256
Pseudothoalmus Guerrero, 83
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 39
Pseudoxylosteus Sama, 46
Psiloibidion Martins, 202
Psygmatocerus Perty, 169
Psyllotoxoides Breuning, 349
Psyrrassa Pascoe, 109
Psyrrassaforma Chemsak, 110
Pteracantha Newman, 186
Ptericoptomimus Melzer, 310
Ptericoptus Lacordaire, 280
Pteridotelus White, 256
Pterolophosoma Vitali, 310
Pteroplatidius Linsley, 186
Pteroplatus Buquet, 142
Pteroplius Lacordaire, 361
Ptychodes Audinet-Serville, 334
Puanama Galileo & Martins, 312
Pubescibidion Martins, 196
Pucallpa Lane, 239
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 256
Purpuricenopsis Zajciw, 83
Purpuricenus Dejean, 186
Purusia Lane, 328
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 328

Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 256
Pygmaleptostylus Gilmour, 240
Pygmodeon Martins, 196
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 40
Pyrianoreina Martins & Galileo, 256
Pyrodes Audinet-Serville, 24
Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 155
Pythais Thomson, 296

Q

Quatiara Lane, 329
Quercivir Lameere, 25
Quiacaua Martins, 91
Quirimbaui Martins & Galileo, 329
Quissunego Santos-Silva & Bezark, 240

R

Rachidion Audinet-Serville, 186
Raglicia Martins, Galileo & Santos-Silva, 115
Ranqueles Gounelle, 56
Rashelapso Clarke, Martins & Santos-Silva, 155
Recchia Lane, 265
Retrachydes Huedepohl, 186
Rhachicolus Galileo, 16
Rhagium Fabricius, 46
Rhaphiptera Audinet-Serville, 361
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 362
Rhathymoscelis Thomson, 208
Rhinobatesia Clarke, 155
Rhinotragus Germar, 155
Rhodocharis Lacordaire, 16
Rhodoleptus Linsley, 186
Rhomboidederes Zajciw, 110
Rhopalessa Bates, 156
Rhopaliella Monné, 162
Rhopalophora Audinet-Serville, 162
Rhopalophorella Linsley, 163
Rhysium Pascoe, 200
Rierguscha Viana, 205
Rileyellus Wappes & Santos-Silva, 310
Romulus Knull, 110
Ropalopus Mulsant, 61
Rosalba Thomson, 281
Rosalbopsis Galileo & Santos-Silva, 310
Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 80
Rostroclytus, 75
Rumacon Blackwelder, 266
Rumuara Martins & Galileo, 288

S

Sachalinobia Jacobson, 47
Saepiseuthes Thomson, 314
Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 156
Sangaris Dalman, 293
Saperda (Compsidia) Mulsant, 364
Saperda (Saperda) Fabricius, 364
Sarifer Kirsch, 25
Sarillus Bates, 282

Sarosesthes Thomson, 75
Satipoella Lane, 272
Scapanopygus Gounelle, 56
Scaphinus LeConte, 50
Scatopyrodes Galileo & Martins, 24
Schiacallia Galileo & Martins, 288
Schizax LeConte, 187
Schmidarius Santos-Silva, Heffern, Botero & Nascimento, 329
Schreiteria Melzer, 354
Sciadosoma Melzer, 240
Sciocyrtinus Fisher, 297
Scleronotus White, 256
Scolochilus Monné, 355
Scopadus Pascoe, 259
Scythroleus Bates, 187
Scythropopsis Thomson, 257
Seabraellus Huedepohl, 187
Seabraia Zajciw, 187
Seabriella Zajciw, 187
Semanotus Mulsant, 61
Sepaicutea Lane, 133
Seticeros Perger & Santos-Silva, 18
Sibapipunga Martins & Galileo, 329
Simplexeburia Martins & Galileo, 91
Skillmania Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 282
Smaragdion Martins, 202
Smodicum Haldeman, 163
Solangebira Santos-Silva, Botero & Nascimento, 83
Solangella Martins, 92
Solenoptera Audinet-Serville, 30
Soluta Lacordaire, 357
Sorelia Lane, 257
Spalacopsis Newman, 268
Sparna Thomson, 294
Spathoptera Audinet-Serville, 329
Spathopygus Lacordaire, 169
Sphaenothecus Dupont, 187
Sphaerioeme Martins & Napp, 110
Sphaerion Audinet-Serville, 110
Sphaerionillum Bates, 110
Sphallambyx Fragoso, 67
Sphallenopsis Fragoso, 67
Sphallenum Bates, 67
Sphalloeme Melzer, 134
Sphallonycha Bates, 288
Sphallopatara Audureau & Morvan, 288
Sphallopataroides Lanuza-Garay, 294
Sphallopterus Fragoso, 67
Sphallotrichus Fragoso, 67
Sphecomorpha Newman, 156
Sphenostethus Haldeman, 31
Spiloprionus Aurivillius, 18
Spinestoloides Breuning, 310
Spinoblesthis Galileo & Martins, 314
Spinoplion Napp & Martins, 123
Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 257
Spiritusellus Monne & Santos-Silva, 240
Sporetus Bates, 240
Steinheilina Lane, 187
Steirastoma Lacordaire, 257
Stenaspis Audinet-Serville, 187

Stenelaphus Linsley, 110
Stenelytrana Gistel, 40
Stenobatyle Casey, 187
Stenochariergus Giesbert & Hovore, 156
Stenocorus (Eutoxotus) Casey, 47
Stenocorus (Stenocorus) Geoffroy, 47
Stenodontes Audinet-Serville, 22
Stenoeme Gounelle, 134
Stenoidion Martins, 197
Stenolis Bates, 240
Stenophantes Burmeister, 140
Stenopseustes Bates, 156
Stenorhopalus Blanchard in Gay, 208
Stenosphenus Haldeman, 111
Stenostrophia Casey, 40
Stenygra Audinet-Serville, 123
Stereomerus Melzer, 311
Sternacanthus Audinet-Serville, 188
Sternacutoides Santos-Silva, Bezark, Tavakilian & Audureau, 241
Sternacutus Gilmour, 241
Sternidius LeConte, 242
Sternidocinus Dillon, 242
Sternycha Dillon & Dillon, 349
Stethoperma Lameere, 349
Sthelenus Buquet, 128
Stictoleptura Casey, 40
Stictosomus Audinet-Serville, 18
Stiphilus Buquet, 188
Stizocera Audinet-Serville, 111
Strangalepta Casey, 40
Strangalia Audinet-Serville, 40
Stratone Thomson, 84
Streptolabis Bates, 188
Strioderes Giorgi, 349
Stromatium Audinet-Serville, 118
Strongylaspis Thomson, 22
Strophiona Casey, 42
Stultutragus Clarke, 156
Styliceps Lacordaire, 92
Styloleptoides Chalumeau, 242
Styloleptus Dillon, 243
Styloxus LeConte, 127
Suipinima Martins & Galileo, 266
Sulcogracilia Bezark & Santos-Silva, 115
Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 156
Sulpitus Dillon & Dillon, 349
Susuacanga Martins, 92
Susuanycha Galileo & Martins, 329
Sybaguasus Martins & Galileo, 329
Sybra Pascoe, 282
Sychnomerus Bates, 258
Sydax Lacordaire, 164
Syllitus Pascoe, 164
Sympagus Bates, 243
Symperasmus Thomson, 258
Symperga Lacordaire, 282
Sympergoides Lane, 282
Sympleurotis Bates, 294
Synaphaeta Thomson, 336
Sypilus Guérin-Ménéville, 6

T

Tabatinga Lane, 329
Tacyba Napp & Martins, 84
Taelosilla Thomson, 311
Taeniotes Audinet-Serville, 334
Tamenes Gounelle, 188
Tampulcher Vlasak & Santos-Silva, 243
Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 75
Tapcina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 365
Tapuria Lane, 123
Tarapiampa Martins & Galileo, 329
Taurolema Thomson, 335
Taurorcus Thomson, 258
Taygayba Martins & Galileo, 56
Temnopsis Audinet-Serville, 134
Tenthra Thomson, 243
Terpnissa Bates, 113
Tesapeus, 311
Tessarecphora Thomson, 296
Tetamauara Martins & Galileo, 330
Tetanola Bates, 330
Tethlimmena Bates, 135
Tethystola Thomson, 282
Tetraibidion Martins, 123
Tetranodus Linell, 167
Tetraopes Dalman in Schoenherr, 367
Tetraopidion Martins, 201
Tetrarpages Thomson, 283
Tetrasarus Bates, 258
Tetropium Kirby in Richardson, 49
Tetroplon Aurivillius, 123
Tetrops Stephens, 368
Thalusia Thomson, 163
Thaumasus Reiche, 169
Thecladoris Gounelle, 119
Thelgetra Thomson, 142
Themistonoe Thomson, 330
Thomsonista Nearn & Nascimento, 349
Thoracibidion Martins, 202
Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 157
Thrichocalydon Bosq, 62
Thryallis Thomson, 272
Thyellocerus Martins, 139
Thyrsia Dalman, 165
Tibiosioma Martins & Galileo, 350
Tigrinestola Breuning, 311
Tilloclytus Bates, 54
Tilloglomus Martins, 167
Tillomorpha Blanchard in Gay, 167
Tillomorphites Vitali, 2011, 167
Timabiara Napp & Mermudes, 163
Timbaraba Monné & Napp, 56
Tippmannia Monné, 119
Titanus Audinet-Serville, 29
Tobipuranga Napp & Martins, 84
Tomentgaurotes Podan, 47
Tomopterchasia Clarke, 157
Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 157
Tomopterus Audinet-Serville, 157
Tomrogersia Fragoso, 244

Torneucerus Martins & Monné, 169
Torneutes Reich, 169
Torneutopsis Martins & Monné, 170
Toronaus Bates, 244
Touroultia Nearn & Tavakilian, 350
Toxoleptura Miroshnikov, 43
Toxotopsis Casey, 48
Trachelissa Aurivillius, 188
Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 188
Trachyderomorpha Tippmann, 189
Trachysomus Audinet-Serville, 350
Tragidion Audinet-Serville, 189
Tragosoma Audinet-Serville, 25
Trestoncideres Martins & Galileo, 350
Trestonia Buquet, 350
Triacetelus Bates, 189
Trichalcidion Monné & Delfino, 244
Trichalphus Bates, 244
Trichepectasis Breuning, 362
Trichestola Breuning, 311
Tricheurymerus Zajciw, 94
Trichillurges Gilmour, 244
Trichoanoreina Julio & Monné, 258
Trichocanonura Dillon, 244
Trichocnemis LeConte, 18
Trichoderes Chevrolat, 25
Trichoferus Wollaston, 119
Trichohippopsis Breuning, 269
Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 336
Trichonius Bates, 244
Trichoparmenonta Breuning, 283
Trichophoroides Linsley, 113
Trichoplon Martins, 123
Trichotithonus Monné, 245
Trichoxys Chevrolat, 75
Trichrous Chevrolat, 84
Trigonarthris Haldeman, 43
Trigonocephalus White, 272
Triodoclytus Casey, 76
Tristachycera Bates, 134
Tritania Dillon & Dillon, 351
Tropanisopodus Tippmann, 245
Tropidion Thomson, 203
Tropidocoleus Monne, 245
Tropidozineus Monné & Martins, 245
Tropimerus Giesbert, 113
Trypanidiellus Monné & Delfino, 245
Trypanidius Blanchard, 245
Tuberastyocheus Gilmour, 246
Tuberolamia Breuning, 283
Tuberocephalus Breuning, 355
Tuberorachidion Tippmann, 190
Tucales Gounelle, 296
Tucanti Martins & Galileo, 113
Tucumaniella Breuning, 337
Tulcoides Martins & Galileo, 351
Tulcus Dillon & Dillon, 351
Tumiditarsus Zajciw, 92
Tybalimia Thomson, 351
Tylcus Casey, 76
Tylonotus Haldeman, 119

Tylosis LeConte, 190
Typhlocerus Dillon & Dillon, 352
Typocerus LeConte, 43
Typophaula Thomson, 283
Tyrinthia Bates, 330

U

Ucai Galileo & Martins, 16
Udamina Thomson, 314
Uirassu Martins & Galileo, 123
Ulochaetes LeConte, 44
Unabiara Napp & Martins, 85
Unachlorus Martins & Galileo, 190
Unaiuba, 76
Unaporanga Martins & Galileo, 330
Unatara Martins & Napp, 85
Uncieburia Martins, 92
Unelcus Thomson, 311
Unxia Thomson, 205
Upindauara Napp & Martins, 80
Uracanthus Hope, 205
Urangaua Martins & Galileo, 258
Urimaso Galileo, Rosa & Santos-Silva, 113
Urorcites Thomson, 113

V

Valenus Casey, 246
Vandenberghieus Heffern, Santos-Silva & Botero, 283
Vandykea Linsley, 134
Velozyderes Nearn, 352
Venustus Dillon & Dillon, 352
Vesperoctenus Bates, 5
Vianopolisia Lane, 266
Vilchesia Cerda, 119
Villiersicometes Santos-Silva, 10
Viracocha Le Tirant & Santos-Silva, 190
Vitacinis Monne, Nascimento, Monne & Santos-Silva, 246
Volxemia Lameere, 92

W

Wappesellus Martins, Santos-Silva & Galileo, 311
Wappesia Nascimento & Santos-Silva, 135
Wappesicus Santos-Silva & Nascimento, 258
Wappesoeme Galileo, Martins & Santos-Silva, 134
Weyrauchia Tippmann, 190
Woytkowskia Lane, 330

X

Xalitla Lane, 197
Xanthoeme Martins, 134
Xanthonicias Galileo, 16
Xenambyx Bates, 170
Xenocallia Galileo & Martins, 288
Xenocompsa Martins, 52
Xenocona Gilmour, 246

Xenocrasis Bates, 157
Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 157
Xenofrea Bates, 368
Xenostylus Bates, 246
Xeranoplium Linsley, 119
Xestiodion Fragoso, 67
Xestoleptura Casey, 43
Xixuthrus Thomson, 22
Xylergates Bates, 246
Xylergatoides Gilmour, 247
Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 190
Xylocrius LeConte, 62
Xylomimus Bates, 352
Xylotrechus (Rusticoclytus) Vives, 76
Xylotrechus (Xylotrechus) Chevrolat, 76
Xylotribus Audinet-Serville, 272
Xystochroma Schmidt, 58
Xystrocera Audinet-Serville, 206

Y

Yapyguara Galileo & Martins, 314
Ybyrarema Martins & Galileo, 288

Ygapema, 77
Ypomacena Martins, Galileo & Santos-Silva, 283
Ysachron Garcia, Botero & Santos-Silva, 52

Z

Zagymnus LeConte, 53
Zalophia Casey, 190
Zamodes LeConte, 119
Zaplous LeConte, 357
Zathecus Bates, 119
Zeale Pascoe, 330
Zehra Özdikmen, 54
Zelliboria Lane, 139
Zenicomus Thomson, 289
Zenochloris Bates, 190
Zikanita Lane, 259
Zipoetopsis Breuning, 269
Zonotylus Gahan in Grimshaw, 191